LG
Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

SuperSign Elite-w

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

www.lgSuperSign.com

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης του λογισμικού (SuperSign Elite-w) υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, στην Πράξη προστασίας προγραμμάτων υπολογιστή (Computer Programs Protection Act) και στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Τα περιεχόμενα και τα προγράμματα του οδηγού χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν άδειας χρήσης από την LG Electronics. Η χρήση και αντιγραφή τους γίνεται με βάση τη συμφωνία άδειας χρήσης. Δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική μετάδοση, αντιγραφή, διανομή ή χρήση αυτού του οδηγού χρήστη για τη δημιουργία παράγωγων έργων με ηλεκτρονικές ή μηχανικές συσκευές ή συσκευές καταγραφής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της LG Electronics.
Copyright © 2011 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Twin Tower, Yeouido-dong 20, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Σήματα κατατεθέντα

Η επωνυμία SuperSign αποτελεί σήμα κατατεθέν της LG Electronics. Όλες οι άλλες επωνυμίες προϊόντων και εταιρειών αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναφοράς.

Πληροφορίες για τον οδηγό χρήστη

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λύση SuperSign Elite-w, διαβάστε τον οδηγό χρήστη.
Να έχετε πάντα κοντά σας ένα αντίγραφο του οδηγού, ώστε να ανατρέχετε για βοήθεια αν χρειαστεί.

Σημειογραφικές συμβάσεις

- Με έντονη γραφή εμφανίζονται τα απαραίτητα πλήκτρα για κάθε λειτουργία.
  Παράδειγμα: πλήκτρο <Esc>

- Με + και έντονη γραφή εμφανίζονται οι συνδυασμοί πλήκτρων.
  Παράδειγμα: πλήκτρα <Ctrl+C>

Σύμβαση για τις επιλογές UI του προγράμματος

- Τα κουμπιά ελέγχου από την οθόνη του προγράμματος εμφανίζονται με έντονη γραφή.
  Παράδειγμα: [OK], **[Αποθήκευση]**

- Τα ονόματα των επιλογών από την οθόνη του προγράμματος εμφανίζονται με έντονη γραφή.
  Παράδειγμα: Έναρξη, **Όλα τα προγράμματα**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιεχόμενα

1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1 **Εισαγωγή στο SuperSign Elite-w**
1 **Στοιχεία του SuperSign Elite-w**
1 - Οθόνη
1 - SuperSign Player
1 - SuperSign Manager
2 **Διαθέσιμες λειτουργίες στις εκδόσεις του SuperSignElite-w**

3 SUPERSIGN PLAYER

3 **Χρήση του SuperSign Player**
3 - Λειτουργία σήμανσης - Λειτουργία βίντεο
4 - Εικονίδιο ειδοποιήσεων
4 - Μενού ειδοποιήσεων
4 - Επισκόπηση του SuperSign Player
5 **Ρυθμίσεις**
5 - Σύνδεση στο μενού Ρυθμίσεις
6 - Ρύθμιση δικτύου
12 - Ρυθμίσεις οθόνης
13 - Κωδικός ασφαλείας
15 - Enhanced Write Filter (EWF)
16 - Initialize S/W (Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων λογισμικού)
17 - Πληρ.
18 - Αυτόματη Αναπαραγωγή USB
19 - Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις

21 SUPERSIGN MANAGER

21 **Απαιτήσεις συστήματος**
21 - Διακομιστής
21 - Υπολογιστής-πελάτης
22 **Δημιουργία λογαριασμού χρήστη**
23 **Σύνδεση/Αποσύνδεση**
23 - Σύνδεση
24 - Αποσύνδεση
25 **Αρχική οθόνη**
25 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου αρχικής οθόνης
26 - Ρυθμίσεις πίνακα εργαλείων
28 - Λειτουργία ειδοποίησης για ενημέρωση λογισμικού
29 **Περιεχόμενα**
29 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου περιεχομένων
31 - Φόρτωση περιεχομένων
32 - Δημιουργία περιεχομένου
43 - Αποθήκευση Περιεχομένου
43 - Επεξεργασία περιεχομένου
50 - Διαχείριση περιεχομένου
51 - Λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή
63 **Προγραμματισμός**
63 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου προγραμματισμού

65 - Δημιουργία νέων προγραμματισμών
72 - Διαχείριση προγραμματισμού
74 - Αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων προγραμματισμού
75 **Player**
75 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου του player
77 - Αναζήτηση player
78 - Έλεγχος του player
84 - Δημιουργία παραθέσεων
86 - Διαχείριση player
87 **Χρήστης**
87 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου χρηστών
88 - Καταχώρηση λογαριασμού χρήστη
89 - Προβολή λογαριασμών χρηστών
90 - Διαχείριση λογαριασμού χρήστη
91 **Διανομή**
91 - Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου διανομής
93 - Δημιουργία αρχείων διανομής περιεχομένου
96 - Δημιουργία αρχείων διανομής προγραμματισμού
98 - Αναζήτηση λεπτομερειών διανομής
99 - Διαχείριση λεπτομερειών διανομής
101 **Μήνυμα**
104 **Έκθεση Καταγραφής**
105 **Ρύθμιση**
105 - Προφίλ
106 - Ρόλος
110 - Διακομιστής
111 - Σύστημα
112 - Πληρ.

113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

113 **Σύνδεση δικτύου SuperSign**
113 - Σύνδεση LAN
114 - Σύνδεση στο Διαδίκτυο
115 - Ασύρματη σύνδεση
115 - Διαθέσιμες θύρες
116 **Απαραίτητο λογισμικό και ενιαίος κωδικοποιητής**
116 - Απαραίτητο λογισμικό
117 - Υποστήριξη αρχείων Super-Sign
117 - Ενιαίοι κωδικοποιητές
118 **Περιορισμοί του Microsoft Windows Embedded Standard**
118 **Αλλαγή βασικής/δευτερεύουσας οθόνης**
119 **Συχνές ερωτήσεις**
121 **Λίστα με τα μοντέλα οθόνης που υποστηρίζει το Super-Sign**

Επισκόπηση

Παρακάτω παρατίθεται μια συνοπτική εισαγωγή στο SuperSign Elite-w και περιγράφονται τα στοιχεία του.

Εισαγωγή στο SuperSign Elite-w

Το SuperSign Elite-w είναι μια δικτυακή λύση ψηφιακής διαφήμισης που αναπτύσσεται από την LG Electronics. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενσωματωμένης διαχείρισης της λύσης SuperSign Elite-w. Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών πολυμέσων, την ανάπτυξη περιεχομένου, την αναπαραγωγή βίντεο και τον απομακρυσμένο έλεγχο. Η λύση SuperSign Elite-w περιλαμβάνει την οθόνη, το SuperSign Player (υλικό και λογισμικό) και το SuperSign Manager.

Στοιχεία του SuperSign Elite-w

Οθόνη

Η οθόνη συνδέεται στο SuperSign Player (μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων) για την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου και υποστηρίζει τις περισσότερες οθόνες LCD που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο LG RS232C. Με το SuperSign Manager μπορείτε να ελέγχετε διάφορες ρυθμίσεις της οθόνης (π.χ. φωτεινότητα, ανάλυση και ένταση ήχου).

SuperSign Player

Το SuperSign Player αποτελείται από μια μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων (υλικό) και από το λογισμικό SuperSign Player που εγκαθίσταται σε αυτή τη μονάδα. Η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων προσφέρεται σε δύο τύπους: σε αποκωδικοποιητή (σειρά NC/NA1000) και ενσωματωμένη (σειρά NC/NA2000).

SuperSign Manager

Η λύση SuperSign Elite-w παρέχει το SuperSign Manager. Πρόκειται για ένα ενιαίο πρόγραμμα διαχείρισης, με το οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε την οθόνη και τη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων, καθώς και να δημιουργείτε ή να διανέμετε πολυμέσα. Το SuperSign Manager περιέχει ένα λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή (από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη) που μπορεί να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί περιεχόμενο, καθώς και ένα λογισμικό διαμόρφωσης Web (από την πλευρά του διακομιστή).

Διαθέσιμες λειτουργίες στις εκδόσεις του SuperSignElite-w

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την έκδοση του SuperSignElite-w.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

- Κανονική έκδοση: παρέχει όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο SuperSignElite-w
- Έκδοση Lite: παρέχει ορισμένες μόνο από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο SuperSignElite-w

Η έκδοση Lite είναι ένα πακέτο που διανέμεται δωρεάν για δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου καθώς και για βασικά στοιχεία ελέγχου. Αγοράστε την Κανονική έκδοση, για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο SuperSignElite-w.

Μενού	Λειτουργία	Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w	Έκδοση Lite του SuperSignElite-w
Περιεχόμενα	Λειτουργίες που σχετίζονται με τα περιεχόμενα	o	o
Χρονοδιάγραμμα	Λειτουργίες που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα	o	o
Player	Αναζήτηση του player Έλεγχος του player Έλεγχος οθόνης Διαγραφή του player Τροποποίηση του player Έγκριση του player Απόρριψη του player Ενημέρωση λογισμικού	o	o
	Καταγραφή στιγμιότυπου Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας	o	x
Ρύθμιση	Προφίλ	o	o
	Ρόλος Διακομιστής Σύστημα Πληροφορίες	o	x
Αρχικό μενού	Σύνοψη συστήματος Λίστα σφαλμάτων Τελευταία επεξεργασία περιεχομένου Τελευταία επεξεργασία player Τελευταία επεξεργασία προγράμματος	o	o
	Κατάσταση έγκρισης Πίνακας ειδοποιήσεων Χρήστης που τροποποιήθηκε τελευταία	o	x
Χρήστης	Λειτουργίες που σχετίζονται με το χρήστη	o	x
Διανομή	Λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή	o	o
Επείγον Μήνυμα	Επείγον Μήνυμα	o	o
Έκθεση Καταγραφής	Έκθεση Καταγραφής	o	o

SuperSign Player

Το SuperSign Player είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή αρχείων ψηφιακής σήμανσης, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων ψηφιακής σήμανσης της LG. Με το SuperSign Player μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων (βίντεο, εικόνες, μουσική, αρχεία Flash και έγγραφα) που μεταδίδονται από το SuperSign Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το SuperSign Player είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα που εγκαθίσταται στη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων.
  Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων και ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί το SuperSign Player.
  Αν δεν εμφανιστεί το αρχικό παράθυρο του SuperSign Player, εξετάστε αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
  Αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια μεταξύ της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων και της οθόνης έχουν συνδεθεί σωστά.
- Ανατρέξτε στην υποστήριξη αρχείων SuperSign.
- Για να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας, πατήστε **<Esc>** στην αρχική οθόνη του SuperSign Player.

Χρήση του SuperSign Player

Λειτουργία σήμανσης - Λειτουργία βίντεο

Αν έχει ενεργοποιηθεί η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το λειτουργικό σύστημα, το SuperSign Player ξεκινάει αυτόματα. Όταν ξεκινάει το SuperSign Player, εκτελεί αυτόματα κάποιους προγραμματισμούς. Η λειτουργία Signage (Σήμανση) είναι μια λειτουργία στην οποία τα προδιανεμημένα βίντεο αναπαράγονται με βάση κάποιον προγραμματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την επανεκκίνησή του, το SuperSign Player εκτελεί αυτόματα το διαφημιστικό περιεχόμενο, με βάση τον προγραμματισμό που είχε μεταδοθεί την τελευταία φορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προγραμματισμός" στη σελίδα 63.
- Όταν συνδυάζετε πάνω από δύο βίντεο Full HD (H.264, MPEG-2, WMV) με άλλα πολυμέσα, η ταχύτητα αναπαραγωγής μπορεί να μειωθεί.
- Αν προσθέσετε κάποιο μήνυμα ή κείμενο σε πάνω από δύο βίντεο, η εικόνα μπορεί να τρεμοπαίξει.
- Το πρόγραμμα PowerDVD SE είναι ήδη εγκαταστημένο στο SuperSign Player. Αν καταργήσετε το PowerDVD από το SuperSign Player, ενδέχεται να διακοπεί η επιτάχυνση στην αναπαραγωγή των βίντεο.
- Αν χρησιμοποιήσετε εφέ μετάβασης σε εικόνα Full HD ή σε πάνω από δύο εικόνες, ίσως μειωθεί η ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Όταν αλλάζετε την ώρα ζώνης στα Windows και θέλετε να ισχύσουν οι αλλαγές, πρέπει να επανεκκινήσετε το SuperSign Player.
- Η αναπαραγωγή των βίντεο που κωδικοποιούνται με H.264 ή VC-1 είναι πιο ομαλή.

Εικονίδιο ειδοποιήσεων

Αν πατήσετε **<Esc>** κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο στη λειτουργία Signage (Σήμανση), η αναπαραγωγή διακόπτεται και ο χρήστης μεταφέρεται στην επιφάνεια εργασίας. Το εικονίδιο ειδοποιήσεων του SuperSign Player εμφανίζεται κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας.

Λειτουργία	Περιγραφή
	Το SuperSign Player είναι συνδεδεμένο στο SuperSign Manager.
	Το SuperSign Player δεν έχει συνδεθεί στο διακομιστή SuperSign Manager.

Μενού ειδοποιήσεων

Αν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο ειδοποιήσεων του SuperSign Player ( ) κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας, εμφανίζεται το μενού ειδοποιήσεων.

Λειτουργία	Περιγραφή
Program Information (Πληροφορίες προγράμματος)	Εμφανίζεται η έκδοση του προγράμματος SuperSign Player.
Λειτουργία SuperSign	Το περιεχόμενο αναπαράγεται με βάση τον προγραμματισμό που έχει αποθηκευτεί στο SuperSign Player.
Settings (Ρυθμίσεις)	Εισέρχεστε στο μενού του SuperSign Player.
Έξοδος	Το SuperSign Player κλείνει.

Επισκόπηση του SuperSign Player

Αν τοποθετήσετε για 5 δευτερόλεπτα το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο ειδοποιήσεων του SuperSign Player, εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για το SuperSign Player.

Λειτουργία	Μήνυμα	Περιγραφή
Software (Λογισμικό)	SuperSign 0.1.x.x	Έκδοση του SuperSign Player
Server Connection (Σύνδεση διακομιστή)	Αποσυνδεδεμένο	Δεν υπάρχει σύνδεση στο SuperSign Manager.
	Διεύθυνση IP	Η διεύθυνση IP του συνδεδεμένου SuperSign Manager.
Προγραμματισμός	Ready (Έτοιμο)	Δεν έχει δηλωθεί κανένας προγραμματισμός.
	Scheduled (Με προγραμματισμό)	Ο προγραμματισμός έχει δηλωθεί.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του SuperSign Player στο περιβάλλον του χρήστη.

Σύνδεση στο μενού Ρυθμίσεις

Συνδεθείτε για να ρυθμίσετε το περιβάλλον του προγράμματος.

1 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του SuperSign Player ( ).
- Το μενού της περιοχής ειδοποιήσεων εμφανίζεται όπως φαίνεται πιο κάτω.

2 Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) στο μενού ειδοποιήσεων.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Κωδικός.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας του SuperSign Player είναι "**0000**".

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο μενού του SuperSign Player.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα 13 Σελίδα, “Κωδικός ασφαλείας”.

Ρύθμιση δικτύου

Στο μενού "Δίκτυο" μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP της μονάδας αναπαραγωγής (η διεύθυνση IP της μονάδας αναπαραγωγής όπου έχει εγκατασταθεί το SuperSign Player) και τη διεύθυνση IP του διακομιστή (η διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το SuperSign Manager).

Ρύθμιση Ονόματος Player

Το προεπιλεγμένο όνομα της μονάδας αναπαραγωγής είναι η διεύθυνση MAC για τη συσκευή δικτύου της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε **Δίκτυο > Ρύθμιση Ονόματος Player**.

2 Συμπληρώστε το νέο όνομα της μονάδας αναπαραγωγής στο πεδίο.

3 Πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση].**

- Το όνομα του player αλλάζει.

Ρυθμίσεις NIC

Μπορείτε να επιλέξετε μια κάρτα δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε για τις συνδέσεις δικτύου. Αν έχουν εγκατασταθεί πολλές κάρτες δικτύου, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1 Στο μενού SuperSign Player, επιλέξτε **Δίκτυο** > **Ρυθμίσεις NIC**.

2 Επιλέξτε την κάρτα δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την εκκίνηση, το SuperSign Player εντοπίζει αυτόματα μια διαθέσιμη κάρτα διασύνδεσης δικτύου.

IP Ρυθμίσεις player

Στο μενού "IP Ρυθμίσεις player", μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Δυναμική IP".

1 Στο μενού SuperSign Player, επιλέξτε Δίκτυο **> IP Ρυθμίσεις player**.

2 Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία ρυθμίσεων IP του player.

Μενού	Περιγραφή
Δυναμική IP	Η διεύθυνση IP δημιουργείται αυτόματα.
Στατική IP	Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη διεύθυνση IP στη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων.

3 Αν επιλέξετε "Στατική IP", δώστε την κατάλληλη διεύθυνση IP.
- Αν επιλέξετε τη ρύθμιση Δυναμική IP, η διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα.

4 Πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]**.

Ρυθμίσεις IP Server

Το μενού "Ρυθμίσεις IP Server" αφορά τις ρυθμίσεις του υπολογιστή (διακομιστή) όπου έχει εγκατασταθεί το SuperSign Manager. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αυτόματες Ρυθμίσεις".

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε **Δίκτυο > Ρυθμίσεις IP Server**.

2 Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης IP διακομιστή που θέλετε.

Μενού	Περιγραφή
Αυτόματες Ρυθμίσεις	Το SuperSign Manager αναζητά μια συσκευή αναπαραγωγής για σύνδεση.
Χειροκίνητες Ρυθμίσεις	Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συγκεκριμένη διεύθυνση IP στο διακομιστή.

3 Αν επιλέξετε "Χειροκίνητες Ρυθμίσεις", μπορείτε να δώσετε τη διεύθυνση IP που θέλετε.
- Αν επιλέξετε Αυτόματες ρυθμίσεις, μπορείτε να αναζητήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής για σύνδεση.

4 Πατήστε το κουμπί [Σύνδεση].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση της διεύθυνσης IP του player και του διακομιστή υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο IPv4.

Μήνυμα σύνδεσης δικτύου

Μενού	Περιγραφή
Δεν είναι έγκυρη διεύθυνση IP. Παρακαλούμε ελέγξτε την διεύθυνση IP και προσπαθήστε ξανά.	Η τιμή του πεδίου της διεύθυνσης IP πρέπει να είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 255.
Αναμονή για Έγκριση	Αναμένεται έγκριση σύνδεσης από διαχειριστή.
Άρνηση έγκρισης	Ένας διαχειριστής απέρριψε τη σύνδεση.
Σύνδεση...	Επιχειρείται σύνδεση στο διακομιστή.
Συνδεδεμένο	Η σύνδεση είναι επιτυχημένη.
Ο κωδικός ασφαλείας είναι λανθασμένος.	Η ταυτότητα χρήστη και ο κωδικός ασφαλείας διαφέρουν από την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό που έχουν δηλωθεί στο διακομιστή.
Δεν έχετε επί του παρόντος πρόσβαση στο διακομιστή. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.	Ελέγξτε την κατάσταση και τη διεύθυνση IP του διακομιστή καθώς και την κατάσταση δικτύου και προσπαθήστε ξανά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρυθμίσεις Wizard

Η λύση SuperSign Elite-w περιλαμβάνει τον οδηγό ρυθμίσεων δικτύου SuperSign, η οποία διευκολύνει και επιταχύνει τη ρύθμιση του δικτύου. Με αυτόν τον οδηγό μπορείτε να ορίσετε τις διευθύνσεις IP του SuperSign Player και του SuperSign Manager με βάση το περιβάλλον του δικτύου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν ξεκινήσει ο οδηγός, εγκαταστήστε το πρόγραμμα SuperSign Manager στον υπολογιστή του διακομιστή. Αν δεν έχει εγκατασταθεί το SuperSign Manager, δεν μπορείτε να παραμετροποιήσετε σωστά το δίκτυο με βάση τις ρυθμίσεις του οδηγού του SuperSign.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **Δίκτυο > Ρυθμίσεις Wizard**.

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο.
- Εμφανίζεται η οθόνη "Οδηγός ρύθμισης δικτύου SuperSign".

3 Πληκτρολογήστε το όνομα του SuperSign Player.
- Το όνομα του player χρησιμοποιείται αργότερα προκειμένου να προσδιοριστούν πολλοί player.

4 Επιλέξτε κάρτα δικτύου για τη σύνδεση δικτύου.

5 Ορίστε τη διεύθυνση IP του SuperSign Player.

Μενού	Περιγραφή
Δυναμική IP	Η διεύθυνση IP του SuperSign Player δημιουργείται αυτόματα.
Στατική IP	Μπορείτε να ορίσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP του SuperSign Player.

6 Ορίστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή όπου έχει εγκατασταθεί το SuperSign Manager.

Μενού	Περιγραφή
Αυτόματες Ρυθμίσεις	Το SuperSign Manager αναζητά μια συσκευή αναπαραγωγής για σύνδεση.
Χειροκίνητες Ρυθμίσεις	Μπορείτε να ορίσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

7 Ο player είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο δικτύου.
- Αν δεν λειτουργεί κανονικά η σύνδεση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης player στο διακομιστή SuperSign Elite-w.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν αποτύχουν οι ρυθμίσεις δικτύου, ελέγξτε ξανά την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για το διακομιστή και για τον player.

Έλεγχος της σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

1 Στον υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το SuperSign Manager, επιλέξτε διαδοχικά **Πίνακας Ελέγχου > Συνδέσεις δικτύου**.

2 Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο "Τοπική σύνδεση" (ή Ασύρματη σύνδεση δικτύου) και επιλέξτε "Ιδιότητες".
- Εμφανίζεται το παράθυρο "Ιδιότητες σύνδεσης τοπικού δικτύου".

3 Επιλέξτε το στοιχείο "Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP)" και πατήστε το κουμπί **[Ιδιότητες]**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο "Ιδιότητες πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP)".

4 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προεπιλεγμένης πύλης και μάσκας υποδικτύου.

Ρυθμίσεις οθόνης

Στο μενού "Ρυθμίσεις οθόνης" μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία προβολής της οθόνης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Landscape 0 (Οριζόντια προβολή 0).

1 Στο μενού του SuperSign Player επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις οθόνης > Προβολή**.

2 Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία προβολής.

Μενού	Περιγραφή
Landscape 0 (Οριζόντια προβολή 0)	Προβολή σε μικρό ύψος και μεγάλο πλάτος, χωρίς περιστροφή
Portrait 90 (Κατακόρυφη προβολή 90)	Προβολή σε μεγάλο ύψος και μικρό πλάτος, με περιστροφή προς τα δεξιά
Landscape 180 (Οριζόντια προβολή 180)	Προβολή σε μικρό ύψος και μεγάλο πλάτος, με περιστροφή 180°
Portrait 270 (Κατακόρυφη προβολή 270)	Προβολή σε μεγάλο ύψος και μικρό πλάτος, με περιστροφή προς τα αριστερά

Κωδικός ασφαλείας

Από το μενού "Κωδικός ασφαλείας" μπορείτε να ορίσετε κωδικό σύνδεσης για το μενού SuperSign Player.

Settings (Ρυθμίσεις)

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται κωδικός ασφαλείας για την είσοδο στο μενού SuperSign Player.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **Κωδικός ασφαλείας > Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι τον κωδικό ασφαλείας.

Μενού	Περιγραφή
Ενεργοποίηση	Δεν χρειάζεται κωδικός ασφαλείας για το μενού του SuperSign Player.
Απενεργοποίηση	Χρειάζεται κωδικός ασφαλείας για το μενού του SuperSign Player.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αλλαγή

Μπορείτε να αλλάξετε τον 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας του μενού του SuperSign Player.
Αν αλλάξει ο κωδικός ασφαλείας, θα εισέρχεστε στο μενού του SuperSign Player με το νέο κωδικό πρόσβασης.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **Κωδικός ασφαλείας > Αλλαγή**.

2 Πληκτρολογήστε νέο κωδικό ασφαλείας στο πεδίο "Αλλαγή" και πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Ενεργοποιείται το πεδίο "Επιβεβαίωση".

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο πεδίο "Επιβεβαίωση" και πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Ο κωδικός ασφαλείας έχει αλλάξει", πατήστε το κουμπί **[OK].**

Enhanced Write Filter (EWF)

Το φίλτρο EWF προστατεύει το σύστημα αρχείων του προϊόντος από τυχαίες ζημιές ή ιούς.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **EWF > Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι τη ρύθμιση EWF.

Μενού	Περιγραφή
Ενεργοποίηση	Προστατεύετε το σύστημα αρχείων του προϊόντος από τυχαίες ζημιές και ιούς.
Απενεργοποίηση	Δεν προστατεύετε το σύστημα αρχείων του προϊόντος από τυχαίες ζημιές και ιούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση EWF, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Microsoft.
- Αν το φίλτρο EWF είναι στην κατάσταση **"Ενεργοποίηση"**, δεν μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε όσα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη μονάδα C της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Για να εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση του φίλτρου EWF σε **"Απενεργοποίηση"**.
- Αν το φίλτρο EWF είναι στην κατάσταση **"Ενεργοποίηση"**, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε νέα προγράμματα.
- Αν θέλετε να εφαρμόσετε αλλαγές στη ρύθμιση EWF, επανεκκινήστε το σύστημα.
- Οι ρυθμίσεις του μενού SuperSign Player (Δίκτυο, Ρυθμίσεις οθόνης, Κωδικός ασφαλείας και EWF) δεν επηρεάζονται από το φίλτρο EWF και δεν διαγράφονται από το σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν ενεργοποιηθεί το φίλτρο EWF, τα αποθηκευμένα δεδομένα της μονάδας C διαγράφονται με την εκκίνηση του συστήματος. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στη μονάδα D.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Initialize S/W (Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων λογισμικού)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του SuperSign Player.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **Initialize S/W (Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων λογισμικού) > Initialize (Επαναφορά)**.

2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο "Πληροφορίες", πατήστε το κουμπί **[Ναι]**.

- Έτσι επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του SuperSign Player.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων του λογισμικού δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις δικτύου.

Πληρ.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του προγράμματος SuperSign Player.

1 Στο μενού του SuperSign Player, επιλέξτε **[Πληρ.]**.

- Εμφανίζονται οι πληροφορίες του προγράμματος.

Μενού	Περιγραφή
Πληρ. Έκδοσης	Η έκδοση του λογισμικού SuperSign Player
Κατάσταση Δικτύου	Η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου
Πληρ. Περιεχομένου	Το όνομα του αρχείου που αναπαράγεται
Storage (Αποθηκευ-τικός χώρος)	Η χωρητικότητα αποθήκευσης (δεσμευμένος και διαθέσιμος χώρος)

Αυτόματη Αναπαραγωγή USB

Αν συνδέσετε μια μονάδα αποθήκευσης USB στο SuperSign Player, εμφανίζεται αυτόματα η λίστα των αρχείων περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα USB. Μπορείτε να ανοίξετε απευθείας το επιλεγμένο αρχείο περιεχομένου, ή ακόμη και να το αποθηκεύσετε πρώτα στο σκληρό δίσκο του SuperSign Player και να το ανοίξετε αργότερα.

Μενού	Περιγραφή
Πληρ. Περιεχομένου	Λίστα του περιεχομένου που αναπαράγεται.
Διανομή	Λίστα των προγραμματισμών που διανεμήθηκαν πρόσφατα από το διακομιστή SuperSign Elite-w.
Κατωφόρωση	Η λίστα των αρχείων περιεχομένου που έχουν αντιγραφεί από τη μονάδα αποθήκευσης USB στο σκληρό δίσκο του SuperSign Player.
USB	Η λίστα των αρχείων περιεχομένου που έχουν εξαχθεί από το SuperSign Manager.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το αρχείο περιεχομένου που έχετε αποθηκεύσει από το Διαδίκτυο στο φάκελο "Αυτόματη Αναπαραγωγή" διαγράφεται μόλις οριστεί προγραμματισμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η λίστα αναπαραγωγής USB δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε το μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί **<F12>** στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί η λίστα περιεχομένων.
- Το SuperSign Player μπορεί να "διαβάσει" μόνο μία συσκευή αποθήκευσης USB κάθε φορά. Δεν μπορεί να "διαβάσει" δύο ή περισσότερες συσκευές αποθήκευσης USB ταυτόχρονα.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των αρχείων περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB με το τηλεχειριστήριο της οθόνης που είναι συνδεδεμένη στο SuperSign Player. Χρησιμοποιήστε το μπλε κουμπί του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν επανεκκινείτε το SuperSign Player ή επιλέγετε το εικονίδιο της περιοχής ειδοποιήσεων (Λειτουργία SuperSign), το πρόγραμμα θυμάται το πιο πρόσφατο στοιχείο αναπαραγωγής (προγραμματισμένο αρχείο) και το αναπαράγει.
- Μόλις ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναπαραγωγή του αρχείου, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας.

Επιλογές γλώσσας και τοπικές ρυθμίσεις

Εάν χρησιμοποιείτε το SuperSign Player σε άλλες γλώσσες, μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα γλώσσα στην ενότητα Regional and Language Options (Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας) του λειτουργικού σας συστήματος (Microsoft Windows XP Embedded).

Για να αλλάξετε τη γλώσσα:

1 Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **EWF** από το μενού του SuperSign Player.

2 Στα Windows, επιλέξτε διαδοχικά **Start > Setting > Control Panel > Regional and Language Options (Έναρξη > Ρύθμιση > Πίνακας Ελέγχου > Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας)**.

3 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα.

4 Εγκαταστήστε ξανά το SuperSign Player με τη νέα γλώσσα.

5 Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση EWF από το μενού του SuperSign Player.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πρέπει να ρυθμιστεί η ίδια γλώσσα για τα SuperSign Manager και SuperSign Player.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

SuperSign Manager

Το SuperSign Manager είναι ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών πολυμέσων σε επίπεδο δικτύου, τη διανομή περιεχομένου, την αναπαραγωγή βίντεο, τον απομακρυσμένο έλεγχο κτλ. Το SuperSign Manager περιέχει ένα λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή (από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη) που μπορεί να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί περιεχόμενο, καθώς και ένα λογισμικό διαμόρφωσης web (από την πλευρά του διακομιστή).

Απαιτήσεις συστήματος

Εξετάστε τις απαιτήσεις του συστήματος, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία.

Διακομιστής

Στοιχείο	Απαιτήσεις
CPU	2,5 GHz Core 2 Duo L2 Cache 2 MB ή μεγαλύτερης ισχύος
RAM	2 GB ή παραπάνω
HDD	250 GB ή παραπάνω
Δίκτυο	100 Mbps ή ταχύτερο
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP SP3 ή Windows 2003 Server
Μνήμη κάρτας γραφικών	512 MB ή παραπάνω

Υπολογιστής-πελάτης

Στοιχείο	Απαιτήσεις
CPU	2,0 GHz L2 Cache 512 KB ή μεγαλύτερης ισχύος
RAM	2 GB ή παραπάνω
HDD	40 GB ή μεγαλύτερη
Δίκτυο	10 Mbps ή ταχύτερο
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Μνήμη κάρτας γραφικών	512 MB ή παραπάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Μπορείτε να στείλετε αίτημα λογαριασμού μέσω του διακομιστή.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > SuperSign Elite-w**.
- Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου του χρήστη.

2 Για να στείλετε αίτημα λογαριασμού, επιλέξτε **Αίτηση λογαριασμού**.

3 Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

4 Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]** πάνω αριστερά στην οθόνη.

5 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που δείχνει ότι ο λογαριασμός δημιουργήθηκε, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο λογαριασμός που δημιούργησε ο χρήστης πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το διαχειριστή του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έγκριση λογαριασμών, ανατρέξτε στην ενότητα 90 Σελίδα, “Έγκριση λογαριασμών χρηστών”.

Σύνδεση/Αποσύνδεση

Μάθετε πώς συνδέεστε για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα και πώς αποσυνδέεστε για έξοδο από το πρόγραμμα.

Σύνδεση

1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο web.

- Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο πρόγραμμα.

2 Πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[Sign In]** (Σύνδεση).

- Για να αποθηκεύσετε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας, επιλέξτε το πλαίσιο **Αποθήκευση ταυτότητας**. Αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα χρήστη και ο κωδικός ασφαλείας θα αποθηκευτούν αυτόματα για την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Την πρώτη φορά που ο χρήστης ανοίγει το SuperSign Manager, η προεπιλεγμένη ταυτότητα χρήστη είναι “administrator” (διαχειριστής) και μπορεί να αλλάξει κατάλληλα.
- Η ταυτότητα χρήστη και ο κωδικός ασφαλείας έχουν μήκος μέχρι 20 χαρακτήρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σημειώστε κάπου την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που είχατε αποθηκεύσει αρχικά. Θα τα χρειαστείτε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.

Αποσύνδεση

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.

- Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου.

Αρχική οθόνη

Από τη βασική οθόνη του SuperSign Elite-w μπορείτε να παρακολουθείτε γενικά το σύστημα, μέσω του πίνακα εργαλείων.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου αρχικής οθόνης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου αρχικής οθόνης.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Καρτέλα Μενού	Καρτέλες του μενού για τις λειτουργίες πλήκτρων
②	Προσωπικά στοιχεία και περιοχή παρακολούθησης	• Εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. - Ενδεικτικά αναφέρουμε την ταυτότητα χρήστη, το όνομα, το ρόλο και πληροφορίες για την πιο πρόσφατη είσοδο. • Πληροφορίες που παρακολουθούνται - **Server space (Χώρος διακομιστή):** Εμφανίζονται ο δεσμευμένος και ο διαθέσιμος χώρος σε σχέση με τον συνολικό χώρο. - **Player Network Status (Κατάσταση δικτύου του player)**: Εμφανίζεται η κατάσταση ενός player που έχει συνδεθεί, που έχει αποσυνδεθεί ή που έχει σφάλματα. - **Σε αναμονή έγκρισης**: Εμφανίζεται μια λίστα στοιχείων που αναμένουν έγκριση (λογαριασμοί, περιεχόμενο, προγραμματισμός και διανομή).
③	Τίτλος πίνακα εργαλείων και μενού εκκίνησης	Προσθαφαιρούνται κατηγορίες στον πίνακα εργαλείων ή φορτώνονται ενημερωμένες πληροφορίες. • **[+ADD]**: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μια κατηγορία που θα προσθέσουν ή θα αφαιρέσουν από τον πίνακα εργαλείων. • : Φορτώνονται πληροφορίες στις ενημερωμένες κατηγορίες.
④	Περιοχή πίνακα εργαλείων	• Πληροφορίες για τον πίνακα εργαλείων - Σας μεταφέρει στη σελίδα λεπτομερειών, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ στις συνδεδεμένες πληροφορίες. • Αλλάζει τη θέση της κατηγορίας.

Ρυθμίσεις πίνακα εργαλείων

Μπορείτε να προσθαφαιρέσετε κατηγορίες του πίνακα εργαλείων και να τις αναταξινομήσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.

Προσθήκη κατηγοριών

1 Πατήστε το κουμπί **[+ADD] στο** κέντρο της **αρχικής** οθόνης.
- Εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείων.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην κατηγορία που θέλετε να προσθέσετε.
- Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται δίπλα στην επιλεγμένη κατηγορία του πίνακα εργαλείων.

Στοιχείο	Λειτουργία
Σύνοψη συστήματος	Εμφανίζεται η σύνοψη του συστήματος (αριθμός πολυμέσων, μηνύματα, λίστες αναπαραγωγής και player).
Κατάσταση έγκρισης	• Εμφανίζεται ο αριθμός του περιεχομένου, ο προγραμματισμός και η διανομή που έχουν εγκριθεί ή που αναμένουν έγκριση. • Όταν κάνετε κλικ στις πληροφορίες, σας μεταφέρει στη σελίδα λεπτομερειών.
Λίστα σφαλμάτων	• Εμφανίζεται μια λίστα σφαλμάτων. • Όταν κάνετε κλικ στις πληροφορίες, σας μεταφέρει στη σελίδα λεπτομερειών.
Πρόσφατα ενημερωμένος προγραμματισμός	• Εμφανίζεται μια λίστα προγραμματισμών που ενημερώθηκαν πρόσφατα. • Όταν κάνετε κλικ στις πληροφορίες, σας μεταφέρει στη σελίδα λεπτομερειών.
Πίνακας σημειώσεων	• Εμφανίζεται η λίστα σημειώσεων • Ένας διαχειριστής μπορεί να γράψει/επεξεργαστεί/δημιουργήσει σημείωση • Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει σημείωση, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που έχει • Ένας χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει μια σημείωσή του
Τελευταία επεξεργασία player	Εμφανίζει μια λίστα των player που ενημερώθηκαν πρόσφατα. Μεταβαίνει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στις πληροφορίες.
Τελευταία επεξεργασία προγράμματος	Εμφανίζει μια λίστα των χρονοδιαγραμμάτων που ενημερώθηκαν πρόσφατα. Μεταβαίνει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στις πληροφορίες.
Χρήστης που τροποποιήθηκε τελευταία	Εμφανίζει μια λίστα των λογαριασμών χρήστη που ενημερώθηκαν πρόσφατα. Μεταβαίνει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες, όταν ο χρήστης κάνει κλικ στις πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα στοιχεία "Κατάσταση έγκρισης", "Πίνακας ειδοποιήσεων" και "Χρήστης που τροποποιήθηκε τελευταία" είναι διαθέσιμα μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w. Για πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, αγοράστε την Κανονική έκδοση.

3 Κάντε κλικ στην κενή περιοχή του πίνακα εργαλείων.
- Η συγκεκριμένη κατηγορία του πίνακα εργαλείων προστίθεται.

Διαγραφή κατηγοριών

1 Πατήστε το κουμπί **[+ADD]** στο κέντρο της **αρχικής** οθόνης.
- Εμφανίζεται ο πίνακας εργαλείων.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην κατηγορία που θέλετε να διαγράψετε.
- Η συγκεκριμένη κατηγορία του πίνακα εργαλείων αποεπιλέγεται.

3 Κάντε κλικ στην κενή περιοχή του πίνακα εργαλείων.
- Η κατηγορία που διαγράψατε εξαφανίζεται από τον πίνακα εργαλείων. Η υπόλοιπη λίστα μετακινείται προς τα πάνω.

Μετακίνηση κατηγοριών

1 Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου της κατηγορίας που θέλετε να μετακινήσετε. Έπειτα σύρετε την περιοχή που θέλετε στον πίνακα εργαλείων.
- Οι κατηγορίες του πίνακα εργαλείων αναταξινομούνται αυτόματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λειτουργία ειδοποίησης για ενημέρωση λογισμικού

Όταν ένας χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή αποκτήσει πρόσβαση στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης, αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού στην τοποθεσία www.lgsupersign.com.

1 Προβάλλεται η τρέχουσα έκδοση και η ενημερωμένη έκδοση που είναι διαθέσιμες.

2 Κάντε κλικ στην ενημερωμένη έκδοση, για να κάνετε λήψη μιας νέας έκδοσης του λογισμικού. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας, για να αναβαθμίσετε τον Super-SignElite-w server.

3 Κάντε κλικ στο στοιχείο “Αλλαγή αρχείου καταγραφής”, για να ελέγξετε το ιστορικό ενημερώσεων.

4 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου “Να μην εμφανιστεί σήμερα” και επιλέξτε το κουμπί “Κλείσιμο”. Έτσι, το παράθυρο ειδοποίησης για την ενημέρωση δεν θα εμφανιστεί ξανά στη διάρκεια της ημέρας.

Περιεχόμενα

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημιστικό περιεχόμενο με βάση διάφορα πρότυπα και διάφορα εικαστικά.
Το SuperSign Manager περιέχει ένα λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή (από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη) που μπορεί να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί περιεχόμενο, καθώς και ένα λογισμικό διαμόρφωσης web (από την πλευρά του διακομιστή). Αυτό το έγγραφο περιγράφει το λογισμικό διαμόρφωσης web (από την πλευρά του διακομιστή).
Για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή (από την πλευρά του υπολογιστή-πελάτη), ανατρέξτε στην ενότητα 43 Σελίδα, “Λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή”.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου περιεχομένων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου περιεχομένων.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπιά ενεργειών	• **[Δημιουργία νέου]**: Δημιουργείται αρχείο SuperSign. • **[Εισαγωγή]**: Φορτώνεται ένα αρχείο SuperSign. • **[Διαγραφή]**: Διαγράφεται ένα αρχείο SuperSign. • **[Έγκριση]**: Εγκρίνει περιεχόμενο. • **[Απόρριψη]**: Απορρίπτει περιεχόμενο.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
②	Κατηγοριοποίηση	• **Content by (Περιεχόμενο κατά)**: Κατηγοριοποίηση με βάση το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί. • **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • Προεπιλογή : Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών. • / / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή/Προβολή μικρογραφιών
③	Λίστα περιεχομένων	Εμφανίζεται η λίστα του αποθηκευμένου περιεχομένου • **Όλα**: Εμφανίζεται η λίστα με όλο το περιεχόμενο • **Έγκριση**: Εμφανίζεται η λίστα με το εγκεκριμένο περιεχόμενο • **Μη εγκεκριμένο**: Εμφανίζεται η λίστα με το μη εγκεκριμένο περιεχόμενο • **Απορρίφθηκε**: Εμφανίζεται η λίστα με το περιεχόμενο το οποίο απορρίφθηκε
④	Λίστα λεπτομερειών	• Σύνοψη - Εμφανίζονται το όνομα του αρχείου, ο τύπος του αρχείου, ο τύπος του player (μόνο για αποκωδικοποιητή), ο προγραμματισμός που δείχνει πότε χρησιμοποιήθηκε το περιεχόμενο, η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου, το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται και η κατάσταση έγκρισης - Τα κουμπιά και ενεργοποιούνται όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι. • κουμπί: Σας μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας περιεχομένου • κουμπί: Εξάγει το περιεχόμενο • Μικρογραφία: Η εικόνα του περιεχομένου σε μικρογραφία
⑤	Λεπτομέρειες	Επιτρέπει στο χρήστη να εξετάσει τις λεπτομέρειες του περιεχομένου και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο • **Προεπισκόπηση**: Η εικόνα του αρχείου περιεχομένου εμφανίζεται σε προεπισκόπηση • **Property (Ιδιότητα)**: Ο χρήστης ελέγχει ή επεξεργάζεται τις πληροφορίες που καταχωρούνται όταν προστίθεται ένα αρχείο περιεχομένου • **Χρήση σε (περιοχή)**: Εμφανίζεται η περιοχή (προγραμματισμός, player, περιεχόμενο) στην οποία χρησιμοποιείται το περιεχόμενο, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες

Φόρτωση περιεχομένων

1 Επιλέξτε **Περιεχόμενα** στην καρτέλα Μενού στο επάνω μέρος του προγράμματος.

2 Στη λίστα περιεχομένων, επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θα εισαγάγετε περιεχόμενα. Έπειτα επιλέξτε **[Εισαγωγή]**.

3 Όταν εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη μορφή που θέλετε: **Media** (Πολυμέσα) ή **Canvas file** (Αρχείο Canvas).

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής αρχείων, πατήστε το κουμπί **[Εύρεση]** και επιλέξτε το αρχείο εισαγωγής.

5 Αφού επιλέξετε διαδρομή αρχείου, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]**.

- Μόλις ανοίξει το αρχείο, το λογισμικό διαμόρφωσης μεταβαίνει στο παράθυρο περιεχομένων. Εμφανίζεται η κατάσταση του αρχείου, με το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δημιουργία περιεχομένου

Δημιουργία περιεχομένου

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε το διαφημιστικό περιεχόμενο που θέλετε.

1 Επιλέξτε **Περιεχόμενα** στην καρτέλα Μενού στο επάνω μέρος του προγράμματος.

2 Πατήστε το κουμπί **[Δημιουργία νέου]** πάνω αριστερά στο παράθυρο περιεχομένων.

3 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις Canvas που θέλετε.

- Αν δεν θέλετε να εμφανιστεί το παράθυρο "Ρυθμίσεις Canvas" μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, επιλέξτε το πλαίσιο **Να μην εμφανιστεί στην επόμενη εκκίνηση**.

Μενού	Περιγραφή
Επιλογή player	Επιλέξτε τον τύπο του player. • **Set-top box (Αποκωδικοποιητής)**: Το περιεχόμενο μπορεί να διανεμηθεί μόνο σε αποκωδικοποιητή, και όχι σε οθόνη • **Οθόνη**: Σε κάθε τύπο player μπορούν να διανεμηθούν το πολύ 1 αρχείο βίντεο και 20 εικόνες
Επιλογή προτύπου ή εικαστικού	Επιλέξτε ενσωματωμένο πρότυπο ή ενσωματωμένο εικαστικό.
Προσαρμογή του canvas	Επιλέξτε τον τύπο και την ανάλυση που θέλετε για τον canvas. • **Επιλέξτε τύπο Canvas:** Επιλέξτε είτε **landscape (οριζόντια)** είτε **portrait (κατακόρυφα)**. • **Μέγεθος Canvas**: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ανάλυση. • **Χειροκίνητη Ρύθμιση:** Επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγετε player τύπου οθόνης, τότε κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά την επεξεργασία του περιεχομένου.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιορισμοί κατά τη χρήση player τύπου οθόνης" στη σελίδα 35.

4 Πατήστε το κουμπί **[OK]**, για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις canvas.

- Το παράθυρο επεξεργασίας περιεχομένου εμφανίζεται όταν ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις canvas.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπί λίστας	Μετακίνηση στη λίστα περιεχομένων

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
②	Κουμπιά ενεργειών	• **[Νέο]**: Ανοίγει νέο canvas. • **[Αποθήκευση]**: Αποθηκεύει το περιεχόμενο του canvas. • **[Αποθήκευση Ως]**: Αποθηκεύει το περιεχόμενο του canvas με νέο όνομα. • **[Expansion function ▼]** (Λειτουργία επέκτασης): Ενεργοποιεί επιπλέον κουμπιά ενεργειών. - **Αποθήκευση ως template**: Αποθηκεύει το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί/τροποποιηθεί ως προσαρμοσμένο πρότυπο. - **Μέγεθος Canvas**: Ανοίγει το παράθυρο "Ρυθμίσεις Canvas". - **Επεξεργασία**: Ανοίγει το παράθυρο επεξεργασίας (αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή, επιλογή όλων κ.λπ.). - **Παράθυρο ρυθμίσεων Canvas**: Ανοίγει ή κλείνει το Παράθυρο ρυθμίσεων Canvas. • **[Αναίρεση]**: Ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε. • **[Redo] (Ακύρωση αναίρεσης)**: Επιστρέφει στη ρύθμιση όπως ήταν πριν από την αναίρεση.
③	Περιοχή εμφάνισης του ονόματος του αρχείου	Εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.
④	Περιοχή βιβλιοθήκης	• **Template/Layout (Πρότυπο/Εικαστικό)**: Η προεπιλεγμένη διάταξη γίνεται με βάση την κατηγορία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως. • **Βιβλιοθήκη** - **Περιεχόμενα**: Δείτε τη λίστα των αποθηκευμένων περιεχομένων ή επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στο Canvas. - **Media (Πολυμέσα)**: Δείτε τη λίστα των αποθηκευμένων αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, Flash, μουσική, αρχεία PDF και αρχεία Office) ή επιλέξτε ένα αρχείο που θέλετε να προσθέσετε στο Canvas. • **Υπηρεσίες** - **Components (Στοιχεία)**: Επιλέξτε ένα στοιχείο (Web, RSS, Widget και απευθείας μετάδοση) που θέλετε να προσθέσετε στο Canvas. - **Ημερομηνία/Ώρα**: Δείχνει την ημερομηνία και την ώρα σε ένα πλαίσιο με κείμενο ή εικόνα. - **Clipart**: Εμφανίζει σχήματα και πλαίσια που περιλαμβάνονται σε ενσωματωμένα πρότυπα σε μορφή είτε εικόνας είτε Flash.
⑤	Περιοχή επεξεργασίας περιεχομένου	Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία περιεχομένου.

5 Επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε στην περιοχή της βιβλιοθήκης.
- Στην περιοχή **Property (Ιδιότητα)** μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του στοιχείου.

6 Στον πίνακα "Εργαλεία" μπορείτε να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο στοιχείο όπως εσείς θέλετε.
- Ο πίνακας "Εργαλεία" αλλάζει με βάση το επιλεγμένο στοιχείο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες των εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

7 Για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]** στην κορυφή του Canvas.
- Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στη λίστα περιεχομένων.

Περιορισμοί κατά τη χρήση player τύπου οθόνης

Όταν χρησιμοποιείτε player τύπου οθόνης για την επεξεργασία περιεχομένου, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Στοιχείο	Περιορισμοί
Πρότυπα	• Αν επιλέξτε ένα πρότυπο με Flash, τότε η ζώνη Flash διαγράφεται αυτόματα, ενώ εμφανίζεται μόνο η υπόλοιπη ζώνη. • Αν επιλέξετε ένα πρότυπο με αρχείο που δεν υποστηρίζεται από player τύπου οθόνης, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο προειδοποιήσεων. Αν πατήσετε το κουμπί **[OK]** σε αυτό το παράθυρο και ανοίξετε το αντίστοιχο πρότυπο, τότε η μη υποστηριζόμενη ζώνη αρχείων διαγράφεται και η υπόλοιπη ζώνη εμφανίζεται στην οθόνη.
Μέγεθος Canvas	• Το μέγεθος του canvas ορίζεται σε ανάλυση 1920 x 1080, ενώ το μενού "Μέγεθος Canvas" απενεργοποιείται. • Η ζώνη δεν μπορεί να είναι εκτός φόντου του canvas.
Βιβλιοθήκη	• Μπορεί να εμφανιστεί μόνο περιεχόμενο της οθόνης (Στους player τύπου αποκωδικοποιητή εμφανίζεται μόνο περιεχόμενο για αποκωδικοποιητή). • Όσα αρχεία δεν υποστηρίζονται, απενεργοποιούνται και δεν προστίθενται στη ζώνη. - **Φωτογραφίες/Video**: Τα αρχεία με ανάλυση πάνω από 1920 x 1080 δεν μπορούν να προστεθούν στη ζώνη. Όσα αρχεία δεν υποστηρίζονται, δεν μπορούν να προστεθούν στη ζώνη (ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστήριξη αρχείων SuperSign" στη σελίδα 117). - **Flash/PDF/Office**: Τα αντίστοιχα μενού απενεργοποιούνται.
Υπηρεσία	• Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία απενεργοποιούνται. - **Στοιχείο**: Τα μενού Web, RSS, Widgets και Streaming (Απευθείας μετάδοση) απενεργοποιούνται. - **Ημερομηνία/Ώρα**: Τα μενού τύπου εικόνας (αρχείο Flash) απενεργοποιούνται. - **Clipboard (Πρόχειρο)**: Τα μενού εικόνας φόντου (Portrait)/Flash απενεργοποιούνται. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Περιορισμοί σχετικά με την Εξωτερική είσοδο 1. Η ζώνη εξωτερικής εισόδου είναι σταθερή ώστε να βρίσκεται πάντα (πάνω από όλες τις άλλες ζώνες). 2. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή του περιεχομένου στη ζώνη εξωτερικής εισόδου με το περιεχόμενο στη ζώνη βίντεο/μουσικής. - Αν υπάρχει ήδη μια ζώνη βίντεο (ή μουσικής), δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας ζώνης εξωτερικής εισόδου. - Αν υπάρχει ήδη μια ζώνη εξωτερικής εισόδου, δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας ζώνης βίντεο (ή μουσικής).
Εργαλεία	• Τα μη υποστηριζόμενα εργαλεία απενεργοποιούνται ή χρησιμοποιούνται σε μικρότερη έκταση. - **Εφέ μετάβασης φωτογραφιών**: Περιορίζονται στα 9, μαζί με τη ρύθμιση "Χωρίς εφέ". - **Φόντο**: Δεν μπορείτε να επιλέξετε αρχείο με ανάλυση εικόνας φόντου πάνω από 1920 x 1080. - **Κείμενο/Ημερομηνία/Ώρα**: Χρησιμοποιούνται μόνο οι προεπιλεγμένες γραμματοσειρές. Η γραμματοσειρά που εμφανίζεται στην προεπισκόπηση, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, μπορεί να διαφέρει από τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται στον player. Η έντονη και η πλάγια γραφή δεν επιτρέπονται.

Προσθήκη αρχείων πολυμέσων στη βιβλιοθήκη

Από το λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική, PDF και αρχεία Office στη βιβλιοθήκη.

1 Για να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων, πατήστε το κουμπί **[+ADD]** στην καρτέλα Media (Πολυμέσα).

2 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο ανοίγματος αρχείων, επιλέξτε αρχείο πολυμέσων και πατήστε το κουμπί **[Άνοιγμα]**.

- Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στη βιβλιοθήκη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στη βιβλιοθήκη προστίθενται μόνο τα αρχεία πολυμέσων που έχουν αποθηκευτεί στον τοπικό σκληρό δίσκο.
- Με την ίδια μέθοδο μπορείτε να προσθέσετε βίντεο, αρχεία Flash, μουσική, PDF και αρχεία Office στη βιβλιοθήκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προσθήκη αρχείων πολυμέσων στη βιβλιοθήκη γίνεται μόνο στο λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να μεταφέρετε το αρχείο πολυμέσων που θέλετε από την Εξερεύνηση των Windows απευθείας στη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Το συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων ταξινομείται και αποθηκεύεται αυτόματα στην αντίστοιχη κατηγορία.
  Στα Windows 7, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από την Εξερεύνηση των Windows μόνο αν έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση **“Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC)”**.

Προσθήκη αρχείων πολυμέσων στον Canvas

Μπορείτε να προσθέσετε τα αρχεία πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, PDF και αρχεία Office που έχουν προστεθεί στη βιβλιοθήκη) στον Canvas.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν προσθέτετε και επεξεργάζεστε ένα αρχείο πολυμέσων στον Canvas, το αρχείο πολυμέσων κλειδώνεται αυτόματα. Οι άλλοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων που κλειδώνονται αυτόματα.

Προσθήκη πολυμέσων σε ζώνη

Με τα κουμπιά **[Ζώνη]** και **[Κείμενο]** στην κορυφή του Canvas μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη διάταξη.

1 Στη λειτουργία επεξεργασίας περιεχομένου, πατήστε το κουμπί **[Ζώνη]** στην κορυφή του Canvas.

- Δημιουργείται μια ζώνη στον Canvas.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Περιοχή πληροφοριών αρχείου	Εμφανίζει το όνομα αρχείου και την ανάλυση του canvas.
②	Κουμπιά ενεργειών	• **[Ζώνη]**: Δημιουργεί ζώνη στον Canvas. • **[Κείμενο]**: Δημιουργεί ζώνη κειμένου στον Canvas. • **[Auto snap]** (Αυτόματη ευθυγράμμιση): Ευθυγραμμίζει τα άκρα της επιλεγμένης ζώνης με τα άκρα των άλλων ζωνών. • Προσαρμογή στο παράθυρο : Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε **Fit to window** (Προσαρμογή στο παράθυρο) και να προσαρμόσετε το μέγεθος του canvas σε πλήρη οθόνη ή να αυξήσετε/μειώσετε την οθόνη του canvas μετακινώντας τη γραμμή κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
③	Περιοχή του Canvas	Αν εισέλθετε στον Canvas μετά την επιλογή προτύπου/εικαστικού, οι ζώνες δημιουργούνται αυτόματα. • **Φόντο**: Ο canvas δημιουργείται με βάση την ανάλυση της οθόνης. • **Ζώνη**: Δημιουργείται όταν πατάτε το κουμπί **[Ζώνη]**. Αρχικά δεν έχει καμία ιδιότητα. Όταν ο χρήστης εισάγει πολυμέσα, δημιουργείται μια ιδιότητα ζώνης.

2 Μεταφέρετε ένα αρχείο πολυμέσων που έχει προστεθεί στη βιβλιοθήκη της ζώνης.

- Το αρχείο πολυμέσων προστίθεται στη ζώνη του Canvas.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τι είναι η ζώνη; Η ζώνη του SuperSign Manager είναι μια περιοχή στο Canvas όπου, κατά την επεξεργασία του περιεχομένου, τοποθετούνται είτε πολυμέσα είτε ένα επίπεδο. Για να δημιουργήσετε μια ζώνη, συνδυάστε διάφορους τύπους στοιχείων πολυμέσων και δημιουργήστε μια διαφήμιση συμπεριλαμβάνοντας μια άλλη ζώνη ή ζώνες (μια ζώνη υποστηρίζει μόνο έναν τύπο πολυμέσων).
  Η ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, έγγραφα, ιστοσελίδες, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική κ.ά. Κάθε ζώνη αποτελεί ξεχωριστή περιοχή, οπότε έχει τις δικές της ιδιότητες και μπορεί εύκολα να διαγραφεί ή να εισαχθεί. Επίσης, το διαφημιστικό περιεχόμενο δημιουργείται εύκολα με τις επιλογές μεταφοράς και απόθεσης στο Canvas.
- Στη ζώνη προστίθενται μόνο πολυμέσα με μία ιδιότητα.
- Όσον αφορά τα αρχεία Office, κλείστε το πρόγραμμα του Office πριν από την προεπισκόπηση.
- Τα αρχεία του Office ή οι ιστοσελίδες ίσως να μην εμφανίζονται με τη σειρά επεξεργασίας (διάταξη Z).
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο SWF, μπορείτε να επαναλαμβάνετε την αναπαραγωγή του αρχείου (εφόσον ισχύει η αντίστοιχη ρύθμιση).
- Στα ονόματα των αρχείων περιεχομένου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιους ειδικούς χαρακτήρες. (^, |, \, <, >, ?, /, ‘, “, *, ;, :, %)
- Ο μέγιστος αριθμός των ζωνών που μπορούν να δημιουργηθούν στο canvas διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ζώνης:
  - Ζώνη φωτογραφιών: έως 20
  - Ζώνη μουσικής: έως 4 (μέχρι 1 για player τύπου οθόνης)
  - Ζώνη κειμένου: έως 20
  - Ζώνη βίντεο: έως 4 (μέχρι 1 για player τύπου οθόνης)
  - Ζώνη Flash: έως 20
  - Ζώνη web ή widget: έως 4
  - Ζώνη Office: έως 4
  - Ζώνη PDF: έως 10
- Ο player τύπου οθόνης δεν μπορεί να έχει ζώνη μουσικής και ζώνη βίντεο ταυτόχρονα για το ίδιο περιεχόμενο.
- Οι μικρογραφίες βίντεο εξάγονται τυχαία από τα πρώτα δευτερόλεπτα της προβολής.
- Αν αποτύχει η αποστολή ενός βίντεο στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα 117 Σελίδα, “Ενιαίοι κωδικοποιητές” και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ο κατάλληλος κωδικοποιητής.
- Οι υπηρεσίες (RSS, ιστότοποι κ.ά.) και τα κείμενα δεν αντιγράφονται.

Απευθείας τοποθέτηση πολυμέσων σε ζώνη

Μπορείτε να προσθέσετε απευθείας στον Canvas ένα αρχείο πολυμέσων που επιλέξατε.

1 Μεταφέρετε στον Canvas ένα αρχείο πολυμέσων που έχει προστεθεί στη βιβλιοθήκη.
   - Το αρχείο πολυμέσων τοποθετείται στον Canvas, ενώ δημιουργείται αυτόματα η περιοχή του. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση της νέας περιοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στο λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή, αν μεταφέρετε ένα επιλεγμένο αρχείο πολυμέσων από την Εξερεύνηση των Windows στον Canvas, δημιουργείται αυτόματα η αντίστοιχη ζώνη πολυμέσων.

Προσθήκη περιεχομένου υπηρεσιών

Μπορείτε να προσθέσετε διαδικτυακό περιεχόμενο (ιστοτόπους, RSS και widget) και ημερομηνία/ώρα στον Canvas.

Προσθήκη ιστοτόπων

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Στοιχείο > Web**.

2 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση (URL) ιστοτόπου και πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη]**.
- Δημιουργείται μια ζώνη web στον Canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη ιστοτόπου σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο μενού συντόμευσης, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Παρατηρείτε ότι η ζώνη ιστοτόπου προστέθηκε.

5 Ορίστε τη ζώνη web στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

Προσθήκη τροφοδοσιών RSS

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Στοιχείο > RSS**.

2 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση RSS και πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη]**.
- Δημιουργείται μια ζώνη RSS στον Canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη RSS σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο μενού συντόμευσης, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Παρατηρείτε ότι η ζώνη RSS προστέθηκε.

5 Ορίστε τη ζώνη RSS στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, δεν μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο υπηρεσιών σε player οθόνης.
- Οι ζώνες υπηρεσιών και κειμένου έχουν ένα αρχείο πολυμέσων και κειμένου αντίστοιχα.
- Η υπηρεσία Really Simple Syndication (RSS) είναι μια μορφή τροφοδοσίας μέσω web, με την οποία γράφεστε στις νέες δημοσιεύσεις κάποιου ιστοτόπου. Ο ιστότοπος παρέχει ενημερώσεις και νέες δημοσιεύσεις βάσει RSS. Οι χρήστες λαμβάνουν τέτοιο περιεχόμενο με τη βοήθεια ενός πρόσθετου ανάγνωσης RSS.

Προσθήκη widget

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Στοιχείο > Widget**.

2 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό widget και πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη]**.
- Δημιουργείται μια ζώνη widget στον Canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη widget σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο μενού συντόμευσης, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Παρατηρείται ότι η ζώνη widget προστέθηκε.

5 Ορίστε τη ζώνη widget στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

Προσθήκη πολυμέσων σε απευθείας μετάδοση

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Στοιχείο > Streaming (Απευθείας μετάδοση)**.

2 Επιλέξτε στοιχείο βίντεο ή ήχου.

3 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση (URI) απευθείας μετάδοσης και πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη]**.
- Δημιουργείται μια ζώνη απευθείας μετάδοσης στον Canvas.

4 Τοποθετήστε τη ζώνη απευθείας μετάδοσης σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο μενού συντόμευσης, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Παρατηρείτε ότι η ζώνη απευθείας μετάδοσης προστέθηκε.

6 Ορίστε τη ζώνη απευθείας μετάδοσης στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν παρέχετε υπηρεσίες streaming (απευθείας μετάδοση), χρησιμοποιήστε το Windows Media Encoder.

Προσθήκη ημερομηνιών

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία)** > **Ημερομηνία/Ώρα**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη Ημερομηνίας]** στην περιοχή **Ημερομηνία/Ώρα** ή μεταφέρετε μια προτιμώμενη εικόνα ημερομηνίας στον canvas.
- Δημιουργείται μια ζώνη ημερομηνίας στον Canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη ημερομηνίας σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο **μενού συντόμευσης**, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Δημιουργείται μια ζώνη ημερομηνίας στον Canvas.

5 Ορίστε τη ζώνη ημερομηνίας στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

Προσθήκη ώρας

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Ημερομηνία/Ώρα**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Προσθήκη Ώρας]** στην περιοχή "Ημερομηνία/Ώρα" ή μεταφέρετε μια προτιμώμενη εικόνα ώρας στον canvas.
- Δημιουργείται μια ζώνη ώρας στον Canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη ώρας σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο **μενού συντόμευσης**, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Δημιουργείται μια ζώνη ώρας στον Canvas.

5 Ορίστε τη ζώνη ώρας στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

Προσθήκη Clipart

1 Στην περιοχή της βιβλιοθήκης, επιλέξτε διαδοχικά **Service (Υπηρεσία) > Clipart**.

2 Επιλέξτε την κατηγορία clipart που θέλετε και μεταφέρετε ένα αρχείο clipart στον canvas.
- Δημιουργείται η αντίστοιχη ζώνη στον canvas.

3 Τοποθετήστε τη ζώνη clipart σε όποιο σημείο θέλετε στον Canvas.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση" στο **μενού συντόμευσης**, στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Δημιουργείται η ζώνη clipart στον canvas.

5 Ορίστε τη ζώνη clipart στον πίνακα "Εργαλεία".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα "Εργαλεία", ανατρέξτε στην ενότητα 44 Σελίδα, “Επεξεργασία από τον πίνακα “Εργαλεία””.

Ρύθμιση Timeline

Με το Timeline ορίζετε τη διάρκεια κάθε κλιπ περιεχομένου, έτσι ώστε τα πολυμέσα σας να αναπαράγονται την καθορισμένη ώρα. Στο Timeline μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης, τη διάρκεια και την ώρα λήξης του περιεχομένου της ζώνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το περιεχόμενο ώστε να αναπαράγεται έως και για 12 ώρες.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Προεπιλεγμένη μονάδα ώρας	Ορίζει την προεπιλεγμένη μονάδα ώρας (1, 10 ή 30 λεπτά) σε μια λωρίδα χρόνου.
②	Προβολή/απόκρυψη επιπέδων	Εμφανίζει ή κρύβει το χρώμα του περιγράμματος και το όνομα μιας ζώνης που τοποθετείται στον Canvas. • : Προβολή • : Απόκρυψη
③	Όνομα και χρώμα ζώνης	Για να αλλάξετε το όνομα και το χρώμα της ζώνης: • Όνομα ζώνης: Κάντε διπλό κλικ στο όνομα της ζώνης και δώστε νέο όνομα. • Χρώμα περιγράμματος: Για να επιλέξετε νέο χρώμα, κάντε κλικ στο τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα στη ζώνη.
④	Επανάληψη αναπαραγωγής	Επανάληψη αναπαραγωγής • : Ενεργοποιεί την επανάληψη της αναπαραγωγής. Όταν ενεργοποιείται η επανάληψη της αναπαραγωγής σε μια ζώνη, τότε η συγκεκριμένη ζώνη θα αναπαράγεται διαρκώς, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή όλου του περιεχομένου. • : Απενεργοποιεί την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
⑤	Κλείδωμα περιεχομένου	Κλείδωμα περιεχομένου • : Ενεργοποιεί το κλείδωμα. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να επεξεργαστείτε κλειδωμένες ζώνες. • : Απενεργοποιεί το κλείδωμα.
⑥	Φόντο του Canvas	Φόντο του Canvas • Αλλάζει το χρώμα φόντου του canvas: Για να επιλέξετε νέο χρώμα φόντου, κάντε κλικ στο τετράγωνο που βρίσκεται πριν από το όνομα του canvas. • Αλλάξτε την εμφάνιση φόντου του canvas: Μεταφέρετε από τη βιβλιοθήκη μια φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο οθόνης στη ζώνη της λωρίδας χρόνου (η οποία βρίσκεται στο φόντο). • Στην εμφάνιση φόντου του canvas μπορείτε να ορίσετε μόνο μία φωτογραφία.
⑦	Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του περιεχομένου	Εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της αναπαραγωγής του περιεχομένου. Βασίζεται στην ώρα της ζώνης με την πιο πρόσφατη ώρα αναπαραγωγής.
⑧	Διαγραφή ζώνης	Διαγράφει τη ζώνη ή τα πολυμέσα που έχετε επιλέξει. • Επιλέξτε μια ζώνη που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .
⑨	Ήχος περιεχομένου	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον επιλεγμένο ήχο του περιεχομένου. • : Ενεργοποιεί τον ήχο. • : Απενεργοποιεί τον ήχο.

Αποθήκευση Περιεχομένου

Λογισμικό διαμόρφωσης web

1 Για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]** στην κορυφή του Canvas.

- Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στη λίστα περιεχομένων.
- Για να αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε, πατήστε το κουμπί **[Advanced]** (Για προχωρημένους) στην κορυφή του Canvas και πατήστε **Αποθήκευση ως template**.

Λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή

1 Για να αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε, επιλέξτε διαδοχικά **Αρχείο > Αποθήκευση** ή **Αποθήκευση Ως**.

Για να το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη του διακομιστή, επιλέξτε διαδοχικά **Server (Διακομιστής)** > **Αποθήκευση** ή **Αποθήκευση Ως**.

- Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στη λίστα περιεχομένων.
- Για να αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε, επιλέξτε διαδοχικά **Αρχείο** > **Αποθήκευση ως template**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα πρότυπο στο διακομιστή, επιλέξτε διαδοχικά **Server (Διακομιστής)** > **Αποθήκευση ως template**.

Επεξεργασία περιεχομένου

Κατά τη δημιουργία του περιεχομένου, μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο των πολυμέσων ή των υπηρεσιών που προστίθενται στη ζώνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν αλλάξετε το εικαστικό, διαγράφεται όλο το περιεχόμενο που είχατε επεξεργαστεί. Πριν αλλάξετε το εικαστικό, φροντίστε να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο.
- Αν αλλάξετε το πρότυπο, διαγράφεται όλο το περιεχόμενο που είχατε επεξεργαστεί. Πριν αλλάξετε το πρότυπο, φροντίστε να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επεξεργασία από τον πίνακα "Εργαλεία"

Φωτογραφίες

Μενού	Λειτουργία
Διάρκεια	Ρυθμίζει τη διάρκεια αναπαραγωγής της φωτογραφίας.
Προσαρμογή	• **Original:** Εμφανίζει το αρχικό μέγεθος. Αν η φωτογραφία είναι μεγαλύτερη από τη ζώνη, το μέγεθος προσαρμόζεται στη ζώνη. • **Προσαρμογή στη ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη ενώ διατηρεί την αρχική αναλογία εικόνας. • **Πλήρης ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη ως full screen.
Εφέ μετάβασης	Ρυθμίζει τα εφέ μετάβασης της φωτογραφίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Με ένα εφέ μετάβασης, η ελάχιστη μονάδα επεξεργασίας είναι τα 10 δευτερόλεπτα.
- Αν δεν εφαρμοστεί κανένα εφέ μετάβασης, η ελάχιστη μονάδα επεξεργασίας για το χρόνο αναπαραγωγής είναι τα 3 δευτερόλεπτα.

Βίντεο

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ορίζει την ώρα αναπαραγωγής του βίντεο.
Προσαρμογή	• **Original (Αρχικό μέγεθος)**: Εμφανίζει το αρχικό μέγεθος. Αν η φωτογραφία είναι μεγαλύτερη από τη ζώνη, το μέγεθος προσαρμόζεται στη ζώνη. • **Προσαρμογή στη ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη, ενώ διατηρείται η αρχική αναλογία εικόνας. • **Πλήρης ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη ως πλήρης οθόνη.
Αναπαραγωγή	Ενεργοποιεί την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του βίντεο.
Ένταση	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

Flash

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ορίζει την ώρα αναπαραγωγής του αρχείου Flash.
Προσαρμογή	• **Original (Αρχικό μέγεθος)**: Εμφανίζει το αρχικό μέγεθος. Αν η φωτογραφία είναι μεγαλύτερη από τη ζώνη, το μέγεθος προσαρμόζεται στη ζώνη. • **Προσαρμογή στη ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη, ενώ διατηρείται η αρχική αναλογία εικόνας. • **Πλήρης ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη ως πλήρης οθόνη.
Αναπαραγωγή	Ενεργοποιεί την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του αρχείου Flash.
Διαφανές Φόντο Flash	Ρυθμίζει αν θα χρησιμοποιείται το εφέ διαφάνειας στο φόντο του αρχείου Flash.

Μουσική

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει τη διάρκεια αναπαραγωγής του αρχείου μουσικής.
Αναπαραγωγή	Ρυθμίζεται η επανάληψη αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου ήχου.
Ένταση	Προσαρμόζει την ένταση του αρχείου ήχου.

Έγγραφο

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει τη διάρκεια αναπαραγωγής του εγγράφου.
Slide Show (Παρουσίαση)	• **Αρχική Σελίδα**: Ορίζει την πρώτη σελίδα της παρουσίασης. • **Ρύθμιση**: Ρυθμίζει αν θα χρησιμοποιείται η παρουσίαση. • **Διάρκεια διαφάνειας**: Ρυθμίζει τη διάρκεια κάθε διαφάνειας.

Ιστότοποι

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ορίζει την ώρα αναπαραγωγής του επιλεγμένου ιστοτόπου.
Web	Αλλάζει τη διεύθυνση URL.
Ιστοσελίδα	• **Θέση**: Ορίζει το σημείο της οθόνης στο οποίο θα εμφανίζεται ο ιστότοπος • **Κλίμακα**: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος του ιστοτόπου.

RSS

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ορίζει το χρονικό διάστημα εμφάνισης της τροφοδοσίας RSS.
Text	Ορίζει τη μορφοποίηση του κειμένου (**Γραμματοσειρά**, **Μέγεθος**, **Χρώμα** και **Στυλ**).
Κύλιση κειμένου	• **Κύλιση κειμένου**: Ρυθμίζει την κατεύθυνση κύλισης του κειμένου. • **Ταχύτητα**: Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης του κειμένου.
RSS Feed (Τροφοδοσία RSS)	• **RSS Feed (Τροφοδοσία RSS)**: Αλλάζει τη διεύθυνση της τροφοδοσίας RSS στην οποία θα συνδεθείτε. • **Κενό τίτλου**: Ρυθμίζει το χώρο του τίτλου της τροφοδοσίας RSS. • **Ρυθμός Ανανέωσης**: Ρυθμίζει το διάστημα ανανέωσης της συνδεδεμένης τροφοδοσίας RSS.

Widget

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα προβολής του widget.
Widget	Εμφανίζει τη διεύθυνση του widget στην οποία θα συνδεθείτε.

Streaming (Απευθείας μετάδοση)

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει τη διάρκεια των πολυμέσων που μεταδίδονται απευθείας.
Αναπαραγωγή	Ρυθμίζεται η επανάληψη της αναπαραγωγής των πολυμέσων που μεταδίδονται απευθείας.
Ένταση	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πολυμέσων που μεταδίδονται απευθείας.
URL	Αλλάζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας απευθείας μετάδοσης που θα χρησιμοποιηθεί.

Ημερομηνία

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα προβολής της ημερομηνίας.
Κείμενο	Ορίζει τη μορφοποίηση του κειμένου (**Γραμματοσειρά**, **Μέγεθος**, **Χρώμα** και **Στυλ**).
Προβολή Ημερομηνίας	Ρυθμίζει τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας.

Ώρα

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα προβολής του κειμένου.
Κείμενο	Ορίζει τη μορφοποίηση του κειμένου (**Γραμματοσειρά**, **Μέγεθος**, **Χρώμα** και **Στυλ**).
Προβολή Ώρας	Ρυθμίζει τη μορφή προβολής της ώρας.

Φόντο

Μενού	Λειτουργία
Φόντο	• **Χρώμα Φόντου**: Αλλάζει το χρώμα φόντου. • **Εικόνα Φόντου**: Προσθέτει ή διαγράφει τη φωτογραφία που χρησιμοποιείται ως φόντο.
Προσαρμογή	• **Original (Αρχικό μέγεθος)**: Εμφανίζεται το κανονικό μέγεθος. Αν η φωτογραφία είναι μεγαλύτερη από τη ζώνη, τότε προσαρμόζεται στο μέγεθος της ζώνης. • **Προσαρμογή στη ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη, ενώ διατηρείται η αρχική αναλογία εικόνας. • **Πλήρης ζώνη**: Προσαρμόζεται στη ζώνη ως πλήρης οθόνη.

Ζώνη

Μενού	Λειτουργία
Ζώνη	• **Μέγεθος:** Ρυθμίζει το μέγεθος της ζώνης. • **Θέση**: Ρυθμίζει τη θέση της ζώνης στον Canvas. • **Χρώμα Φόντου**: Αλλάζει το χρώμα φόντου της ζώνης. • **Διαφάνεια**: Ρυθμίζει τη διαφάνεια της ζώνης.
Διάταξη Ζώνης	Ορίζει τη σειρά εμφάνισης των ζωνών που επικαλύπτονται.
Επανάληψη Ζώνης	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή της ζώνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της διαφάνειας για τη ζώνη Web.

Κείμενο

Μενού	Λειτουργία
Ώρα	Ρυθμίζει τη διάρκεια αναπαραγωγής του εγγράφου.
Κείμενο	Ρυθμίζει τη μορφοποίηση του κειμένου (**Γραμματοσειρά**, **Μέγεθος**, **Χρώμα**, **Στυλ**, **Ευθυγράμμιση**, **Κενό γραμμής** και **Κενό**).
Κύλιση κειμένου	• **Κύλιση κειμένου**: Ρυθμίζει την κατεύθυνση κύλισης του κειμένου. • **Ταχύτητα**: Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης του κειμένου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαχείριση περιεχομένου

Έγκριση περιεχομένου

1 Πατήστε την κατηγορία **Μη εγκεκριμένο** στη λίστα περιεχομένων.
- Στη λίστα στοιχείων εμφανίζεται το περιεχόμενο που δεν έχει εγκριθεί.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα στοιχείο περιεχομένου με την ένδειξη Μη-εγκεκριμένο από τη λίστα στοιχείων.

2 Επιλέξτε από τη λίστα λεπτομερειών περιεχομένου το περιεχόμενο που θέλετε να εγκρίνετε.
- Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

3 Για να εγκρίνετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, πατήστε το κουμπί **Έγκριση**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο γίνεται Έγκριση.

Απόρριψη περιεχομένου

1 Επιλέξτε από τη λίστα λεπτομερειών περιεχομένου το περιεχόμενο που θέλετε να απορρίψετε.
- Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να απορρίψετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, πατήστε το κουμπί **[Απόρριψη]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόρριψη, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο ή Έγκριση γίνεται Απορρίφθηκε.

Διαγραφή περιεχομένου

1 Επιλέξτε από τη λίστα λεπτομερειών περιεχομένου το περιεχόμενο που θέλετε να διαγράψετε.
- Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να διαγράψετε το επιλεγμένο περιεχόμενο, πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή]**.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή, το περιεχόμενο που διαγράψατε εξαφανίζεται από τη λίστα λεπτομερειών.

Λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή

Μάθετε για το λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του υπολογιστή, το οποίο χρησιμεύει στη δημιουργία περιεχομένου.

Εγκατάσταση/απεγκατάσταση του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή

Εγκατάσταση του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή

1 Τοποθετήστε το συνοδευτικό CD της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων στον υπολογιστή.
- Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα.

2 Στην κύρια οθόνη, κάντε κλικ στο στοιχείο **[SuperSign Editor]**.

3 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο λήψης αρχείων, πατήστε το κουμπί **[Run]** (Εκτέλεση).

4 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο προειδοποιήσεων ασφάλειας, πατήστε το κουμπί [**Run]** (Εκτέλεση).

5 Επιλέξτε γλώσσα και πατήστε το κουμπί **[OK]**.

6 Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης του SuperSign Editor και πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]**.

7 Επιλέξτε τη διαδρομή εγκατάστασης του SuperSign Editor και πατήστε το κουμπί **[Install]** (Εγκατάσταση).
- Ξεκινάει η εγκατάσταση του προγράμματος. Για να δείτε τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης, πατήστε το κουμπί **[Show details]** (Προβολή λεπτομερειών) κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

8 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο εγκατάστασης του Adobe AIR, πατήστε το κουμπί **[I Agree]** (Συμφωνώ).

9 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Adobe AIR, πατήστε το κουμπί **[Finish]** (Τέλος).

10 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο εγκατάστασης του Adobe Flash Player Active X, πατήστε το κουμπί **[Install]** (Εγκατάσταση).

11 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Adobe Flash Player Active X, πατήστε το κουμπί **[Ολοκλήρωση]**.

12 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του SuperSign Editor, πατήστε το κουμπί **[Finish]** (Τέλος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης, ανοίξτε τη μονάδα CD-ROM: \SuperSign\SuperSign_Software\Application\ SuperSignEditor και εκτελέστε το αρχείο SuperSignEditor_setup.exe.
- Αν εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα, χωρίς να το έχετε απεγκαταστήσει, μπορείτε να διατηρήσετε ή να επαναφέρετε τα δεδομένα.
- Αν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 7, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε/εκτελέσετε το πρόγραμμα ως διαχειριστής, προκειμένου να σας επιτραπεί η πρόσβαση στο σύστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Απεγκατάσταση του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή

■ Απεγκατάσταση μέσω του προγράμματος απεγκατάστασης

1 Στα Windows, επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη** > **Όλα τα προγράμματα** > **SuperSign Editor** > **Uninstall SuperSign Editor (Απεγκατάσταση του SuperSign Editor)**.

2 Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα απεγκατάστασης, πατήστε το κουμπί **[Uninstall]** (Απεγκατάσταση).

- Ξεκινάει η απεγκατάσταση. Για να δείτε τις λεπτομέρειες της απεγκατάστασης, πατήστε το κουμπί **[Show details]** (Προβολή λεπτομερειών) κατά τη διάρκεια της απεγκατάστασης.

3 Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, πατήστε το κουμπί **[Finish]** (Τέλος).

Απεγκατάσταση από τον Πίνακα Ελέγχου

■ Windows XP, Windows 2003 Server

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας Ελέγχου** > **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων** > **SuperSign Editor**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Uninstall] (Απεγκατάσταση).**

■ Windows 7

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη** > **Εγκατάσταση** > **Πίνακας Ελέγχου** > **Προγράμματα** > **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** > **SuperSign Editor**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Uninstall]** (Απεγκατάσταση).

Διάταξη και λειτουργίες της βιβλιοθήκης του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Καρτέλα εναλλαγής υπολογιστή/διακο-μιστή	Επιλέγει μια θέση αποθήκευσης για τα αρχεία περιεχομένου ή πολυμέ-σων: • **Ο υπολογιστής μου**: Εμφανίζεται η λίστα βιβλιοθηκών που έχει αποθηκευτεί στον τοπικό υπολογιστή (Λογισμικό διαμόρφωσης υπο-λογιστή). • **Server (Διακομιστής)**: Προβάλλεται η λίστα των βιβλιοθηκών του διακομιστή.
②	Περιοχή βιβλιοθήκης	Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων περιεχομένου και πολυμέσων.
③	Κουμπί **Send to the server (Αποστολή στο διακομιστή)**	Όταν έχετε επιλέξει τη θέση **Ο υπολογιστής μου** για την αποθήκευση, μπορείτε να στέλνετε στο Διαδίκτυο αρχεία περιεχομένου ή πολυμέσων από τον τοπικό υπολογιστή (λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή) στη βι-βλιοθήκη του διακομιστή.
④	Καρτέλα τύπου αρ-χείων	Επιλέγει αρχείο περιεχομένου ή πολυμέσων.
⑤	κουμπί	Ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του διακομιστή.
⑥	Κουμπί **Λήψη**	Όταν έχετε επιλέξει το διακομιστή ως θέση αποθήκευσης, μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία περιεχομένου ή πολυμέσων από το διακομιστή στη βιβλιοθήκη του τοπικού υπολογιστή (λογισμικό διαμόρφωσης υπολογι-στή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το λογισμικό διαμόρφωσης web (από την πλευρά του διακομιστή) δεν διαθέτει καρτέλα εναλλαγής μεταξύ υπολογιστή και διακομιστή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μεταφορά τοπικών αρχείων στο διακομιστή

Μπορείτε να στείλετε διαδικτυακά αρχεία περιεχομένου και πολυμέσων από την τοπική βιβλιοθήκη στο διακομιστή.

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ο υπολογιστής μου**.

2 Επιλέξτε τα αρχεία βιβλιοθήκης που θέλετε να στείλετε στο διακομιστή.
- Για να επιλέξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Shift>**.

3 Πατήστε το κουμπί **[Send to the server]** (Αποστολή στο διακομιστή).
- Το κουμπί **[Send to the server]** (Αποστολή στο διακομιστή) ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε συνδεθεί στο διακομιστή.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο "Send to the server" (Αποστολή στο διακομιστή), επαληθεύστε τα αρχεία που θέλετε να στείλετε στο Διαδίκτυο και πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Όταν στέλνετε περιεχόμενο από την τοπική βιβλιοθήκη στο διακομιστή, τότε αποστέλλονται και τα αρχεία πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε αυτό το περιεχόμενο.

5 Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή στο Διαδίκτυο, πατήστε την καρτέλα **Server** (Διακομιστής) στη βιβλιοθήκη.

6 Στη βιβλιοθήκη του διακομιστή μπορείτε να δείτε όλο το περιεχόμενο που στείλατε στο Διαδίκτυο.

- Σημείωση: Το απενεργοποιημένο περιεχόμενο ενεργοποιείται μόλις το εγκρίνετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έγκριση περιεχομένου, ανατρέξτε στην ενότητα 50 Σελίδα, “Έγκριση περιεχομένου”.

Μεταφορά των αρχείων από το διακομιστή στον τοπικό υπολογιστή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη του διακομιστή στον τοπικό υπολογιστή.

1 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Server** (Διακομιστής) στη βιβλιοθήκη.

2 Επιλέξτε τα αρχεία βιβλιοθήκης που θέλετε να αποθηκεύσετε στον τοπικό υπολογιστή.

- Για να επιλέξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Shift>**.

3 Πατήστε το κουμπί **[Λήψη]**.

4 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο λήψης, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

- Όταν αποθηκεύετε περιεχόμενο από τη βιβλιοθήκη του διακομιστή στον τοπικό υπολογιστή, τότε αποθηκεύονται και τα αρχεία πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε αυτό το περιεχόμενο.
- Για να αλλάξετε τον προορισμό λήψης, επιλέξτε διαδοχικά **Server (Διακομιστής)** > **Download folder (Φάκελος λήψεων)** και ορίστε τη θέση που θέλετε.
- Κατά τη διάρκεια της λήψης, τα διπλότυπα αρχεία αγνοούνται

5 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε την καρτέλα **Ο υπολογιστής μου** στη βιβλιοθήκη.

6 Στην τοπική βιβλιοθήκη μπορείτε να δείτε όλο το περιεχόμενο της λήψης.

Διάταξη και λειτουργίες του μενού του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή

■ Αρχείο

Μενού	Λειτουργία
Νέο	Δημιουργεί νέα περιεχόμενα.
Άνοιγμα	Ανοίγει τα περιεχόμενα.
Αποθήκευση	Αποθηκεύει το περιεχόμενο.
Αποθήκευση Ως	Αποθηκεύει το περιεχόμενο με νέο όνομα.
Αποθήκευση ως template	Αποθηκεύει το αρχείο ως πρότυπο.
Προσθήκη αρχείου στη βιβλιοθήκη Media (Πολυμέσα)	Προσθέτει αρχείο πολυμέσων στη βιβλιοθήκη.
Εξαγωγή	Εξάγει το περιεχόμενο.
Εισαγωγή Περιεχομένου	Εισάγει το περιεχόμενο.
Έξοδος	Κλείνει το πρόγραμμα.

■ Επεξεργασία

Μενού	Λειτουργία
Μέγεθος Canvas	Ορίζει το μέγεθος του canvas.
Αναίρεση	Ακυρώνει την τελευταία αλλαγή που έγινε.
Redo (Ακύρωση αναίρεσης)	Ακυρώνει την ενέργεια αναίρεσης.
Αποκοπή	Αποκόπτει την επιλεγμένη περιοχή.
Αντιγραφή	Αντιγράφει την επιλεγμένη περιοχή.
Επικόλληση	Επικολλά την περιοχή που αποκόψατε ή αντιγράψατε.
Διαγραφή	Διαγράφει την επιλεγμένη περιοχή.
Επιλογή Όλων	Επιλέγει όλα τα στοιχεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

■ Προβολή

Μενού	Λειτουργία
Μεγέθυνση/ Σμίκρυνση	• Μεγεθύνει ή σμικρύνει αντίστοιχα τον canvas. (**150%/120%/100%/80%/60%/ 50%/30%**) • **Fit to window (Προσαρμογή στο παράθυρο)**: Προσαρμόζει αυτόματα τον canvas, ώστε να εμφανίζονται όλα όποτε αλλάζει το μέγεθος της ζώνης εργασίας του canvas.
Προεπισκόπηση	Εμφανίζει την προεπισκόπηση στην κατάσταση επεξεργασίας.
Παράθυρο επεξεργασίας περιεχομένου	• **Timeline (Λωρίδα χρόνου)**: Εμφανίζει ή κρύβει τη λωρίδα χρόνου. • **Template (Πρότυπο)/Βιβλιοθήκη**: Εμφανίζει ή κρύβει το πρότυπο και τη βιβλιοθήκη. • **Property (Ιδιότητα)/Εργαλεία**: Εμφανίζει ή κρύβει τις ιδιότητες και τα εργαλεία.

■ Settings (Ρυθμίσεις)

Μενού	Λειτουργία
Παράθυρο ρυθμίσεων Canvas	Εμφανίζει ή κρύβει το παράθυρο ρυθμίσεων Canvas
IP Εξυπηρετητή	Ορίζει τη διεύθυνση IP του διακομιστή στον οποίο αποστέλλονται τα αρχεία πολυμέσων του τοπικού υπολογιστή.
Φάκελος λήψης	Ορίζει τον τοπικό φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία πολυμέσων του διακομιστή.
Γλώσσα	Ορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα.
Initialize (Επαναφορά)	Επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις.

■ Βοήθεια

Μενού	Λειτουργία
Τεχνική υποστήριξη	Δείχνει πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη της LG Electronics
Περί του SuperSign	Δίνει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα SuperSign.

■ Διακομιστής

Μενού	Λειτουργία
Είσοδος	Συνδέεται στο διακομιστή ή αποσυνδέεται.
Πληροφορίες χρήστη	Δείχνει το ρόλο του χρήστη.
Άνοιγμα	Ανοίγει το αρχείο περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί στο διακομιστή.
Αποθήκευση	Αποθηκεύει το περιεχόμενο στο διακομιστή.
Αποθήκευση Ως	Αποθηκεύει με νέο όνομα το περιεχόμενο στο διακομιστή.
Αποθήκευση ως template	Αποθηκεύει το πρότυπο στο διακομιστή.
Προσθήκη αρχείου στη βιβλιοθήκη Media (Πολυμέσα)	Προσθέτει ένα αρχείο πολυμέσων στη βιβλιοθήκη του διακομιστή.

Σύνδεση στο διακομιστή

Από το λογισμικό διαμόρφωσης υπολογιστή μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή του SuperSign Elite-w.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Server (Διακομιστής)** > **Είσοδος.**

2 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων IP του διακομιστή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή και πατήστε το κουμπί **[OK]**.

- Το παράθυρο ρυθμίσεων IP του διακομιστή εμφανίζεται μόνο αν δεν έχει οριστεί η διεύθυνση IP του διακομιστή. Αν έχετε ήδη ορίσει τη διεύθυνση IP του διακομιστή, το παράθυρο δεν εμφανίζεται. Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου, πληκτρολογήστε την **Ταυτότητα Χρήστη** και τον **κωδικό ασφαλείας**. Έπειτα πατήστε το κουμπί **[OK]**.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Settings (Ρυθμίσεις)** > **Γλώσσα.**

2 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

- Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι η γλώσσα που είχατε επιλέξει κατά την εγκατάσταση του προγράμματος.
- Μετά την επανεκκίνηση, το πρόγραμμα εμφανίζεται στην επιλεγμένη γλώσσα.

Προβολή δικαιωμάτων χρήστη

Μπορείτε να δείτε το ρόλο και τα δικαιώματα του συνδεδεμένου χρήστη.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Διακομιστής** > **Πληροφορίες χρήστη.**

2 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο User information (Πληροφορίες χρήστη), μπορείτε να δείτε τα δικαιώματα του χρήστη.

Ρυθμίσεις IP Server

Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** > **IP διακομιστή.**

2 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IP του διακομιστή και πατήστε το κουμπί **[OK]**.

Επιλογή φακέλου λήψης

Μπορείτε να ορίσετε έναν τοπικό φάκελο αποθήκευσης των πολυμέσων, μετά την λήψη τους από το διακομιστή.

1 Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις** > **Φάκελος λήψης.**

2 Στο παράθυρο Download Folder (Φάκελος λήψης), ορίστε ένα φάκελο προορισμού των αρχείων και πατήστε το κουμπί **[OK]**.

Αυτόματη Αναπαραγωγή USB

Με τη λειτουργία "Αυτόματη Αναπαραγωγή USB" μπορείτε να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο σε μια μονάδα αποθήκευσης USB, προκειμένου να αναπαραχθεί στο SuperSign Player. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από την επιλογή "Εξαγωγή" του μενού "Επεξεργασία περιεχομένου" ή από την επιλογή "Export schedule" (Εξαγωγή προγραμματισμού) του μενού "Προγραμματισμός".

■ Αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων περιεχομένου

Η αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων περιεχομένου στο SuperSign Player γίνεται με την αποθήκευσή τους στη μονάδα USB.

1 Στο μενού "Επεξεργασία περιεχομένου", επιλέξτε διαδοχικά **Αρχείο** > **Εξαγωγή**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο "Εξαγωγή".

2 Επιλέξτε ως προορισμό αποθήκευσης περιεχομένου το ριζικό φάκελο της μονάδας USB. (Για παράδειγμα, F:\, G:\)

3 Για αποστολή στο φάκελο αυτόματης αναπαραγωγής, επιλέξτε το πλαίσιο **Αυτόματη Αναπαραγωγή**.

4 Πατήστε το κουμπί **[Εξαγωγή].**
- Στο ριζικό κατάλογο δημιουργείται ένας φάκελος αυτόματης αναπαραγωγής. Το περιεχόμενο αποθηκεύεται.

5 Συνδέστε τη μονάδα USB με το περιεχόμενο στη θύρα USB της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Ξεκινάει η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Προγραμματισμός

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε έναν προγραμματισμό, ώστε να αναπτύξετε το περιεχόμενο.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου προγραμματισμού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου περιεχομένων.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπιά ενεργειών	• **[Registration] (Δήλωση)**: Δημιουργεί έναν προγραμματισμό . • **[Εισαγωγή]**: Φορτώνει έναν προγραμματισμό. • **[Διαγραφή]**: Διαγράφει έναν προγραμματισμό. • **[Έγκριση]**: Εγκρίνει έναν μη εγκεκριμένο προγραμματισμό. • **[Απόρριψη]**: Απορρίπτει έναν μη εγκεκριμένο προγραμματισμό.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
②	Κατηγοριοποίηση	• **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • Προεπιλογή:Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών. • / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή
③	Λίστα προγραμματισμών	Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων προγραμματισμών. • **Όλα**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των προγραμματισμών. • **Έγκριση**: Εμφανίζεται η λίστα των εγκεκριμένων προγραμματισμών. • **Μη εγκεκριμένο**: Εμφανίζεται η λίστα των μη εγκεκριμένων προγραμματισμών. • **Απορρίφθηκε**: Εμφανίζεται η λίστα των προγραμματισμών που έχουν απορριφθεί.
④	Λίστα λεπτομερειών	• **Σύνοψη** - Δείχνει το όνομα του αρχείου, την ημερομηνία προγραμματισμού, τον τύπο του player (εμφανίζεται μόνο για αποκωδικοποιητές), τον προγραμματισμένο player και την εγκεκριμένη κατάσταση - Τα κουμπιά και ενεργοποιούνται όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι. • κουμπί: Αλλάζει την οθόνη επεξεργασίας του προγραμματισμού • κουμπί: Εξάγει τον προγραμματισμό • **Μικρογραφία**: Εμφανίζει τη μικρογραφία και το όνομα του αρχείου περιεχομένου σε έναν προγραμματισμό
⑤	Λεπτομέρειες	Δίνει τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου προγραμματισμού. • **Προεπισκόπηση:** Η μικρογραφία και το όνομα αρχείου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό. • **Property (Ιδιότητα)**: Οι ιδιότητες του προγραμματισμού (ο τίτλος, ο τύπος του player [μόνο για αποκωδικοποιητές], η ημερομηνία προγραμματισμού, το λογισμικό διαμόρφωσης, η ημερομηνία δημιουργίας, ο δημιουργός, η έγκριση, η περιγραφή και η ετικέτα) • **Used By (Player) (Χρησιμοποιήθηκε από [Player])**: Πληροφορίες για τους player που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο προγραμματισμό. * Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

Δημιουργία νέων προγραμματισμών

1 Επιλέξτε **Προγραμματισμός** στην καρτέλα Μενού, στο επάνω μέρος του προγράμματος.

2 Στην οθόνη της λίστας προγραμματισμών, πατήστε το κουμπί **[Δημιουργία νέου]**, πάνω αριστερά.

3 Στο παράθυρο επιλογής τύπου player, επιλέξτε τον τύπο του player που θέλετε και πατήστε το κουμπί **[OK]**.

- Εμφανίζεται η σελίδα της περιοχής επεξεργασίας του νέου προγραμματισμού. Από προεπιλογή, οι προγραμματισμοί κατηγοριοποιούνται ανά **εβδομάδα**.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπί λίστας	Μετακίνηση στη λίστα περιεχομένων
②	Περιοχή εμφάνισης του ονόματος του αρχείου	Εμφανίζεται το όνομα του αρχείου.
③	Κουμπιά ενεργειών	• **[Νέο]**: Δημιουργεί έναν προγραμματισμό. • **[Αποθήκευση]**: Αποθηκεύει έναν προγραμματισμό. • **[Αποθήκευση Ως]**: Αποθηκεύει τον προγραμματισμό με νέο όνομα.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
④	Περιοχή βιβλιοθήκης	Αναζήτηση στα αρχεία περιεχομένου • **Περιεχόμενα**: Δείχνει μόνο το περιεχόμενο που σχετίζεται με τον επιλεγμένο τύπο προγραμματισμού. - **Οθόνη**: Δείχνει μόνο περιεχόμενο τύπου οθόνης. - **Set-top box (Αποκωδικοποιητής)**: Δείχνει κάθε είδους περιεχόμενο. • **Media (Πολυμέσα)**: Αναζήτηση σε μια λίστα αποθηκευμένων αρχείων (φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική, PDF και αρχεία Office).
⑤	Περιοχή επεξεργασίας προγραμματισμού	• Παρέχει δυνατότητες (στο επάνω μέρος) με τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε διάρκειες. Επίσης, ορίζει τη μονάδα χρόνου. • Ταξινομεί με βάση την κατηγορία (**Σ□μερα**, **Ημ□ρα**, **Εβδομ□δα** και **Μ□να□**)
⑥	Λεπτομέρειες	• **Προεπισκόπηση**: Εμφανίζει σε προεπισκόπηση το επιλεγμένο περιεχόμενο. • **Property (Ιδιότητα)**: Εμφανίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου περιεχομένου. • **Ρυθμίσεις ώρας**: Ρυθμίζετε την ώρα αναπαραγωγής του επιλεγμένου περιεχομένου.

4 Επιλέξτε ημερομηνία από το πλαίσιο "Ημερομηνία", στο επάνω μέρος της περιοχής επεξεργασίας προγραμματισμού.

- Με το κουμπί **[◄/►]** ή επιλέγετε ημερομηνία.

5 Επιλέξτε αρχεία περιεχομένου ή πολυμέσων που θέλετε στη βιβλιοθήκη.

Τύπος του player	Διαθέσιμος τύπος αρχείου πολυμέσων
Οθόνη	Περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο και μουσική
Αποκωδικοποιητής	Περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Flash, μουσική και αρχεία PDF/Office

6 Μεταφέρετε το επιλεγμένο στοιχείο στην ημερομηνία που θέλετε στην περιοχή επεξεργασίας προγραμματισμού.

- Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται σε μορφή κελιού στην περιοχή επεξεργασίας προγραμματισμού. Αν το αρχείο έχει ιδιότητες χρόνου, τότε αντιστοιχίζεται μια περιοχή που είναι ανάλογη με το χρόνο του αρχικού αρχείου. Σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή, αν τα αρχεία εικόνας και εγγράφων δεν έχουν ιδιότητες χρόνου), τότε αντιστοιχίζεται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον τύπο της προβολής.

Κελί προγραμματισμού

7 Ορίστε τη διάρκεια αναπαραγωγής του στοιχείου στην περιοχή **Ρυθμίσεις ώρας**.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Ρυθμίσεις ώρας	• **Όλη μέρα**: Εμφανίζεται το κελί του προγραμματισμού για όλη τη μέρα. • **Start at/End at (Ώρα έναρξης/Ώρα λήξης)**: Εμφανίζει ή επεξεργάζεται την ώρα έναρξης/λήξης του κελιού του προγραμματισμού.
②	Επανάληψη	• Για να επαναλάβετε το κελί του προγραμματισμού, επιλέξτε **Επανάληψη**. - Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Οι λεπτομέρειες της επανάληψης ενεργοποιούνται. - Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση επανάληψης και να απαλείψετε το σημάδι επιλογής, επιλέξτε ξανά **Επανάληψη**. • **Κύκλος επανάληψης** - **Κάθε μέρα**: Καθημερινή επανάληψη (προεπιλεγμένη ρύθμιση). - **Κάθε εβδομάδα**: Εβδομαδιαία επανάληψη σε επιλεγμένη μέρα. (Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από μία μέρα.) - **Κάθε μήνα**: Μηνιαία επανάληψη σε επιλεγμένη ημερομηνία. • **Ημερομηνία λήξης επανάληψης** - Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε ημερομηνία λήξης. - Αρχικά, η προεπιλεγμένη τιμή της ημερομηνίας λήξης είναι η τιμή του κελιού στον τρέχοντα προγραμματισμό.

8 Για να αποθηκεύσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]**.

Αντιγραφή κελιών προγραμματισμού

1 Στην κατάσταση επεξεργασίας προγραμματισμού, επιλέξτε ένα κελί που θέλετε να αντιγράψετε από τον προγραμματισμό και πατήστε **<Ctrl+C>**.

2 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να το αντιγράψετε και πατήστε **<Ctrl+V>**.

- Το κελί του προγραμματισμού αντιγράφεται στην επιλεγμένη περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πατήσετε **<Ctrl+V>** χωρίς να επιλέξετε περιοχή αντιγραφής (ενώ έχετε ήδη πατήσει **<Ctrl+C>),** εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητάει από το χρήστη να επιλέξει θέση αντιγραφής. Επιλέξτε θέση αντιγραφής και πατήστε **<Ctrl+V>** .

Μετακίνηση κελιών προγραμματισμού

1 Στην κατάσταση επεξεργασίας προγραμματισμού, επιλέξτε ένα κελί που θέλετε να μετακινήσετε στον προγραμματισμό και μεταφέρετέ το στη θέση που θέλετε.

- Το κελί του προγραμματισμού μετακινείται στην επιλεγμένη περιοχή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαγραφή κελιών προγραμματισμού

1 Στην κατάσταση επεξεργασίας προγραμματισμού, επιλέξτε ένα κελί που θέλετε να διαγράψετε από τον προγραμματισμό. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **[Διαγραφή]** ή κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** στο επάνω μέρος του κελιού του προγραμματισμού.

2 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

- Το επιλεγμένο κελί του προγραμματισμού διαγράφεται.

Ρύθμιση της ώρας σε κελί του προγραμματισμού

1 Στην κατάσταση επεξεργασίας προγραμματισμού, επιλέξτε ένα κελί για να προσαρμόσετε την ώρα και σύρετε το κάτω άκρο στην περιοχή ώρας που θέλετε.

- Όταν τοποθετείτε το ποντίκι πάνω από το κάτω μέρος του κελιού προγραμματισμού, ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα, σύρετε το κελί του προγραμματισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαχείριση προγραμματισμού

Προβολή προγραμματισμών

1 Επιλέξτε την κατηγορία ταξινόμησης που θέλετε, στο επάνω μέρος του παραθύρου Προγραμματισμός.

Μενού	Περιγραφή
Ευθυγράμμιση	Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης).
	Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Προβολή	Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται.
Προεπιλογή	Με το κουμπί **[▼]** μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών.
/	Προβολή λίστας/Κανονική προβολή

2 Επιλέξτε έναν προγραμματισμό που θέλετε να δείτε στη λίστα προγραμματισμών.

- Τα στοιχεία του επιλεγμένου προγραμματισμού εμφανίζονται στη λίστα στοιχείων.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Σύνοψη	• Δείχνει το χρονικό διάστημα και τον τίτλο του προγραμματισμού. Δείχνει επίσης τον player για τον οποίο ισχύει ο προγραμματισμός, καθώς και την κατάσταση έγκρισης του προγραμματισμού • Τα κουμπιά και ενεργοποιούνται όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι. - κουμπί: Αλλάζει την οθόνη επεξεργασίας του προγραμματισμού - κουμπί: Εξάγει τον προγραμματισμό
②	Μικρογραφία	Δείχνει τη μικρογραφία και το όνομα αρχείου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό.

Έγκριση προγραμματισμού

1 Πατήστε την κατηγορία **Μη εγκεκριμένο** στη λίστα προγραμματισμού.
- Στη λίστα στοιχείων εμφανίζονται οι προγραμματισμοί που δεν έχουν εγκριθεί.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα στοιχείο προγραμματισμού με την ένδειξη Μη-εγκεκριμένο από τη λίστα στοιχείων.

2 Επιλέξτε έναν προγραμματισμό που θέλετε να εγκρίνετε από τη λίστα λεπτομερειών προγραμματισμού.
- Ο επιλεγμένος προγραμματισμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

3 Για να εγκρίνετε τον επιλεγμένο προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **Έγκριση**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο γίνεται Έγκριση.

Απόρριψη προγραμματισμών

1 Επιλέξτε έναν προγραμματισμό που θέλετε να απορρίψετε από τη λίστα λεπτομερειών προγραμματισμού.
- Ο επιλεγμένος προγραμματισμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να απορρίψετε τον επιλεγμένο προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **[Απόρριψη]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόρριψη, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο ή Έγκριση γίνεται Απορρίφθηκε.

Διαγραφή προγραμματισμών

1 Επιλέξτε έναν προγραμματισμό που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα λεπτομερειών προγραμματισμού.
- Ο επιλεγμένος προγραμματισμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο προγραμματισμό, πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή]**.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί [**OK**].
- Όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή, ο προγραμματισμός που διαγράψατε εξαφανίζεται από τη λίστα στοιχείων.

Επεξεργασία προγραμματισμών

1 Επιλέξτε έναν προγραμματισμό που θέλετε να επεξεργαστείτε στη λίστα προγραμματισμών.
- Ο επιλεγμένος προγραμματισμός εμφανίζεται στη λίστα στοιχείων.

2 Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω από τη **σύνοψη** του προγραμματισμού.
- Ενεργοποιούνται τα κουμπιά και .

3 Πατήστε το κουμπί .
- Το παράθυρο μεταβαίνει στην κατάσταση επεξεργασίας. Στην κατάσταση επεξεργασίας, η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται από προεπιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επεξεργάζεστε έναν προγραμματισμό, κλειδώνει αυτόματα. Οι άλλοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία προγραμματισμού που κλειδώνουν αυτόματα.

Αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων προγραμματισμού

Η αυτόματη αναπαραγωγή αρχείων προγραμματισμού στο SuperSign Player γίνεται με την αποθήκευσή τους στη μονάδα USB.

1 Στο μενού Προγραμματισμός, πατήστε .
- Εμφανίζεται το παράθυρο λήψης αρχείων.

2 Αποθηκεύστε το αρχείο AutoPlay.zip και αποσυμπιέστε το.

3 Μεταφέρετε το φάκελο αυτόματης αναπαραγωγής σε μια μονάδα USB.

4 Συνδέστε στη θύρα USB της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων τη μονάδα USB όπου έχει αποθηκευτεί ο προγραμματισμός (Αυτόματη Αναπαραγωγή).
- Ξεκινάει η αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω προτύπου ή εικαστικού του SuperSign θα εμφανίζεται κανονικά μόνο σε οθόνη 16:9. Διαφορετικά, το περιεχόμενο δεν θα εμφανίζεται σωστά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Player

Μπορείτε να επιλέξετε player για την αναπαραγωγή του περιεχομένου ή να χειριστείτε τον επιλεγμένο player.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου του player

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου του player.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπιά ενεργειών	• **[Scan]** (Σάρωση): Αναζητά player. • : Ανανεώνει την εμφάνιση και την κατάσταση του player ή αναζητά νέο player. • **[Control] (Χειρισμός)**: Ανοίγει το αναδυόμενο παράθυρο χειρισμού. • **[Διαγραφή]**: Διαγράφει έναν player. • **[Έγκριση]**: Εγκρίνει έναν μη εγκεκριμένο player. • **[Απόρριψη]**: Απορρίπτει έναν μη εγκεκριμένο player. • **[Πλακίδιο]**: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παράθεσης.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
②	Κατηγοριοποίηση	• **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • Προεπιλογή: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών. • / / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή/Προβολή μικρογραφιών
③	Λίστα των player	Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων player. • **Όλα**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των player. • **Ομάδα**: Η λίστα των player εμφανίζεται σε ομάδα • **Έγκριση**: Εμφανίζεται η λίστα των εγκεκριμένων player. • **Μη εγκεκριμένο**: Εμφανίζεται η λίστα των μη εγκεκριμένων player. • **Απόρριψη**: Εμφανίζεται η λίστα των player που έχουν απορριφθεί.
④	Λίστα λεπτομερειών	• **Σύνοψη** - Το όνομα του αρχείου, η διεύθυνση IP, το όνομα του μοντέλου, το όνομα του τύπου του player, ο αριθμός των player και η κατάσταση έγκρισης. - Κουμπιά λειτουργίας (**[On]/[Off]**) (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) του player • **Μικρογραφία** - Ο τίτλος και η οθόνη του περιεχομένου που αναπαράγεται. - Μια λίστα με τις οθόνες (μέχρι 225 στοιχεία) που συνδέονται (και αναγνωρίζονται) στον player.
⑤	Λεπτομέρειες	Δίνει λεπτομέρειες για τον player και για τις λειτουργίες χειρισμού. • **Γενικός Έλεγχος**: Διαχείριση ισχύος, προεπισκόπηση/μεγαλύτερη προβολή και αποτύπωση περιεχομένου, διαχείριση περιεχομένου αναπαραγωγής και αναπαραγωγή επείγοντος μηνύματος • **Property (Ιδιότητα)**: Οι ιδιότητες του player (τίτλος, τύπος player (μόνο για αποκωδικοποιητές), θέση, λογισμικό διαμόρφωσης, κατάσταση έγκρισης, υπεύθυνος έγκρισης, σειριακός αριθμός, όνομα μοντέλου, έκδοση λογισμικού, κατεύθυνση προβολής, ανάλυση, CPU, συνολικός χώρος, διαθέσιμος χώρος, περιγραφή και ετικέτα) • **Προγραμματισμός τροφοδοσίας**: Προγραμματισμένη ώρα και ρυθμίσεις εργασιών * Ο διαχειριστής μπορεί να δει τις λεπτομέρειες και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία "Καταγραφή" είναι διαθέσιμη μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w. Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

Αναζήτηση player

Μπορείτε να αναζητήσετε τον player που προτιμάτε.

1 Επιλέξτε **Player** στην καρτέλα Μενού, η οποία βρίσκεται στο επάνω μέρος.

2 Πατήστε το κουμπί **[Scan]** (Σάρωση) πάνω αριστερά στο παράθυρο του player.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο αναζήτησης συσκευών, ορίστε το εύρος των διευθύνσεων IP μεταξύ των οποίων θα γίνει η αναζήτηση.

4 Πατήστε το κουμπί **[Scan]** (Σάρωση), για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

- Όσοι player εντοπίζονται, καταχωρούνται στην **'προεπιλεγμένη'** ομάδα, με την ένδειξη ότι αναμένουν έγκριση.
- Όταν προσθέτετε νέο player, η ένδειξη **NEO** εμφανίζεται δίπλα του. Εξαφανίζεται μετά από μία μέρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έλεγχος του player

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία και τις λεπτομέρειες του player και της οθόνης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση player

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον player.

1 Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία με τα κουμπιά ON/OFF στη λίστα λεπτομερειών του player.
- Το πράσινο κουμπί εμφανίζεται για ενεργοποιημένα player. Για απενεργοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί.
- Το γκρι κουμπί εμφανίζεται για απενεργοποιημένα player. Για ενεργοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.

1 Μπορείτε να ελέγξετε την τροφοδοσία, κάνοντας κλικ στα κουμπιά ON/OFF της περιοχής οθόνης στη λίστα λεπτομερειών του player. Αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη [ON]. Κάντε κλικ στο κουμπί, για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

2 Αν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη [OFF].

3 Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του player.

- Κουτί set top: Αν το player είναι ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο κουμπί [OFF] της οθόνης, για να το ενεργοποιήσετε. Αν το player είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε πρώτα την τροφοδοσία της οθόνης και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω.
- Οθόνη: Για ένα player τύπου οθόνης, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του player.

Έλεγχος των λεπτομερειών της συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε έναν player αναλυτικά.

1 Επιλέξτε τον player που θέλετε να ελέγξετε από τη λίστα λεπτομερειών του player.

- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.
- Για να ελέγξετε μεμονωμένες οθόνες για τον player, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής, δίπλα στην οθόνη που θέλετε να ελέγξετε, στη λίστα με τις οθόνες.

2 Πατήστε το κουμπί **[Control]** (Έλεγχος) στην κορυφή της λίστας των player.

- Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ελέγχου.

3 Στο αναδυόμενο παράθυρο ελέγχου, επιλέξτε player ή οθόνη και καθορίστε τις ρυθμίσεις ελέγχου.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Λίστα με player/οθόνες	Λίστα με τον επιλεγμένο player και τις οθόνες του. • Αν επιλέξετε player και οθόνη, το όνομα της οθόνης εμφανίζεται με δεξιά εσοχή κάτω από το όνομα του player. • Αν επιλέξετε μόνο οθόνες, τότε τα ονόματά τους εμφανίζονται χωρίς εσοχή. - : Ενεργοποιείται ο player ή η οθόνη. - : Απενεργοποιείται ο player ή η οθόνη. - Err : Ο player ή η οθόνη παρουσιάζει σφάλματα.
②	Γενικά	• **Ισχύς player**: Ελέγχει τη λειτουργία του player. - On : Θέτει σε λειτουργία. - Off : Τερματίζει τη λειτουργία. • **Ισχύς οθόνης**: Ελέγχει τη λειτουργία κάθε οθόνης που χρησιμοποιεί ο player. - On : Θέτει σε λειτουργία. - Off : Τερματίζει τη λειτουργία. • **Τίτλος περιεχομένου**: Το όνομα του περιεχομένου που αναπαράγεται. • **Περιεχόμενα**: Αναπαραγωγή ή διακοπή του περιεχομένου. - : Αναπαραγωγή του περιεχομένου. - : Διακοπή του περιεχομένου. • **Επείγον Μήνυμα**: Αναπαραγωγή ή διακοπή του επείγοντος μηνύματος. - : Αναπαραγωγή του περιεχομένου. - : Διακοπή του περιεχομένου. • : Μεγαλώνει το μέγεθος του περιεχομένου • : Για να αποτυπώσετε την τρέχουσα οθόνη, πατήστε το κουμπί .

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
③	Για προχωρημένους	• **Πληροφορίες Συσκευής:** Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες ανά συσκευή και κατάσταση ρύθμισης παραμέτρων δικτύου - **Αναπαραγωγέας:** Πληροφορίες συσκευής, κατάστασης, σύνδεσης δικτύου - **Προβολή:** Πληροφορίες συσκευής, κατάστασης, σύνδεσης δικτύου, αυτο-διάγνωση • **Έλεγχος:** Ρυθμίζει επιλογές όπως η λειτουργία (on/off), η έξοδος (AV, Component, RGB, HDMI DTV, HDMI PC, SuperSign), η ένταση (από 0 έως 100), η σίγαση (on/off), η απενεργοποίηση ήχου οθόνης (on/off), οι ενδείξεις επί της οθόνης (on/off). • **Ήχος/Εικόνα:** Ρυθμίζει επιλογές για την έξοδο (AV, Component, RGB, HDMI DTV, HDMI PC, SuperSign), την ένταση (από 0 έως 100), τη σίγαση (on/off), την αναλογία εικόνας (16:9, Original, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom, Full Wide), την αντίθεση, το φωτισμό, τη φωτεινότητα, το χρώμα, την ευκρίνεια, την ισορροπία ήχου, τη θερμοκρασία χρώματος, την αυτόματη ρύθμιση, τη λειτουργία εικόνας, τη λειτουργία ήχου, τον αυτόματο ήχο και τα ηχεία. • **Επιλογή:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το τηλεχειριστήριο/κλείδωμα πλήκτρων και προσθέτει τη μέθοδο ISM, το χρονοδιακόπτη αδράνειας, την αυτόματη ενεργοποίηση, την καθυστέρηση ενεργοποίησης, τη λειτουργία αδράνειας, την προεπιλογή, τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το δείκτη τροφοδοσίας, τη ρύθμιση ένδειξης λογότυπου, τη γραμμή προηγμένων εντολών. • **Ώρα:** Αλλάζει την τυπική ώρα της συσκευής. • **Χρονοδιάγραμμα Ισχύος:** Ρυθμίζει την τρέχουσα ώρα στη συσκευή και προγραμματίζει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ισχύος. • **Ενημέρωση λογισμικού**: Ενημέρωση λογισμικού μετά την επιλογή αρχείου για ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το όνομα του αρχείου ενημέρωσης του λογισμικού πρέπει να ξεκινάει με το SuperSignPlayer_setup.
- Μόλις ο player ενημερώσει το λογισμικό, επανεκκινείται αυτόματα.
- Το μενού «Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας» είναι διαθέσιμο μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w.
- Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγοράστε την Κανονική έκδοση.
- Οι πληροφορίες δικτύου εμφανίζονται για οθόνες που συνδέονται στο δίκτυο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για οθόνες που συνδέονται σειριακά.

Αναλυτικός έλεγχος της λειτουργίας του player

Αν ελέγχετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας του player από το αναδυόμενο παράθυρο ελέγχου, μπορείτε να επαληθεύσετε στο αναδυόμενο παράθυρο τις αναλυτικές πληροφορίες του συνδεδεμένου player.

Έλεγχος ρυθμίσεων λειτουργίας μετά την επιλογή πολλών player

Περιορισμοί στη σύνδεση του player ή της οθόνης

Κάποιες λειτουργίες μπορεί να μην ελέγχονται από το παράθυρο ελέγχου. Εξαρτάται από την κατάσταση σύνδεσης του player ή της οθόνης.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα.

* STB: player τύπου αποκωδικοποιητή/MNT: player τύπου οθόνης

Συνδυασμός συσκευών	Player		Οθόνη		Περιεχόμενα		Επείγον Μήνυμα		Στιγμιότυπο	
	Ενεργ.	Ανενεργ.	Ενεργ.	Ανενεργ.	Αναπαραγωγή	Παύση	Αναπαραγωγή	Παύση	Λήψη	Ζουμ
STB:1 MNT:0, Οθόνη:0	O	O			O	O	O	O	O	O
STB:0 MNT:1, Οθόνη:0	O	O			O	O	O	O		
STB:n MNT:0, Οθόνη:0	O	O			O	O	O	O		
STB:0 MNT:n, Οθόνη:0	O	O			O	O	O	O		
STB:m MNT:n, Οθόνη:0	O	O			O	O	O	O		
STB:0 MNT:0, Οθόνη:1			O	O						
STB:0 MNT:0, Οθόνη:n			O	O						
STB:m MNT:0, Οθόνη:n	O	O	O	O	O	O	O	O		
STB:0 MNT:m, Οθόνη:n	O	O	O	O	O	O	O	O		
STB:m MNT:n, Οθόνη:N	O	O	O	O	O	O	O	O		

Συνδυασμός συσκευών	Προηγμένες εντολές					
	AV	Ώρα	Γενικά	Πληροφορίες συσκευής	Ενημέρωση λογισμικού	Προγραμματισμός τροφοδοσίας
STB:1 MNT:0, Οθόνη:0		O		O	O	
STB:0 MNT:1, Οθόνη:0	O	O	O	O		
STB:n MNT:0, Οθόνη:0		O			O	
STB:0 MNT:n, Οθόνη:0	O	O	O			
STB:m MNT:n, Οθόνη:0		O				
STB:0 MNT:0, Οθόνη:1	O		O	O		O
STB:0 MNT:0, Οθόνη:n	O		O			
STB:m MNT:0, Οθόνη:n	O	O	O		O	
STB:0 MNT:m, Οθόνη:n	O	O	O			
STB:m MNT:n, Οθόνη:N	O	O	O		O	

Γραμμή Προηγμένων Εντολών

Από το μενού "Γραμμή Προηγμένων Εντολών" μπορείτε να ελέγχετε από απόσταση την οθόνη LG Electronics που συνδέεται με τη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων. Το μενού βρίσκεται στη γενική καρτέλα της οθόνης.

1 Πληκτρολογήστε την εντολή ελέγχου RS232C που υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη οθόνη, μαζί με την ταυτότητα της συσκευής, και πατήστε το κουμπί OK.
   - Η εντολή ελέγχου δεν λειτουργεί αν η ταυτότητα της συσκευής δεν είναι έγκυρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να δείτε ποιες οθόνες και ποιες εντολές ελέγχου υποστηρίζει το SuperSign, ανατρέξτε στο παράρτημα. Μοντέλα οθόνης που υποστηρίζονται από το SuperSign.
- Η εντολή ελέγχου RS232C εξαρτάται από τον τύπο της οθόνης. Ανατρέξτε στο πρωτόκολλο RS232C στο εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης.
- Όταν ελέγχετε μια μεμονωμένη οθόνη, πληκτρολογήστε την ίδια ταυτότητα που έχει οριστεί για την οθόνη.
- Η Γραμμή Προηγμένων Εντολών δεν λειτουργεί αν δεν είναι έγκυρη η ταυτότητα που πληκτρολογείτε.
- Όταν ελέγχετε μια ομάδα οθονών, επιλέξτε την ομάδα και πληκτρολογήστε "00" για την ταυτότητα στο πλαίσιο "Γραμμή Προηγμένων Εντολών". Σε αυτή την περίπτωση, δεν λαμβάνετε κάποιο μήνυμα επιβεβαίωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δημιουργία παραθέσεων

1 Επιλέξτε μια ομάδα για την οποία δημιουργούνται παραθέσεις στο αριστερό δέντρο ομάδας.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί [Πλακίδιο]. Ανοίγει το παράθυρο “Δημιουργία παράθεσης”.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Λίστα Αναπαραγωγέων	Εμφανίζει μια λίστα οθονών που θα εμφανίζονται σε λειτουργία παράθεσης. Μπορείτε να κάνετε μεταφορά & απόθεση των οθονών, για να αλλάξετε τη σειρά.
②	Σειρά οθονών	Εμφανίζει τη σειρά των οθονών.
③	Μέγεθος παράθεσης	Ορίζει τον αριθμό των στηλών και των γραμμών της παράθεσης.
④	Περιοχή επιλογής οθόνης	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η περιοχή εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Κάντε κλικ ξανά, για να καταργήσετε την επιλογή.
⑤	Ομαδική Καταχώρηση	Κάντε κλικ στις οθόνες στην περιοχή επιλογής οθόνης (④), για να επιλέξετε μια ομάδα παραθέσεων. Ενεργοποιήστε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα “Ομαδική είσοδος” και κάντε κλικ στο κουμπί “Ρύθμιση”, για να εφαρμόσετε την αλλαγή.
	Λειτουργία Πλακιδίου	Κάντε κλικ στις οθόνες στην περιοχή επιλογής οθόνης (④), για να επιλέξετε μια ομάδα παραθέσεων. Ενεργοποιήστε μια επιλογή στην αναπτυσσόμενη λίστα “Λειτουργία παράθεσης” και κάντε κλικ στο κουμπί [Ρύθμιση], για να εφαρμόσετε την αλλαγή.
	Ταυτότητα Πλακιδίου	Κάντε κλικ στην οθόνη για την οποία θέλετε να αλλάξετε το αναγνωριστικό παράθεσης. Αλλάξτε το αναγνωριστικό παράθεσης και κάντε κλικ στο κουμπί [Ρύθμιση].
⑥	Εφαρμογή	Κάντε κλικ στο κουμπί [Εφαρμογή], για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις παράθεσης στις οθόνες. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο μηνύματος για επιβεβαίωση.
	Κλείσιμο	Κάντε κλικ στο κουμπί [Κλείσιμο] ή στο κουμπί [X] στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου, για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγέων.

Διαχείριση player

Έγκριση player

1 Επιλέξτε **Player** στην καρτέλα Μενού, στο επάνω μέρος του προγράμματος.

2 Πατήστε την κατηγορία **Μη εγκεκριμένο** στη λίστα των player.
- Οι μη εγκεκριμένοι player εμφανίζονται στη λίστα λεπτομερειών.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε έναν player με την ένδειξη Μη-εγκεκριμένο από τη λίστα στοιχείων.

3 Επιλέξτε τον player που θέλετε να εγκρίνετε από τη λίστα λεπτομερειών player.
- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

4 Για να εγκρίνετε τον επιλεγμένο player, πατήστε το κουμπί **[Έγκριση]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο γίνεται Έγκριση.

Απόρριψη player

1 Επιλέξτε τον player που θέλετε να απορρίψετε από τη λίστα λεπτομερειών του player.
- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να απορρίψετε τον επιλεγμένο player, πατήστε το κουμπί **[Απόρριψη]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόρριψη, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο ή Έγκριση γίνεται Απορρίφθηκε.

Διαγραφή player

1 Επιλέξτε τον player που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα λεπτομερειών του player.
- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο player, πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή]**.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί [**OK**].
- Όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή, ο player που διαγράψατε εξαφανίζεται από τη λίστα λεπτομερειών.

Χρήστης

Μπορείτε να δείτε ή να διαχειριστείτε (να εγκρίνετε, να απορρίψετε ή να διαγράψετε) όλους τους λογαριασμούς των χρηστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το μενού "Χρήστης" είναι διαθέσιμο μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w. Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου χρηστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου χρηστών.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπιά ενεργειών	• **[Δημιουργία νέου]**: Δημιουργείται λογαριασμός χρήστη. • **[Διαγραφή]**: Διαγράφεται ένας λογαριασμός χρήστη. (διαγράφονται επίσης όσες πληροφορίες σχετίζονται με την ταυτότητα χρήστη.) • **[Έγκριση]**: Εγκρίνεται ένας μη εγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη. • **[Απόρριψη]**: Απορρίπτεται ένας μη εγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη.
②	Κατηγοριοποίηση	• **Φίλτρο**: Φιλτράρισμα με βάση το ρόλο. • **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • / / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή/Προβολή μικρογραφιών

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
③	Κατάλογος χρη-στών	Εμφανίζεται ο κατάλογος των αποθηκευμένων λογαριασμών των χρηστών. • **Όλα**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των λογαριασμών. • **Έγκριση**: Εμφανίζεται η λίστα των εγκεκριμένων λογαριασμών. • **Μη εγκεκριμένο**: Εμφανίζεται η λίστα των μη εγκεκριμένων λογαριασμών. • **Απόρριψη**: Εμφανίζεται η λίστα των λογαριασμών που έχουν απορριφθεί.
④	Λίστα λεπτομε-ρειών	• **Σύνοψη** - Εμφανίζονται η ταυτότητα χρήστη, το όνομα, ο ρόλος, ο τύπος του player (μόνο για αποκωδικοποιητές) και η κατάσταση έγκρισης • **Μικρογραφία** - Εμφανίζεται η εικόνα του χρήστη
⑤	Λεπτομέρειες	Σελίδα λεπτομερειών για την επιλεγμένη ταυτότητα χρήστη • **Property (Ιδιότητα)**: Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται όταν δημι-ουργείται λογαριασμός χρήστη (προσωπικά στοιχεία, περιγραφή και ρυθ-μίσεις γλώσσας) • **Πληροφορίες Καταγραφής Χρηστών**: Εμφανίζονται η ημερομηνία δημι-ουργίας, ο δημιουργός, η ημερομηνία της πιο πρόσφατης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η κατάσταση έγκρισης, ο υπεύθυνος έγκρισης, η τελευταία είσοδος και η τελευταία αποσύνδεση

Καταχώρηση λογαριασμού χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα.

1 Επιλέξτε **Χρήστης** στην καρτέλα Μενού, η οποία βρίσκεται στο επάνω μέρος.

2 Πατήστε το κουμπί **[Δημιουργία νέου]** πάνω αριστερά στο παράθυρο χρήστη.

3 Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

4 Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες, πατήστε το κουμπί **[Αποθήκευση]** πάνω αριστερά στην οθόνη.

5 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "The account is created successfully" (Ο λογαριασμός δημιουργή-θηκε με επιτυχία) στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προσθήκη λογαριασμών χρηστών στην καρτέλα Χρήστης γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην οθόνη εισόδου.

Προβολή λογαριασμών χρηστών

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τους καταχωρημένους λογαριασμούς των χρηστών.

1 Επιλέξτε **Χρήστης** στην καρτέλα Μενού, η οποία βρίσκεται στο επάνω μέρος.

2 Επιλέξτε μια ομάδα χρηστών που θέλετε από τον κατάλογο χρηστών.

3 Επιλέξτε χρήστη και δείτε τις σχετικές πληροφορίες στη λίστα λεπτομερειών.

- Στο πλαίσιο More Details (Περισσότερες λεπτομέρειες) μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Προσωπικές πληρο-φορίες	Όνομα χρήστη, κωδικός ασφαλείας, email, εικόνα, ρόλος και κατάστα-ση έγκρισης.
②	Περιγραφή	Ο λογαριασμός χρήστη περιγράφεται συνοπτικά.
③	Τοπική ρύθμιση	• Η ρύθμιση γλώσσας για το λογαριασμό χρήστη. Διατίθεται σε 14 γλώσσες. • Μορφή ημερομηνίας (π.χ. MM/DD/YYYY) • Ορίζει τη μορφή προβολής της ώρας
④	Πληροφορίες μητρώ-ου χρήστη	Εμφανίζονται η ημερομηνία δημιουργίας, ο δημιουργός, η ημερομηνία της πιο πρόσφατης επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η κατά-σταση έγκρισης, ο υπεύθυνος έγκρισης, η τελευταία είσοδος και η τελευ-ταία αποσύνδεση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαχείριση λογαριασμού χρήστη

Έγκριση λογαριασμών χρηστών

1 Επιλέξτε **Χρήστης** στην καρτέλα Μενού, η οποία βρίσκεται στο επάνω μέρος.

2 Πατήστε την κατηγορία **Μη εγκεκριμένο** στον κατάλογο χρηστών.
- Οι μη εγκεκριμένοι λογαριασμοί χρηστών εμφανίζονται στη λίστα λεπτομερειών.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε λογαριασμό χρήστη με την ένδειξη Μη-εγκεκριμένο από τη λίστα στοιχείων.

3 Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να εγκρίνετε από τη λίστα λεπτομερειών των χρηστών.
- Ο επιλεγμένος λογαριασμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

4 Για να εγκρίνετε τον επιλεγμένο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **[Έγκριση]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο γίνεται Έγκριση.

Απόρριψη λογαριασμών χρηστών

1 Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να απορρίψετε από τη λίστα λεπτομερειών των χρηστών.
- Ο επιλεγμένος λογαριασμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να απορρίψετε τον επιλεγμένο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **[Απόρριψη]**.
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόρριψη, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο ή Έγκριση γίνεται Απορρίφθηκε.

Διαγραφή λογαριασμών χρηστών

1 Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα λεπτομερειών των χρηστών.
- Ο επιλεγμένος λογαριασμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή]**.

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί [**OK**].
- Όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή, ο player που διαγράψατε εξαφανίζεται από τη λίστα λεπτομερειών.

Διανομή

Μπορείτε να διανείμετε περιεχόμενο σε διάφορους player.

Διάταξη και λειτουργίες του παραθύρου διανομής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάταξη και τις λειτουργίες του παραθύρου διανομής.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κουμπιά ενεργειών	• **[Creation of distribution] (Δημιουργία διανομής)**: Δημιουργείται νέα διανομή. • **[Διαγραφή]**: Διαγράφεται μια διανομή. • **[Έγκριση]**: Εγκρίνεται μια διανομή. • **[Απόρριψη]**: Απορρίπτεται μια διανομή.
②	Κατηγοριοποίηση	• **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • Προεπιλογή :Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών. • / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
③	Λίστα διανομής	Εμφανίζεται η αποθηκευμένη λίστα διανομής • **Όλα**: Εμφανίζονται όλες οι λίστες διανομής • **Έγκριση**: Εμφανίζεται η εγκεκριμένη λίστα διανομής • **Μη εγκεκριμένο**: Εμφανίζεται η μη εγκεκριμένη λίστα διανομής • **Απορρίφθηκε**: Εμφανίζεται η λίστα διανομής που απορρίφθηκε
④	Λίστα λεπτομερειών	• **Σύνοψη** - Εμφανίζονται η εικόνα και το όνομα αρχείου για τη διανομή περιεχομένου. Εμφανίζονται πληροφορίες (όπως το όνομα αρχείου) για τη διανομή προγραμματισμού. - Εμφανίζεται ο τύπος του player (αποκωδικοποιητής/οθόνη) • **Player** - Εμφανίζονται τα ονόματα των επιλεγμένων player (αν δεν επαρκεί ο χώρος, εμφανίζεται το '…')/ο αριθμός όλων των player - Εμφανίζεται το εικονίδιο του player για κάθε τύπο player • **Τύπος/Ημερομηνία** - Εμφανίζονται η μέθοδος, η ώρα και η κατάσταση της διανομής - Εμφανίζεται η ώρα της κράτησης • **Status (Κατάσταση)**: Εμφανίζονται πληροφορίες για την κατάσταση της διανομής - Μπορείτε να εξετάσετε την κατάσταση της διανομής από τη γραμμή εμφάνισης κατάστασης • : Η διανομή είναι σε φάση επεξεργασίας • : Η διανομή ολοκληρώθηκε - **[κουμπί Ακύρωση]**: Η διανομή ακυρώνεται. - **[κουμπί Προσπάθεια ξανά]**: Επαναλαμβάνεται η διανομή ενός στοιχείου που ακυρώθηκε. * Μια νέα διανομή καταχωρείται ως μη εγκεκριμένη.
⑤	Λεπτομέρειες	Ο χρήστης μπορεί να εξετάζει αν υπάρχουν επιλογές διανομής στη σελίδα πληροφοριών και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες • **Προεπισκόπηση**: Η μικρογραφία και το όνομα αρχείου του περιεχομένου που θα διανεμηθεί • **Property (Ιδιότητα)**: Εμφανίζονται οι τιμές των ιδιοτήτων της διανομής (όνομα αρχείου διανομής, ώρα διανομής, κατάσταση διανομής) • **Player**: Εμφανίζονται το όνομα του player, η διεύθυνση IP, το όνομα του μοντέλου και ο τύπος του player

Δημιουργία αρχείων διανομής περιεχομένου

Μπορείτε να αποστείλετε προγραμματισμένο περιεχόμενο σε διάφορους player.

1 Στην καρτέλα Μενού στο επάνω μέρος του προγράμματος, επιλέξτε **Διανομή**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Creation of distribution]** (Δημιουργία διανομής) πάνω αριστερά στο παράθυρο διανομής.

3 Όταν εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε **Distribution of contents (Διανομή περιεχομένων)**.

4 Επιλέξτε από τη λίστα περιεχομένων το περιεχόμενο που θέλετε να διανείμετε.
- Το εγκεκριμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών.

5 Επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου που θέλετε να διανείμετε από τη λίστα λεπτομερειών.
- Το επιλεγμένο περιεχόμενο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.
- Στην περιοχή Property (Ιδιότητα) μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του περιεχομένου.
- Ο τύπος του player που μπορείτε να επιλέξετε εξαρτάται από τους περιορισμούς του περιεχομένου.
  - Περιορισμοί περιεχομένου: Αρχεία φωτογραφίας/βίντεο και αρχεία Flash/PDF/Office με ανάλυση πάνω από 1920 x 1080
  - Επιλογή περιεχομένου χωρίς περιορισμούς: Μπορείτε να επιλέξετε είτε οθόνη είτε αποκωδικοποιητή.
  - Επιλογή περιεχομένου με περιορισμούς: Μπορείτε να επιλέξετε μόνο αποκωδικοποιητή.

6 Πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]** για να συνεχίσετε.
- Εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής player.

7 Από τη λίστα των player, επιλέξτε τον player στον οποίο θέλετε να διανείμετε.
- Ο εγκεκριμένος player εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών.

8 Από τη λίστα λεπτομερειών, επιλέξτε τον player στον οποίο θέλετε να διανείμετε.
- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.
- Αν επιλέξετε έναν player με την ένδειξη , εμφανίζεται το μήνυμα **“Οι επιλεγμένοι player έχουν ήδη διανεμηθεί. Θέλετε να επιλέξετε;”**. Αν δεν θέλετε να επιλέξετε player, επιλέξτε άλλον player και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

- Αν γίνεται διανομή σε κάποιον player, τότε ο player κλειδώνεται. Στο πλαίσιο επιλογής εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος. Μέχρι να ολοκληρωθεί μια διανομή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε άλλη διανομή.
- Στην περιοχή Property (Ιδιότητα) μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του player.

9 Πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]** για να συνεχίσετε.

- Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων της διανομής.
- Αν δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος του player, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα **“There is not enough free space on the player.”** (Ο ελεύθερος χώρος του player δεν επαρκεί) και δεν ανοίγει η επόμενη οθόνη.

10 Επιβεβαιώστε το περιεχόμενο της διανομής, επαληθεύστε τα στοιχεία του player και ορίστε τις ρυθμίσεις διανομής.

Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ώρας	Ορίζει την ώρα αναπαραγωγής του περιεχομένου της διανομής. - **Συνεχής επανάληψη**: Η αναπαραγωγή συνεχίζεται μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο προγραμματισμένο περιεχόμενο. - **Διάρκεια**: Επιλέγετε τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Προγραμματισμένη διανομή	Ορίζει ώρα για την προγραμματισμένη διανομή. - **Άμεση διανομή**: Η διανομή γίνεται αμέσως μετά τη ρύθμισή της. - **Reserved distribution (Προγραμματισμένη διανομή)**: Προγραμματίζονται η ημερομηνία και η ώρα της διανομής.

11 Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο διανομής με βάση τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[Διανομή]**.

12 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διανομής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη διανομή του περιεχομένου, οι προηγούμενοι απεσταλμένοι προγραμματισμοί αγνοούνται.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία με μέγεθος πάνω από 4GB.
- Όταν έχει προγραμματιστεί μια διανομή, τότε το αρχείο διανέμεται εφόσον δοθεί έγκριση πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Αν η έγκριση δοθεί μετά την προγραμματισμένη ώρα, τότε η διανομή γίνεται μόλις δοθεί η έγκριση.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη διανομή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όταν ακυρώνεται η διανομή, δεν είναι δυνατή η συνεχής λήψη περιεχομένου από το Διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διανομή πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση διανομής" στη σελίδα 99.
- Όταν το ποσοστό διανομής δεν είναι 100%, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δημιουργία αρχείων διανομής προγραμματισμού

Μπορείτε να αποστείλετε προγραμματισμένο περιεχόμενο σε διάφορους player.

1 Στην καρτέλα Μενού στο επάνω μέρος του προγράμματος, επιλέξτε **Διανομή**.

2 Πατήστε το κουμπί **[Creation of distribution]** (Δημιουργία διανομής) πάνω αριστερά στο παράθυρο διανομής.

3 Όταν εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε **Distribution of schedule (Διανομή προγραμματισμού)**.

4 Στη λίστα προγραμματισμών, επιλέξτε μια κατηγορία προγραμματισμού για διανομή.
- Ο εγκεκριμένος προγραμματισμός εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών.

5 Επιλέξτε από τη λίστα λεπτομερειών έναν προγραμματισμό που θέλετε να διανείμετε.
- Ο επιλεγμένος προγραμματισμός εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.
- Στην περιοχή Property (Ιδιότητα) μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού.

6 Πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]** για να συνεχίσετε.
- Εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής player.

7 Από τη λίστα των player, επιλέξτε τον player στον οποίο θέλετε να διανείμετε.
- Ο εγκεκριμένος player εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών.

8 Από τη λίστα λεπτομερειών, επιλέξτε τον player στον οποίο θέλετε να διανείμετε.
- Ο επιλεγμένος player εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.
- Αν επιλέξετε έναν player με την ένδειξη , εμφανίζεται το μήνυμα “Οι επιλεγμένοι player έχουν ήδη διανεμηθεί. Θέλετε να επιλέξετε;”. Αν δεν θέλετε να επιλέξετε player, επιλέξτε άλλον player και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- Αν γίνεται διανομή σε κάποιον player, τότε ο player κλειδώνεται. Στο πλαίσιο επιλογής εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος. Μέχρι να ολοκληρωθεί μια διανομή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε άλλη διανομή.
- Στην περιοχή Property (Ιδιότητα) μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του player.
- Αν επιλέξετε προγραμματισμό αποκωδικοποιητή, τότε οι player οθόνης δεν θα εμφανίζονται στη λίστα των player.

9 Πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]** για να συνεχίσετε.

- Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων της διανομής.
- Αν δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος του player, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα **“There is not enough free space on the player.”** (Ο ελεύθερος χώρος του player δεν επαρκεί) και δεν ανοίγει η επόμενη οθόνη.

10 Επιβεβαιώστε τον προγραμματισμό της διανομής, επαληθεύστε τα στοιχεία του player και ορίστε τις ρυθμίσεις διανομής.

Μενού	Περιγραφή
Προγραμματισμένη διανομή	Ορίζει ώρα για την προγραμματισμένη διανομή. - **Άμεση διανομή**: Η διανομή γίνεται αμέσως μετά τη ρύθμισή της. - **Reserved distribution (Προγραμματισμένη διανομή)**: Προγραμματίζονται η ημερομηνία και η ώρα της διανομής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο διανομής με βάση τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[Διανομή].**

12 **Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διανομής, πατήστε το κουμπί [OK].**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη διανομή του περιεχομένου, οι προηγούμενοι απεσταλμένοι προγραμματισμοί αγνοούνται.
- Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία με μέγεθος πάνω από 4GB.
- Όταν έχει προγραμματιστεί μια διανομή, τότε το αρχείο διανέμεται εφόσον δοθεί έγκριση πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Αν η έγκριση δοθεί μετά την προγραμματισμένη ώρα, τότε η διανομή γίνεται μόλις δοθεί η έγκριση.
- Μπορείτε να ακυρώσετε τη διανομή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όταν ακυρώνεται η διανομή, δεν είναι δυνατή η συνεχής λήψη περιεχομένου από το Διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, η διανομή πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση διανομής" στη σελίδα 99.
- Όταν το ποσοστό διανομής δεν είναι 100%, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Αναζήτηση λεπτομερειών διανομής

Μπορείτε να βρείτε και να δείτε στοιχεία (προγραμματισμοί, περιεχόμενο και player) που διανεμήθηκαν νωρίτερα ή που έχουν προγραμματιστεί για διανομή.

1 Μπορείτε να αναζητήσετε το ιστορικό των διανομών στη λίστα διανομών, στα αριστερά της οθόνης. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης, πάνω δεξιά στην οθόνη.
   - Τα αποτελέσματα αναζήτησης για τις λεπτομέρειες της διανομής εμφανίζονται σε λίστα. Αν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη λίστα λεπτομερειών.

Διαχείριση λεπτομερειών διανομής

Ακύρωση διανομής

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα στοιχείο που διανέμεται.

1 Στη λίστα λεπτομερειών διανομής, πατήστε το κουμπί **[Ακύρωση]** του στοιχείου που διανέμεται.
- Όταν ακυρωθεί η διανομή, το κουμπί **[Ακύρωση]** γίνεται **[Προσπάθεια ξανά]**.
- Το κλείδωμα του player σταματάει.

Αναδιανομή

Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο για το οποίο ακυρώσατε τη διανομή και να το διανείμετε ξανά.

1 Επιλέξτε ένα ακυρωμένο στοιχείο από τη λίστα λεπτομερειών διανομής και πατήστε το κουμπί **[Προσπάθεια ξανά]**.
- Η αναδιανομή ξεκινάει.
- Μέχρι να ολοκληρωθεί μια διανομή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε άλλη διανομή.

Έγκριση διανομής

1 Πατήστε την κατηγορία **Μη εγκεκριμένο** στη λίστα διανομής.
- Οι μη εγκεκριμένες διανομές εμφανίζονται στη λίστα λεπτομερειών.
- Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα στοιχείο διανομής με την ένδειξη Μη-εγκεκριμένο από τη λίστα λεπτομερειών.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο διανομής που θέλετε να εγκρίνετε από τη λίστα λεπτομερειών διανομής.
- Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

3 Για να εγκρίνετε το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε το κουμπί **[Έγκριση].**
- Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο γίνεται Έγκριση.
- Μέχρι να ολοκληρωθεί μια διανομή, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε άλλη διανομή.
- Επιπλέον, αν το πλαίσιο επιλογής για έναν player που διανέμει περιεχόμενο έχει αλλάξει σε εικονίδιο κλειδώματος, δεν μπορείτε να επιλέξετε τον player.
- Όταν ολοκληρωθεί η διανομή, το κλείδωμα του player καταργείται και η οθόνη διανομής εμφανίζεται αυτόματα.

Απόρριψη διανομής

1 Επιλέξτε ένα στοιχείο διανομής που θέλετε να απορρίψετε από τη λίστα λεπτομερειών διανομής.
- Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να απορρίψετε το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε το κουμπί **[Απόρριψη].**
- Μόλις ολοκληρωθεί η απόρριψη, το εικονίδιο Μη-εγκεκριμένο ή Έγκριση γίνεται Απορρίφθηκε.
- Το κλείδωμα του player σταματάει.

Διαγραφή διανομής

1 Επιλέξτε ένα στοιχείο διανομής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα λεπτομερειών διανομής.
- Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται με ένα σημάδι επιλογής.

2 Για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή].**

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί **[OK]**.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαγραφή, η διανομή που διαγράψατε εξαφανίζεται από τη λίστα λεπτομερειών.
- Το κλείδωμα του player σταματάει.

Μήνυμα

Με μια διαδικτυακή εφαρμογή μηνυμάτων μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε player που είναι συνδεδεμένοι με το διακομιστή.

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο "Επείγον Μήνυμα".

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Γραμμή προόδου	Δείχνει βήμα-βήμα την πρόοδο στη δημιουργία επείγοντος μηνύματος.
②	Κατηγοριοποίηση	• **Ευθυγράμμιση**: Κατηγοριοποίηση με βάση διάφορες κατηγορίες (π.χ. με βάση την πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσης). • : Κατηγοριοποίηση με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. • **Προβολή**: Με το κουμπί [▼] μπορείτε να ορίσετε πόσα στοιχεία θα εμφανίζονται. • Προεπιλογή : Με το κουμπί [▼] μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που θα εμφανίζεται στη λίστα λεπτομερειών. • / / : Προβολή λίστας/Κανονική προβολή/Προβολή μικρογραφιών
③	Λίστα των player	Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων player. • **Όλα**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των player.
④	Λίστα λεπτομερειών	• **Περίληψη:** Εμφανίζει το όνομα του αναπαραγωγέα, τη διεύθυνση IP, το όνομα μοντέλου και τον τύπο του αναπαραγωγέα (εμφανίζεται μόνο για αναπαραγωγείς set top). • **Μικρογραφία**: Ο τίτλος και η οθόνη του περιεχομένου που αναπαράγεται. • **Οθόνη**: Λίστα με τις συνδεδεμένες οθόνες που αναγνωρίζει ένας player, καθώς και κατάσταση ελέγχου της ενέργειας
⑤	Λεπτομέρειες	Εμφανίζει σε προεπισκόπηση το περιεχόμενο ενός επιλεγμένου player, καθώς και πληροφορίες για τις ιδιότητές του

2 Από τη λίστα των player, επιλέξτε μια ομάδα player στην οποία θέλετε να στείλετε μήνυμα.

3 Από τη λίστα λεπτομερειών των player, επιλέξτε έναν player στον οποίο θέλετε να στείλετε μήνυμα και πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]**.

- Για να στείλετε το μήνυμα ταυτόχρονα σε πολλούς player, κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής που βρίσκεται πριν από τη λίστα των player.

4 Συνθέστε ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε και πατήστε το κουμπί **[Επόμενο]**.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Λίστα των player	Εμφανίζει μια λίστα αναπαραγωγέων στους οποίους αποστέλλεται ένα επείγον μήνυμα.
②	Σύνοψη	Εμφανίζει το όνομα του αναπαραγωγέα, τη διεύθυνση IP, τον τύπο του αναπαραγωγέα (κατακόρυφος, οριζόντιος) και την ανάλυση.
③	Ιδιότητες γραμματοσειράς	Η γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα, η στοίχιση (αριστερή, πλήρης, δεξιά), το στυλ (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση), το κενό γραμμής και το διάστιχο.
④	Κύλιση κειμένου	Ορίζει την κατεύθυνση κύλισης του κειμένου (αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω/χωρίς εφέ), καθώς και την ταχύτητα κύλισης
⑤	Πλαίσιο μηνύματος	Το μήνυμα που θα σταλεί στους player.
⑥	Προεπισκόπηση	Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τη θέση της οθόνης όπου θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα
⑦	Περιοχή μηνυμάτων	Ρυθμίζει το χρώμα φόντου της περιοχής όπου εμφανίζεται το επείγον μήνυμα, τη διάταξη του μηνύματος (επάνω, στη μέση και κάτω) και τη διαφάνεια.
⑧	Ώρα Αναπαραγωγής	Ρυθμίζει τη διάρκεια εμφάνισης του μηνύματος.

5 Επαληθεύστε το αρχείο και τον player. Έπειτα πατήστε το κουμπί **[Αποστολή στον player]**.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Πληροφορίες	Εμφανίζονται λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και για τον player.
②	Ρυθμίσεις ώρας	Εμφανίζεται η ώρα αναπαραγωγής του μηνύματος
③	Πρόοδος	Εμφανίζεται η πρόοδος αποστολής του μηνύματος στο Διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μηνύματα εμφανίζονται μόνο οριζόντια.
- Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν αποθηκεύεται.
- Όταν μεταφέρετε ένα μήνυμα σε player οθόνης, οι διαθέσιμες επιλογές επεξεργασίας του μηνύματος περιορίζονται.
  - Γραμματοσειρά: Σταθερή
  - Στυλ: Υπάρχει μόνο η δυνατότητα υπογράμμισης.
  - Ειδικοί χαρακτήρες: Επιτρέπονται μόνο ειδικοί χαρακτήρες, τους οποίους μπορείτε να εισαγάγετε από το πληκτρολόγιο: (`, !, @, #, $, %, ^, &, *, (,), -, +, =, |, \, :, ;, “, ‘, <, >, /, ? κ.ά.)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έκθεση Καταγραφής

Μέσα από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις καταγραφής που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο "Έκθεση Καταγραφής".

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Κατηγορίες καταγραφής	• **Χρήστης**: Δημιουργεί αρχείο καταγραφής για το χρήστη όταν ο χρήστης ή ο διαχειριστής συνδέεται στο διακομιστή για να αλλάξει πόρους του συστήματος (π.χ. πολυμέσα ή περιεχόμενο) ή ρυθμίσεις του συστήματος. • **Συμβάν συσκευής**: Δημιουργεί αρχείο καταγραφής της αναπαραγωγής (τίτλος περιεχομένου, αριθμός επανάληψης κ.ά.) όταν η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων αναπαράγει περιεχόμενο. • **Διανομή**: Δημιουργεί αρχείο καταγραφής της διανομής (χρόνος μεταφοράς, αποτέλεσμα μεταφοράς κτλ.) όταν ο χρήστης διανέμει περιεχόμενο στους player. • **Αναπαραγωγή**: Δημιουργεί αρχείο καταγραφής της αναπαραγωγής (τίτλος περιεχομένου, αριθμός επανάληψης κ.ά.) όταν η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων αναπαράγει περιεχόμενο.
②	Κατηγοριοποίηση και αναζήτηση	• **List By (Εμφάνιση ανά)**: Επιλέξτε πόσες γραμμές θα εμφανίζονται σε μια σελίδα. • **Επίπεδο καταγραφής**: Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε: FATAL (Ανεπανόρθωτο σφάλμα), ERROR (Σφάλμα), WARN (Προειδοποίηση), INFO (Πληροφορίες) ή DEBUG (Εντοπισμός σφαλμάτων). • **Αναζήτηση χρήστη**: Επιλέξτε κατηγορία αναζήτησης: με βάση την ταυτότητα χρήστη ή το όνομα χρήστη. • **Περίοδος**: Κάντε κλικ στο πλαίσιο ημερομηνίας για να επιλέξετε ημερομηνία από το ημερολόγιο, πατήστε το κουμπί [▼] για να επιλέξετε ώρα και δείτε τις πληροφορίες του αρχείου καταγραφής. • **Αναζήτηση**: Όταν έχετε επιλέξει συνθήκη αναζήτησης και έπειτα πατάτε "Αναζήτηση", εμφανίζεται η Έκθεση Καταγραφής

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
③	Λεπτομέρειες αρχείου καταγραφής	Δείτε το αρχείο καταγραφής που δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη περίοδο.
④	Κουμπιά ενεργειών	• **[Ανανέωση]**: Το αρχείο καταγραφής φορτώνεται ξανά. • **[Κλείσιμο]**: Κλείνει το παράθυρο "Έκθεση Καταγραφής".

2 Επιλέξτε μια κατηγορία έκθεσης καταγραφής για την κορυφή.
- Εμφανίζεται το παράθυρο αναφοράς έκθεσης καταγραφής για την επιλεγμένη κατηγορία.

3 Επιλέξτε χρονική περίοδο, για να δείτε την αντίστοιχη έκθεση καταγραφής στην κορυφή του παραθύρου.
- Εμφανίζονται λεπτομέρειες για το συμβάν, οι οποίες προέρχονται από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

4 Για να κλείσετε το παράθυρο «Έκθεση Καταγραφής», κάντε κλικ στο κουμπί «Κλείσιμο» ή στο κουμπί X στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση

Προφίλ

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το χρήστη ή να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού του χρήστη. Εξαιρούνται η Ταυτότητα χρήστη και ο ρόλος.

1 Πατήστε ⚙ πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Προφίλ**.
- Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο Προφίλ, μπορείτε να δείτε ή να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του χρήστη.

3 Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε ένα στοιχείο που θέλετε να τροποποιήσετε και πραγματοποιήστε αλλαγές.

4 Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε το κουμπί **[Εφαρμογή]**.

5 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρόλος

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε ρόλους των χρηστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η καρτέλα "Ρόλος" είναι διαθέσιμη μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w.
- Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

Δημιουργία ρόλων

Στις ομάδες εργασίας, ο γενικός διαχειριστής ή ο διαχειριστής της ομάδας εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ρόλους.

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Ρόλος**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Role Setting (Ρυθμίσεις ρόλου).

3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο.

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο καταχώρησης, πληκτρολογήστε το όνομα του ρόλου.

Ρόλος	Περιγραφή
Καθολική διαχείριση συστήματος	Έχει όλα τα δικαιώματα για το σύστημα (πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε όλους τους πόρους, στις ρυθμίσεις συστήματος, στα επείγοντα μηνύματα και στις εκθέσεις καταγραφής).
Διαχειριστής περιεχομένου	Πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής και δικαιώματα έγκρισης του περιεχομένου.
Διαχειριστής διανομής	Πρόσβαση ανάγνωσης στο περιεχόμενο και στον player, πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής και δικαιώματα έγκρισης της διανομής.
Διαχειριστής player	Πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής και δικαιώματα έγκρισης του player.
Διαχειριστής χρηστών	Πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής και δικαιώματα έγκρισης του χρήστη.

5 Πατήστε το κουμπί **[OK].**

6 Στην περιοχή λεπτομερειών και δικαιωμάτων του ρόλου, ορίστε τις λεπτομέρειες και τα δικαιώματα του ρόλου.

Αριθμός	Όνομα	Λειτουργία
①	Λεπτομέρειες ρόλου	Όνομα ρόλου, περιγραφή, ημερομηνία δημιουργίας και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.
②	Δικαιώματα	Ορίστε τα δικαιώματα των χρηστών (ανάγνωση, εγγραφή, μόνο ανάγνωση). **Επίπεδο**: Ολόκληρο το σύστημα **Επεξεργασία**: Επιλέξτε ανάγνωση, εγγραφή ή μόνο ανάγνωση για τις ρυθμίσεις Περιεχόμενα, Προγραμματισμός, Player, Χρήστης και Διανομή. **Κ.λπ.**:Επιλέξτε δικαίωμα για τις κοινόχρηστες ομάδες, την έγκριση περιεχομένου, την έγκριση προγραμματισμού, την έγκριση player, την έγκριση χρήστη, τη μετάδοση μηνυμάτων, την προβολή αρχείων καταγραφής και τη διανομή

7 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[Εφαρμογή]**.

8 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τροποποίηση ρόλων

Μπορείτε να τροποποιήσετε ρόλους που είχατε δημιουργήσει σε μια ομάδα εργασίας.

1 Πατήστε ⚙ πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Ρόλος**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Role Setting (Ρυθμίσεις ρόλου).

3 Επιλέξτε από τη λίστα ρόλων ένα ρόλο που θέλετε να τροποποιήσετε.

4 Ορίστε τις κατάλληλες λεπτομέρειες και τα κατάλληλα δικαιώματα του ρόλου.

Αριθ-μός	Όνομα	Λειτουργία
①	Λεπτομέρειες ρόλου	Όνομα ρόλου, περιγραφή, ημερομηνία δημιουργίας και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.
②	Δικαιώματα	Ορίστε τα δικαιώματα των χρηστών (ανάγνωση, εγγραφή, μόνο ανάγνωση). **Επίπεδο**: Ολόκληρο το σύστημα **Επεξεργασία**: Επιλέξτε ανάγνωση, εγγραφή ή μόνο ανάγνωση για τις ρυθμίσεις Περιεχόμενα, Προγραμματισμός, Player, Χρήστης και Διανομή. **Κ.λπ.**:Επιλέξτε δικαίωμα για τις κοινόχρηστες ομάδες, την έγκριση περιεχομένου, την έγκριση προγραμματισμού, την έγκριση player, την έγκριση χρήστη, τη μετάδοση μηνυμάτων, την προβολή αρχείων καταγραφής και τη διανομή

5 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[Εφαρμογή]**.

6 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

Διαγραφή ρόλων

Μπορείτε να διαγράψετε ρόλους..

1 Πατήστε ⚙ πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Ρόλος**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Role Setting (Ρυθμίσεις ρόλου).

3 Επιλέξτε από τη λίστα ρόλων ένα ρόλο που θέλετε να διαγράψετε.

4 Πατήστε το κουμπί **[Διαγραφή].**

5 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί [**OK**].

6 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής, πατήστε το κουμπί [**OK**].
- Ο επιλεγμένος ρόλος διαγράφεται.

7 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διακομιστής

Μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες του διακομιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η καρτέλα "Server" είναι διαθέσιμη μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w.
- Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

1 Πατήστε ⚙ πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Server (Διακομιστής)**.
- Εμφανίζεται το παράθυρο του διακομιστή. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το διακομιστή (τη διεύθυνση IP του διακομιστή, τη θύρα του διακομιστή, τη χρήση μνήμης, τη χρήση CPU κτλ.).

3 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

Σύστημα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα εγκεκριμένα συστήματα και να ορίσετε ρυθμίσεις για τη διαχείριση συστημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η καρτέλα "Σύστημα" είναι διαθέσιμη μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w.
- Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Σύστημα**.
- Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στο παράθυρο Σύστημα.

3 Ορίστε το κατάλληλο περιβάλλον του συστήματος.

Ρόλος	Περιγραφή
Περίοδος Αρχείων των πληροφοριών Καταγραφής	Καθορίστε για πόσες μέρες θα διατηρείται το αρχείο καταγραφής.
Ενεργοποίηση αντιγράφων ασφαλείας καταγραφής	Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή όχι τη δυνατότητα να δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας για το αρχείο καταγραφής.

4 Για να ισχύσουν οι ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **[Εφαρμογή]**.

5 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

Πληρ.

Δείχνει την έκδοση του λογισμικού SuperSign και το σύνδεσμο που οδηγεί στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η καρτέλα "Πληροφορίες" είναι διαθέσιμη μόνο στην Κανονική έκδοση του SuperSignElite-w.
- Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, λάβετε την Κανονική έκδοση.

1 Πατήστε πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Εμφανίζεται το παράθυρο Setup (Ρύθμιση).

2 Πατήστε την καρτέλα **Πληρ**.
- Η έκδοση του λογισμικού και ο σύνδεσμος για τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών εμφανίζονται στο παράθυρο "Πληροφορίες".

3 Για να κλείσετε το παράθυρο Setup (Ρύθμιση), κάντε κλικ στο εικονίδιο **[X]** πάνω δεξιά στην οθόνη.

Παράρτημα

Σύνδεση δικτύου SuperSign

Όταν δημιουργείτε συνδέσεις δικτύου για το SuperSign Manager και για το SuperSign Player, συμβουλευτείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Σύνδεση LAN

Όταν το SuperSign Manager και το SuperSign Player βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση LAN.

- Για να είναι στο ίδιο δίκτυο, θα πρέπει η πύλη και η διεύθυνση υποδικτύου για τις επικοινωνίες μέσω IP να είναι ίδιες.
- Το SuperSign Manager βρίσκει με τη δυνατότητα σάρωσης τους SuperSign Player που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο.
- Όσον αφορά τις συνδέσεις 1:1, χρησιμοποιήστε διασταυρούμενο καλώδιο, το οποίο επιτρέπει τις επικοινωνίες χωρίς εξοπλισμό δικτύου.
- Κάποιες λειτουργίες (π.χ. Web, widget και RSS) δεν είναι διαθέσιμες στα κλειστά δίκτυα, αν δεν υπάρχει εξωτερική σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- Αν το δίκτυο δεν διαθέτει διακομιστή DHCP, πρέπει να ορίσετε μόνοι σας τις διευθύνσεις IP του SuperSign Manager και του SuperSign Player.

Συνδέσεις 1:1

Συνδέσεις 1:N

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Όταν το SuperSign Manager και το SuperSign Player είναι σε δύο διαφορετικά δίκτυα, μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

- Το SuperSign Manager δεν μπορεί να βρει τις εφαρμογές SuperSign Player που χρησιμοποιούν τη λειτουργία σάρωσης.
- Το SuperSign Player συνδέεται στο SuperSign Manager με τη λειτουργία μη αυτόματης σάρωσης.
- Αν το SuperSign Manager βρίσκεται σε ιδιωτικό δίκτυο, το SuperSign Player ίσως να μην συνδέεται σωστά.
- Αν το δίκτυο έχει τείχος προστασίας, τότε κάποιες δυνατότητες μετάδοσης μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.
- Κάποιες λειτουργίες (π.χ. Web, widget και RSS) δεν είναι διαθέσιμες στα κλειστά δίκτυα, αν δεν υπάρχει εξωτερική σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- Αν το δίκτυο δεν διαθέτει διακομιστή DHCP, πρέπει να ορίσετε μόνοι σας τις διευθύνσεις IP του SuperSign Manager και του SuperSign Player.

Ιεραρχική σύνδεση

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ασύρματη σύνδεση

Μπορείτε να συνδέσετε το SuperSign Player στο SuperSign Manager με ασύρματο αποκωδικοποιητή.

- Το SuperSign Manager και το SuperSign Player υποστηρίζουν τόσο ενσύρματες όσο και ασύρματες συνδέσεις δικτύου.
- Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ασύρματες και ενσύρματες συσκευές δικτύου, το SuperSign Player μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- Όταν συνδέετε τον player στο SuperSign Manager μέσω ασύρματου δικτύου, αποσυνδέστε το καλώδιο LAN.
  Όταν συνδέετε τον player στο SuperSign Manager μέσω ενσύρματου δικτύου, μην αποσυνδέετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου.
- Όταν χρησιμοποιείτε ενσύρματο ή ασύρματο δρομολογητή, βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Manager και το SuperSign Player βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Όταν το SuperSign Player βρίσκεται σε διαφορετικό δίκτυο, δεν μπορεί να εντοπιστεί με τη διαδικασία σάρωσης. Αν το SuperSign Manager προστατεύεται από δρομολογητή ή τείχος προστασίας, ίσως να είναι αδύνατη η σύνδεση.

Ενσύρματος/ασύρματος δρομολογητής

Ενσύρματο/ασύρματο δίκτυο

Διαθέσιμες θύρες

Το SuperSign Manager συνδέεται στο SuperSign Player από τις παρακάτω θύρες:

- 8080: Ανοικτός διακομιστής

Απαραίτητο λογισμικό και ενιαίος κωδικοποιητής

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν το βασικό λογισμικό που χρειάζεστε για το πρόγραμμα και τους ενιαίους κωδικοποιητές που απαιτούνται για την καταχώρηση και αναπαραγωγή βίντεο.

Απαραίτητο λογισμικό

Παρακάτω θα δείτε μια λίστα με το λογισμικό που πρέπει να εγκαταστήσετε, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της λύσης SuperSign.

Microsoft Office

Για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία του Office ως περιεχόμενο πολυμέσων, εγκαταστήστε το Microsoft Office στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player. (Υποστηρίζονται οι εκδόσεις Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε ξεχωριστά το Microsoft Office.

Open Office

Για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία του Open Office ως περιεχόμενο πολυμέσων, εγκαταστήστε το Open Office στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player. (Υποστηρίζεται η έκδοση OpenOffice 3.2.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά τη λήψη του προγράμματος OpenOffice από τον επίσημο ιστότοπο http://www.openoffice.org, μπορείτε να το εγκαταστήσετε.

Adobe Acrobat Reader (8.1 ή νεότερη έκδοση)

Το Adobe Acrobat Reader 8.1 ή νεότερη έκδοσή του (εκτός της έκδοσης Lite) είναι απαραίτητο για την προβολή βοήθειας ή για τη δημιουργία περιεχομένου με περιεχόμενο πολυμέσων σε μορφή PDF. Εγκαταστήστε το Adobe Acrobat Reader στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το Adobe Acrobat Reader διατίθεται είτε σε μορφή CD είτε για δωρεάν λήψη από τον ιστότοπο της Adobe (www.adobe.com).

Υποστήριξη αρχείων SuperSign

Υποστηρίζονται οι παρακάτω μορφές αρχείων πολυμέσων:

Τύπος του player	Τύπος πολυμέσων	Υποστηριζόμενο αρχείο
Οθόνη	Εικόνα	.jpeg, .jpg, .bmp, .png (με ανάλυση κάτω από 1920 x 1080)
	Βίντεο	.avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg (με ανάλυση κάτω από 1920 x 1080)
	ήχος	.mp3
	Flash	Δεν υποστηρίζεται
	αρχείο εγγράφου	Δεν υποστηρίζεται
Αποκωδικοποιητής	Εικόνα	.jpg, .bmp, .png
	Βίντεο	.avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .ts, .tp, .mpg, .mpeg, .flv
	ήχος	.mp3, .wma, .wav
	Flash	.swf
	αρχείο εγγράφου	.ppt, .xls, .doc, .pdf, pptx, .pps, .xlsx, .docx, Open Office (.odt, .ods, .odp)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την καταχώρηση και την αναπαραγωγή βίντεο πρέπει να εγκαταστήσετε κατάλληλο ενιαίο κωδικοποιητή στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.
- Το μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος εικόνας είναι 8.192 pixel (πλάτος ή ύψος). Υποστηρίζονται συνολικά 16.777.216 pixel.

Ενιαίοι κωδικοποιητές

Εγκαταστήστε τους απαραίτητους κωδικοποιητές για την καταχώρηση και την αναπαραγωγή βίντεο. Αν εγκαταστήσετε διαφορετικούς κωδικοποιητές στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player, τα βίντεο μπορεί να μην προβάλλονται. Φροντίστε να εγκαταστήσετε κωδικοποιητές του ίδιου τύπου και της ίδιας έκδοσης στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.
Για την αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο ίσως χρειάζονται διαφορετικοί κωδικοποιητές.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι ιστότοποι για τη λήψη ενιαίων κωδικοποιητών:

- http://www.codecguide.com
- http://shark007.net
- http://www.free-codecs.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι παραπάνω ιστότοποι δεν σχετίζονται με την LG Electronics και υπόκεινται σε αλλαγές.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια χρήσης των κωδικοποιητών, επισκεφτείτε τους αντίστοιχους ιστοτόπους.
- Πριν εγκαταστήσετε το πακέτο λήψης, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει τον απαραίτητο κωδικοποιητή για την αναπαραγωγή του περιεχομένου.
- Εγκαταστήστε το ίδιο πακέτο κωδικοποιητών στο SuperSign Manager και στο SuperSign Player.
- Μην εγκαθιστάτε δύο φορές τα πακέτα κωδικοποιητών.
- Αν θέλετε να εγκαταστήσετε διαφορετικό πακέτο κωδικοποιητών, απεγκαταστήστε πρώτα τον προηγούμενο αποκωδικοποιητή.

Περιορισμοί του Microsoft Windows Embedded Standard

Λόγω των εσωτερικών περιορισμών του Microsoft Windows Embedded Standard (αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα του SuperSign Player), ίσως προκύψουν τα παρακάτω σφάλματα.
Αν πατήσετε **<Alt+Enter>** στο παράθυρο DOS για να μεταβείτε σε πλήρη οθόνη, ίσως να μην εμφανίζονται σωστά οι χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο λατινικό αλφάβητο.
Όταν επιλέξετε "Αποθήκευση Ως" στο παράθυρο Print (Εκτύπωση), το όνομα του μενού εμφανίζεται στα Αγγλικά.
Όταν περιηγείστε τα στοιχεία του υπομενού (π.χ. στον Πίνακα Ελέγχου), κάποια στοιχεία εμφανίζονται στα Αγγλικά. (HyperTerminal, Τοπικές ρυθμίσεις και επιλογές γλώσσας κ.ά.)

Αλλαγή βασικής/δευτερεύουσας οθόνης

Για να αλλάξετε τη βασική οθόνη και τις δευτερεύουσες οθόνες του SuperSign Player, επιλέξτε διαδοχικά **Πίνακας Ελέγχου > Εμφάνιση και Θέματα > Εμφάνιση > Ανάλυση οθόνης**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το chipset γραφικών της Nvidia (μια κάρτα γραφικών που έχει εγκατασταθεί στη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων SuperSign) δεν υποστηρίζει την αλλαγή μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας οθόνης στην περιοχή **Ιδιότητες οθόνης** των Windows.

Συχνές ερωτήσεις

Αν το πρόγραμμα δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε πρώτα στις παρακάτω πληροφορίες, πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ερώτηση	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πάτησα Scan (Σάρωση), αλλά δεν μπορώ να βρω τους player.	• Βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Player είναι ενεργοποιημένο. • Βεβαιωθείτε ότι το SuperSign Player λειτουργεί. • Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου του SuperSign Player. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις IP δικτύου του SuperSign Player. Ορίστε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP δικτύου του SuperSign Player.
Εξαφανίστηκαν τα αποθηκευμένα δεδομένα από τον τοπικό δίσκο (C:) του SuperSign Player.	Το SuperSign Player χρησιμοποιεί το φίλτρο Enhanced Write Filter (EWF) για την προστασία του προγράμματος. Αν το φίλτρο EWF είναι στην κατάσταση **“Ενεργοποίηση”**, τότε ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα μόνο προσωρινά στον τοπικό δίσκο. Όταν επανεκκινηθεί ο SuperSign Player, το φίλτρο EWF διαγράφει τα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το EWF, επιλέξτε **“Απενεργοποίηση”** από το μενού Player.
Δεν μπορώ να ανοίξω αρχεία Microsoft Office στο SuperSign Player.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα Microsoft Office έχει εγκατασταθεί σωστά. Αν το φίλτρο EWF είναι στην κατάσταση **“Ενεργοποίηση”**, η εγκατάσταση ίσως να μην συνεχίζεται κανονικά. Αλλάξτε την κατάσταση του EWF σε **“Απενεργοποίηση”** και εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι καλύτερο να επαναφέρετε το EWF στην κατάσταση **“Ενεργοποίηση”**.
Ο προγραμματισμός που έχει μεταδοθεί στον player δεν ξεκινάει στην προγραμματισμένη ώρα.	Βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη ώρα συστήματος του SuperSign Manager είναι η ίδια με του SuperSign Player. Αν η ώρα διαφέρει, συγχρονίστε τις ρυθμίσεις και μεταδώστε ξανά τον προγραμματισμό
Οι χαρακτήρες στα πεδία RSS, κειμένου και μηνυμάτων δεν εμφανίζονται σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοπικές ρυθμίσεις και επιλογές γλώσσας" και αλλάξτε κατάλληλα τη γλώσσα του συστήματος.

Ερώτηση	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα αρχεία εικόνας και PDF δεν εμφανίζονται.	Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις της ενότητας "Τοπικές ρυθμίσεις και επιλογές γλώσσας" του λειτουργικού συστήματος της μονάδας αναπαραγωγής πολυμέσων, αλλάξτε το όνομα του αρχείου στην επιλεγμένη γλώσσα και καταχωρήστε το ξανά στη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, αν η επιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά και το όνομα του αρχείου εικόνας είναι στα Κορεατικά, ίσως να μην εμφανίζεται η εικόνα.
Η ώρα αλλάζει από μόνη της, ακόμη και μετά το συγχρονισμό της ώρας στα Windows όπου γίνεται η εγκατάσταση του SuperSign Player.	• Πριν αλλάξετε την ώρα του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του φίλτρου EWF είναι ρυθμισμένη στην **“Απενεργοποίηση”**. • Αν η κατάσταση του φίλτρου EWF ήταν **“Ρύθμιση”** όταν ορίζατε την ώρα, αλλάξτε τη σε **“Απενεργοποίηση”** και ορίστε ξανά την ώρα. • Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε δεξί κλικ για να ανοίξετε το μενού **Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας** (παράθυρο διαλόγου **Ημερομηνία και ώρα**) και ενεργοποιήστε την επιλογή **Time synchronization** (Συγχρονισμός ώρας). Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η ώρα ορίζεται κατά διαστήματα στην επιλεγμένη **Ζώνη ώρας** του χρήστη. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ώρα Internet" του μενού και αποεπιλέξτε το πλαίσιο **“Αυτόματος συγχρονισμός με ένα διακομιστή ώρας του Internet”**.
Έστειλα περιεχόμενο στο SuperSign Player κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, αλλά το βίντεο διακόπτεται.	Οι συνθήκες του δικτύου ίσως επηρεάζουν την αναπαραγωγή του βίντεο. Στείλτε ξανά το περιεχόμενο όταν το SuperSign Player δεν αναπαράγει βίντεο.
Πού μπορώ να βρω το πρόγραμμα ή τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης του SuperSign Player;	Μπορείτε να τα βρείτε στον ιστότοπο υποστήριξης του SuperSign (http://www.lgsupersign.com).
Η αναπαραγωγή των αρχείων Flash γίνεται με μικρότερη ταχύτητα.	Η ταχύτητα της αναπαραγωγής επηρεάζεται από το μεγάλο μέγεθος του αρχείου Flash που εμφανίζεται στην οθόνη, από πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιούν κινούμενα γραφικά ή από κινούμενα γραφικά που εφαρμόζονται σε μεγάλη επιφάνεια.

Λίστα με τα μοντέλα οθόνης που υποστηρίζει το SuperSign

Το εύρος των λειτουργιών που ελέγχονται από το SuperSign Manager εξαρτάται από την οθόνη. Δείτε παρακάτω τις λειτουργίες που υποστηρίζει κάθε μοντέλο οθόνης:

Μοντέλο οθόνης		M4715C	M5203C	M6503C	M3204C	M4214C	M4716C
Συμβατότητα	Αποκωδικοποιητής (σειρά NC/NA1000)	O	O	O	O	O	O
	Ενσωματωμένο (σειρά NC/NA2000)	X	X	X	X	X	X
Λειτουργία	Ισχύς	O	O	O	O	O	O
	Επιλογή εισόδου	O	O	O	O	O	O
	Αναλογία οθόνης	O	O	O	O	O	O
	Σίγαση ήχου οθόνης	O	O	O	O	O	O
	Σίγαση	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος της έντασης ήχου	O	O	O	O	O	O
	Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου/Κλείδωμα πλήκτρων	O	O	O	O	O	O
	Αυτόματη ρύθμιση	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία παράθεσης	O	O	O	O	O	O
	Ορισμός αναγνωριστικού παράθεσης	O	O	O	O	O	O
	Φυσική λειτουργία (σε λειτουργία παράθεσης)	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία εικόνας (PSM)	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία ήχου	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα	O	O	O	O	O	O
	Τιμή θερμοκρασίας	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος βλάβης στη λυχνία	O	O	O	O	O	O
	Ώρα	O	O	O	X	O	O
	Διάστημα αδράνειας	O	O	O	O	O	O
	Αυτόματη αδρανοποίηση	O	O	O	O	O	O
	Καθυστέρηση ενεργοποίησης	O	O	O	O	O	O
	Επιλογή DPM	O	O	O	O	O	O
	Εξοικονόμηση ενέργειας	O	O	O	O	O	O
	Δείκτης τροφοδοσίας	O	O	O	O	O	O

Μοντέλο οθόνης		M4715C	M5203C	M6503C	M3204C	M4214C	M4716C
Συμβατότητα	Αποκωδικοποιητής (σειρά NC/NA1000)	O	O	O	O	O	O
	Ενσωματωμένο (σειρά NC/NA2000)	X	X	X	O	O	O
Λειτουργία	Ισχύς	O	O	O	O	O	O
	Επιλογή εισόδου	O	O	O	O	O	O
	Αναλογία οθόνης	O	O	O	O	O	O
	Σίγαση ήχου οθόνης	O	O	O	O	O	O
	Σίγαση	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος της έντασης ήχου	O	O	O	O	O	O
	Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου/Κλείδωμα πλήκτρων	O	O	O	O	O	O
	Αυτόματη ρύθμιση	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία παράθεσης	O	O	O	O	O	O
	Ορισμός αναγνωριστικού παράθεσης	O	O	O	O	O	O
	Φυσική λειτουργία (σε λειτουργία παράθεσης)	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία εικόνας (PSM)	O	O	O	O	O	O
	Λειτουργία ήχου	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος βλάβης ανεμιστήρα	O	O	O	O	O	O
	Τιμή θερμοκρασίας	O	O	O	O	O	O
	Έλεγχος βλάβης στη λυχνία	O	O	O	O	O	O
	Ώρα	O	O	O	O	O	O
	Διάστημα αδράνειας	O	O	O	O	O	O
	Αυτόματη αδρανοποίηση	O	O	O	O	O	O
	Καθυστέρηση ενεργοποίησης	O	O	O	O	O	O
	Επιλογή DPM	O	O	O	O	O	O
	Εξοικονόμηση ενέργειας	O	O	O	O	O	O
	Δείκτης τροφοδοσίας	O	O	O	O	O	O

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι συσκευές προβολής που υποστηρίζονται στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Σημαντικές Οδηγίες ασφάλειας πριν από τη χρήση του προϊόντος.
Φυλάξτε το Εγχειρίδιο χρήστη (CD) σε προσιτό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της ΣΥΣΚΕΥΗΣ βρίσκεται στην πίσω και την πλαϊνή πλευρά της ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Σημειώστε αυτόν τον αριθμό, σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Το συγκεκριμένο προϊόν ανήκει στην κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα χρειαστεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ο προσωρινός θόρυβος κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της συσκευής δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.