PAPRASTASIS VADOVAS

3D Blu-ray™/ DVD namų kino sistema

Norėdami peržiūrėti papildomų funkcijų instrukcijas, apsilankykite http://www.lg.com internetiniame puslapyje ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo.

LIETUVIŲ K.

MODELIS
LHB675
LHA875


MFL69445368

www.lg.com

Autorių teisės © 2015-2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.



Priekinis skydelis



USB Port ..... Prijungti USB įrenginį.
⏏ ..... Atidaro/Uždaro diskų dėklą
>II ..... Pradeda/Pristabdo atkūrimą
□ ..... Sustabdo atkūrimą
F ..... Keičia įvesties šaltinį arba funkciją
- / + ... Reguliuojamas garsumas.
⏻ / I ..... Įjungia / Išjungia maitinimą


Galinis skydelis



SPEAKERS ..... Prijungti garsiakalbius.
LAN ..... Prijungti prie interneto.
HDMI OUT TO TV ..... Prijungti prie televizoriaus.
AUX (L/R) INPUT ..... Prijungti prie analoginio įrenginio.
OPTICAL IN ..... Prijungti prie skaitmeninio įrenginio.
ANTENNA FM ..... Prijungti radijo antenos.

1 Garsiakalbių prijungimas

Priklausomai nuo modelio garsiakalbių konstrukcija ir prijungimo metodas gali skirtis.




2 Televizoriaus prijungimas

Sujunkite leistuvą ir televizorių naudodami HDMI ARC (Ⓐ) arba HDMI & Optical (Ⓑ).


Ⓐ HDMI(ARC) prijungimas

1. Prijunkite leistuvą prie televizoriaus naudodami HDMI kabelį.
2. Televizoriuje įvesties parinktuvą nustatykite į HDMI.
3. Savo televizoriaus nustatymų meniu nustatykite [External Speaker (HDMI ARC)].
4. Sekite nurodymus televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultą.




Ⓑ HDMI & Optical prijungimas

1. Prijunkite leistuvą prie televizoriaus naudodami HDMI ir optinį kabelius.
2. Televizoriuje įvesties parinktuvą nustatykite į HDMI.
3. Savo televizoriaus nustatymų meniu nustatykite [External Speaker (Optical)]
4. Sekite nurodymus televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultą.



3 Pradžios meniu

Po pradinės sąrankos televizoriaus ekrane pasirodys Pradžios meniu. Mėgaukitės įvairiomis leistuvo funkcijomis.



Norint mėgautis internetinėmis paslaugomis leistuvas turėtų būti prijungtas prie interneto laidiniu arba belaidžiu ryšiu.

Valdymo programa



Atsisiųskite „LG AV Remote“ programą savo įrenginyje.

„LG Sound Sync“ (Belaidis)



Asmeninio garso režimas



Su *MUSIC flow*



Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite savininko vadovą.
http://www.lg.com

Papildoma informacija

Specifikacija


Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę.
	Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo : 1,5 W (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai.)
Bendri matmenys (P x A x G)	Apytiksliai. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Magistralės kroviklis (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Stiprintuvas (bendra RMS išvesties galia)	1,000 W RMS

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Kaip atsijungti nuo belaidžio tinklo arba belaidžio įrenginio

Išjunkite įrenginį.

Elemento pakeitimas



Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics" pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Pagalba klientams

Norėdami pagerinti leistuvo veikimą ir/ar pridėti naujas funkcijas, galite jį atnaujinti naujausia programine įranga. Norėdami gauti naujausią leistuvo programinę įrangą (jeigu tokia yra), atlikite programinės įrangos atnaujinimą, apsilankykite http://www.lg.com arba susisiekite su „LG Electronics" klientų aptarnavimo centru.

Atitikties deklaracija

CE

Šiuo dokumentu „LG Electronics" patvirtina, kad radijo įrangos tipas „3D „BLU-RAY" NAMŲ KINAS" atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402–2480 MHz	10 dBm

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™ POWERED