



LG Pocket Photo

Käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteesi käyttöä.

MALLI : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/
PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA



Varsinainen laite voi poiketa kuvasta.

Turvallisuustiedot



VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalamatasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

VAROITUS: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan virtapiiriinsä;

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta

turvallisella tavalla: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

HUOMIO: Katso laitteen sisäpuolen arvokilvestä lisätietoja koskien turvallisuusmerkintöjä, laitteen tunnistus- ja syöttöarvoja.

HUOMIO: Käytä vain AC-adaptoria joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

VAROITUS:

- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Minimi vapaa tila tuuletusta varten laitteen ympärillä on oltava vähintään 5 cm.
- Tuuletusta ei saa estää peittämällä tuuletusaukkoja tavaroilla, kuten lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla jne.
- Avotulta, kuten kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa yksikön sisäistä litiumparistoa räjähdysvaaran takia, jos paristo asennetaan väärinpäin. Asiantuntijan on vaihdettava paristo uuteen samanlaiseen.



Huom.

Laitteen käyttölämpötila

Käytettäessä kylmässä ilmassa, laite ei tulosta. Tuo se kylmästä sisälämpötilaan ja anna sille noin 10 min jotta se mukautuu määriteltyyn käyttölämpötilaan (5 °C - 40 °C). Yritä sitten tulostusta uudelleen. (Asianmukaisen käytön osalta, suositellaan ettei käytetä ulkotilassa talviaikaan.)



Varoitus

VAROVAISUUTTA VAADITTAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Se saattaa aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- Tätä tuotetta suositellaan käytettäväksi sen jälkeen kun on koskettu johonkin metallikappaleeseen joka johtaa sähköä.

Sisällys

Turvallisuustiedot2

OSA 1 Aloitus6

Toimitetut tarvikkeet.....6

Tuotteen Yleiskatsaus6

Virta päälle / Pois päältä7

OSA 2 Akun lataus.....7

OSA 3 Valokuvapaperin asetus.....9

Tulostimen pään puhdistus Smart Sheet:n avulla10

Valokuvapaperin tiedot10

Paperitukoksen selvitys12

OSA 4 Sovelluksen asentaminen 12

Sovelluksen asettaminen Android-puhelimeen12

Sovelluksen asetukset13

Sovelluksen asentaminen iPhone-laitteeseen14

iPhone Bluetooth asetukset14

Sovelluksen asettaminen Windows-puhelimeen.....15

Windows-puhelimen Bluetoothin asennus 15

STEP 5 Valokuvan tulostus 16

Tulostus Android-puhelinta käyttämällä .16

Tulostus puhelinta käyttämällä20

Tulostus Windows-puhelinta käyttämällä 22

Muokkaustilan käyttö24

Tietoja tulostuksesta25

Paperia myyvien liikkeiden tarkistus26

Laitteen päivitys26

Merkinnän tarkistus 27


LED-merkkivalosta 28

Laitteiston tiedot..... 30

Vianmääritys 31

OSA 1 Aloitus

Toimitetut tarvikkeet



LG Pocket Photo Tulostin



USB-kaapeli



Laturi





ZINK Valokuvapaperi




Pikakäyttöohje

- Riippuu mallista, toimitetut nimikkeet voivat olla erilaisia. (ex. Laturi, Valokuvapaperi jne.)

Tuotteen Yleiskatsaus





Virra päälle / Pois päältä



Päällä: Liu'uta kytkintä nuolen suuntaan.


Pois: Liu'uta kytkintä vastakkaiseen suuntaan.

! Huom.

- Kytettäessä laite päälle, LED-ilmaisimien  /  vilkkuu 5 s. ajan jonka jälkeen tulostus on saatavilla.
- Lisätietojen osalta ks. "LED-merkkivalost".




OSA 2 Akun lataus

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen sen käyttöä, lataa akku täyteen. (Ks. alla olevaa).




Akun latausaika : 1,5 tuntia

Lataustilan tarkistus LED-ilmaisimilla

- Virra pois  : Lataa  : Täysi lataus : 
- 0 % : vilkkuu n. 30 s. ajan ja kytkeytyy pois päältä.
- LG Pocket Photo ladataan aina sen ollessa yhdistettynä virtalähteeseen lukuun ottamatta tulostusta.

Laturi (AC-verkkovirtasovitin)

- Malli: ADS-5MA-06A 05050GPG
- Valmistaja : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO. LTD.
- Syöte : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A
- Teho : 5 V  1,0 A

Huom.

- Mallista riippuen, sovitinta ei ehkä ole sisällytetty toimitettuihin varusteisiin.
- Ostaessa sovitinta, tarkista yllä olevat suositellut tekniset määritelmät.
- Jos et käytä suositeltua sovitinta, latausaika voi olla erilainen.



Varoitus

- Käsittele huolellisesti latauksen aikana välttääksesi sähköiskua.
- Älä aseta lämmityslaitteen läheisyyteen.
- Älä pura tai poista muodostaan.
- Älä suorita iskuja.
- Vältä liian korkeaa lämpötilaa tai kosteutta.




Huom.

- Voit yhdistää laitteen tietokoneeseen käyttäen USB-kaapelia, mutta latausaika saattaa olla pidempi.
- Akun käyttöaika voi vaihdella akkutilasta, käyttötilasta ja ympäristön olosuhteista riippuen.
- Kun akku on purettu latauksesta, tulostus on saatavilla sen latauduttua yli 10 min. (Lataa täyteen tulostaaksesi rivissä.)


OSA 3 Valokuvapaperin asetus

1. Avaa ylempi luukku.



2. Avaa valokuvapaperipaketti.
3. Liu'uta Smart Sheet (sininen) ja valokuvapaperit yhdessä paperin paikalleen asetus aukkoon.
Smart Sheet poistetaan automaattisesti ennen ensimmäistä tulostusta.
 - Älä aseta enempää kuin 10 valokuvapaperia ja 1 Smart-arkkia kerrallaan. Muutoin 2 paperarkkia saatetaan syöstä ulos välittömästi tai voi syntyä paperitukos.
 - Kun pakkaus on purettu, pidä jäljelle jääneet paperit käytön jälkeen ilmatiiviissä muovipussissa.

- Kun virta on kytkettynä päälle, et voi avata ylemmää luukku. Avataksesi sen, kytke virta pois päältä.



Tulostimen pään puhdistus Smart Sheet:n avulla



Smart Sheet (Puhdistin)

Asettaessasi paikalleen uuden Smart Sheet:n ja valokuvapaperit, laite skannaa Smart Sheet:n viivakoodin pitääksen valokuvapaperin optimaalisena. (Se tullaan poistamaan ennen ensimmäistä tulostusta.)

Ylläpitääksesi parasta laatua, poista pään kaikki vieraat materiaalit käyttämällä puhdistusominaisuutta.

Huomio Smart sheet:n osalta

Käyttäessä Smart Sheet:iä, sitä tulee käyttää valokuvapapereiden kanssa samassa pussissa.

- Käyttäessä Smart Sheet:iä toisesta pussista saattaa tuottaa alhaisen laadun.
- Jos tulostuslaatu on epänormaali tai alhainen, tulosta smart sheet 3-5 kertaa toistuvasti.
- Käytä Smart Sheet:iä uudelleen kunnes valokuvapaperit samasta pussista ovat käytetty loppuun.

Valokuvapaperin tiedot



Valokuvapaperipussi

Käytä erityistä valokuvapaperia LG Pocket Photo -järjestelmälle.

Muutoin, tulostuksen laatua ei voida taata, ja tämä saattaa tuottaa vaurion Pocket Photo -järjestelmän osalta.

Huomautus valokuvapaperiin liittyen

- Älä vahingoita tai taita papereita.
- Likaantuneen paperin käyttö voi aiheuttaa vikatilan.
- Varmista että käytät paperit niiden päivämäärien puitteissa.
- Käsittele varovasti välttäen likaantumista, koskiessasi paperiin.
- Kun paperit ovat tulleet poistetuksi pakkauksesta, ne saattavat kupristua tai värjäytyä jonkin ajan kuluessa. Ne suositellaan käytettäväksi niin pian kuin mahdollista.

- Valokuvapapereiden käyttö muilta yhtiöiltä saattaa aiheuttaa vikatilan, paperitukoksen tai alhaisen laadun.
- Älä aseta ajoneuvon sisään tai altista suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Älä jätä paikkaan jossa lämpötila tai kosteus voi olla liian korkea tai . Saattaa vähentää tulostetun valokuvan laatua.

Paperitukoksen selvitys

Älä vedä paperia ulos. Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle, paperi syöstään ulos automaattisesti.

- Jos rullassa on vieraita aineita tai pölyä, sitä ei ehkä voida poistaa asianmukaisesti. Siinä tapauksessa, poista pään vieras materiaali ensin paperiteipillä. Sen jälkeen, puhdista käyttäen Smart Sheet:iä ja yritä uudelleen.
- Jos ongelma ei ratkea, ks. "Vianmääritys".

OSA 4 Sovelluksen asentaminen

Sovelluksen asettaminen Android-puhelimeen

Play Store (Android market) -sivustolta

Etsi "LG Pocket Photo".

QR-koodin käyttö


Skannaa QR-koodi tuotepakkauksesta.

NFC:n käyttö

Ks. "Tulostus NFC:tä käyttämällä".

Koodaus: Koodaus ensimmäisellä kerralla linkittää Play Store -sivustolle jossa voit ladata LG Pocket Photo -sovelluksen.

Valmistelu : Ennen NFC:n käyttöä



Tulostaaksesi valokuvan käyttämällä NFC:tä, mene älypuhelimien [setting] ja aktivoi sitten [Read and Write] -tila.

Sovelluksen asetukset

Aseta valinnaisuudet kohdassa [Setting].



- **NFC**^{*} : Tulostaa käyttämällä NFC (vain NFC-mahdollistettu puhelin)
- **Bluetooth** : Tulostaa käyttämällä Bluetooth-sovellusta
- **GPS**^{**} : Tallentaa sijainnin missä otit valokuvan
-

* NFC : Near Field Communication (Lähiyhteysalue)
** GPS : Global Positioning System satelliittia käyttäen

- Voidaksesi optimoida valokuvan tulostuksen, aktivoi kaikki tilat ja käytä pocket photo -sovellusta.

Ks. "Help" yksityiskohtaisten tietojen osalta.

Sovelluksen lisätietojen osalta, koske 



Sovelluksen asentaminen iPhone-laitteeseen

App Store -sivustolta

Etsi "LG Pocket Photo".

QR-koodin käyttö

Skannaa QR-koodi tuotepakkauksesta.

iPhone Bluetooth asetukset

1. iPhone-laitteen päänäytöllä, koske [Settings].
2. Koske "Bluetooth" ja koske liu'utinta kytkeäses Bluetoothiin [On]-tilaan.
3. Yhdistääksesi Pocket Photo -laitteen iPhone-laitteeseen, kytke laitteesi päälle ja varmista että se on havaittavassa tilassa.
4. Löytäessäsi laitteen, koske Pocket Photo -nimeä iphone-laitteen näytöllä.



Ks. "Help" yksityiskohtaisten tietojen osalta.
Sovelluksen lisätietojen osalta, koske .



Sovelluksen asettaminen Windows-puhelimeen

Store -sivustolta

Etsi "LG Pocket Photo".

Windows-puhelimen Bluetoothin asennus



1. Windows-puhelimen pääruudulla, koske [Setting].
2. Valitse järjestelmässä "Bluetooth" ja koske liikusäädintä kytkeäksesi Bluetoothin päälle [On].
3. Yhdistääksesi Pocket Photo -laitteen Windows-puhelimeen, kytke laitteesi päälle ja varmista että se on havaittavassa tilassa.
4. Löytäessäsi laitteen, koske Pocket Photo -nimeä listassa.
5. Tarkistettuasi [Connected], käynnistä sovellus.




STEP 5 Valokuvan tulostus

Tulostus Android-puhelinta käyttämällä

Tulostus Bluetoothia käyttämällä ()

Valmistelu : Kytke laite päälle ja ala tulostamaan valkoisen LED-merkkivalon   kytkeytyessä päälle.

1. Käynnistä LG Pocket Photo -sovellus Android-puhelimessa.
2. Valitse tulostettava valokuva, ja koske .
3. Koske [OK], jolloin se alkaa etsimään Bluetooth-laitteita.
- Tulostaaksesi aseta tulostustila tai valokuvien määrä aikaisemmalla esikatselunäytöllä.


4. Kun LG Pocket Photo tulee pariutetuksi ensimmäistä kertaa, [Bluetooth pairing request] tulee näkyviin. Aloittaaksesi tulostuksen, koske [Pairing] tai syötä PIN-koodi '0000'.
- Jos Smart Sheet on laitteessa, se tulee poistetuksi ennen tulostuksen aloittamista.



Tulostus NFC:tä käyttämällä (NFC)

Tarkista ensin tukeeko Android-puhelimesi NFC:tä.

- NFC-merkinnän luku : Tuo älypuhelin lähelle NFC-merkintää laitteella.



1. Merkinnän suorittaminen ensimmäistä kertaa, se linkittää Play Store -sivuston jossa voit ladata LG Pocket Photo -sovelluksen.
2. Mene kohtaan [Setting] asennetussa sovelluksessa, ja merkitse [NFC].




3. Valitse ja merkitse tulostettava valokuva, jolloin tulostus alkaa välittömästi. Tästä eteen päin, voit käyttää sovellusta ja tulostaa valokuvan vain merkitsemällä sen.



Varoitus

- Jos NFC-koodia ei lueta, tarkista sen sijainti LG Pocket Photo -sovelluksessa ja älypuhelimessa. Yritä sitten uudelleen (Riippuen älypuhelimien tyypistä, NFC-koodin sijaintipaikka saattaa vaihdella.)
- Jos älypuhelimesi kansi on päällystetty kromilla, NFC:tä ei ole saatavilla. Riippuen kantesi materiaalista tai paksuudesta, NFC ei ehkä lue hyvin.
- Älä aseta älypuhelinta pocket photo:lle käyttäessä NFC:tä. (Sama kuva voidaan tulostaa toistuvasti.)

❗ Voit tulostaa valokuvia suoraan Android-puhelimista tai tietokoneelta Bluetoothin välityksellä ilman sovellusta. Valitse valokuva ja valitse [Bluetooth] joko kohdassa [Share] tai [Menu].



Varoitus



- Tarkista Pocket Photo:n virta, kun laitteesi ei löydä Bluetooth-.
- Valokuvan tiedosto joka on vähemmän kuin 10 MB voidaan tulostaa.
- **Asetusruutu voi vaihdella riippuen puhelimen valmistajasta.**
- Yhdistäessä yrityksen muihin älypuhelimiin, jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja olosuhteista riippuen.

LG Pocket Photo -sovelluksen asetukset Android-puhelimessa.

Voit tarkistaa jäljellä olevan akun latauksen, tulostettujen kuvien määrän, Ohjeen, mistä ostaa paperia, laiteversion, päivityksen, MAC-osoitteen, ja muuttaa tulostustilan asetuksen, jne.

1. Käynnistä LG Pocket Photo -sovellus Android-puhelimessa.
(Tarkistaaksesi [Device information], aseta älypuhelimien Bluetooth [On]-tilaan.)
2. Siirry kohtaan Asetus
3. Koske [Device Information].





 Paper Full	Tulostaa ilman valkoista tilaa. (Kuvan reuna saattaa tulla leikatuksi pois.)
 Image Full	Tulostaa kuvan kokonaisuudessaan. (Valkoinen tila voi esiintyä paperin reunalla.)
Auto Power Off	Aseta aika niin että laite kytkee itsensä pois päältä. (Oletus on [5 min]. Jos asetat [Off]-tilan, laite voi olla päällä jopa 2.5 tuntia sen ollessa täysin ladattu.)


! Huom.

- Mitä pidemmän ajan asetat [Auto Power Off], sitä vähemmän akun virtaa riittää. Tulosten maksimi määrä saattaa vaihdella.
- Suositellaan laitteen oletusasetuksen käyttöä.

Tulostus puhelinta käyttämällä

Tulostus Bluetoothia käyttämällä

Valmistelu : Kytke laite päälle ja ala tulostamaan valkoisen LED-merkkivalon   kytkeytyessä päälle.

1. Käynnistä LG Pocket Photo -sovellus iPhone-puhelimessa.
2. Valitse tulostettava valokuva, ja koske .
3. "Do you want to print?" -viesti tulee näkyviin. Koske [OK] tulostuksen aloittamiseksi.
 - Tulostaaksesi aseta tulostustila tai valokuvien määrä aikaisemmalla esikatselunäytöllä.
 - Jos Bluetoothia ei ole yhdistetty, "Paired device not found" -viesti tulee näkyviin. (ks. Bluetooth asetus iPhone-laitteelle.)

- Jos Smart Sheet on laitteessa, se tulee poistetuksi ennen tulostuksen aloittamista.





iPhone Pocket Photo -sovelluksen asetus

Voit tarkistaa jäljellä olevan akun latauksen, tulostettujen kuvien määrän, Ohjeen, mistä ostaa paperia, laiteversion, päivityksen, MAC-osoitteen, ja muuttaa tulostustilan asetuksen, jne.

1. Käynnistä LG Pocket Photo -sovellus iPhone-puhelimessa.
(Tarkistaaksesi [Device information], aseta iPhone-laitteen Bluetooth [On]-tilaan.)
2. Siirry kohtaan Asetus.
3. Koske Asetus valintaa muuttaaksesi.



 Paper Full	Tulostaa ilman valkoista tilaa. (Kuvan reuna saattaa tulla leikatuksi pois.)
 Image Full	Tulostaa kuvan kokonaisuudessaan. (Valkoinen tila voi esiintyä paperin reunalla.)
Auto Power Off	Aseta aika niin että laite kytkee itsensä pois päältä. (Oletus on [5 min]. Jos asetat [Off]-tilan, laite voi olla päällä jopa 2.5 tuntia sen ollessa täysin ladattu.)





Huom.

- Mitä pidemmän ajan asetat [Auto Power Off], sitä vähemmän akun virtaa riittää. Tulosten maksimi määrä saattaa vaihdella.
- Suositellaan laitteen oletusasetuksen käyttöä.



Tulostus Windows-puhelinta käyttämällä


Tulostus Bluetoothia käyttämällä ()

Valmistelu : Kytke laite päälle ja ala tulostamaan valkoisen LED-merkkivalon  kytkeytyessä päälle.

1. Käynnistä LG Pocket Photo-sovellus Windows-puhelimessa.
2. Valitse tulostettava valokuva, ja koske .
3. "Do you want to print?"-viesti tulee näkyviin. Koske [OK] tulostuksen aloittamiseksi.
 - Jos tulostus ei käynnisty, tarkista laitteen virta.
 - Jos Bluetoothia ei ole yhdistetty, valitse rekisteröity Pocket photo-laite tai määritä Bluetooth uudelleen valitsemalla [Search].

Tulostustila

-  Paper Full: Tulosteet ilman tyhjää tilaa. (Kuvan reuna saattaa tulla leikatuksi pois.)
-  Image Full: Tulostaa kuvan kokonaisuudessaan. (Valkoinen tila voi esiintyä paperin reunalla.)



! Huom.

- Jos Smart Sheet on laitteessa, se tulee poistetuksi ennen tulostuksen aloittamista.
- Tulostaaksesi aseta tulostustila tai valokuvan numero esikatselunäytöllä. Tulostustilan asetus ja tulostettavien kuvien määrää tuetaan vain PD239-mallilla.

Ks. [Help] yksityiskohtaisten tietojen osalta.

Sovelluksen lisätietojen osalta, koske



Osoitteessa <http://popoguide.lge.com> kohdassa Ladattavat voit ladata Omistajan käsikirjan PC-käyttöön.

Huomautus Windows-puhelimen osalta

- Voit tarkistaa, jakaa, käsikirjan, sovellusversion ja paikat joista voi hankkia paperia koskettamalla [☰].
- Windows-puhelin ei tue sovelluksen asennusta eikä valokuvan tulostusta NFC-toiminnolla.
- Windows-puhelimen tapauksessa, tulostaaksesi kuvan normaalissa kansiossa Bluetoothin välityksellä se on saatavilla vain sovellusta käyttämällä.
- Windows-puhelimen rajoitukset
 - Tuotetietoja ei tueta.
 - Windows-puhelin ei tue Pocket Photo-sovelluksen laitteisto-ohjelma/TMD*-päivitystä. (Sivustolla <http://www.lg.com>, kohdassa Lataa, voit ladata Pocket Photo-päivitystyökalun Windows-tietokoneille.)

TMD*: TMD tarkoittaa värinkorjauksen tietoja.

Muokkaustilan käyttö

Voit muokata kuvan laatua, väriä tai kokoa käyttämällä muokkaustyökalua valikossa.

Käytä muokkaustoimintoa useilla eri värinkorjauksen suodattimien kanssa



Tietoja tulostuksesta

- Tulostettu kuva saattaa erota alkuperäisestä kuvasta tulostusmenetelmästä johtuen (lämpösiirtotulostus).
- Käyvä viimeisintä LG Pocket Photo -sovellusta (tulostaessasi valokuvaa, se tuottaa optimoidun kuvan.)
- Mitä suurempi resoluutio kuvalla on, sitä korkeampi laatu kuvalla on. (Oikea resoluutio on 1280 x 2448 pikseliä.)
- Kun akku on täysin ladattu, voit tulostaa jopa 30 arkkia kerralla.
- Tulosteiden enimmäiskoko perustuu ISO 24712 -värikuvastandardiin ja tulostettavien valokuvien määrä voi vaihdella käyttäjän ympäristöolosuhteista riippuen (aika, lämpötila, kosteus tai tulostustapa).
- Jos on useampia kuin yksi LG Pocket Photo -laite, tarkista MAC -osoite merkinnässä valitaksesi halutuamasi. (Ks. "Merkinnän tarkistus".)
- Bluetooth-haku ja siirto voi epäonnistua riippuen sen ympäristöstä. Tarkista Bluetoothin tila

puhelimessasi ja yritä uudelleen.


- Jos pariutetaan useita älypuhelimia, uudelleen pariuttamista saattaa esiintyä.



Varoitus

- Älä vedä paperia väkisin tulostuksen aikana.
- Älä avaa yläkantta tulostuksen aikana.
- Älä aseta esineitä paperin ulostuloaukon eteen.
- Jos laite tärisee tai vastaanottaa iskuja, tulostetun valokuvan laatu saattaa vähentyä.
- Passin / Viisumin kuvan tulostus ei ole ehkä sovellettavissa tapauksesta riippuen. Studioissa kuvatun kuvan tulostusta suositellaan.
- Tulostuslaatu saattaa vaihdella riippuen alkuperäisestä kuvasta (Sen ollessa liian tumma tai vaalea). Käytä kuvaa korjattuasi sitä käyttämällä Pocket photo -sovellusta.
- Pocket photo -sovelluksen resoluutio on optimoitu tasolle 800x480 pikseliä.

Paperia myyvien liikkeiden tarkistus

1. Tarkistaaksesi mistä paperia voi ostaa, mene asetuksiin tai valikkoruudulle.
2. Kosketettuasi , valitse maa.

Laitteen päivitys

Voit päivittää laitteen pariuttamalla älypuhelimien viimeisimpään ohjelmistoversioon tuotteiden käytön parantamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi.

1. Liitä laite ja älypuhelin Bluetooth-yhteydellä.
2. Käynnistä Pocket Photo -sovellus ja sitten, koske [Setting] -valikkoa.
3. Nykyinen ja korkeampi versio näytetään jos uusi versio on olemassa.

4. Koske [Update]-painiketta päivittääksesi laitteen.




! Huom.


- Laitteen päivitystoiminnon aikana, älä kytke virtaa pois tai paina uudelleen asetuksen painiketta.
- Tätä laitetta ei voi päivittää aikaisemmille versioille.
- Mikäli uudempaa versiota ei ole, viesti [This is the lastest version.] tulee näkyville.
- Sivustolla <http://www.lg.com> , kohdassa Lataa, voit ladata Pocket Photo-päivitystyökalun Windows-tietokoneille.

Merkinnän tarkistus

Jos on useampia kuin yksi LG Pocket Photo -laite, tarkista MAC -osoite tuotemerkinnässä valitaksesi halutuamasi.



1. Avaa ylempi luukku.




2. Voit nähdä tässä osassa tuotteen merkinnän.




! Huom.

Kun virta on kytkettynä päälle, et voi avata ylempää luukku. Avataksesi sen, kytke virta pois päältä.













LED-merkkivalosta










LED-merkkivalot näyttävät laitteen tilan.



LED-merkkivalon väri	Tila/Virta	Kuvaus
 ○  ○  ●	Odottaa/ Päällä	Odottaa tulostusta Laitte kytkee itsensä pois päältä jos sitä ei käytetä vähään aikaan.

 ○  ○  ●	Päivitys/ Vilkkuvalo	Päivitys tai virran kytkentä pois päältä (Automaattinen)
 ○  ○  ○	Pois	Tulostaaksesi, kytke laite pois päältä.
 ○  ○  ●	Virhe/ vilkkuvalo	Päivitys epäonnistui
 ○  ●  ○	Lataa	Tulostaaksesi, kytke laite pois päältä.

 ○  ●  ○	Täysi lataus	Akku on ladattu täyteen.
 ○  ●●  ○	Akku on kuuma (yli 45 °C)	Jatkuvassa tulostamisessa akun lämpötila ylikuumenee. (Odota hetki.)
 ●  ○  ●	Virhe/ Vilkkuvalo	Ei paperia, Paperitukos, Peruutettu, Avattu, Alhainen/ korkea lämpötila, Tiedostomuoto ei tuettu
 ●  ○  ●	Akku lopussa/ Vilkkuvalo	Tulostaaksesi, lataa laite.

 ○  ○  ●	Lataa akku	Jäljellä oleva akun varaus on vähemmän kuin 30%
 ●  ○  ●	Tulostus/ Vilkkuvalo	Siirtää tietoja Bluetoothin välityksellä tai tulostaa
 ●  ○  ●	Jäähdytystila/ Vilkkuvalo	Jatkuvan tulostuksen jälkeen laite saattaa automaattisesti jäähdyttää alentaakseen sisäistä lämpötilaansa. Odota hetki ja tulosta uudelleen.

Laitteiston tiedot


Valokuvan kok:	50 mm x 76 mm (Pistekoko : 640 x 1224)
Kuvan tiedostotyyppi/ koko	PNG (Max: 1350x1050), JPEG (Perustaso) / vähemmän kuin 10 MB (Progressiivinen JPEG ei tuettu.)
Käytetty välityspaperia	ZINK™ Valokuvapaperi (LG:n yksinomainen)
Välityspaperin tallennusympäristö	Lämpötila : 20 - 25 °C Kosteus: 40 - 55 % RH
Laitteen toimintaympäristö	Lämpötila : 5 - 40 °C Kosteus: vähemmän kuin 70 % (35 °C) (Lämpötilan rajoituksen viesti tulee näkyviin sovelluksessa.)
Optimaalinen tulostusympäristö	Lämpötila : 15 - 32 °C Kosteus: vähemmän kuin 70 % (32 °C)

LED-merkkivalo	Virta / Odotus / Bluetooth-lähetys / Ladattu / Lataus purettu / Virhe / Tulostimen tila/ Päivitys
Viestintä	Bluetooth 4.0
Ulkoinen liitin	Mikro USB-portti akun lataamiseksi
Väylän sähkösyöttö (USB)	(Sovitin) DC 5 V  1.0 A
Akun kesto	500 mAh Li-Polymeerinen ladattava akku
Virransyöttö	AC-sovitin (DC 5 V  1.0 A)
Kuvan resoluutio	Enemmän kuin 1280 x 2448 pikseliä
Mitat (L x S x K):	76 mm x 126 mm x 20 mm
Nettopaino	221 g
Pocket Photo-sovellusta tukeva versio	<ul style="list-style-type: none">• Android v2.2 tai korkeampi• iOS v5.1 tai korkeampi• Windows Phone 8.0 tai korkeampi



- Puhelimesi voi olla epäyhteensopiva laitteen kanssa valmistajasta, ympäristöstä tai käyttöjärjestelmästä (Android tai iOS) riippuen.
- Design ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
- All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Vianmääritys

Oire	Syy / Ratkaisu
Ei sähköä	<p>Akku on purkautunut.</p> <p>Varmista että laite on liitetty laturiin tai tietokoneeseen asianmukaisesti latauksen aikana.</p>
Bluetooth-pariutus ei toimi hyvin.	<p>Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle älypuhelimessasi, sitten pariuta laite älypuhelimien asetuksissa.</p> <p>Aseta laite päälle ja yritä tulostusta (pariutumista) uudelleen 5 s. kuluessa.</p> <p>Varmista että laitteessa on virta päällä.</p>

Paperitukos muodotunut ennen tulostusta	1. Kytke laite pois päältä ja päälle, paperi poistuu automaattisesti.
Paperi juuttunut tulostuksen aikana.	2. Mikäli yllä oleva ratkaisu ei toimi, avaa ylempi kansi ja sijoita paperit uudelleen. Aseta ne sitten paikalleen Smart Sheet:n kanssa (sinnen) tai vedä paperi ulos hitaasti ja hellävaraisesti.
Tulostetussa valokuva-alueessa on linjoja.	Avaa ylempi kansi, järjestele paperit uudelleen ja aseta ne paikalleen sijoittaen Smart Sheet:n alimmaiseksi. Yritä sitten tulostusta uudelleen. (Avataksesi ylemmän kannen, ks. ”Merkinnän tarkistus”).
Kuva ei tulostu tai on vaillinainen.	
Kuvan reuna on tullut leikatuksi pois.	Aseta Tulostustila sovelluksen asetuksissa kohtaan  jolloin kuva tulostuu täytenä.

Valkoinen tila esiintyy paperin reunalla.

Kun tulostustila on asetettu , valkoinen tila voi näkyä jos paperin ja kuvasi kuvasuhde eivät ole samat. Tulostustilan ollessa asetettuna kohtaan , kuvan reuna saattaa leikkautua pois tai pienehkö valkoinen tila paperin reunalla saattaa ilmetä.

Tulostetun kuvan laatu on liian alhainen.	Tapauksessa jossa laajennat kuvaa käyttämällä [] -valikkoa sovelluksessa, tulostetun kuvan laatu voi heiketä.
	Kytke laite pois päältä ja aseta paikalleen Smart Sheet joka on sijoitettu papereiden pohjalle. Yritä sitten tulostusta uudelleen.
	Varmista että kuvan koko on suurempi kuin asianmukainen resoluutio (1280 x 2448 pikseliä)
	Käyttäessä Smart Sheet:iä, sitä tulee käyttää valokuvapapereiden kanssa samassa pussissa.
	Jos käytät jonkin toisen yhtiön valokuvapaperia, tulostuksen laatua tai pocket photo:n vahingoittumattomuutta ei voida taata.

Laite ei tulosta.	Esilämmitystä tarvitaan. Odota n. 2 min.
	Varmista että laitteessa ei ole paperia.
	Voi viedä jonkin aikaa tulostaessa ennen kuin Smart Sheet poistuu.
Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.	Varmista että valokuvan tiedosto on vähemmän kuin 10 MB. Vain lähtökohtainen JPEG, PNG (Max: 1350x1050) formaatti on tuettu.
	Tarkista [Auto Power Off] aika joka on sovelluksen asetuksissa.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina resetointi-aukkoa pistoesineellä kuten mekaanisella kynällä aloittaaksesi sen uudelleen nollatilasta.

