GHID SOFTWARE (Windows, Mac)

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

GHIDURI PENTRU UTILIZAREA FUNCŢIILOR PRODUSELOR (WINDOWS)

- Pentru informaţii despre driverele şi software-ul acceptate de model, consultaţi manualul de utilizare.
- Imaginea prezentată poate diferi de produsul pe care îl utilizaţi.

Windows Software (Software Windows)

Monitor Driver (Driver pentru monitor)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Rezoluţia şi frecvenţa sunt reglate pentru monitor.

ASM Driver (Driver ASM)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Thunderbolt (⚡))

- Prioritate de instalare: Necesar
- Utilizare: Fişierul driverului utilizat la transferarea datelor prin portul Thunderbolt (⚡) din sistemul de operare Windows.

Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
  : Introduceţi CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului şi instalaţi programul driverului.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
  : *www.lg.com*

OnScreen Control (Control pe ecran)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Software furnizat pentru a permite utilizarea caracteristicilor cheie ale monitorului dvs. în mediul PC, inclusiv ecranul divizat şi setarea modurilor de imagine pentru fiecare program software.


Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
  : Introduceţi CD-ul cu manualul, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului şi instalaţi Controlul pe ecran.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
  : *www.lg.com*

Modul de rulare


1 Conectaţi un monitor LG care acceptă Controlul pe ecran la PC.
2 Rulaţi Controlul pe ecran.

❶ Faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide de pe desktop.
❷ Faceţi clic pe pictograma din bară, din colţul din dreapta jos al ecranului PC-ului dvs. Faceţi clic pe **Start Program (Pornire program)**.




Mod de utilizare


- **Monitor Control (Controlul monitorului)**
  - Puteţi controla caracteristicile de bază din meniul setărilor, precum **Volume (Volum)**, **Brightness (Luminozitate)**, **Contrast (Contrast)**, **Ratio (Format)** şi **Picture Mode (Mod imagine)**.




- **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)**
  - **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)** vă permite să presetaţi modul de imagine corespunzător pentru fiecare program software individual instalat pe PC-ul dvs. Atunci când rulaţi o aplicaţie pentru care aţi ales deja un mod de imagine din **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)**, monitorul dvs. trece la modul de imagine presetat.



- **Screen Split (Divizare ecran)**
  - Puteţi aranja cu uşurinţă ferestre multiple utilizând configuraţia de ecran divizat prevăzută.




- **Settings (Setări)**
  - Puteţi configura setările pentru Controlul pe ecran.
  - Setările includ caracteristici precum **Auto Start (Pornire automată)**, **Auto Update (Actualizare automată)** şi **Adjust Resolution (Reglare rezoluţie)** şi vă permit accesul la **Help (Ajutor)** şi **OnScreen Control Information (Informaţii despre Controlul pe ecran)**.



Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software) (Software de partajare tastatură/mouse)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Dual Controller)

- Prioritate de instalare: Opţional
- Utilizare: Partajarea unui mouse şi a unei tastaturi între PC-uri conectate în aceeaşi reţea; transferarea fişierelor (asigurând compatibilitate între sistemele de operare Windows şi Max)



Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: *www.lg.com*

Modul de rulare

1 Conectaţi PC-ul la o reţea.
2 Conectaţi un monitor LG care acceptă Dual Controller la PC.
3 Rulaţi Dual Controller.

❶ Faceţi dublu clic pe pictograma comenzii rapide de pe desktop.
❷ Faceţi clic pe pictograma din bară din colţul din dreapta jos al ecranului PC şi apoi faceţi clic pe **Open Dual Controller (Deschidere Dual Controller)**.




Mod de utilizare


1 Verificaţi conexiunea la reţea.
Asiguraţi-vă că PC-urile pe care doriţi să le controlaţi prin partajarea tastaturii/mouse-ului sunt conectate la aceeaşi reţea LAN printr-un router.

- Un monitor LG care acceptă Dual Controller trebuie conectat la PC-ul care va fi rulat în modul PC principal.
- Numai un utilizator din reţea poate utiliza Dual Controller. Dual Controller poate fi utilizat şi în mediile birourilor. Totuşi, se recomandă menţinerea unui singur utilizator.
- Este posibil ca Dual Controller să nu funcţioneze corect în timpul jocurilor.


2 Rulaţi Dual Controller pe PC-ul care funcţionează în modul PC principal.
: Faceţi clic pe butonul **Main PC (PC principal)** de pe PC-ul ale cărui tastatură şi mouse vor fi partajate.



3 Rulaţi Dual Controller pe un PC secundar în modul PC secundar.
: Faceţi clic pe butonul **Sub PC (PC secundar)** de pe PC-ul pe care doriţi să îl controlaţi.



4 Faceţi clic pe butonul **Apply Dual Controller (Aplicare Dual Controller)** de pe PC-ul principal.
: PC-ul secundar este căutat automat pe ecranul din modul PC principal. Faceţi clic pe butonul **Apply Dual Controller (Aplicare Dual Controller)** de pe ecranul modului PC principal.



- Când mutaţi cursorul mouse-ului de pe ecranul PC-ului principal pe ecranul PC-ului secundar, puteţi utiliza tastatura şi mouse-ul PC-ului principal pe PC-ul secundar.

- Puteţi seta poziţiile PC-ului principal şi ale PC-ului secundar la **Left (Stânga)**/**Right (Dreapta)** sau **Right (Dreapta)**/**Left (Stânga)**, în **PC Position Control (Control poziţie PC)** în fila **Option (Opţiuni)** din Dual Controller.
- Vă recomandăm să setaţi PC-ul secundar astfel ca ecranul acestuia să fie afişat numai pe un monitor.
- Dacă există o conexiune la internet activă, Dual Controller se actualizează automat la cea mai recentă versiune, la pornire.
- Este posibil ca Dual Controller să nu fie disponibil pe anumite site-uri web şi pe anumite reţele, în funcţie de politica de securitate.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Software de calibrare a culorilor monitorului)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă True Color Pro)

- Prioritate de instalare: Opţional
- Utilizare: Calibrează culorile monitorului, utilizând funcţia de calibrare hardware.
- Este necesar un calibrator separat.
  - Calibratoare aplicabile: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design şi i1Pro2
- Este posibil ca True Color Pro să nu accepte modul PBP.
- Conectarea în cascadă nu este acceptată.
- Se recomandă efectuarea unei calibrări după dezactivarea funcţiei de monitor dual.


Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: *www.lg.com*

Modul de rulare


1 Conectaţi monitorul la PC utilizând cablul USB.
2 Conectaţi calibratorul la portul de intrare USB al PC-ului sau monitorului.
3 Porniţi programul True Color Pro.

❶ Faceţi dublu clic pe pictograma de pe desktop.
❷ Faceţi clic pe pictograma din bară, din colţul din dreapta jos al ecranului PC-ului dvs. Faceţi clic pe **Start Program (Pornire program)**.




Mod de utilizare

- Pentru detalii despre utilizarea software-ului, consultaţi secţiunea **Help (Ajutor)** a programului.



Ecran de lansare True Color Pro.



Ecran de pornire a calibrării.

GHIDURI PENTRU UTILIZAREA FUNCŢIILOR PRODUSELOR (MAC)

- Pentru informaţii despre driverele şi software-ul acceptate de model, consultaţi manualul de utilizare.
- Imaginea prezentată poate diferi de produsul pe care îl utilizaţi.

Mac Software (Software Mac)

OnScreen Control (Control pe ecran)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Software furnizat pentru a permite utilizarea caracteristicilor cheie ale monitorului dvs. în mediul PC, inclusiv ecranul divizat şi setarea modurilor de imagine pentru fiecare program software.


Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
  : Introduceţi CD-ul cu manualul, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului şi instalaţi Controlul pe ecran.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
  : *www.lg.com*


Modul de rulare

1 Conectaţi un monitor LG care acceptă Controlul pe ecran la PC.
2 Rulaţi Controlul pe ecran.

❶ **Finder (Instrument de găsire)** → **Applications (Aplicaţii)** → Rulaţi **OnScreen Control (Control pe ecran)**




❷ Faceţi clic pe pictograma Controlului pe ecran, pe bara de meniu şi apoi faceţi clic pe **Start Program (Pornire program)**.




❸ Căutaţi **OnScreen Control (Control pe ecran)** în Spotlight.

Mod de utilizare


- **Monitor Control (Controlul monitorului)**
  - Puteţi controla caracteristicile de bază din meniul setărilor, precum **Volume (Volum)**, **Brightness (Luminozitate)**, **Contrast (Contrast)**, **Ratio (Format)** şi **Picture Mode (Mod imagine)**.




- **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)**
  - **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)** vă permite să presetaţi modul de imagine corespunzător pentru fiecare program software individual instalat pe PC-ul dvs. Atunci când rulaţi o aplicaţie pentru care aţi ales deja un mod de imagine din **My Display Presets (Presetările mele de afişaj)**, monitorul dvs. trece la modul de imagine presetat.



- **Screen Split (Divizare ecran)**
  - Puteţi aranja cu uşurinţă ferestre multiple utilizând configuraţia de ecran divizat prevăzută.




- **Settings (Setări)**
  - Puteţi configura setările pentru Controlul pe ecran.
  - Setările includ caracteristici precum **Auto Start (Pornire automată)**, **Auto Update (Actualizare automată)** şi **Adjust Resolution (Reglare rezoluţie)** şi vă permit accesul la **Help (Ajutor)** şi **OnScreen Control Information (Informaţii despre Controlul pe ecran)**.



Dual Controller (Software de partajare tastatură/mouse))

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Dual Controller)


- Prioritate de instalare: Opţional
- Utilizare: Partajarea unui mouse şi a unei tastaturi între PC-uri conectate în aceeaşi reţea; transferarea fişierelor (asigurând compatibilitate între sistemele de operare Windows şi Max)




Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Când porneşte programul de instalare, faceţi clic pe **Continue (Continuare)**. În timpul instalării, trebuie să acceptaţi acordul de licenţă.



2 Introduceţi parola de super-administrator şi faceţi clic pe **Install Software (Instalare sofware)**.




3 Faceţi clic pe **Restart (Repornire)** pentru a finaliza instalarea.




Modul de rulare

1 Conectaţi PC-ul la o reţea.
2 Conectaţi un monitor LG care acceptă Dual Controller la PC.
3 Rulaţi Dual Controller.

❶ **Finder (Instrument de găsire)** → **Applications (Aplicaţii)** → Rulaţi **Dual Controller**



❷ Faceţi clic pe pictograma Dual Controller pe bara de meniu şi apoi faceţi clic pe **Open Dual Controller (Deschidere Dual Controller)**.



❸ Căutaţi **Dual Controller** în Spotlight.



Mod de utilizare

Instrucţiuni pentru rularea Dual Controller pentru Mac sunt aceleaşi ca şi cele pentru Windows. Consultaţi instrucţiunile pentru Dual Controller pentru Windows.

- PC-ul ale cărui tastatură şi mouse vor fi partajate trebuie rulate în modul PC principal.
- Un monitor LG care acceptă Dual Controller trebuie conectat la PC-ul care va fi rulat în modul PC principal.
- PC-ul pe care doriţi să îl controlaţi cu Dual Controller trebuie rulat în modul PC secundar.
- Numai un utilizator din reţea poate utiliza Dual Controller.
- Este posibil ca Dual Controller să nu funcţioneze corect în timpul jocurilor.
- Vă recomandăm să setaţi PC-ul secundar astfel ca ecranul acestuia să fie afişat numai pe un monitor.
- Dacă există o conexiune la internet activă, Dual Controller se actualizează automat la cea mai recentă versiune, la pornire.
- Este posibil ca Dual Controller să nu fie disponibil pe anumite site-uri web şi pe anumite reţele, în funcţie de politica de securitate.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Software de calibrare a culorilor monitorului)


(Se aplică numai pentru modelele care acceptă True Color Pro)

- Prioritate de instalare: Opţional
- Utilizare: Calibrează ieşirea de culori a monitorului, utilizând funcţia de calibrare hardware.
- Este necesar un calibrator separat.
  - Calibratoare aplicabile: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design şi i1Pro2
- Este posibil ca True Color Pro să nu accepte modul PBP.
- Conectarea în cascadă nu este acceptată.
- Se recomandă efectuarea unei calibrări după dezactivarea funcţiei de monitor dual.


Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Când porneşte programul de instalare, faceţi clic pe **Continue (Continuare)**. În timpul instalării, trebuie să acceptaţi acordul de licenţă.



2 Introduceţi parola de super-utilizator şi faceţi clic pe **Install Software (Instalare sofware)**.




3 Faceţi clic pe **Restart (Repornire)** pentru a finaliza instalarea.



Modul de rulare


1 Conectaţi monitorul la PC utilizând cablul USB.
2 Conectaţi calibratorul la portul de intrare USB al PC-ului sau monitorului.
3 Porniţi programul True Color Pro.
❶ **Finder (Instrument de găsire)** → **Applications (Aplicaţii)** → Rulaţi **True Color Pro**



❷ Faceţi clic pe pictograma True Color Pro, pe bara de meniu şi apoi faceţi clic pe **Start Program (Pornire program)**.




❸ Căutaţi **True Color Pro** în Spotlight.



Mod de utilizare

• Pentru detalii despre utilizarea software-ului, consultaţi secţiunea **Help (Ajutor)** a programului.


Ecran de lansare True Color Pro.


Ecran de pornire a calibrării.


LG
Life's Good