



TIẾNG VIỆT

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

# ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo về sau. Công việc lắp đặt phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn đấu nối dây điện quốc gia và phải do người có thẩm quyền thực hiện.

Âm trần nối ống gió - Trung tính  
Hướng dẫn ban đầu

ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4
ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4	ARNU07GM2A4	ARNU09GM2A4
ARNU12GM2A4	ARNU15GM2A4	ARNU28GM2A4	ARNU36GM2A4
ARNU42GM2A4	ARNU18GM3A4	ARNU24GM3A4	ARNU28GM3A4
ARNU48GM3A4	ARNU48GM3B4	ARNU54GM3A4	ARNU54GM3B4

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bản quyền © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

# BẢNG MỤC LỤC

---

## 3 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

---

### 7 TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

---

7 Chuẩn bị vận hành

7 Sử dụng

7 Làm sạch và bảo dưỡng

7 Dịch vụ

---

## 8 BẢO TRÌ VÀ DỊCH VỤ

---

9 Khi điều hòa nhiệt độ không được sử dụng trong một thời gian dài.

9 Các mẹo vận hành

10 Trước khi bạn gọi để được phục vụ...

# Biện pháp phòng ngừa an toàn

Để ngăn ngừa thương tích cho người sử dụng hoặc người khác và thiệt hại về tài sản, bạn phải tuân theo các hướng dẫn sau đây.

- Vận hành không chính xác do bỏ qua chỉ dẫn sẽ gây ra thiệt hại hoặc thiệt hại. Mức độ nghiêm trọng được phân loại theo các chỉ dẫn sau.

## ⚠ CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho thấy khả năng tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

## ⚠ THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho thấy khả năng thương tích hoặc thiệt hại chỉ đối với tài sản.

- Ý nghĩa của các ký hiệu được sử dụng trong sách hướng dẫn này được trình bày dưới đây.



Hãy chắc chắn không làm.



Hãy chắc chắn làm theo hướng dẫn.

## ⚠ CẢNH BÁO

### CHÚ Ý

- Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) có khả năng về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ.
  - Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi với thiết bị.
- ếu dây cấp điện bị hỏng, dây phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc nhân viên có đủ trình độ chuyên môn tương đương để tránh nguy hiểm.
- Để biết thêm thông tin về công việc lắp đặt, vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt được kèm theo.
- Hướng dẫn lắp đặt bao gồm các thông tin sau.
  - Kích thước không gian trống cần thiết để lắp đặt thiết bị đúng cách, bao gồm khoảng cách cho phép tối thiểu với kết cấu lân cận.
  - Sơ đồ đấu dây kèm theo chỉ báo rõ ràng về các cách đấu và nối dây với các thiết bị điều khiển bên ngoài và dây cấp điện.
  - Phương thức nối thiết bị với nguồn điện và nối giữa các bộ phận riêng lẻ.
  - Chi tiết về loại và giá trị định mức của cầu chì hoặc giá trị định mức của cầu dao.
  - Chỉ dẫn cố định thiết bị trong đó giải thích cách cố định thiết bị.

### Lắp đặt

- Không sử dụng bộ ngắt mạch bị hỏng hoặc bị đánh giá thấp. Sử dụng thiết bị này trên một mạch chuyên dụng.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Với các thao tác về điện, liên hệ với đại lý, người bán, thợ điện đủ tiêu chuẩn hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền.
  - Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Luôn luôn nối đất sản phẩm.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.

- Lắp bảng điều khiển và nắp hộp điều khiển an toàn.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Luôn luôn lắp đặt một mạch và cầu dao chuyên dụng.
  - Nối dây hoặc lắp đặt không đúng cách có thể gây cháy hoặc điện giật.
- Sử dụng cầu dao hoặc cầu chì được đánh giá chính xác.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không sửa đổi hoặc mở rộng dây nguồn.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không cài đặt, gỡ bỏ, hoặc cài đặt lại điều hòa nhiệt độ của bạn (khách hàng).
  - Có nguy cơ cháy, điện giật, nổ, hoặc thương tích.
- Hãy thận trọng khi tháo lớp đóng gói và lắp đặt sản phẩm.
  - Các cạnh sắc có thể gây thương tích. Đặc biệt cần thận với các cạnh của hộp và rìa trên bình ngưng và dàn bay hơi.
- Để cài đặt, luôn luôn liên hệ với đại lý hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền.
  - Có nguy cơ cháy, điện giật, nổ, hoặc thương tích.
- Không cài đặt sản phẩm trên giá lắp kheim khuyết.
  - Nó có thể gây ra thương tích, tai nạn hoặc hư hỏng cho sản phẩm.
- Đàm bảo khu vực lắp đặt không bị hư hỏng theo thời gian.
  - Nếu giá đỡ bị sụp, điều hòa nhiệt độ có thể bị rơi xuống, gây hư hỏng tài sản, hỏng hóc thiết bị, và gây thương tích cá nhân.
- Không bật cầu dao hoặc nguồn điện trong điều kiện mặt trước, tủ, nắp trên, nắp hộp điều khiển được tháo hoặc mở ra.
  - Nếu không, có thể gây cháy, điện giật, nổ hoặc chết người.
- Sử dụng máy bơm chân không hoặc khí trơ (nitơ) khi thực hiện kiểm tra rò rỉ hoặc làm sạch không khí. Không nén khí hoặc oxy và không sử dụng các loại khí dễ cháy. Nếu không, nó có thể gây cháy hoặc nổ.
  - Có nguy cơ tử vong, thương tích, hỏa hoạn hoặc nổ.

### **Vận hành**

- Không để máy điều hòa nhiệt độ hoạt động trong một thời gian dài khi độ ẩm rất cao và cửa hoặc cửa sổ để mở.
  - Hơi ẩm có thể ngưng tụ và làm ướt hoặc hư hỏng đồ đạc.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng dây điện không được kéo ra hoặc bị hư hỏng trong quá trình hoạt động.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên trên dây điện.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện trong quá trình hoạt động.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không chạm vào (vận hành) sản phẩm bằng tay ướt.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không đặt máy sưởi hoặc các thiết bị khác gần dây điện.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Không để nước chảy vào các bộ phận điện.
  - Có nguy cơ cháy, hư hỏng thiết bị hoặc điện giật.
- Không lưu trữ hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc các chất dễ cháy gần sản phẩm.
  - Có nguy cơ cháy hoặc hư hỏng thiết bị.
- Không sử dụng sản phẩm trong một khoảng không kín trong một thời gian dài.
  - Có thể gây ra thiếu ô xy.

- Khi khí dễ cháy rò rỉ, tắt gas và mở cửa sổ thông gió trước khi bật thiết bị.
  - Không sử dụng điện thoại hoặc bật hoặc tắt công tắc. Có nguy cơ nổ hoặc cháy.
- Nếu âm thanh lạ, hoặc nhỏ hoặc khói phát sinh từ thiết bị. Tắt cầu dao hoặc ngắt kết nối dây điện.
  - Có nguy cơ giật điện hoặc cháy.
- Ngừng vận hành và đóng cửa sổ trong khi có bão hoặc lốc.
  - Nếu có thể, hãy tháo thiết bị khỏi cửa sổ trước khi cơn bão đến.
  - Có nguy cơ thiệt hại tài sản, hư hỏng thiết bị hoặc điện giật.
- Không mở nắp đây của thiết bị trong quá trình vận hành.
  - (Không chạm vào bộ lọc tĩnh điện, nếu thiết bị được trang bị)
  - Có nguy cơ thương tật cơ thể, sốc điện, hoặc hỏng hóc thiết bị.
- Khi sản phẩm bị ngâm (ngập hoặc chìm trong nước), hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền.
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Hãy cẩn thận để nước không vào sản phẩm.
  - Có nguy cơ cháy, điện giật, hoặc hư hỏng thiết bị.
- Thỉnh thoảng thông gió cho sản phẩm khi vận hành cùng với lò nướng, vv
  - Có nguy cơ cháy hoặc điện giật.
- Tắt nguồn điện chính khi lau chùi hoặc bảo dưỡng thiết bị.
  - Có nguy cơ điện giật.
- Khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm nguồn hoặc tắt cầu dao
  - Có nguy cơ hỏng hóc hoặc hư hại thiết bị, hoặc hoạt động ngoài ý muốn.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng không ai có thể bước vào hoặc rơi vào dàn nóng.
  - Điều này có thể dẫn đến thương tích về người và thiệt hại thiết bị.

## THẬN TRỌNG

### Lắp đặt

- Luôn kiểm tra rò rỉ khí (chất làm lạnh) sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa thiết bị.
  - Mức làm lạnh thấp có thể gây ra hỏng thiết bị.
- Lắp ống thoát nước để đảm bảo nước được thoát đúng cách.
  - Một kết nối không khít có thể gây rò rỉ nước.
- Giữ thẳng bằng ngay cả khi lắp đặt sản phẩm.
  - Để tránh rung hoặc rò rỉ nước.
- Không lắp đặt thiết bị ở nơi có tiếng ồn hoặc không khí nóng từ dàn nóng có thể làm ảnh hưởng đến khu phố.
  - Nó có thể gây ra vấn đề cho hàng xóm của bạn.
- Sử dụng hai hoặc nhiều người để nâng và di chuyển thiết bị.
  - Tránh thương tích về người.
- Không được lắp đặt sản phẩm nơi tiếp xúc với gió biển (bụi muối) trực tiếp.
  - Nó có thể gây ăn mòn trên sản phẩm. Ăn mòn, đặc biệt trên bình ngưng tụ và dàn bay hơi có thể gây ra sự cố hoặc hoạt động không hiệu quả.
- Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị này.
- Liên hệ với người lắp đặt để lắp đặt thiết bị này.
- Khi thay dây điện, công việc thay thế phải được thực hiện bởi nhân viên có thẩm quyền chỉ sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng.

- Việc lắp đặt phải được thực hiện theo Bộ luật Điện lực Quốc gia bởi các nhân viên có trình độ và được ủy quyền.
- Chỉ nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ cho mục đích ứng dụng được thiết kế: khu vực giặt đồ là nơi không thích hợp để lắp đặt dàn lạnh.

### **Vận hành**

- Không để lộ da trực tiếp ở không khí mát trong một khoảng thời gian dài. (Không ngồi ở luồng gió lùa.)
  - Điều này có thể gây hại cho sức khoẻ của bạn.
- Không sử dụng thiết bị cho những mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản thực phẩm, các tác phẩm nghệ thuật . Đây là một máy điều hòa nhiệt độ tiêu dùng chứ không phải là hệ thống làm lạnh chính xác.
  - Có nguy cơ thiệt hại hoặc hư hỏng tài sản.
- Không chăn lối vào hoặc đầu ra của luồng không khí.
  - Nó có thể gây ra hỏng hóc cho thiết bị.
- Sử dụng vải mềm để lau chùi. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, dung môi, vv.
  - Có thể gây cháy, giật điện, hoặc làm hỏng các bộ phận bằng nhựa của thiết bị.
- Không chạm vào các bộ phận kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc khí. Chúng rất sắc!
  - Có nguy cơ thương tích về người.
- Không bước lên hoặc đặt bất cứ thứ gì trên thiết bị. (Dàn nóng)
  - Có nguy cơ thương tích về người hoặc hư hỏng thiết bị.
- Luôn lắp bộ lọc an toàn. Lau bộ lọc mỗi hai tuần hoặc thường xuyên hơn nếu cần.
  - Bộ lọc bẩn làm giảm hiệu quả của máy điều hòa và có thể gây ra trực trặc hoặc hư hỏng thiết bị.
- Không được chèn tay hoặc các vật khác qua miệng hút vào hoặc đầu ra của không khí khi thiết bị được vận hành.
  - Có những bộ phận sắc và chuyển động có thể gây thương tích về người.
- Không uống nước thoát ra từ thiết bị.
  - Điều đó không hợp vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng.
- Sử dụng ghế hoặc thang cứng khi vệ sinh hoặc bảo quản thiết bị.
  - Cẩn thận và tránh thương tích về người.
- Thay tất cả pin trong bộ điều khiển từ xa bằng pin mới cùng loại. Không được trộn lẫn các pin cũ và pin mới hoặc các loại pin khác nhau.
  - Có nguy cơ cháy hoặc nổ.
- Không sạc hoặc tháo rời pin. Không bỏ pin vào trong lửa.
  - Chúng có thể cháy hoặc nổ.
- Nếu chất lỏng từ pin chạm vào da hoặc quần áo của bạn, rửa kỹ với nước sạch. Không sử dụng điều khiển từ xa nếu pin đã bị rò rỉ.
  - Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc các nguy cơ sức khỏe khác.
- Nếu bạn nuốt phải chất lỏng từ pin, hãy đánh răng và đến khám bác sĩ. Không sử dụng điều khiển từ xa nếu pin đã bị rò rỉ.
  - Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc các nguy cơ sức khỏe khác.

# Trước khi vận hành

## Chuẩn bị vận hành

- Liên hệ với chuyên gia lắp đặt để lắp đặt.
- Sử dụng một mạch chuyên dụng.

## Sử dụng

- Tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của bạn. Không để người ở, vật nuôi, hoặc cây cối dưới luồng không khí trực tiếp trong thời gian dài.
- Do có thể bị thiếu ôxy, nên thông gió cho phòng khi sử dụng chung với bếp lò hoặc các thiết bị gia nhiệt khác.
- Không sử dụng điều hòa nhiệt độ cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (ví dụ: bảo quản các thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, thực vật và các đồ vật nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể làm hỏng các đồ vật.

## Làm sạch và bảo dưỡng

- Không chạm vào các bộ phận kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc. Chấn thương có thể xảy ra khi chạm vào các cạnh kim loại sắc.
- Không sử dụng nước để làm sạch bên trong điều hòa nhiệt độ. Tiếp xúc với nước có thể phá hủy lớp cách điện, dẫn đến giật điện.
- Khi làm sạch thiết bị, đầu tiên hãy đảm bảo rằng điện và cùi dao đã được tắt. Quạt quay ở tốc độ rất cao trong quá trình vận hành. Có khả năng gây thương tích nếu nguồn điện của thiết bị bị vô tình kích hoạt trong khi làm sạch bên trong của thiết bị.

## Dịch vụ

Để sửa chữa và bảo trì, liên hệ với đại lý dịch vụ ủy quyền của bạn.

# Bảo trì và Dịch vụ


## ⚠ THẬN TRỌNG

Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào, hãy tắt nguồn điện chính cho hệ thống.

### Lưới tản nhiệt, Vỏ máy và Điều khiển từ xa

- ☐ Tắt hệ thống trước khi lau chùi. Lau chùi bằng khăn mềm và khô. Không sử dụng thuốc tẩy hoặc chất mài mòn.

**CHÚ Ý** Nguồn điện phải được ngắt trước khi làm sạch dàn lạnh.




Cửa thoát khí

Bộ lọc khí

### Bộ lọc khí

Các bộ lọc không khí phía sau lưới tản nhiệt mặt trước nên được kiểm tra và làm sạch một lần mỗi 2 tuần hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết.



Cửa thoát khí

Bộ lọc khí

- Không bao giờ được sử dụng bất kỳ một trong các điều sau:
  - Nước nóng hơn 40 °C.  
Có thể gây biến dạng và/hoặc đổi màu.
  - Chất dễ bay hơi.  
Có thể làm hỏng bề mặt của điều hòa nhiệt độ.



#### 1. Tháo bộ lọc khí.

- Giữ nắp và kéo nhẹ về phía trước để tháo bộ lọc.

## ⚠ THẬN TRỌNG

Khi bộ lọc không khí được tháo ra, đừng chạm vào các bộ phận kim loại của dàn lạnh. Nó có thể gây thương tích.

#### 2. Làm sạch bụi bẩn ở bộ lọc không khí bằng máy hút bụi hoặc rửa bằng nước.

- Nếu bụi bẩn dễ thấy, hãy rửa bằng chất tẩy trung tính trong nước ấm.
- Nếu sử dụng nước nóng (50 °C trở lên), nó có thể bị biến dạng.

#### 3. Sau khi rửa bằng nước, làm khô trong bóng râm

- Không để bộ lọc không khí trực tiếp dưới ánh nắng hoặc hơi nóng từ ngọn lửa khi làm khô nó.

#### 4. Lắp đặt bộ lọc không khí.

## Khi điều hòa nhiệt độ không được sử dụng trong một thời gian dài.

### Khi nó không được sử dụng trong một thời gian dài.

- 1** Vận hành điều hòa nhiệt độ ở những chế độ cài đặt sau trong 2 đến 3 giờ.
- Loại hình hoạt động: Chế độ hoạt động của quạt.
  - Điều này sẽ làm khô các máy móc bên trong.

**2** Tắt cầu dao.

### ⚠ THẬN TRỌNG

Tắt cầu dao khi điều hòa nhiệt độ không được sử dụng trong một thời gian dài.

Bụi bẩn có thể tích tụ và gây ra hỏa hoạn.

### Thông tin hữu ích

Các bộ lọc không khí và hóa đơn điện của bạn. Nếu bộ lọc khí bị tắc bởi bụi, dung tích làm mát sẽ giảm, và 6% lượng điện sử dụng để vận hành điều hòa nhiệt độ sẽ bị lãng phí.

### Khi điều hòa nhiệt độ được sử dụng trở lại.

- 1** Lau bộ lọc khí và lắp nó vào dàn lạnh.

- 2** Kiểm tra xem không khí và ống cắm của dàn lạnh/dàn nóng có bị chặn không.

- 3** Kiểm tra xem dây nối đất đã được nối đúng chưa. Nó có thể được kết nối với phía dàn lạnh.

TIẾNG VIỆT

## Các mẹo vận hành

### Không làm phòng quá lạnh.

Điều này có thể không tốt cho sức khỏe và lãng phí điện năng.

### Đảm bảo cửa và cửa sổ đóng chặt.

Tránh mở cửa và cửa sổ càng nhiều càng tốt để giữ không khí mát mẻ trong phòng.

### Hạ rèm hoặc màn cửa.

Không để ánh nắng trực tiếp vào phòng khi điều hòa nhiệt độ hoạt động.

### Thường xuyên lau sạch bộ lọc khí.

Lỗ hổng trong bộ lọc không khí làm giảm luồng không khí và làm giảm độ ẩm và các hiệu ứng âm ướt. Làm sạch ít nhất hai tuần một lần.

### Giữ nhiệt độ phòng đồng nhất.

Điều chỉnh hướng luồng không khí theo chiều dọc và chiều ngang để đảm bảo nhiệt độ đều trong phòng.

### Thinh thoảng thông gió cho phòng.

Vì cửa sổ đang được đóng kín, bạn nên mở nó và thông gió cho căn phòng ngay bây giờ.

## Trước khi bạn gọi để được phục vụ...



### Đeo xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Kiểm tra các điểm sau đây trước khi yêu cầu sửa chữa hoặc dịch vụ.... Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với đại lý của bạn.

<b>Điều hòa không hoạt động.</b>	<b>Phòng có một mùi đặc biệt.</b>	<b>Có vẻ như nước ngưng tụ bị rò rỉ từ điều hòa nhiệt độ.</b>	<b>Điều hòa nhiệt độ không hoạt động trong khoảng 3 phút khi khởi động lại.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Bạn đã làm sai trong vận hành chức năng hẹn giờ?</li><li>Có cầu chì bị đứt hoặc cầu dao bị ngắt không?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kiểm tra xem đây không phải là mùi ẩm do tường, thảm, đồ đạc hoặc vật liệu vải trong phòng gây ra.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sự ngưng tu xảy ra khi luồng không khí trong điều hòa nhiệt độ làm mát không khí trong phòng ẩm.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Đây là cơ chế bảo vệ.</li><li>Chờ khoảng ba phút và hoạt động sẽ bắt đầu lại.</li></ul>
<b>Không làm mát hoặc làm nóng hiệu quả.</b>	<b>Điều hòa nhiệt độ phát ra tiếng ồn khi vận hành.</b>	<b>Nghe thấy âm thanh róc rách.</b>	<b>Màn hình điều khiển từ xa mờ, hoặc không hiển thị gì.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Bộ lọc khí có bẩn không? Xem hướng dẫn làm sạch bộ lọc không khí.</li><li>Phòng có thể đã rất nóng khi điều hòa nhiệt độ lần đầu tiên được bật lên. Cho thời gian để làm mát dần.</li><li>Có đặt nhiệt độ không chính xác không?</li><li>Có lỗ thông hơi hoặc lối thoát không khí trong nhà không?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Về tiếng ồn, có vẻ như tiếng nước chảy. - Đây là âm thanh của Freon chảy trong máy điều hòa.</li><li>Đối với tiếng ồn có vẻ giống như khí nén được giải phóng vào không khí. - Đây là âm thanh của nước khử hơi ẩm được vận hành bên trong điều hòa nhiệt độ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Âm thanh này được tạo ra bởi việc mở rộng/co lại của tấm mặt trước, vv do thay đổi nhiệt độ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Có pin đã hết không?</li><li>Có pin được lắp vào theo hướng ngược chiều (+) và (-) không?</li></ul>

#### CHÚ Ý

**CHỐNG NƯỚC:** Mặt ngoài của thiết bị này được CHỐNG NƯỚC.

Mặt trong không được chống nước và không nên để tiếp xúc với nước.





### **PT.LG Electronics Indonesia**

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 & 31 ABCD  
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Lama,  
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia