

GUIA DE SOFTWARE (Windows, Mac)

Leia este manual atentamente antes de operar seu equipamento e guarde-o para consultas futuras.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (WINDOWS)

- · Para obter informações sobre os controladores e o software suportados pelo modelo, consulte o manual de instruções.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Windows Software

Controlador do monitor

- Prioridade de instalação : Recomendado
- Uso : A resolução e a frequência são ajustadas para o monitor.

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
 : Introduza o CD do manual do utilizador fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o controlador.
- Download do site da LG Electronics.
- : www.lg.com

Dual Controller (software de partilha de teclado/rato)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o Dual Controller)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Partilha de um rato e de um teclado entre vários PC ligados à mesma rede; transferência de ficheiros (fornece compatibilidade entre os sistemas operativos Windows e Mac).



Como instalar

Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com

2

Como executar

- 1 Ligue o PC a uma rede.
- 2 Ligue um monitor LG que suporte Dual Controller do PC.
- 3 Execute o Dual Controller.
- 1 Clique duas vezes no ícone de atalho no ambiente de trabalho.
- Olique no ícone do tabuleiro na parte inferior direita do ecrã do PC e, em seguida, clique em Open Dual Controller (Abrir Dual Controller).



Como utilizar

1 Verifique a ligação de rede.

Certifique-se de que os PC que pretende controlar através da partilha do teclado/rato estão ligados à mesma LAN através de um router.

- Um monitor LG que suporte o Dual Controller deve estar ligado ao PC que será executado no modo PC principal.
- Apenas um utilizador por rede pode usar o Dual Controller. Também é possível utilizar o Dual Controller em ambientes de escritório. No entanto, recomenda-se que tenha apenas um utilizador.
- O Dual Controller pode não funcionar correctamente se estiver a jogar.
- 2 Execute o Dual Controller no PC que tiver o modo PC principal em execução.
 - : Clique no botão Main PC (PC principal) do PC cujo teclado e rato serão partilhados.



3 Execute o Dual Controller num PC secundário no modo PC secundário. : Clique no botão **Sub PC (PC secundário)** no PC que pretende controlar.



- 4 Clique no botão Apply Dual Controller (Aplicar o Dual Controller) no PC principal.
 - : É efectuada uma pesquisa automática do PC secundário no ecrã do modo PC principal. Clique no botão **Apply Dual Controller (Aplicar o Dual Controller)** no ecrã do modo PC principal.



- Quando deslocar o cursor do rato do ecrã do PC principal para o ecrã do PC secundário, pode utilizar o teclado e o rato do PC principal no PC secundário.
- Pode definir as posições do PC principal e do PC secundário para Left (Esquerda) / Right (Direita) ou Right (Direita) / Left (Esquerda) em PC Position Control (Controlo da posição do PC) no separador Options (Opções) do Dual Controller.
- Recomenda-se que defina o PC secundário para que o respectivo ecrã apenas seja apresentado num monitor.
- Se existir uma ligação à Internet activa, o Dual Controller é automaticamente actualizado para a versão mais recente quando for iniciado.
- O Dual Controller pode não estar disponível em determinados websites e redes, dependendo das respectivas políticas de segurança.

True Color Pro (software de calibração de cores do monitor)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o True Color Pro)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Calibra a cor mostrada pelo monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
- Calibradores aplicáveis : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não suportar o modo PBP.
- · A ligação em série não é suportada.
- Recomenda-se a realização de uma calibração após desativar a função de monitor duplo.

Como instalar

Download do site da LG Electronics. : *www.lg.com*

Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Conecte o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.
- 1 Clique duas vezes no ícone na área de trabalho.

2 Clique no ícone da barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã do PC. Clique em Start Program (Iniciar Programas).



Como utilizar

• Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a Help (Ajuda) do programa.



Tela de inicialização do True Color Pro.





Tela de início da calibração.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (MAC)

- · Para obter informações sobre os controladores e o software suportados pelo modelo, consulte o manual de instruções.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Mac Software

Dual Controller (software de partilha de teclado/rato)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o Dual Controller)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Partilha de um rato e de um teclado entre vários PC ligados à mesma rede; transferência de ficheiros (fornece compatibilidade entre os sistemas operativos Windows e Mac).



Como instalar

Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com

1 Quando a instalação do programa começar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, tem de aceitar o Contrato de licença.



2 Introduza a palavra-passe de administrador e clique em **Install Software (Instalar o software)**.



3 Clique em **Restart (Reiniciar)** para concluir a instalação.



Como executar

- 1 Ligue o PC a uma rede.
- 2 Ligue um monitor LG que suporte Dual Controller do PC.
- 3 Execute o Dual Controller.
- Finder (Pesquisa) → Applications (Aplicações) → Executar o Dual Controller



2 Clique no ícone do Dual Controller na barra de menu e, em seguida, clique em Open Dual Controller (Abrir Dual Controller).



Operation of the second sec



Como utilizar

As instruções sobre a execução do Dual Controller para Mac são idênticas às instruções correspondentes ao Windows. Consulte as instruções do Dual Controller para Windows.

- O PC cujo teclado e rato serão partilhados deve ser executado no modo PC principal.
- Um monitor LG que suporte o Dual Controller deve estar ligado ao PC que será executado no modo PC principal.
- O PC que pretende controlar com o Dual Controller deve ser executado no modo PC secundário.
- Apenas um utilizador por rede pode usar o Dual Controller.
- O Dual Controller pode não funcionar correctamente se estiver a jogar.
- Recomenda-se que defina o PC secundário para que o respectivo ecrã apenas seja apresentado num monitor.
- Se existir uma ligação à Internet activa, o Dual Controller é automaticamente actualizado para a versão mais recente quando for iniciado.
- O Dual Controller pode não estar disponível em determinados websites e redes, dependendo das respectivas políticas de segurança.

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o True Color Pro)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Utilização : Calibra a cor mostrada pelo monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
- Calibradores aplicáveis : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não suportar o modo PBP.
- A ligação em série não é suportada.
- Recomenda-se a realização de uma calibração após desativar a função de monitor duplo.

Como instalar

Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com

1 Quando a instalação do programa começar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, tem de aceitar o Contrato de licença.

0.0	🔪 Install True Color Pro	
LG	Welcome to the True Color Ptp Installer	
Entroduction Introduction License Destination Type Installation Type Installation Lammary	The Cade He is a schware application to avail you no cadenging and Carnotic Leven on a service there are careful to the information laws; delaying on the montain and the schware de- rest and the schware of the schware with events they cade reproduction analysis. If is montain at the schware transformation of the schware with events they cade reproduction analysis with Campointer through cade reproduction analysis. The for Cade the schware with events they cade reproduction analysis with Campointer through cade reproduction and campoints in the target value that the user sets to:	
	Co Reck Continue	

2 Insira a senha de Superusuário e clique em Install Software (Instalar software).



3 Clique em Restart (Reiniciar) para concluir a instalação.



Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Conecte o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.

● Finder (Pesquisa) → Applications (Aplicações) → Executar o True Color Pro

8 8 8 **4** 3 ----. AVORITES AirDrop 10 Desktop O Downloads E Movies $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$ 1 Music Pictures 1 m • i mi True Color Pr

2 Clique no ícone do True Color Pro na barra de menus e clique em Start Program (Iniciar programa).



8 Procure True Color Pro no campo de pesquisa Spotlight.

- 🖲 🗘 🕴 🤶	🔶 🔤 U.S. (Thu 2:14 PM	LGE	Q
Spotlight	True Color Pro			8

Como utilizar

• Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a Help (Ajuda) do programa.



Tela de inicialização do True Color Pro.





Tela de início da calibração.

