

SOFTWARE GUIDE (Windows, Mac)

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

GUIDES ON USING PRODUCT FUNCTIONS (WINDOWS)

- For information on the drivers and software supported by the model, see the owner's manual.
- Image shown may differ from the product that you are using.

Windows Software

Monitor Driver

- Installation priority : Recommended
- Usage : The resolution and frequency are adjusted for the monitor.

ASM Driver

(Applies only to models supporting Thunderbolt (⚡))

- Installation priority : Required
- Usage : Driver file used when transferring data via Thunderbolt (⚡) port in Windows OS.

How to Install

- Installing with the CD provided.
: Insert the user manual CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the driver program.
- Downloading from the LG Electronics website.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Installation priority : Recommended
- Usage : Software provided so that the key features of your monitor can be operated in the PC environment, including spilt screen and the setting of picture modes for each software program.

How to Install

- Installing with the CD provided.
: Insert the manual CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the OnScreen Control.
- Downloading from the LG Electronics website.
: www.lg.com

How to Run


- 1 Connect an LG monitor that supports OnScreen Control to the PC.
 - 2 Run OnScreen Control.
- ① Double-click the shortcut icon on the desktop.
 - ② Click the tray icon in the bottom right corner of your PC screen. Click **Start Program**.



How to Use


• ScreenSplit

- You can easily arrange multiple windows by using the split screen layout provided.



• Monitor Settings

- You can control the basic features on the settings menu, such as **Brightness**, **Contrast**, orientation and **Picture Mode** for maximum convenience.




! NOTE

- Firmware updates are available in the Monitor Settings Menu when connecting the monitor firmware update feature supported model. For monitor firmware updates, a USB cable (USB type C to A/USB type A to B) must be connected to the PC.


• My Application Preset

- **My Application Preset** allows you to preset the appropriate picture mode for each individual software program installed on your PC. When you run an application for which you have already chosen a picture mode in **My Application Preset**, your monitor changes to the preset picture mode.




• Game Mode Settings

- This mode will be only shown with the monitor which supports Gaming features. It shows the mode optimized for games from the modes available on the display hardware so that you can select the one that suits you best.



• Settings

- You can configure the settings for OnScreen Control.




! NOTE

- Supported features can be different by model.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software)

(Applies only to models supporting Dual Controller)

- Installation priority : Optional
- Usage : Sharing a mouse and a keyboard between PCs connected to the same network; transferring files (providing compatibility between Windows and Mac OS)




How to Install

Downloading from the LG Electronics website.

: www.lg.com

How to Run

- 1 Connect your PC to a network.
 - 2 Connect an LG monitor that supports Dual Controller to the PC.
 - 3 Run Dual Controller.
- ① Double-click the shortcut icon on the desktop.
 - ② Click the tray icon on the bottom right of the PC screen and then click **Open Dual Controller**.



How to Use


1 Check your network connection.

Make sure that the PCs you want to control through keyboard/mouse sharing are connected to the same LAN via a router.

- An LG monitor that supports Dual Controller must be connected to the PC that will be run in Main PC mode.
- Dual Controller may not work properly when playing games.


2 Run Dual Controller on the PC running in Main PC mode.

: Click the **Main PC** button on the PC whose keyboard and mouse will be shared.




3 Run Dual Controller on a Sub PC in Sub PC mode.

: Click the **Sub PC** button on the PC you want to control.



4 Select a Sub PC on the Main PC

: From the list of Sub PC on the **Main PC** mode screen, select and connect to a Sub PC you want to control.



- When you move the mouse cursor from the screen of the Main PC to the screen of the Sub PC, you can use the Main PC's keyboard and mouse on the Sub PC.
 - We recommend that you set the Sub PC so that its screen is only displayed on a monitor.
 - If there is an active Internet connection, Dual Controller automatically updates to the latest version when started.
 - Dual Controller may not be available on certain websites and networks depending on the security policy.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software)

(Applies only to models supporting True Color Pro)

- Installation priority : Optional
- Usage : Calibrates the monitor's color output using the hardware calibration function.
- A separate calibrator is required.
 - Applicable calibrators : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, and i1Pro2
- True Color Pro may not support PBP mode.
- Daisy-chain is not supported.
- It is recommended to perform calibration after disabling the dual monitor function.


How to Install

Downloading from the LG Electronics website.

: www.lg.com


How to Run

- 1 Connect the monitor to the PC using the USB cable.
 - 2 Connect the calibrator to the USB IN port of the PC or the monitor.
 - 3 Start the True Color Pro program.
- ① Double-click on the icon on the desktop.
 - ② Click the tray icon in the bottom right corner of your PC screen. Click **Start Program**.



How to Use

- For details on using the software, refer to the program's **Help**.



True Color Pro launch screen.



Calibration start screen.

GUIDES ON USING PRODUCT FUNCTIONS (MAC)

- For information on the drivers and software supported by the model, see the owner's manual.
- Image shown may differ from the product that you are using.

Mac Software

OnScreen Control

- Installation priority : Recommended
- Usage : Software provided so that the key features of your monitor can be operated in the PC environment, including split screen and the setting of picture modes for each software program.


How to Install

- Installing with the CD provided.
: Insert the manual CD provided in the product box into the PC's CD drive and install the OnScreen Control.
- Downloading from the LG Electronics website.
: www.lg.com

How to Run

- 1 Connect an LG monitor that supports OnScreen Control to the PC.
- 2 Run OnScreen Control.

1 Finder → Applications → Run OnScreen Control



- 2 Click the OnScreen Control icon on the menu bar and then click **Start Program**.




- 3 Search for **OnScreen Control** in Spotlight search.

How to Use


• ScreenSplit

- You can easily arrange multiple windows by using the split screen layout provided.



• Monitor Settings

- You can control the basic features on the settings menu, such as **Brightness**, **Contrast** and **Picture Mode** for maximum convenience.




! NOTE

- Firmware updates are available in the Monitor Settings Menu when connecting the monitor firmware update feature supported model. For monitor firmware updates, a USB cable (USB type C to A/USB type A to B) must be connected to the PC.


• My Application Preset

- **My Application Preset** allows you to preset the appropriate picture mode for each individual software program installed on your PC. When you run an application for which you have already chosen a picture mode in **My Application Preset**, your monitor changes to the preset picture mode.




• Game Mode Settings

- This mode will be only shown with the monitor which supports Gaming features. It shows the mode optimized for games from the modes available on the display hardware so that you can select the one that suits you best.



• Settings

- You can configure the settings for OnScreen Control.




! NOTE

- Supported features can be different by model.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software)

(Applies only to models supporting Dual Controller)

- Installation priority : Optional
- Usage : Sharing a mouse and a keyboard between PCs connected to the same network; transferring files (providing compatibility between Windows and Mac OS)




How to Install


Downloading from the LG Electronics website.

: www.lg.com


- 1 When the installation program starts, click on **Continue**. During the installation, you have to accept the license agreement.



- 2 Enter the Admin User password and click on **Install Software**.




- 3 Click on **Restart** to finish the installation.




How to Run

- 1 Connect your PC to a network.
- 2 Connect an LG monitor that supports Dual Controller to the PC.
- 3 Run Dual Controller.


1 Finder → Applications → Run Dual Controller



2 Click the Dual Controller icon on the menu bar and then click **Open Dual Controller**.



3 Search for **Dual Controller** in Spotlight.



How to Use

- Instructions for running Dual Controller for Mac are the same as Dual Controller for Windows. See the instructions for Dual Controller for Windows.
 - The PC whose keyboard and mouse will be shared must be run in Main PC mode.
 - An LG monitor that supports Dual Controller must be connected to the PC that will be run in Main PC mode.
 - The PC that you want to control with Dual Controller must be run in Sub PC mode.
 - Dual Controller may not work properly when playing games.
 - We recommend that you set the Sub PC so that its screen is only displayed on a monitor.
 - If there is an active Internet connection, Dual Controller automatically updates to the latest version when started.
 - Dual Controller may not be available on certain websites and networks depending on the security policy.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software)

(Applies only to models supporting True Color Pro)

- Installation priority : Optional
- Usage: Calibrates the monitor's color output using the hardware calibration function.
- A separate calibrator is required.
 - Applicable calibrators : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, and ColorMunki Photo/Design, and i1Pro2
- True Color Pro may not support PBP mode.
- Daisy-chain is not supported.
- It is recommended to perform calibration after disabling the dual monitor function.

How to Install


Downloading from the LG Electronics website.

: www.lg.com


- 1 When the installation program starts, click on **Continue**. During the installation, you have to accept the license agreement.



- 2 Enter the Super User password and click on **Install Software**.




- 3 Click on **Restart** to finish the installation.



How to Run

- 1 Connect the monitor to the PC using the USB cable.
- 2 Connect the calibrator to the USB IN port of the PC or the monitor.
- 3 Start the True Color Pro program.


1 **Finder** → **Applications** → Run **True Color Pro**



2 Click on the True Color Pro icon on the menu bar and click on **Start Program**.




3 Search for **True Color Pro** in Spotlight search.



How to Use

- For details on using the software, refer to the program's **Help**.



True Color Pro launch screen.



Calibration start screen.



PŘÍRUČKA K SOFTWARE

(pro systémy Windows, Mac)

Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější použití.

PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉMY WINDOWS)

- Informace o ovladačích a softwaru, které tento model podporuje, naleznete v návodu k obsluze.
- Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Windows Software

Ovladač monitoru

- Priorita instalace : Doporučeno
- Použití : Úprava rozlišení a frekvence monitoru.

Ovladač ASM

(Týká se pouze modelů podporujících software Thunderbolt (⚡))

- Priorita instalace : Požadována
- Použití : Soubor ovladače používaný při přenosu dat přes port Thunderbolt (⚡) v operačním systému Windows.

Postup instalace

- Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD s uživatelskou příručkou do jednotky CD v počítači a nainstalujte ovladače.
- Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Priorita instalace : Doporučeno
- Použití : Software je poskytnut, aby mohly být na počítači ovládány důležité funkce monitoru, včetně režimu rozdělení obrazovky a nastavení režimu obrazu pro všechny softwarové programy.


Postup instalace

- Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD s návodem do jednotky CD v počítači a nainstalujte program OnScreen Control.
- Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com

Postup spuštění

- 1 Připojte monitor LG, který podporuje software OnScreen Control k počítači.
- 2 Spusťte software OnScreen Control.


- 1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše.
- 2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Klikněte na možnost **Start Program (Spustit program)**.



Použití


• ScreenSplit

- Snadno můžete uspořádat více oken pomocí poskytnutého rozvržení rozdělení obrazovky.



• Monitor Settings(Monitor Settings)

- Maximálního pohodlí můžete dosáhnout ovládním základních funkcí v nabídce, kterými jsou **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, orientace a **Picture Mode (Režim obrazu)**.




! POZNÁMKA

- Možnosti aktualizace firmwaru jsou dostupné nabídce Nastavení monitoru při připojení modelu monitoru podporujícího aktualizaci firmwaru. Aby bylo možné firmware monitoru aktualizovat, je třeba připojit k počítači kabel USB (typ USB C-A / typ USB A-B).


- **My Application Preset (Moje předvolby aplikací)**

- Možnost **My Application Preset (Moje předvolby aplikací)** umožňuje přednastavit příslušný režim obrazu pro všechny softwarové programy nainstalované v počítači. Když spustíte aplikaci, pro kterou jste již v možnosti **My Application Preset (Moje předvolby aplikací)** zvolili režim obrazu, monitoru změní zobrazení na přednastavený režim.




- **Game Mode Settings (Nastavení herního režimu)**

- Tento režim se zobrazí pouze v případě použití monitoru podporujícího herní funkce. Zobrazení se přizpůsobí hrám v rámci režimů dostupných na zobrazovacím hardwaru, takže si budete moci vybrat režim, který vám bude nejvíce vyhovovat.



- **Settings (Nastavení)**

- Můžete konfigurovat nastavení pro ovládání na obrazovce.



! POZNÁMKA

- Podporované funkce se mohou lišit podle modelu.

Dual Controller (software pro sdílení klávesnice/myši)

(Týká se pouze modelů podporujících software Dual Controller)

- Priorita instalace : Volitelná
- Použití : Sdílení myši a klávesnice mezi počítači připojenými ke stejné síti; přenos souborů (pokud jsou systémy Windows a Mac OS kompatibilní).



Postup instalace


Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com

Postup spuštění


- 1 Připojte počítač k síti.
- 2 Připojte monitor LG, který podporuje software Dual Controller k počítači.
- 3 Spusťte software Dual Controller.

- 1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše.
- 2 Klikněte na ikonu v pravé dolní části obrazovky počítače a následně klikněte na možnost **Open Dual Controller (Otevřít software Dual Controller)**.




Použití


- 1 Zkontrolujte síťové připojení.
Ujistěte se, že počítače, které chcete ovládat prostřednictvím sdílení klávesnice/myši, jsou připojeny směrovačem ke stejné síti LAN.
- Monitor LG, který podporuje software Dual Controller, musí být připojený k počítači, který bude spuštěn v režimu Hlavní počítač.
- Software Dual Controller nemusí při hraní her správně fungovat.
- 2 Spusťte software Dual Controller na počítači, který funguje v režimu Hlavní počítač.
: klikněte na tlačítko **Main PC (Hlavní počítač)** na počítači, jehož klávesnice a myš budou sdíleny.



- 3 Spusťte software Dual Controller na počítači Vedlejší počítač v režimu Vedlejší počítač.
: Klikněte na tlačítko **Sub PC (Vedlejší počítač)** na počítači, který chcete ovládat.



- 4 Vyberte možnost Vedlejší počítač na počítači Hlavní počítač
: Ze seznamu Vedlejší počítač na obrazovce režimu **Main PC (Hlavní počítač)** vyberte a připojte Vedlejší počítač, který chcete ovládat.



- Posunete-li kurzor myši z obrazovky počítače Hlavní počítač na obrazovku počítače Vedlejší počítač, můžete používat klávesnici a myš počítače Hlavní počítač na počítači Vedlejší počítač.
- Doporučujeme, abyste počítač Vedlejší počítač nastavili tak, aby se jeho obrazovka zobrazovala pouze na monitoru.
- Je-li k dispozici aktivní připojení k internetu, software Dual Controller se při spuštění automaticky aktualizuje na nejnovější verzi.
- Software Dual Controller nemusí být dostupný na některých webových stránkách a sítích v závislosti na jejich zásadách zabezpečení.

True Color Pro (software sloužící ke kalibraci barev monitoru)

(Týká se pouze modelů podporujících software True Color Pro)

- Priorita instalace : Volitelná
- Použití : Provede kalibraci barev na výstupu monitoru pomocí funkce pro kalibraci hardwaru.
- Je vyžadován samostatný kalibrátor.
 - Použitelné kalibrátory: Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1Pro2
- Program True Color Pro nemusí podporovat režim PBP.
- Sériové zapojení není podporováno.
- Kalibraci se doporučuje provést až po vypnutí funkce duálního monitoru.


Postup instalace

Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com


Postup spuštění

- 1 Připojte monitor k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Připojte kalibrátor k portu USB IN počítače nebo monitoru.
 - 3 Spustíte program True Color Pro.
- ① Dvakrát klikněte na ikonu na ploše.
- ② Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Klikněte na možnost **Start Program (Spustit program)**.



Použití

- Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v **Help (Nápovědě)** programu.



Spouštěcí obrazovka programu True Color Pro.



Obrazovka spuštění kalibrace.

PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉM MAC)

- Informace o ovladačích a softwaru, které tento model podporuje, naleznete v návodu k obsluze.
- Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.

Mac Software

OnScreen Control

- Priorita instalace : Doporučeno
- Použití : Software je poskytnut, aby mohly být na počítači ovládány důležité funkce monitoru, včetně režimu rozdělení obrazovky a nastavení režimu obrazu pro všechny softwarové programy.


Postup instalace

- Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD s návodem do jednotky CD v počítači a nainstalujte program OnScreen Control.
- Stahování z webu společnosti LG Electronics.
: www.lg.com

Postup spuštění

- 1 Připojte monitor LG, který podporuje software OnScreen Control k počítači.
- 2 Spusťte software OnScreen Control.

❶ **Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit software OnScreen Control**



❷ Na panelu s nabídkou klikněte na ikonu pro OnScreen Control a poté klikněte na možnost **Start Program (Spustit program)**.




❸ Vyhledejte výraz **OnScreen Control** ve vyhledávači Spotlight.

Použití


• ScreenSplit

- Snadno můžete uspořádat více oken pomocí poskytnutého rozvržení rozdělení obrazovky.



• Monitor Settings(Monitor Settings)

- Maximálního pohodlí můžete dosáhnout ovládáním základních funkcí v nabídce, kterými jsou **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)** a **Picture Mode (Režim obrazu)**.




! POZNÁMKA

- Možnosti aktualizace firmwaru jsou dostupné nabídce Nastavení monitoru při připojení modelu monitoru podporujícího aktualizaci firmwaru. Aby bylo možné firmware monitoru aktualizovat, je třeba připojit k počítači kabel USB (typ USB C-A / typ USB A-B).


• My Application Preset (Moje předvolby aplikací)

- Možnost **My Application Preset (Moje předvolby aplikací)** umožňuje přednastavit příslušný režim obrazu pro všechny softwarové programy nainstalované v počítači. Když spustíte aplikaci, pro kterou jste již v možnosti **My Application Preset (Moje předvolby aplikací)** zvolili režim obrazu, monitoru změní zobrazení na přednastavený režim.




• Game Mode Settings (Nastavení herního režimu)

- Tento režim se zobrazí pouze v případě použití monitoru podporujícího herní funkce. Zobrazení se přizpůsobí hrám v rámci režimů dostupných na zobrazovacím hardwaru, takže si budete moci vybrat režim, který vám bude nejvíce vyhovovat.



• Settings (Nastavení)

- Můžete konfigurovat nastavení pro ovládání na obrazovce.



! POZNÁMKA

- Podporované funkce se mohou lišit podle modelu.

Dual Controller (software pro sdílení klávesnice/myši)

(Týká se pouze modelů podporujících software Dual Controller)

- Priorita instalace : Volitelná
- Použití : Sdílení myši a klávesnice mezi počítači připojenými ke stejné síti; přenos souborů (pokud jsou systémy Windows a Mac OS kompatibilní).




Postup instalace


Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**. Během instalace musíte přijmout podmínky licenční smlouvy.



- 2 Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko **Install Software (Instalovat software)**.




- 3 Kliknutím na tlačítko **Restart (Restartovat)** dokončete instalaci.




Postup spuštění

- 1 Připojte počítač k síti.
- 2 Připojte monitor LG, který podporuje software Dual Controller k počítači.
- 3 Spusťte software Dual Controller.


❶ **Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit software Dual Controller**



❷ **Klikněte na ikonu softwaru Dual Controller a následně klikněte na možnost Open Dual Controller (Otevřít software Dual Controller).**



❸ **Vyhledejte software Dual Controller ve vyhledávači Spotlight.**



Použití

- Pokyny pro spuštění softwaru Dual Controller pro operační systém Mac jsou shodné s pokyny pro spuštění softwaru Dual Controller pro operační systém Windows. Viz pokyny pro software Dual Controller pro operační systém Windows.
 - Počítač, jehož klávesnice a myš budou sdíleny, musí být spuštěn v režimu Hlavní počítač.
 - Monitor LG, který podporuje software Dual Controller, musí být připojený k počítači, který bude spuštěn v režimu Hlavní počítač.
 - Počítač, který chcete ovládat softwarem Dual Controller, musí být spuštěn v režimu Vedlejší počítač.
 - Software Dual Controller nemusí při hraní her správně fungovat.
 - Doporučujeme, abyste počítač Sub PC (Vedlejší počítač) nastavili tak, aby se jeho obrazovka zobrazovala pouze na monitoru.
 - Je-li k dispozici aktivní připojení k internetu, software Dual Controller se při spuštění automaticky aktualizuje na nejnovější verzi.
 - Software Dual Controller nemusí být dostupný na některých webových stránkách a sítích v závislosti na jejich zásadách zabezpečení.

True Color Pro (software sloužící ke kalibraci barev monitoru)

(Týká se pouze modelů podporujících software True Color Pro)


- Priorita instalace : Volitelná
- Použití: Provede kalibraci barev na výstupu monitoru pomocí funkce pro kalibraci hardwaru.
- Je vyžadován samostatný kalibrátor.
 - Použitelné kalibrátory: Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1Pro2
- Program True Color Pro nemusí podporovat režim PBP.
- Sériové zapojení není podporováno.
- Kalibraci se doporučuje provést až po vypnutí funkce duálního monitoru.

Postup instalace


Stahování z webu společnosti LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**. Během instalace musíte přijmout podmínky licenční smlouvy.



- 2 Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko **Install Software (Instalovat software)**.




- 3 Kliknutím na tlačítko **Restart (Restartovat)** dokončete instalaci.



Postup spuštění


- 1 Připojte monitor k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Připojte kalibrátor k portu USB IN počítače nebo monitoru.
 - 3 Spusťte program True Color Pro.
- **Finder (Vyhledávač) → Applications (Aplikace) → Spustit program True Color Pro**



- **Klikněte na ikonu True Color Pro na panelu menu a klikněte na tlačítko **Start Program (Spustit program)**.**




- **Vyhledejte výraz **True Color Pro** ve vyhledávači Spotlight.**



Použití

- Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v **Help (Nápovědě)** programu.



Spouštěcí obrazovka programu True Color Pro.



Obrazovka spuštění kalibrace.



LOGICIEL GUIDES (Windows et Mac)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

CONSIGNES SUR L'UTILISATION DES FONCTIONS DU PRODUIT (WINDOWS)

- Pour plus d'informations sur les pilotes et logiciels pris en charge par le modèle, consultez le manuel d'utilisation.
- L'illustration peut différer du produit que vous utilisez.

Window Logiciel

Pilote du moniteur

- Niveau de priorité de l'installation : Recommandé
- Utilisation : la résolution et la fréquence sont réglées pour le moniteur.

Pilote ASM

(uniquement pour le modèle Thunderbolt (⚡))

- Niveau de priorité de l'installation : Obligatoire
- Utilisation : Fichier de pilote utilisé pour transférer des données via un port Thunderbolt (⚡) sur les systèmes d'exploitation Windows.

Procédure d'installation

- Installation à l'aide du CD fourni.
: Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du guide de l'utilisateur fourni avec le produit. Ensuite, installez le programme du pilote.
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
: www.lg.com

OnScreen Control


- Niveau de priorité de l'installation : Recommandé
- Utilisation : Logiciel fourni afin que les fonctionnalités principales de votre moniteur puissent être utilisées dans un environnement PC, y compris l'écran partagé et les préréglages d'image pour chaque logiciel.

Procédure d'installation

- Installation à l'aide du CD fourni.
: Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du manuel fourni avec le produit, puis installez OnScreen Control.
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
: www.lg.com

Lancement


- 1 Connectez un moniteur LG prenant en charge OnScreen Control au PC.
 - 2 Lancez OnScreen Control.
- 1 Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci située sur le bureau.
 - 2 Cliquez sur l'icône dans la zone de notification en bas à droite de l'écran du PC. Cliquez sur **Start Program (Démarrer le programme)**.



Utilisation


• ScreenSplit

- Vous pouvez organiser aisément plusieurs fenêtres à l'aide de la présentation en écran partagé proposée.



• Paramètres du moniteur

- Vous pouvez contrôler les fonctions de base dans le menu de paramètres, notamment **Luminosité**, **Contraste**, orientation et **Mode Image** pour une commodité maximum.




! REMARQUE

- Les mises à jour du microprogramme sont disponibles dans le menu Paramètres du moniteur, lorsque vous connectez le modèle compatible avec la fonctionnalité de mise à jour du microprogramme du moniteur. Pour les mises à jour du micrologiciel du moniteur, un câble USB (USB type C vers A/USB type A vers B) doit être raccordé au PC.


• My Application Preset

- **My Application Preset** vous permet de définir les préférences d'image appropriées pour chaque logiciel installé sur votre PC. Lorsque vous exécutez une application pour laquelle vous avez déjà choisi des préférences d'image dans **My Application Preset**, votre moniteur modifie les préférences d'image prédéfinies.




• Paramètres du mode jeu

- Ce mode sera affiché uniquement avec le moniteur prenant en charge des fonctionnalités de jeu. Il indique le mode optimisé pour les jeux parmi les modes disponibles sur le matériel d'affichage, afin que vous puissiez sélectionner celui qui vous convient.



• Paramètres

- Vous pouvez configurer les paramètres de Contrôle à l'écran.




! REMARQUE

- Les fonctions prises en charge peuvent varier selon le modèle.

Dual Controller (logiciel de partage de clavier/souris)

(Valable uniquement pour les modèles prenant en charge Dual Controller)

- Niveau de priorité de l'installation : Facultatif
- Utilisation : Partager une souris et un clavier entre ordinateurs connectés au même réseau ; transférer des fichiers (tant que la compatibilité entre Windows et Mac OS est assurée).




Procédure d'installation

Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
: www.lg.com

Lancement

- 1 Connectez le PC à un réseau.
- 2 Connectez un moniteur LG prenant en charge Dual Controller au PC.
- 3 Lancez Dual Controller.

- 1 Cliquez deux fois sur l'icône de raccourci située sur le bureau.
- 2 Cliquez sur l'icône de la barre d'état en bas à droite de l'écran du PC, puis cliquez sur **Open Dual Controller (Démarrer le logiciel Dual Controller)**.




Utilisation


- 1 Vérifiez la connexion réseau.
Assurez-vous que le(s) PC que vous souhaitez contrôler via le clavier/la souris partagés sont connectés au même réseau LAN via un routeur.
 - Un moniteur LG prenant en charge Dual Controller doit être connecté au PC qui sera exécuté en mode PC principal.
 - Dual Controller peut ne pas fonctionner correctement lorsque vous jouez à des jeux.
- 2 Lancez Dual Controller sur le PC en mode Main PC (PC principal).
: Cliquez sur le bouton **PC principal** sur le PC dont la souris et le clavier seront partagés.



- 3 Lancez Dual Controller sur un PC auxiliaire en mode Sub PC (PC auxiliaire).
: Cliquez sur le bouton **PC auxiliaire** sur le PC que vous souhaitez contrôler



- 4 Sélectionnez un PC auxiliaire sur le PC principal
: Dans la liste des PC principaux qui apparaît sur l'écran du mode **PC principal**, sélectionnez le PC auxiliaire que vous souhaitez contrôler et connectez-vous-y.



- Lorsque vous déplacez le curseur de la souris de l'écran du PC principal à l'écran du PC auxiliaire, vous pouvez utiliser le clavier et la souris du PC principal sur le PC auxiliaire.
 - Nous vous recommandons de régler le PC auxiliaire de façon à ce que son écran soit uniquement affiché sur un moniteur.
 - Si une connexion Internet est disponible, Dual Controller effectue automatiquement lors du démarrage les mises à jour pour obtenir la dernière version.
 - Dual Controller peut ne pas fonctionner avec certains sites et réseaux en fonction de la politique de sécurité.

True Color Pro (logiciel de calibrage de la couleur du moniteur)

(Valable uniquement pour les modèles prenant en charge True Color Pro)


- Niveau de priorité de l'installation : Facultatif
- Utilisation : Permet de calibrer les couleurs de sortie sur le moniteur grâce à la fonction de calibrage matériel.
- Un calibrateur séparé est requis.
 - Sondes applicables : sondes LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design et i1Pro2
- Le mode PBP ne sera peut-être pas pris en charge par True Color Pro.
- La connexion en guirlande n'est pas prise en charge.
- Il est recommandé de procéder à l'étalonnage après avoir désactivé la fonction Dual Monitor.

Procédure d'installation

Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
: www.lg.com


Lancement

- 1 Branchez le moniteur au PC à l'aide du câble USB.
 - 2 Branchez le calibrateur au port USB IN du PC ou du moniteur.
 - 3 Lancez le programme True Color Pro.
- 1 Cliquez deux fois sur l'icône située sur le bureau.
 - 2 Cliquez sur l'icône dans la zone de notification en bas à droite de l'écran du PC. Cliquez sur **Start Program (Démarrer le programme)**.



Utilisation

- Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez **Help (Aide)** du programme.



Écran de lancement de True Color Pro.



Écran de démarrage du calibrage.

CONSIGNES SUR L'UTILISATION DES FONCTIONS DU PRODUIT (MAC)

- Pour plus d'informations sur les pilotes et logiciels pris en charge par le modèle, consultez le manuel d'utilisation.
- L'illustration peut différer du produit que vous utilisez.

Mac Logiciel

OnScreen Control

- Niveau de priorité de l'installation : Recommandé
- Utilisation : Logiciel fourni afin que les fonctionnalités principales de votre moniteur puissent être utilisées dans un environnement PC, y compris l'écran partagé et les préreglages d'image pour chaque logiciel.


Procédure d'installation

- Installation à l'aide du CD fourni.
: Insérez dans le lecteur de l'ordinateur le CD du manuel fourni avec le produit, puis installez OnScreen Control.
- Téléchargement sur le site Web de LG Electronics
: www.lg.com

Lancement

- 1 Connectez un moniteur LG prenant en charge OnScreen Control au PC.
- 2 Lancez OnScreen Control.

1 Finder(Recherche) → Applications → Lancer OnScreen Control



- 2 Cliquez sur l'icône Contrôle à l'écran dans la barre de menu, puis cliquez sur **Start Program (Démarrer le programme)**.




- 3 Recherchez **OnScreen Control** dans la recherche Spotlight.

Utilisation


• ScreenSplit

- Vous pouvez organiser aisément plusieurs fenêtres à l'aide de la présentation en écran partagé proposée.



• Paramètres du moniteur

- Vous pouvez contrôler les fonctions de base dans le menu de paramètres, notamment **Luminosité**, **Contraste** et **Mode Image** pour une commodité maximum.




! REMARQUE

- Les mises à jour du microprogramme sont disponibles dans le menu Paramètres du moniteur, lorsque vous connectez le modèle compatible avec la fonctionnalité de mise à jour du microprogramme du moniteur. Pour les mises à jour du micrologiciel du moniteur, un câble USB (USB type C vers A/USB type A vers B) doit être raccordé au PC.


• My Application Preset

- **My Application Preset** vous permet de définir les préréglages d'image appropriés pour chaque logiciel installé sur votre PC. Lorsque vous exécutez une application pour laquelle vous avez déjà choisi des préréglages d'image dans **My Application Preset**, votre moniteur modifie les préréglages d'image prédéfinis.




• Paramètres du mode jeu

- Ce mode sera affiché uniquement avec le moniteur prenant en charge des fonctionnalités de jeu. Il indique le mode optimisé pour les jeux parmi les modes disponibles sur le matériel d'affichage, afin que vous puissiez sélectionner celui qui vous convient.



• Paramètres

- Vous pouvez configurer les paramètres de Contrôle à l'écran.




! REMARQUE

- Les fonctions prises en charge peuvent varier selon le modèle.

Dual Controller (logiciel de partage de clavier/souris)

(Valable uniquement pour les modèles prenant en charge Dual Controller)

- Niveau de priorité de l'installation : Facultatif
- Utilisation : Partager une souris et un clavier entre ordinateurs connectés au même réseau ; transférer des fichiers (tant que la compatibilité entre Windows et Mac OS est assurée).




Procédure d'installation


Téléchargement sur le site Web de LG Electronics

: www.lg.com


- 1 Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur **Continuer (Continuer)**. Lors de l'installation, vous devez accepter le contrat de licence.



- 2 Saisissez le mot de passe Super User, puis cliquez sur **Install Software (Installer le logiciel)**.




- 3 Cliquez sur **Restart (Redémarrer)** pour terminer l'installation.




Lancement

- 1 Connectez le PC à un réseau.
- 2 Connectez un moniteur LG prenant en charge Dual Controller au PC.
- 3 Lancez Dual Controller.


1 Finder(Recherche) → Applications → Lancer **Dual Controller**



2 Cliquez sur l'icône Dual Controller dans la barre de menu, puis cliquez sur **Open Dual Controller (Démarrer le logiciel Dual Controller)**.



3 Recherchez **Dual Controller** dans Spotlight.



Utilisation

- Les instructions pour lancer Dual Controller pour Mac sont les mêmes que pour Dual Controller pour Windows. Voir les instructions pour lancer Dual Controller pour Windows.
 - Le PC dont la souris et le clavier seront partagés doit être exécuté sous le mode Main PC (PC principal).
 - Un moniteur LG prenant en charge Dual Controller doit être connecté au PC qui sera exécuté en mode Main PC (PC principal).
 - Le PC que vous souhaitez contrôler avec Dual Controller doit être exécuté en mode Sub PC (PC auxiliaire).
 - Dual Controller peut ne pas fonctionner correctement lorsque vous jouez à des jeux.
 - Nous vous recommandons de régler le PC auxiliaire de façon à ce que son écran soit uniquement affiché sur un moniteur.
 - Si une connexion Internet est disponible, Dual Controller effectue automatiquement lors du démarrage les mises à jour pour obtenir la dernière version.
 - Dual Controller peut ne pas fonctionner avec certains sites et réseaux en fonction de la politique de sécurité.

True Color Pro (logiciel de calibrage de la couleur du moniteur)

(Valable uniquement pour les modèles prenant en charge True Color Pro)

- Niveau de priorité de l'installation : Facultatif
- Utilisation : Permet de calibrer les couleurs de sortie sur le moniteur grâce à la fonction de calibrage matériel.
- Un calibrateur séparé est requis.
 - Sondes applicables : sondes LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design et i1Pro2
- Le mode PBP ne sera peut-être pas pris en charge par True Color Pro.
- La connexion en guirlande n'est pas prise en charge.
- Il est recommandé de procéder à l'étalonnage après avoir désactivé la fonction Dual Monitor.

Procédure d'installation


Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur **Continuer (Continuer)**. Lors de l'installation, vous devez accepter le contrat de licence.



- 2 Saisissez le mot de passe Super User, puis cliquez sur **Install Software (Installer le logiciel)**.




- 3 Cliquez sur **Restart (Redémarrer)** pour terminer l'installation.



Lancement

- 1 Branchez le moniteur au PC à l'aide du câble USB.
- 2 Branchez le calibrateur au port USB IN du PC ou du moniteur.
- 3 Lancez le programme True Color Pro.


❶ **Finder(Recherche) → Applications → Lancer True Color Pro**



❷ Cliquez sur l'icône de True Color Pro dans la barre de menu et sur **Start Program (Démarrer le programme)**.




❸ Recherchez **True Color Pro** dans la recherche Spotlight.



Utilisation

- Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel, consultez **Help (Aide)** du programme.



Écran de lancement de True Color Pro.



Écran de démarrage du calibrage.



ANLEITUNGEN (Windows, Mac)

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (WINDOWS)

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild kann vom eigentlichen Produkt abweichen.

Window Software

Monitortreiber

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Auflösung und Bildwiederholrate des Monitors werden angepasst.

ASM-Treiber

(Nur anwendbar für Modelle, die Thunderbolt (⚡) unterstützen)

- Installationspriorität : Erforderlich
- Funktion : Die Treiberdatei, die zur Datenübertragung über einen Thunderbolt (⚡)-Anschluss unter Windows-Betriebssystemen verwendet wird.

Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
: Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie das Treiberprogramm.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control


- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Software ist im Lieferumfang enthalten, damit die Hauptfunktionen des Monitors wie die geteilte Bildschirmansicht und die Einstellung von Bildmodi für die einzelnen Softwareprogramme in der PC-Umgebung verwendet werden können.

Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
: Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie den OnScreen Control.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: www.lg.com

Ausführung


- 1 Schließen Sie einen LG Monitor an, der OnScreen Control für den PC unterstützt
 - 2 Führen Sie OnScreen Control aus.
- 1 Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.
 - 2 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf **Start Program (Programme Starten)**.



Verwendung


• ScreenSplit

- Sie können ganz einfach mehrere Fenster anordnen, indem Sie das verfügbare geteilte Bildschirm-Layout verwenden.



• Bildschirmeinstellungen

- Für besten Komfort können Sie die grundlegenden Funktionen über das Einstellungsmenü steuern, z. B. **Helligkeit**, **Kontrast**, Ausrichtung und **Bildmodus**.




! HINWEIS

- Firmware-Updates sind im Menü „Monitoreinstellungen“ verfügbar, wenn ein Modell mit Firmware-Update-Unterstützung angeschlossen wird. Für Firmware-Updates für den Bildschirm, muss ein USB-Kabel (USB Typ C an A/USB Typ A bis B) an den PC angeschlossen sein.


• My Application Preset

- Über **My Application Preset** können Sie den passenden Bildmodus für jedes einzelne auf Ihrem PC installierte Softwareprogramm voreinstellen. Beim Ausführen einer Anwendung, für die Sie bereits einen Bildmodus in **My Application Preset** ausgewählt haben, schaltet der Monitor auf den voreingestellten Bildmodus um.




• Spielmoduseinstellungen

- Dieser Modus wird nur bei Monitoren angezeigt, die Spielefunktionen unterstützen. Hier wird aus den Modi, die auf der Anzeigehardware verfügbar sind, der für Spiele optimierte Modus angezeigt, damit Sie den am besten geeigneten auswählen können.



• Einstellungen

- Sie können die Einstellungen für die Bildschirmsteuerung konfigurieren.




! HINWEIS

- Welche Funktionen unterstützt werden, hängt vom Modell ab.

Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)




Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: www.lg.com

Ausführung

- 1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
 - 2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt.
 - 3 Führen Sie Dual Controller aus.
- 1 Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop.
 - 2 Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten rechts auf dem Computerbildschirm, und klicken Sie dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.



Verwendung


1 Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.

Stellen Sie sicher, dass die PCs, die Sie über die gemeinsame Nutzung von Tastatur/Maus steuern möchten, über einen Router mit demselben LAN verbunden sind. Oder im selben WLAN Netzwerk verbunden sind.

- Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
- Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.


2 Führen Sie Dual Controller auf dem PC im Haupt-PC Modus aus.

: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Haupt-PC** auf dem PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden sollen.




3 Führen Sie Dual Controller auf einem Sub-PC im Sub-PC Modus aus.

: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sub-PC** auf dem PC, den Sie steuern möchten.



4 Wählen Sie Sub-PC auf dem Haupt-PC

: Wählen Sie in der Liste der Pub-PCs im Modus **Haupt-PC** Modus aus und verbinden Sie sich mit einem Pub-PC, den Sie steuern möchten.



- Wenn Sie den Mauscursor vom Bildschirm des Haupt-PCs auf den Bildschirm des Sub-PCs verlegen, können Sie die Tastatur und Maus des Haupt-PCs für den Sub-PC verwenden.
 - Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
 - Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
 - Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)

(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
 - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt.
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.


Installation

Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: www.lg.com


Ausführung

- 1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
 - 2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
 - 3 Starten Sie das Programm True Color Pro.
- ① Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop.
- ② Klicken Sie auf das Taskleistensymbol unten rechts auf dem PC-Bildschirm. Klicken Sie auf **Start Program (Programme Starten)**.




Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.

ANLEITUNGEN ZUR NUTZUNG VON PRODUKTFUNKTIONEN (MAC)

- Informationen zu den Treibern und der Software, die von Ihrem Modell unterstützt werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das angezeigte Bild vom eigentlichen Produkt abweichen.

Mac Software

OnScreen Control

- Installationspriorität : Empfohlen
- Funktion : Die Software ist im Lieferumfang enthalten, damit die Hauptfunktionen des Monitors wie die geteilte Bildschirmansicht und die Einstellung von Bildmodi für die einzelnen Softwareprogramme in der PC-Umgebung verwendet werden können.


Installation

- Installation mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen CD
: Legen Sie die in der Verpackung enthaltene Benutzerhandbuch-CD in das CD-Laufwerk Ihres PCs ein, und installieren Sie den OnScreen Control.
- Herunterladen von der Website von LG Electronics.
: www.lg.com

Ausführung

- 1 Schließen Sie einen LG Monitor an, der OnScreen Control für den PC unterstützt.
- 2 Führen Sie OnScreen Control aus.

❶ **Finder → Applications (Anwendungen) → OnScreen Control** ausführen



❷ Klicken Sie in der Menüleiste auf das Symbol Bildschirmsteuerung und anschließend auf **Start Program (Programm starten)**.




❸ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach **OnScreen Control**.

Verwendung


• ScreenSplit

- Sie können ganz einfach mehrere Fenster anordnen, indem Sie das verfügbare geteilte Bildschirm-Layout verwenden.



• Bildschirmeinstellungen

- Für besten Komfort können Sie die grundlegenden Funktionen über das Einstellungsmenü steuern, z. B. **Helligkeit**, **Kontrast** und **Bildmodus**.




! HINWEIS

- Firmware-Updates sind im Menü „Monitoreinstellungen“ verfügbar, wenn ein Modell mit Firmware-Update-Unterstützung angeschlossen wird. Für Firmware-Updates für den Bildschirm, muss ein USB-Kabel (USB Typ C an A/USB Typ A bis B) an den PC angeschlossen sein.


• My Application Preset

- Über **My Application Preset** können Sie den passenden Bildmodus für jedes einzelne auf Ihrem PC installierte Softwareprogramm voreinstellen. Beim Ausführen einer Anwendung, für die Sie bereits einen Bildmodus in **My Application Preset** ausgewählt haben, schaltet der Monitor auf den voreingestellten Bildmodus um.




• Spielmoduseinstellungen

- Dieser Modus wird nur bei Monitoren angezeigt, die Spielefunktionen unterstützen. Hier wird aus den Modi, die auf der Anzeigehardware verfügbar sind, der für Spiele optimierte Modus angezeigt, damit Sie den am besten geeigneten auswählen können.



• Einstellungen

- Sie können die Einstellungen für die Bildschirmsteuerung konfigurieren.




! HINWEIS

- Welche Funktionen unterstützt werden, hängt vom Modell ab.

Dual Controller (Tastatur/Maus Sharing-Software)

(Nur anwendbar für Modelle, die Dual Controller unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Gemeinsame Nutzung einer Maus und einer Tastatur zwischen den PCs, die mit demselben Netzwerk verbunden sind; Übertragung von Dateien (Ermöglichung der Kompatibilität zwischen Windows und Mac OS)




Installation


Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



- 2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.




- 3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.




Ausführung

- 1 Schließen Sie Ihren PC an ein Netzwerk an.
- 2 Schließen Sie einen LG Monitor an, der Dual Controller für den PC unterstützt.
- 3 Führen Sie Dual Controller aus.


1 Finder → Applications (Anwendungen) → Dual Controller ausführen



2 Klicken Sie auf das Symbol Dual Controller in der Menüleiste und dann auf **Open Dual Controller (Dual Controller öffnen)**.



3 Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach **Dual Controller**.



Verwendung

- Die Anweisungen zur Ausführung von Dual Controller für Mac entsprechen denen für Dual Controller für Windows. Siehe Informationen zu Dual Controller für Windows.
 - Der PC, dessen Tastatur und Maus gemeinsam genutzt werden, muss im Haupt-PC-Modus laufen.
 - Ein LG Monitor, der Dual Controller unterstützt, muss an den PC angeschlossen werden, der im Haupt-PC-Modus laufen wird.
 - Der PC, den Sie mit Dual Controller steuern möchten, muss im Sub-PC-Modus laufen.
 - Beim Spielen von Spielen funktioniert Dual Controller möglicherweise nicht richtig.
 - Wir empfehlen, dass Sie den Sub-PC so einrichten, dass sein Bildschirm nur auf einem Monitor angezeigt wird.
 - Wenn es eine aktive Internetverbindung gibt, wird der Dual Controller beim Start automatisch auf die neueste Version aktualisiert.
 - Dual Controller ist je nach Sicherheitspolitik auf bestimmten Websites und Netzwerken möglicherweise nicht verfügbar.

True Color Pro (Farbkalibrierungssoftware für den Monitor)

(Nur anwendbar für Modelle, die True Color Pro unterstützen)

- Installationspriorität : Optional
- Funktion : Passt die Farbausgabe des Monitors mithilfe der Hardware-Kalibrierungsfunktion an.
- Es ist ein separater Kalibrator erforderlich.
 - Einsetzbare Kalibratoren : Kalibrierungssoftware von LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro unterstützt den PBP-Modus möglicherweise nicht.
- Daisy Chain (Durchschleifen) wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Funktion „Dualer Monitor“ zu deaktivieren.

Installation


Herunterladen von der Website von LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Klicken Sie nach dem Start des Installationsprogramms auf **Continue (Fortfahren)**. Während des Installationsvorgangs müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.



- 2 Geben Sie das Superuser-Kennwort ein, und klicken Sie auf **Install Software (Software installieren)**.




- 3 Klicken Sie auf **Restart (Neustart)**, um die Installation abzuschließen.



Ausführung

- 1 Schließen Sie den Monitor mithilfe des USB-Kabels an den PC an.
- 2 Verbinden Sie den Kalibrator mit dem USB IN-Anschluss des PCs oder des Monitors.
- 3 Starten Sie das Programm True Color Pro.


➊ **Finder** → **Applications (Anwendungen)** → Führen Sie **True Color Pro**



➋ Klicken Sie auf das Symbol „True Color Pro“ auf der Menüleiste, und klicken Sie auf **Start Program (Programm starten)**.




➌ Suchen Sie mithilfe der Spotlight-Suche nach „True Color Pro“



Verwendung

- Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der **Help (Hilfe)** des Programms.



Startbildschirm True Color Pro.



Startbildschirm Kalibrierung.



PANDUAN PERANGKAT LUNAK (Windows, Mac)

Harap baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

PANDUAN PENGGUNAAN FUNGSI PRODUK (WINDOWS)

- Untuk informasi mengenai driver dan perangkat lunak yang didukung oleh model ini, lihat manual pemilik.
- Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari produk yang Anda gunakan.

Windows Perangkat lunak

Driver Monitor

- Prioritas instalasi: Direkomendasikan
- Penggunaan: Resolusi dan frekuensi disesuaikan dengan monitor.

Driver ASM

(Hanya berlaku untuk model yang mendukung Thunderbolt (⚡))

- Prioritas instalasi: Diperlukan
- Penggunaan: File driver yang digunakan saat mentransfer data melalui port Thunderbolt (⚡) di OS Windows.

Cara Menginstal

- Menginstal dengan CD yang disediakan
: Masukkan CD manual yang disediakan di dalam kotak produk ke drive CD PC dan instal program driver.
- Mengunduh dari situs web LG Electronics
: www.lg.com

OnScreen Control


- Prioritas instalasi: Direkomendasikan
- Penggunaan: Perangkat lunak diberikan agar fitur penting pada monitor Anda dapat dioperasikan di lingkungan PC, termasuk layar dibagi dan pengaturan mode gambar untuk setiap program perangkat lunak.

Cara Menginstal

- Menginstal dengan CD yang disediakan
: Masukkan CD manual yang disediakan di dalam kotak produk ke drive CD PC dan instal OnScreen Control.
- Mengunduh dari situs web LG Electronics
: www.lg.com

Cara Menjalankan


- 1 Hubungkan monitor LG yang mendukung OnScreen Control ke PC.
- 2 Jalankan OnScreen Control.
- 1 Klik dua kali ikon pintasan pada desktop.
- 2 Klik ikon baki di sudut kanan bawah layar PC Anda. Klik **Start Program (Mulai Program)**.



Cara Menggunakan


• ScreenSplit

- Anda dapat dengan mudah menyusun beberapa jendela dengan menggunakan tata letak layar dibagi yang diberikan.



• Monitor Settings (Pengaturan Monitor)

- Anda dapat mengontrol fitur dasar di menu pengaturan, seperti **Brightness (Kecerahan)**, **Contrast (Kontras)**, orientasi dan **Picture Mode (Mode Gambar)** untuk kenyamanan maksimum.




! CATATAN

- Pembaruan firmware tersedia dalam Menu Pengaturan Monitor saat terhubung ke model yang didukung fitur pembaruan firmware monitor. Untuk pembaruan firmware monitor, kabel USB (USB tipe C untuk A/USB tipe A ke B) harus terhubung ke PC.


- **My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)**

- **My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)** memungkinkan Anda melakukan penyetelan awal pada mode gambar yang sesuai untuk setiap program perangkat lunak yang diinstal di PC Anda. Saat menjalankan aplikasi yang mode gambarnya sudah Anda pilih di **My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)**, monitor Anda berubah ke mode gambar prasetel.




- **Game Mode Settings(Pengaturan Mode Game)**

- Mode ini hanya akan ditampilkan dengan monitor yang mendukung fitur Game. Di antara mode yang tersedia pada perangkat keras tampilan, akan ditampilkan mode yang dioptimalkan untuk game, jadi Anda dapat memilih yang paling sesuai untuk Anda.



- **Settings(Pengaturan)**

- Anda dapat mengonfigurasi pengaturan untuk Kontrol OnScreen.




! CATATAN

- Fitur yang didukung mungkin berbeda sesuai modelnya.

Dual Controller (Perangkat Lunak Berbagi Keyboard/Mouse)

(Hanya berlaku untuk model yang mendukung Dual Controller)

- Prioritas instalasi: Opsional
- Penggunaan: Berbagi mouse dan keyboard antara PC yang terhubung ke jaringan yang sama; mentransfer file (menyediakan kompatibilitas antara OS Windows dan Mac)




Cara Menginstal

Mengunduh dari situs web LG Electronics
: www.lg.com

Cara Menjalankan

- 1 Hubungkan PC Anda ke jaringan.
 - 2 Hubungkan monitor LG yang mendukung Dual Controller ke PC.
 - 3 Jalankan Dual Controller.
- 1 Klik dua kali ikon pintasan pada desktop.
 - 2 Klik ikon baki di kanan bawah layar PC, lalu klik **Open Dual Controller (Buka Dual Controller)**.




Cara Menggunakan


- 1 Periksa koneksi jaringan Anda.
Pastikan PC yang ingin Anda kendalikan melalui berbagi keyboard/mouse terhubung ke LAN yang sama melalui router.
 - Monitor LG yang mendukung Dual Controller harus terhubung ke PC yang akan dijalankan di mode PC Utama.
 - Dual Controller mungkin tidak berfungsi dengan baik saat bermain game.
- 2 Jalankan Dual Controller di PC dalam mode PC Utama.
: Klik tombol **Main PC (PC Utama)** di PC yang keyboard dan mousenya akan dibagikan.



- 3 Jalankan Dual Controller pada PC Sub yang bekerja dalam mode PC Sub.
: Klik tombol **Sub PC (PC Sub)** di PC yang ingin Anda kendalikan.



- 4 Pilih PC Sub pada PC Utama
: Dari daftar PC Sub pada layar mode **Main PC (PC Utama)**, pilih dan hubungkan ke Sub PC yang ingin Anda kendalikan.



- Saat Anda menggerakkan kursor mouse dari layar PC Utama ke layar PC Sub, Anda dapat menggunakan keyboard dan mouse PC Utama pada PC Sub.
 - Kami sarankan Anda mengatur PC Sub agar layarnya hanya ditampilkan pada monitor.
 - Jika terdapat koneksi Internet aktif, Dual Controller otomatis memperbarui ke versi terbaru saat dimulai.
 - Dual Controller mungkin tidak tersedia pada situs web dan jaringan tertentu tergantung pada kebijakan keamanan.

True Color Pro (Perangkat Lunak Kalibrasi Warna Monitor)

(Hanya berlaku untuk model yang mendukung True Color Pro)

- Prioritas instalasi: Opsional
- Penggunaan: Mengkalibrasi keluaran warna monitor menggunakan fungsi perangkat keras kalibrasi.
- Diperlukan perangkat kalibrasi terpisah.
 - Kalibrator yang berlaku: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design, dan i1Pro2
- True Color Pro mungkin tidak mendukung mode PBP.
- Rangkaian seri tidak didukung.
- Direkomendasikan agar melakukan kalibrasi setelah menonaktifkan fungsi monitor ganda.


Cara Menginstal

Mengunduh dari situs web LG Electronics


: www.lg.com

Cara Menjalankan

- 1 Hubungkan monitor ke PC menggunakan kabel USB.
 - 2 Hubungkan kalibrator ke terminal USB IN pada PC atau monitor.
 - 3 Mulai program True Color Pro.
- 1 Klik dua kali ikon pada desktop.
 - 2 Klik ikon baki di sudut kanan bawah layar PC Anda. Klik **Start Program (Mulai Program)**.



- Untuk penggunaan perangkat lunak lebih rinci, lihat ke **Help (Bantuan)** program.



PANDUAN PENGGUNAAN FUNGSI PRODUK (MAC)

- Untuk informasi mengenai driver dan perangkat lunak yang didukung oleh model ini, lihat manual pemilik.
- Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari produk yang Anda gunakan.

Mac Perangkat lunak

OnScreen Control

- Prioritas instalasi: Direkomendasikan
- Penggunaan: Perangkat lunak diberikan agar fitur penting pada monitor Anda dapat dioperasikan di lingkungan PC, termasuk layar dibagi dan pengaturan mode gambar untuk setiap program perangkat lunak.


Cara Menginstal

- Menginstal dengan CD yang disediakan
: Masukkan CD manual yang disediakan di dalam kotak produk ke drive CD PC dan instal OnScreen Control.
- Mengunduh dari situs web LG Electronics.
: www.lg.com

Cara Menjalankan

- 1 Hubungkan monitor LG yang mendukung OnScreen Control ke PC.
- 2 Jalankan OnScreen Control.

① **Finder (Pencari) → Applications (Aplikasi) → Jalankan OnScreen Control**



② Klik ikon OnScreen Control di bilah menu, lalu klik **Start Program (Mulai Program)**.




③ Mencari **OnScreen Control** pada pencarian Spotlight.

Cara Menggunakan


• ScreenSplit

- Anda dapat dengan mudah menyusun beberapa jendela dengan menggunakan tata letak layar dibagi yang diberikan.



• Monitor Settings(Pengaturan Monitor)

- Anda dapat mengontrol fitur dasar di menu pengaturan, seperti **Brightness (Kecerahan)**, **Contrast (Kontras)** dan **Picture Mode (Mode Gambar)** untuk kenyamanan maksimum.




! CATATAN

- Pembaruan firmware tersedia dalam Menu Pengaturan Monitor saat terhubung ke model yang didukung fitur pembaruan firmware monitor. Untuk pembaruan firmware monitor, kabel USB (USB tipe C untuk A/USB tipe A ke B) harus terhubung ke PC.


• My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)

- **My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)** memungkinkan Anda melakukan penyetelan awal pada mode gambar yang sesuai untuk setiap program perangkat lunak yang diinstal di PC Anda. Saat menjalankan aplikasi yang mode gambarnya sudah Anda pilih di **My Application Preset (Prasetel Aplikasi Saya)**, monitor Anda berubah ke mode gambar prasetel.




• Game Mode Settings (Pengaturan Mode Game)

- Mode ini hanya akan ditampilkan dengan monitor yang mendukung fitur Game. Di antara mode yang tersedia pada perangkat keras tampilan, akan ditampilkan mode yang dioptimalkan untuk game, jadi Anda dapat memilih yang paling sesuai untuk Anda.



• Settings (Pengaturan)

- Anda dapat mengonfigurasi pengaturan untuk Kontrol OnScreen.




! CATATAN

- Fitur yang didukung mungkin berbeda sesuai modelnya.

Dual Controller (Perangkat Lunak Berbagi Keyboard/Mouse)

(Hanya berlaku untuk model yang mendukung Dual Controller)

- Prioritas instalasi: Opsional
- Penggunaan: Berbagi mouse dan keyboard antara PC yang terhubung ke jaringan yang sama; mentransfer file (menyediakan kompatibilitas antara OS Windows dan Mac)




Cara Menginstal


Mengunduh dari situs web LG Electronics

: www.lg.com


- 1 Saat instalasi program dimulai, klik **Continue (Lanjut)**. Selama instalasi, Anda harus menerima perjanjian lisensi.



- 2 Masukkan kata sandi Pengguna Admin dan klik **Install Software (Instal Perangkat Lunak)**.




- 3 Klik **Restart (Mulai ulang)** untuk menyelesaikan instalasi.




Cara Menjalankan

- 1 Hubungkan PC Anda ke jaringan.
- 2 Hubungkan monitor LG yang mendukung Dual Controller ke PC.
- 3 Jalankan Dual Controller.


1 Finder (Pencari) → Applications (Aplikasi) → Jalankan Dual Controller



2 Klik ikon Dual Controller pada bar menu lalu klik Open Dual Controller (Buka Dual Controller).



3 Cari Dual Controller di Sorotan.



Cara Menggunakan

- Petunjuk menjalankan Dual Controller untuk Mac sama dengan Dual Controller untuk Windows. Lihat petunjuk Dual Controller untuk Windows.
 - PC yang keyboard dan mousenya akan dibagikan harus dijalankan dalam mode PC Utama.
 - Monitor LG yang mendukung Dual Controller harus terhubung ke PC yang akan dijalankan di mode PC Utama.
 - PC yang ingin Anda kontrol dengan Dual Controller harus dijalankan dalam mode PC Sub.
 - Dual Controller mungkin tidak berfungsi dengan baik saat bermain game.
 - Kami sarankan Anda mengatur PC Sub agar layarnya hanya ditampilkan pada monitor.
 - Jika terdapat koneksi Internet aktif, Dual Controller otomatis memperbarui ke versi terbaru saat dimulai.
 - Dual Controller mungkin tidak tersedia pada situs web dan jaringan tertentu tergantung pada kebijakan keamanan.

True Color Pro (Perangkat Lunak Kalibrasi Warna Monitor)

(Hanya berlaku untuk model yang mendukung True Color Pro)

- Prioritas instalasi: Opsional
- Penggunaan: Mengkalibrasi keluaran warna monitor menggunakan fungsi perangkat keras kalibrasi.
- Diperlukan perangkat kalibrasi terpisah.
 - Kalibrator yang berlaku: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, dan i1Pro2
- True Color Pro mungkin tidak mendukung mode PBP.
- Rangkaian seri tidak didukung.
- Direkomendasikan agar melakukan kalibrasi setelah menonaktifkan fungsi monitor ganda.

Cara Menginstal


Mengunduh dari situs web LG Electronics

: www.lg.com


- 1 Saat instalasi program dimulai, klik **Continue (Lanjut)**. Selama instalasi, Anda harus menerima perjanjian lisensi.



- 2 Masukkan kata sandi Pengguna Super dan klik di **Install Software (Instal Perangkat Lunak)**.




- 3 Klik **Restart (Mulai ulang)** untuk menyelesaikan instalasi.



Cara Menjalankan


- 1 Hubungkan monitor ke PC menggunakan kabel USB.
 - 2 Hubungkan kalibrator ke terminal USB IN pada PC atau monitor.
 - 3 Mulai program True Color Pro.
- **Finder (Pencari) → Applications (Aplikasi) → Jalankan True Color Pro**



- **Klik ikon True Color Pro pada baki menu dan klik mulai program Start Program (Mulai Program).**




- **Mencari True Color Pro pada pencarian Spotlight.**



Cara Menggunakan

- Untuk penggunaan perangkat lunak lebih rinci, lihat ke **Help (Bantuan)** program.



True Color Pro muncul pada layar



Kalibrasi layar dimulai



GUIDA DEL SOFTWARE (Windows, Mac)

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO (WINDOWS)

- Per informazioni sui driver e software supportati dal modello, consultare il manuale dell'utente.
- L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Window Software

Driver del monitor

- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : la risoluzione e la frequenza vengono regolate per il monitor.

Driver ASM

(Si applica solo ai modelli che supportano Thunderbolt (⚡))

- Priorità di installazione : Obbligatorio
- Utilizzo : file driver utilizzato durante il trasferimento dei dati tramite la porta Thunderbolt (⚡) nel sistema operativo Windows.

Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare il driver.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control


- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : I software vengono forniti in modo tale che le funzioni principali del monitor possano essere utilizzati in ambiente PC, che sia possibile dividere lo schermo e selezionare le impostazioni della modalità immagine per ciascun programma software.

Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare OnScreen Control.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

Esecuzione


- 1 Collegare al PC un monitor LG che supporta OnScreen Control.
 - 2 Eseguire OnScreen Control.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop.
 - 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.



Utilizzo


• ScreenSplit

- È possibile organizzare facilmente più finestre utilizzando il layout di divisione dello schermo fornito.



• Impostazioni del monitor

- È possibile controllare le funzioni di base del menu, quali **Luminosità**, **Contrasto**, l'orientamento e **Modalità Immagini** per un'esperienza ottimale.




! NOTA

- Gli aggiornamenti del firmware sono disponibili nel menu delle impostazioni del monitor quando si collega il modello di monitor supportato con funzione di aggiornamento del firmware. Per gli aggiornamenti del firmware del monitor, deve essere collegato al PC un cavo USB (USB tipo C a un A/USB tipo A a un B).


• My Application Preset

- **My Application Preset** consente di preimpostare la modalità immagine opportuna per ciascun programma software installato sul PC. Quando si esegue un'applicazione per la quale è già stata scelta una modalità immagini in **My Application Preset**, il monitor passa alla modalità immagine preimpostata.




• Impostazioni della modalità gioco

- Questa modalità viene visualizzata solo se il monitor supporta le funzioni di gioco. Indica la modalità ottimale per i giochi dalle modalità disponibili in base all'hardware dello schermo, in modo che sia possibile selezionare la più opportuna.



• Impostazioni

- È possibile configurare le impostazioni di comando sullo schermo.




! NOTA

- Le funzioni supportate possono variare in base al modello.

Dual Controller (software di condivisione della tastiera e del mouse)

(Si applica solo ai modelli che supportano Dual Controller)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : condivisione di una tastiera e di un mouse tra PC connessi alla stessa rete; trasferimento di file (consente una compatibilità tra i sistemi operativi Windows e Mac).




Istruzioni di installazione

Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


Esecuzione

- 1 Connettere il PC a una rete.
 - 2 Collegare al PC un monitor LG che supporta Dual Controller.
 - 3 Eseguire Dual Controller.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop.
 - 2 Fare clic sull'icona nell'area di notifica in basso a destra sulla schermata del PC, quindi fare clic su **Open Dual Controller (Apri Dual Controller)**.




Utilizzo


- 1 Controllare la connessione di rete.
Verificare che i PC da controllare con la tastiera e il mouse condivisi siano connessi alla stessa rete LAN tramite un router.
- È necessario collegare un monitor LG che supporta Dual Controller al PC, che verrà utilizzato in modalità PC Principale.
- Dual Controller potrebbe non funzionare correttamente se vengono eseguiti dei giochi.
- 2 Eseguire Dual Controller sul PC impostato in modalità PC Principale.
: Fare clic sul pulsante **PC Principale** sul PC con la tastiera e il mouse condivisi.



- 3 Eseguire Dual Controller su un PC secondario in modalità PC Secondario.
: Fare clic sul pulsante **PC Secondario** sul PC da controllare.



- 4 Selezionare un PC Secondario nel PC Principale
: Dall'elenco dei PC secondari nella schermata della modalità **PC Principale**, selezionare e collegare il PC secondario da controllare.



- Quando si sposta il cursore del mouse dalla schermata del PC principale a quella del PC secondario, è possibile utilizzare la tastiera e il mouse del PC principale sul PC secondario.
- Si consiglia di impostare il PC secondario affinché il relativo schermo sia visualizzato su un monitor.
- Se è presente una connessione Internet attiva, Dual Controller esegue automaticamente l'aggiornamento alla versione più recente quando viene avviato.
- Dual Controller potrebbe non essere disponibile su alcuni siti Web e reti a seconda dei criteri di protezione.

True Color Pro (software per la calibrazione colore del Monitor)

(Si applica solo ai modelli che supportano True Color Pro)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : calibra l'output del colore del monitor utilizzando la funzione di calibrazione hardware.
- È richiesto un calibratore separato.
 - Calibratori applicabili : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- True Color Pro potrebbero non supportare la modalità PBP.
- Collegamento a margherita non supportato.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione dopo aver disabilitato la funzione monitor doppio.


Istruzioni di installazione

Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


Esecuzione

- 1 Collegare il monitor al PC mediante il cavo USB.
 - 2 Collegare il calibratore alla porta IN USB del PC o sul monitor.
 - 3 Avviare il programma True Color Pro.
- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop, oppure.
 - 2 Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.




Utilizzo

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare la **Help (Guida)** del programma.



Schermata di avvio di True Color Pro.



Schermata iniziale della calibrazione.

GUIDA ALL'UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO (MAC)

- Per informazioni sui driver e software supportati dal modello, consultare il manuale dell'utente.
- L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Mac Software

OnScreen Control

- Priorità di installazione : Consigliato
- Utilizzo : I software vengono forniti in modo tale che le funzioni principali del monitor possano essere utilizzati in ambiente PC, che sia possibile dividere lo schermo e selezionare le impostazioni della modalità immagine per ciascun programma software.


Istruzioni di installazione

- Installazione con il CD in dotazione.
: inserire il CD del manuale utente incluso nella confezione del prodotto nell'unità CD del PC e installare OnScreen Control.
- Download dal sito Web di LG Electronics.
: www.lg.com

Esecuzione

- 1 Collegare al PC un monitor LG che supporta OnScreen Control.
- 2 Eseguire OnScreen Control.

❶ **Finder → Applications (Applicazioni) → Eseguire OnScreen Control**



❷ Fare clic sull'icona del OnScreen Control nella barra dei menu, quindi fare clic su **Start Program (Start Programmi)**.




❸ Ricercare **OnScreen Control** nella ricerca di Spotlight.

Utilizzo


• ScreenSplit

- È possibile organizzare facilmente più finestre utilizzando il layout di divisione dello schermo fornito.



• Impostazioni del monitor

- È possibile controllare le funzioni di base del menu, quali **Luminosità**, **Contrasto** e **Modalità Immagini** per un'esperienza ottimale.




! NOTA

- Gli aggiornamenti del firmware sono disponibili nel menu delle impostazioni del monitor quando si collega il modello di monitor supportato con funzione di aggiornamento del firmware. Per gli aggiornamenti del firmware del monitor, deve essere collegato al PC un cavo USB (USB tipo C a un A/USB tipo A a un B).


• My Application Preset

- **My Application Preset** consente di preimpostare la modalità immagine opportuna per ciascun programma software installato sul PC. Quando si esegue un'applicazione per la quale è già stata scelta una modalità immagini in **My Application Preset**, il monitor passa alla modalità immagine preimpostata.




• Impostazioni della modalità gioco

- Questa modalità viene visualizzata solo se il monitor supporta le funzioni di gioco. Indica la modalità ottimale per i giochi dalle modalità disponibili in base all'hardware dello schermo, in modo che sia possibile selezionare la più opportuna.



• Impostazioni

- È possibile configurare le impostazioni di comando sullo schermo.




! NOTA

- Le funzioni supportate possono variare in base al modello.

Dual Controller (software di condivisione della tastiera e del mouse)

(Si applica solo ai modelli che supportano Dual Controller)

- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : condivisione di una tastiera e di un mouse tra PC connessi alla stessa rete; trasferimento di file (consente una compatibilità tra i sistemi operativi Windows e Mac).




Istruzioni di installazione


Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 All'avvio del programma di installazione, fare clic su **Continue (Continua)**. Durante l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.



- 2 Immettere la password dell'utente con privilegi avanzati e fare clic su **Install Software (Installa software)**.




- 3 Fare clic su **Restart (Riavvia)** per completare la procedura di installazione.




Esecuzione

- 1 Connettere il PC a una rete.
- 2 Collegare al PC un monitor LG che supporta Dual Controller.
- 3 Eseguire Dual Controller.

1 Finder → **Applications (Applicazioni)** → Eseguire **Dual Controller**



2 Fare clic sull'icona Dual Controller sulla barra dei menu, quindi fare clic su **Open Dual Controller (Apri Dual Controller)**.



3 Cercare **Dual Controller** in Spotlight.



Utilizzo

- Le istruzioni di esecuzione di Dual Controller per Mac sono valide anche per Windows. Consultare le istruzioni di Dual Controller per Windows.
 - Il PC con la tastiera e il mouse condivisi deve essere eseguito in modalità PC Principale.
 - È necessario collegare un monitor LG che supporta Dual Controller al PC, che verrà utilizzato in modalità PC Principale.
 - Il PC da controllare con Dual Controller deve essere eseguito in modalità PC Secondario.
 - Dual Controller potrebbe non funzionare correttamente se vengono eseguiti dei giochi.
 - Si consiglia di impostare il PC secondario affinché il relativo schermo sia visualizzato su un monitor.
 - Se è presente una connessione Internet attiva, Dual Controller esegue automaticamente l'aggiornamento alla versione più recente quando viene avviato.
 - Dual Controller potrebbe non essere disponibile su alcuni siti Web e reti a seconda dei criteri di protezione.

True Color Pro (software per la calibrazione colore del Monitor)

(Si applica solo ai modelli che supportano True Color Pro)


- Priorità di installazione : Opzionale
- Utilizzo : calibra l'output del colore del monitor utilizzando la funzione di calibrazione hardware.
- È richiesto un calibratore separato.
 - Calibratori applicabili : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- True Color Pro potrebbero non supportare la modalità PBP.
- Collegamento a margherita non supportato.
- Si consiglia di eseguire la calibrazione dopo aver disabilitato la funzione monitor doppio.

Istruzioni di installazione


Download dal sito Web di LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 All'avvio del programma di installazione, fare clic su **Continue (Continua)**. Durante l'installazione, è necessario accettare il contratto di licenza.



- 2 Immettere la password dell'utente con privilegi avanzati e fare clic su **Install Software (Installa software)**.




- 3 Fare clic su **Restart (Riavvia)** per completare la procedura di installazione.



Esecuzione


- 1 Collegare il monitor al PC mediante il cavo USB.
 - 2 Collegare il calibratore alla porta IN USB del PC o sul monitor.
 - 3 Avviare il programma True Color Pro.
- ❶ **Finder** → **Applications (Applicazioni)** → Eseguire **True Color Pro**



- ❷ Fare clic sull'icona di True Color Pro sulla barra dei menu e fare clic su **Start Program (Avvia programma)**.




- ❸ Ricercare **True Color Pro** nella ricerca di Spotlight.



Utilizzo

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software, consultare la **Help (Guida)** del programma.



Schermata di avvio di True Color Pro.



Schermata iniziale della calibrazione.



ソフトウェアガイド (Windows, Mac)

このたびはLGモニター製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは保証書と共に大切に保管してください。

ソフトウェアの使用方法 (Windows)

- ・ モニターがサポートしているドライバーとソフトウェアの情報については、取扱説明書を参照してください。
- ・ 本説明書に記載されているイラストは、実際にご使用の製品と異なる場合があります。

Windowsソフトウェア

モニタードライバ

- ・ インストールの優先順位 : 推奨
- ・ 用途 : モニターに応じて解像度とリフレッシュレートが調整されます。

ASMドライバー

(Thunderbolt (⚡)をサポートするモデルにのみ適用)

- ・ インストールの優先順位 : 必須
- ・ 用途 : WindowsでThunderbolt (⚡)を使用するために必要なデバイスドライバーです。

インストール方法

- ・ **付属のCD-ROMからインストール**
製品に同梱されているCD-ROMをPCのCDドライブに挿入して、メニューからドライバープログラムをインストールします。
- ・ **ウェブサイトからダウンロード**
LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)から最新版のプログラムをダウンロードできます。

OnScreen Control

- ・ インストールの優先順位 : 推奨
- ・ 用途 : OSDメニューの基本的な設定や、Screen Split(OS上のウィンドウを分割表示できる機能)、モニターの表示に関する設定ができるソフトウェアです。


インストール方法

- ・ **付属のCD-ROMからインストール**
:製品に同梱されているCD-ROMをPCのCDドライブに挿入して、メニューからインストールします。
- ・ **ウェブサイトからダウンロード**
:LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)から最新版のプログラムをダウンロードできます。

ソフトウェアの起動

- 1 OnScreen Controlに対応したLGモニターをPCに接続します。
- 2 OnScreen Controlを実行します。


デスクトップのショートカットをダブルクリックするか、タスクバーにあるタスクトレイのアイコンをクリックして、[プログラムの開始]をクリックします。



使用方法


- **ScreenSplit**

- OS上に表示されたウィンドウを自動的に最大4分割に分けて配置することができます。選択されたレイアウトはオフに設定するまで、適用されます。また、ウィンドウの端をドラックすれば、各ウィンドウの大きさを調整することができます。
- *プログラムを再起動すると、変更されたウィンドウサイズは初期化されます。



- ・ モニターの設定

- ソフトウェア上で**明るさ、コントラスト、ピクチャーモード**などのモニターの基本的な設定を手軽に変更することができます。




 ヒント

- ・ファームウェア更新機能をサポートするモデルのモニターに接続すると、モニターの設定メニューからファームウェアを更新できます。モニターのファームウェアを更新するには、PCにUSBケーブル(USBタイプCからタイプAまたはUSBタイプAからタイプB)に接続する必要があります。
- ・USB端子を搭載し、なおかつファームウェアの更新に対応したモデルのみ可能です。
- ・USB端子の形状、バージョンはモニターによって異なります。


・ My Application Preset

- **My Application Preset**では、PCにインストールされているソフトウェアプログラムごとに、お好みのピクチャーモードを予め設定することができます。**My Application Preset**で設定したアプリケーションを起動すると、選択したピクチャーモードが自動的に適用されます。



・ ゲームモードの設定

- このモードは、ゲーム用の設定をサポートしているモニターにのみ表示されます。モニターが対応しているゲームに関する各種機能の設定項目が表示されて、適した設定に変更することができます。



・ 設定 (⚙️)

- OnScreen Controlの各種設定を変更できます。




- ・ サポートされている機能は、モデルによって異なる場合があります。

DUAL CONTROLLER (キーボード/マウス共有ソフトウェア)

(Dual Controllerをサポートするモデルのみ)

- ・インストールの優先順位 :任意
- ・用途 :使用しているPCのキーボードやマウスで、同じネットワーク上に接続されている他のPCを操作したり、ファイルの転送ができるソフトウェアです。WindowsとMac OSの間でも操作が可能です。




インストール方法

LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)からプログラムをダウンロードしてください。

ソフトウェアの起動

- 1 PCをネットワークに接続します。
- 2 Dual Controllerに対応のLGモニターをPCに接続します。
- 3 Dual Controllerを実行します。


デスクトップのショートカットをダブルクリックするか、タスクバーにあるタスクトレイのアイコンをクリックして、**[Open Dual Controller (Dual Controllerを開く)]**をクリックします。




使用方法

ここでは、制御するPCをメインPC、制御の対象となるPCをサブPCとします。


- 1 メインPCを、Dual Controller対応のモニターに接続します。(メインPCに設定できるPCは対応したモニターへの接続が必要です。)
- 2 メインPCでDual Controllerを起動し、ソフトウェア上で**[メインPC]**を選択します。



- 3 サブPCでDual Controllerを起動し、ソフトウェア上で**[サブPC]**を選択します。



- 4 メインPCでサブPCを選択します。**[メインPC]**モード画面で、サブPCのリストから操作するサブPCを選択して接続します。



Dual Controllerの操作

- ・メインPC画面からサブPC画面にマウスカーソルを移動すると、使用しているキーボードとマウスがサブPCで使用できます。
- ・サブPCに設定されたPCがマルチモニターの表示に設定されている場合は、マルチモニターを解除して、1台のモニターのみで表示するように設定することをお勧めします。



ヒント

- ・ゲームをプレイする場合は、Dual Controllerが正常に動作しないことがあります。
- ・インターネットに接続された状態でDual Controllerを起動すると、起動時に自動的に最新バージョンに更新されます。
- ・ネットワークのセキュリティ環境によっては、Dual Controllerが特定のウェブサイトやネットワーク上で利用できない場合があります。

TRUE COLOR PRO (モニターの色キャリブレーションソフトウェア)

(True Color Proをサポートするモデルのみ)

- ・インストールの優先順位 :任意
- ・用途 :ハードウェアのキャリブレーション機能を使用して、モニターの色マネージメントを行います。
- ・本ソフトウェアの使用には、キャリブレーションセンサー(別売)が必要です。
 - 対応キャリブレーションセンサー : LG Calibrator、Spyder3、Spyder4、Spyder5、i1Display Pro、ColorMunki Photo/Design、i1Pro2
- ・True Color Proの起動中は、PBPモードは使用できません。
- ・デイジーチェーンはサポートされていません。
- ・デュアルモニター機能を無効にした後は、キャリブレーションの実行をお勧めします。


インストール方法

LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)からプログラムをダウンロードしてください。

ソフトウェアの起動


- 1 USBケーブルでモニターとPCを接続します。
- 2 キャリブレーションセンサーを、PCまたはモニターのUSBポートに接続します。
- 3 True Color Proプログラムを起動します。

デスクトップのショートカットをダブルクリックするか、タスクバーにあるタスクトレイのアイコンをクリックして、[プログラムの開始]をクリックします。




使用方法

- ・ ソフトウェアの詳しい使用方法については、プログラムの**Help (ヘルプ)**を参照してください。



True Color Proの起動画面



キャリブレーションの開始画面

ソフトウェアの使用方法 (MAC)

- ・モデルがサポートしているドライバとソフトウェアの情報については、取扱説明書を参照してください。
- ・以下の図は、実際にご使用の製品と異なる場合があります。

Macソフトウェア

OnScreen Control

- ・インストールの優先順位 :推奨
- ・用途 :OSDメニューの基本的な設定や、Screen Split(OS上のウィンドウを分割表示できる機能)、モニターの表示に関する設定ができるソフトウェアです。


インストール方法

- ・ **付属のCD-ROMからインストール**
:製品に同梱されているCD-ROMをPCのCDドライブに挿入して、メニューからインストールします。
- ・ **ウェブサイトからダウンロード**
LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)から最新版のプログラムをダウンロードできます。

ソフトウェアの起動

- 1 OnScreen Controlに対応したLGモニターをPCに接続します。
- 2 OnScreen Controlを実行します。

① **Finder (ファインダー) → Applications (アプリケーション) →** の順に進み、**OnScreen Control**を実行します。



② メニューバー内のOnScreen Controlのアイコンをクリックして、**Start Program (プログラムの開始)**をクリックします。




③ Spotlightで**OnScreen Control**を検索します。

使用方法


• ScreenSplit

- OS上に表示されたウィンドウを自動的に最大4分割に分けて配置することができます。
選択されたレイアウトはオフに設定するまで、適用されます。また、ウィンドウの端をドラックすれば、各ウィンドウの大きさを調整することができます。
- *プログラムを再起動すると、変更されたウィンドウサイズは初期化されます。



• モニターの設定

- ソフトウェア上で明るさ、コントラスト、ピクチャーモードなどのモニターの基本的な設定を手軽に変更することができます。




✓ ヒント

- ファームウェア更新機能をサポートするモデルのモニターに接続すると、モニターの設定メニューからファームウェアを更新できます。モニターのファームウェアを更新するには、PCにUSBケーブル (USBタイプCからタイプAまたはUSBタイプAからタイプB) に接続する必要があります。
- USB端子を搭載し、なおかつファームウェアの更新に対応したモデルのみ可能です。
- USB端子の形状、バージョンはモニターによって異なります。


・ My Application Preset

- **My Application Preset**では、PCにインストールされているソフトウェアプログラムごとに、お好みのピクチャーモードを予め設定することができます。**My Application Preset**で設定したアプリケーションを起動すると、選択したピクチャーモードが自動的に適用されます。



・ ゲームモードの設定

- このモードは、ゲーム用の設定をサポートしているモニターにのみ表示されます。モニターが対応しているゲームに関する各種機能の設定項目が表示されて、適した設定に変更することができます。



・ 設定

- OnScreen Controlの各種設定を変更できます。




✔ ヒント

- ・ サポートされている機能は、モデルによって異なる場合があります。

DUAL CONTROLLER (キーボード/マウス共有ソフトウェア)

(Dual Controllerをサポートするモデルのみ)


- ・インストールの優先順位:任意
- ・用途:使用しているPCのキーボードやマウスで、同じネットワーク上に接続されている他のPCを操作したり、ファイルの転送ができるソフトウェアです。WindowsとMac OSの間でも操作が可能です。




インストール方法

LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)からプログラムをダウンロードしてください。


- 1 インストールプログラムが起動したら、**[続ける]**をクリックします。インストールの途中で、ライセンス契約に同意する必要があります。



- 2 管理ユーザーのパスワードを入力して、**[ソフトウェアをインストール]**をクリックします。




- 3 **[再起動]**をクリックして、インストールを終了します。




ソフトウェアの起動

- 1 PCをネットワークに接続します。
- 2 Dual Controllerに対応のLGモニターをPCに接続します。
- 3 Dual Controllerを実行します。


❶ **Finder (ファインダー) → Applications (アプリケーション) →** の順に進み **Dual Controller**を実行します。



❷ メニューバーのDual Controllerアイコンをクリックしてから、**[Open Dual Controller (Dual Controllerを開く)]**をクリックします。



❸ Spotlightで**Dual Controller**を検索します。



使用方法

- MacでのDual Controllerの実行方法は、WindowsのDual Controllerと同じです。Windows用Dual Controllerの「使用方法」を参照してください。
 - 共有するキーボードとマウスを接続するPCは、メインPCモードで実行する必要があります。
 - メインPCモードで実行するPCに、Dual Controller対応のLGモニターが接続されている必要があります。
 - Dual Controllerで操作されるPCのDual Controllerは、サブPCモードで実行する必要があります。
 - ゲームのプレイ中はDual Controllerが正常に動作しないことがあります。
 - モニターに画面の設定が表示されている場合にのみ、サブPCを使用することをお勧めします。
 - インターネットに接続している場合、起動時にDual Controllerが自動的に最新バージョンに更新されます。
 - セキュリティポリシーによっては、特定のWebサイトやネットワークでDual Controllerを使用できないことがあります。

TRUE COLOR PRO (モニターの色キャリブレーションソフトウェア)


(True Color Proをサポートするモデルのみ)

- ・ インストールの優先順位:任意
- ・ 用途:ハードウェアのキャリブレーション機能を使用して、モニターの色マネジメントを行います。
- ・ 本ソフトウェアの使用には、キャリブレーションセンサー(別売)が必要です。
 - 対応キャリブレーションセンサー: LG Calibrator、Spyder3、Spyder4、Spyder5、i1Display Pro、ColorMunki Photo/Design、i1Pro2
- ・ True Color Proの起動中は、PBPモードは使用できません。
- ・ デイジーチェーンはサポートされていません。
- ・ デュアルモニター機能を無効にした後は、キャリブレーションの実行をお勧めします。


インストール方法

LG Electronicsのホームページ(www.lg.com/jp)からプログラムをダウンロードしてください。


- 1 インストールプログラムが起動したら、**Continue (続ける)**をクリックします。インストールの途中で、ライセンス契約に同意する必要があります。



- 2 管理ユーザーのパスワードを入力して、**Install Software (ソフトウェアのインストール)**をクリックします。




- 3 **Restart (再起動)**をクリックして、インストールを終了します。



ソフトウェアの起動


- 1 USBケーブルでモニターとPCを接続します。
 - 2 キャリブレーションセンサーを、PCまたはモニターのUSBポートに接続します。
 - 3 True Color Proプログラムを起動します。
- ❶ **Finder (ファインダー)** → **Applications (アプリケーション)** → の順に進み **True Color Pro**を実行します。



- ❷ メニューバーのTrue Color Proアイコンをクリックして、**Start Program (プログラムの開始)**をクリックします。




- ❸ Spotlightで**True Color Pro**を検索します。



使用方法

- ・ソフトウェアの詳しい使用方法については、プログラムの**Help (ヘルプ)**を参照してください。



True Color Proの起動画面



キャリブレーションの開始画面



БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫ (Windows, Mac)

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ӨНІМ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР (WINDOWS)

- Модель қолдайтын драйверлер және бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Көрсетілген сурет сіз пайдаланатын өнімнен басқаша болуы мүмкін.

Windows бағдарламалық жасақтама

Монитордың драйвері

- Орнату басымдығы : Ұсынылады
- Пайдалану : ажыратымдылық пен жиілік монитор үшін реттеледі.

ASM драйвері

(Тек Thunderbolt (⚡) қолдайтын модельдерге қолданылады)

- Орнату басымдығы : міндетті емес
- Пайдалану : драйвер файлы деректерді Windows OS жүйесіндегі Thunderbolt (⚡) порты арқылы тасымалдағанда пайдаланылады.

Орнату жолы

- Берілген ықшам дискіден орнату.
: Өнім қорабында берілген пайдаланушы нұсқаулығының ықшам дискісін компьютердің ықшам диск жетегіне салыңыз және драйвер бағдарламасын орнатыңыз.
- LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Орнату басымдығы : Ұсынылады
- Пайдалану : Бағдарламалық құрал монитордың басты мүмкіндіктерін ДК ортасында пайдалануға, сондай-ақ экранды бөлуге және әрбір бағдарламалық құралдың сурет режимдерін орнатуға мүмкіндік беру үшін қамтамасыз етіледі.


Орнату жолы

- Берілген ықшам дискіден орнату.
: Өнім қорабында берілген нұсқаулықтың ықшам дискісін компьютердің ықшам диск драйверіне салыңыз да, OnScreen Control бағдарламалық құралын орнатыңыз.
- LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
: www.lg.com

Іске қосу жолы

- 1 OnScreen Control бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG мониторын компьютерге қосыңыз.
- 2 OnScreen Control бағдарламалық құралын іске қосыңыз.


- 1 Жұмыс үстеліндегі белгішені екі рет басыңыз.
- 2 ДК экранының оң жақ төменгі бұрышындағы науа белгішесін басыңыз. **Start Program (Бағдарламаны іске қосу)** түймесін басыңыз.



Пайдалану жолы


• ScreenSplit

- Берілген экранды бөлу орналасуын пайдалану арқылы бірнеше терезені оңай реттеуге болады.



• Monitor Settings(Монитор параметрлері)


- Параметрлер мәзіріндегі негізгі мүмкіндіктерді, мысалы, **Brightness (Жарықтық)**, **Contrast (Контраст)**, бағдар мен **Picture Mode (Сурет режимі)** ең жоғары қолайлылық үшін басқаруға болады.




! ЕСКЕРТПЕ

- Кірістірілген бағдарламалық жасақтама жаңартымдары монитордың кірістірілген бағдарламалық жасақтамасын жаңарту мүмкіндігі қолдау көрсетілетін үлгіні қосқан кезде Монитор параметрлері мәзірінде қолжетімді болады. Монитор микробағдарламасының жаңартулары үшін USB кабелін (USB C және A түрлері/USB A және B түрлері) ДК-ге қосу керек.


- **My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)**
 - **My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)** компьютерге орнатылған әрбір жеке бағдарламалық құралға тиісті сурет режимін алдын ала орнатуға мүмкіндік береді. **My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)** бөлімінде таңдалған сурет режиміне арналған бағдарламаны іске қосқанда монитор алдын ала орнату сурет режиміне өзгереді.



- **Game Mode Settings(Ойын режимінің параметрлері)**
 - Бұл режим тек ойын мүмкіндіктеріне қолдау көрсететін мониторда көрсетіледі. Ол ойындар үшін оңтайландырылған режимді дисплей жабдығында қолжетімді режимдерде ғана көрсетіп, сізге жарамдысын таңдауға мүмкіндік береді.



- **Settings(Параметрлер)**
 - Экранда басқару параметрлерін конфигурациялауға болады.



! ЕСКЕРТПЕ

- Қолдау көрсетілетін функциялар әр үлгіде әртүрлі болуы мүмкін.

Dual Controller (Бағдарламалық құралды ортақ пайдалану пернетақтасы/тінтуірі)

(Тек Dual Controller қолдайтын модельдерге қолданылады)

- Орнату басымдығы : Міндетті емес
- Пайдалану : Файлдарды (Windows және Mac OS жүйелері арасындағы үйлесімдікті беру арқылы) тасымалдайтын бірдей желіге қосылған компьютерлер арасында тінтуір мен пернетақтаны ортақ пайдалану




Орнату жолы

LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.

: www.lg.com


Іске қосу жолы

- 1 Компьютерді желіге қосыңыз.
 - 2 Dual Controller бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG мониторын компьютерге қосыңыз.
 - 3 Dual Controller бағдарламалық құралын іске қосыңыз.
- 1 Жұмыс үстеліндегі белгішені екі рет басыңыз.
 - 2 Компьютер экранының төменгі оң жағындағы науа белгішесін басыңыз, одан кейін **Open Dual Controller (Dual Controller бағдарламалық құралын ашу)** түймесін басыңыз.




Пайдалану жолы


- 1 Желі байланысын тексеріңіз.
Пернетақта/тінтуір арқылы басқарылатын компьютерлердің маршрутизатор арқылы бірдей жергілікті желіге (LAN) қосылғанын тексеріңіз.
- Dual Controller бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG мониторын Негізгі компьютер режимінде қосылатын дербес компьютерге қосу керек.
- Dual Controller бағдарламалық құралы ойындар ойнаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- 2 Dual Controller бағдарламалық құралын Негізгі компьютер режимінде іске қосылатын компьютерде іске қосыңыз.
: пернетақтасы мен тінтуірі ортақ пайдаланылатын компьютерде **Main PC (Негізгі компьютер)** түймесін басыңыз.



- 3 Бағыныңқы компьютерде Dual Controller бағдарламалық құралын Бағыныңқы компьютер режимінде іске қосыңыз.
: басқарылатын компьютерде **Sub PC (Бағыныңқы компьютер)** түймесін басыңыз.



- 4 Негізгі ДК Бағыныңқы ДК таңдаңыз
: **Main PC (Негізгі ДК)** режимінің экранындағы бағыныңқы ДК-лер тізімінен басқарғыңыз келетін бағыныңқы ДК-ні таңдап, оған қосылыңыз.



- Негізгі компьютер экранынан тінтуірді бағыныңқы компьютер экранына жылжитқан кезде, негізгі компьютердің пернетақтасы мен тінтуір бағыныңқы компьютерде қолдануға болады.
 - Экраны мониторда ғана көрсетілетін бағыныңқы компьютерді орнатуды ұсынамыз.
 - Белсенді Интернет қосылымы болса, Dual Controller іске қосылғанда ең соңғы нұсқаға автоматты түрде жаңартылады.
 - Dual Controller қауіпсіздік саясатына байланысты кейбір веб-сайттар мен желілерде қол жетімді болмауы мүмкін.

True Color Pro (Монитор түстерін калибрлеу бағдарламалық құралы)

(Тек True Color Pro қолдайтын модельдерге қолданылады)

- Орнату басымдығы : Міндетті емес
- Пайдалану : аппараттық құралды калибрлеу функциясы арқылы монитор түстерінің шығуын калибрлейді.
- Бөлек калибратор қажет.
 - Жарамды калибраторлар : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5,i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design және i1Pro2
- True Color Pro PBP режимін қолдамауы мүмкін.
- Құрылғыларды тізбекпен қосу үшін қолдау көрсетілмейді.
- Қос монитор функциясын ажыратқаннан кейін калибрлеуді орындауға кеңес беріледі.


Орнату жолы

LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.

: www.lg.com


Іске қосу жолы

- 1 Мониторды компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
 - 2 Калибраторды компьютердің немесе монитордың USB IN портына қосыңыз.
 - 3 True Color Pro бағдарламасын іске қосыңыз.
- 1 Жұмыс үстеліндегі белгішені екі рет басыңыз.
 - 2 ДК экранының оң жақ төменгі бұрышындағы науа белгішесін басыңыз. **Start Program (Бағдарламаны іске қосу)** түймесін басыңыз.



Пайдалану жолы

- Бағдарламалық құралды пайдалану мәліметтерін бағдарламаның **Help (Көмек)** анықтамасынан қараңыз.



True Color Pro іске қосу экраны.



Калибрлеуді іске қосу экраны.

ӨНІМ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР (MAC)

- Модель қолдайтын драйверлер және бағдарламалық құрал туралы қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Көрсетілген сурет сіз пайдаланатын өнімнен басқаша болуы мүмкін.

Mac бағдарламалық жасақтама

OnScreen Control

- Орнату басымдығы : Ұсынылады
- Пайдалану : Бағдарламалық құрал монитордың басты мүмкіндіктерін ДК ортасында пайдалануға, сондай-ақ экранды бөлуге және әрбір бағдарламалық құралдың сурет режимдерін орнатуға мүмкіндік беру үшін қамтамасыз етіледі.


Орнату жолы

- Берілген ықшам дискіден орнату.
: Өнім қорабында берілген нұсқаулықтың ықшам дискісін компьютердің ықшам диск драйверіне салыңыз да, OnScreen Control бағдарламалық құралын орнатыңыз.
- LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
: www.lg.com

Іске қосу жолы

- 1 OnScreen Control бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG монитормын компьютерге қосыңыз.
- 2 OnScreen Control бағдарламалық құралын іске қосыңыз.

1 Finder → Applications (Қолданбалар) → OnScreen Control іске қосу



- 2 Мәзір тақтасындағы OnScreen Control белгішесін басып, **Start Program (Бағдарламаны іске қосу)** түймесін басыңыз.




- 3 Шам іздеуінде **OnScreen Control** бағдарламасын іздеңіз.

Пайдалану жолы


• ScreenSplit

- Берілген экранды бөлу орналасуын пайдалану арқылы бірнеше терезені оңай реттеуге болады.



• Monitor Settings(Монитор параметрлері)

- Параметрлер мәзіріндегі негізгі мүмкіндіктерді, мысалы, **Brightness (Жарықтық)**, **Contrast (Контраст)** мен **Picture Mode (Сурет режимі)** ең жоғары қолайлылық үшін басқаруға болады.




! ЕСКЕРТПЕ

- Кірістірілген бағдарламалық жасақтама жаңартымдары монитордың кірістірілген бағдарламалық жасақтамасын жаңарту мүмкіндігі қолдау көрсетілетін үлгіні қосқан кезде Монитор параметрлері мәзірінде қолжетімді болады. Монитор микробағдарламасының жаңартулары үшін USB кабелін (USB C және A түрлері/USB A және B түрлері) ДК-ге қосу керек.


• My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)

- **My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)** компьютерге орнатылған әрбір жеке бағдарламалық құралға тиісті сурет режимін алдын ала орнатуға мүмкіндік береді. **My Application Preset (Менің қолданбамның алдын ала орнатылған параметрлері)** бөлімінде таңдалған сурет режиміне арналған бағдарламаны іске қосқанда монитор алдын ала орнату сурет режиміне өзгереді.




• Game Mode Settings(Ойын режимінің параметрлері)

- Бұл режим тек ойын мүмкіндіктеріне қолдау көрсететін мониторда көрсетіледі. Ол ойындар үшін оңтайландырылған режимді дисплей жабдығында қолжетімді режимдерде ғана көрсетіп, сізге жарамдысын таңдауға мүмкіндік береді.



• Settings(Параметрлер)

- Экранда басқару параметрлерін конфигурациялауға болады.



! ЕСКЕРТПЕ

- Қолдау көрсетілетін функциялар әр үлгіде әртүрлі болуы мүмкін.

Dual Controller (Бағдарламалық құралды ортақ пайдалану пернетақтасы/тінтуірі)

(Тек Dual Controller қолдайтын модельдерге қолданылады)

- Орнату басымдығы : Міндетті емес
- Пайдалану : Файлдарды (Windows және Mac OS жүйелері арасындағы үйлесімдікті беру арқылы) тасымалдайтын бірдей желіге қосылған компьютерлер арасында тінтуір мен пернетақтаны ортақ пайдалану




Орнату жолы


LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.

: www.lg.com


- 1 Орнату бағдарламасы іске қосылғанда, **Continue (Жалғастыру)** түймесін басыңыз. Орнату кезінде лицензиялық келісімді қабылдауыңыз керек.



- 2 Озық пайдаланушы құпиясөзін енгізіп, **Install Software (Бағдарламалық құрал орнату)** түймесін басыңыз.




- 3 Орнатуды аяқтау үшін **Restart (Қайта іске қосу)** түймесін басыңыз.




Іске қосу жолы

- 1 Компьютерді желіге қосыңыз.
- 2 Dual Controller бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG мониторын компьютерге қосыңыз.
- 3 Dual Controller бағдарламалық құралын іске қосыңыз.


❶ **Finder → Applications (Қолданбалар) → Dual Controller** іске қосу



❷ Мәзір жолағында Dual Controller белгішесін түрттіңіз, одан кейін **Open Dual Controller (Dual Controller бағдарламалық құралын ашу)** параметрін таңдаңыз.



❸ Spotlight бағдарламасында **Dual Controller** бағдарламалық құралын іздеңіз.



Пайдалану жолы

- Mac жүйесі үшін Dual Controller бағдарламалық құралын іске қосу нұсқаулары Windows жүйесі үшін Dual Controller бағдарламалық құралын іске қосу нұсқауларымен бірдей болады. Windows жүйесіне арналған Dual Controller бағдарламалық құралының нұсқауларын орындаңыз.
 - Пернетақтасы мен тінтуірі ортақ пайдаланылатын компьютерді Негізгі компьютер режимінде іске қосу керек.
 - Dual Controller бағдарламалық құралына қолдау көрсететін LG мониторын Негізгі компьютер режимінде қосылатын дербес компьютерге қосу керек.
 - Dual Controller бағдарламалық құралында басқарылатын компьютерді Бағыныңқы компьютер режимінде іске қосу керек.
 - Dual Controller бағдарламалық құралы ойындар ойнаған кезде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
 - Экраны мониторда ғана көрсетілетін бағыныңқы компьютерді орнатуды ұсынамыз.
 - Белсенді Интернет қосылымы болса, Dual Controller іске қосылғанда ең соңғы нұсқаға автоматты түрде жаңартылады.
 - Dual Controller қауіпсіздік саясатына байланысты кейбір веб-сайттар мен желілерде қол жетімді болмауы мүмкін.

True Color Pro (Монитор түстерін калибрлеу бағдарламалық құралы)

(Тек True Color Pro қолдайтын модельдерге қолданылады)


- Орнату басымдығы : Міндетті емес
- Пайдалану : аппараттық құралды калибрлеу функциясы арқылы монитор түстерінің шығуын калибрлейді.
- Бөлек калибратор қажет.
 - Жарамды калибраторлар : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design және i1Pro2
- True Color Pro PBP режимін қолдамауы мүмкін.
- Құрылғыларды тізбекпен қосу үшін қолдау көрсетілмейді.
- Қос монитор функциясын ажыратқаннан кейін калибрлеуді орындауға кеңес беріледі.

Орнату жолы


LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.

: www.lg.com


- 1 Орнату бағдарламасы іске қосылғанда, **Continue (Жалғастыру)** түймесін басыңыз. Орнату кезінде лицензиялық келісімді қабылдауыңыз керек.



- 2 Озық пайдаланушы құпиясөзін енгізіп, **Install Software (Бағдарламалық құрал орнату)** түймесін басыңыз.




- 3 Орнатуды аяқтау үшін **Restart (Қайта іске қосу)** түймесін басыңыз.



Іске қосу жолы

- 1 Мониторды компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
- 2 Калибраторды компьютердің немесе монитордың USB IN портына қосыңыз.
- 3 True Color Pro бағдарламасын іске қосыңыз.


❶ **Finder → Applications (Қолданбалар) → True Color Pro** іске қосу



❷ Мәзір жолағындағы True Color Pro белгішесін басып, **Start Program (Бағдарламаны іске қосу)** опциясын таңдаңыз.




❸ Spotlight (Шам) іздеуінде **True Color Pro** бағдарламасын іздеңіз.



Пайдалану жолы

- Бағдарламалық құралды пайдалану мәліметтерін бағдарламаның **Help (Көмек)** анықтамасынан қараңыз.



True Color Pro іске қосу экраны.



Калибрлеуді іске қосу экраны.



소프트웨어 설명서 (Windows, Mac)

사용 전에 '안전은 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

제품 기능 사용 안내 (WINDOWS)

- 모델별 지원되는 드라이버 및 소프트웨어는 사용 설명서를 참조하세요.
- 해당 이미지는 소유하신 제품과 다를 수 있습니다.

Windows 소프트웨어

모니터 드라이버

- 설치 중요도 : 권장
- 용도 : 해상도 및 주파수가 모니터에 맞게 설정됩니다.

ASM 드라이버

(Thunderbolt (⚡) 지원 모델만 적용)

- 설치 중요도 : 필수
- 용도 : Windows 운영체제에서 Thunderbolt (⚡)의 데이터 전송을 위한 드라이버 파일

설치 방법

- 제공 CD를 통한 설치
: 제품 박스에 동봉된 사용자 설명서 CD를 PC의 CD드라이브에 넣고 드라이버 프로그램을 설치합니다.
- LG전자 홈페이지에서 다운로드
: www.lge.co.kr

OnScreen Control

- 설치 중요도 : 권장
- 용도 : 사용자 PC 프로그램 개별 영상 모드 설정, 화면 분할 등 모니터의 주요 기능은 PC 환경에서 조작할 수 있도록 제공되는 소프트웨어

설치 방법

- 제공 CD를 통한 설치
: 제품 박스에 동봉된 사용자 설명서 CD를 PC의 CD 드라이브에 넣고 OnScreen Control을 설치 합니다.
- LG전자 홈페이지에서 다운로드
: www.lge.co.kr

실행 방법

- 1 OnScreen Control은 지원하는 LG 모니터를 PC에 연결
- 2 OnScreen Control 실행


- 1 바탕화면 아이콘 바도가기 아이콘 더블 클릭
- 2 PC화면 우측 하단 Tray Icon 클릭 **프로그램 시작** 클릭



사용 방법


· 화면 분할

- 제공된 화면 분할 레이아웃은 선택하여 여러 개의 윈도우를 손쉽게 배치할 수 있습니다.



· 모니터 설정

- 밝기, 명암, 영상 모드 등 모니터 설정 메뉴의 기본적인 기능들을 제어할 수 있습니다.




! 참고

- 모니터 펌웨어 업데이트 지원 모델 연결 시 모니터 설정 메뉴에서 펌웨어 업데이트가 가능합니다. 모니터 펌웨어 업데이트를 위해서는 USB 케이블 (USB type C to A/USB type A to B) 이 PC와 연결되어 있어야 합니다.


• 나만의 영상 모드

- **나만의 영상 모드**는 사용자의 PC에 설치되어 있는 프로그램들에 대해 개별적으로 적합한 영상 모드를 미리 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자가 특정 어플리케이션을 실행하는 경우 **나만의 영상모드**에서 미리 영상 모드를 설정했다면, 모니터가 해당 영상 모드도 전환됩니다.




• 게임 설정

- 게임 모드를 지원하는 모니터에서 설정할 수 있는 기능입니다. 모니터 자체 설정에서 제공되는 영상 모드 중 게임 플레이에 최적화된 모드를 선별해서 보여주며, 그 중 원하는 모드를 설정할 수 있습니다. 해당 기능을 지원하지 않는 모니터에서는 게임 모드가 나타나지 않습니다.



• 설정

- OnScreen Control 사용 환경설정을 할 수 있습니다.



! 참고

- 지원하는 기능들은 모니터에 따라 다를 수 있습니다.

Dual Controller (키보드/마우스 공유 SOFTWARE)

(Dual Controller 지원 모델만 적용)

- 설치 중요도 : 선택
- 용도 : 동일한 네트워크에 연결된 PC 간 키보드 및 마우스 공유, 파일전송 (Windows/Mac간 상호 호환성 제공)




설치 방법

LG전자 홈페이지에서 다운로드
: www.lge.co.kr

실행 방법

- 1 PC를 네트워크에 연결
- 2 Dual Controller를 지원하는 LG 모니터를 PC에 연결
- 3 Dual Controller 실행

- ❶ 바탕화면 아이콘 더블 클릭
- ❷ PC화면 우측 하단 Tray Icon 클릭 **Dual Controller 열기** 클릭



사용 방법


1 네트워크 연결 확인

키보드와 마우스를 공유하고자 하는 PC들이 동일한 도컨 네트워크에 공유기를 통해 연결되어 있는지 확인 합니다.

- Main PC 모드도 실행될 PC에는 반드시 지원 가능한 LG 모니터가 연결되어 있어야 합니다.
- 게임 플레이 시 Dual Controller를 사용하면 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.


2 Main PC에서 Dual Controller를 Main PC 모드도 실행

: 공유한 키보드와 마우스가 연결된 PC에서 **Main PC** 버튼을 클릭




3 Sub PC에서 Dual Controller를 Sub PC 모드도 실행

: 제어하고자 하는 PC에서 **Sub PC** 버튼을 클릭



4 Main PC에서 Sub PC를 선택

: **Main PC** 모드 화면에서 Sub PC가 검색되고, 검색된 Sub PC 중 제어하고자 하는 Sub PC를 선택하여 연결 합니다.



- Main PC 화면의 마우스를 Sub PC 쪽으로 이동 시키면, Main PC에 연결된 키보드와 마우스를 자동으로도 Sub PC에서 사용 가능 합니다.
 - Sub PC의 경우 PC의 화면이 모니터로만 출력되도록 설정 후 사용하길 권장 드립니다.
 - Dual Controller를 실행 시 인터넷에 연결되어 있으면 최신버전으로 자동 업데이트를 할 수 있습니다.
 - 특정 웹사이트 및 네트워크의 보안 정책에 따라 Dual Controller를 사용하지 못할 수 있습니다.

True Color Pro (모니터 색상 교정 SOFTWARE)

(True Color Pro 지원 모델만 적용)

- 설치 중요도 : 선택
- 용도 : Hardware Calibration을 통하여 모니터의 색 충격을 교정.
- 별도의 캘리브레이터가 필요합니다.
 - 적용 가능 캘리브레이터 : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, Color Munki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro 는 PBP 모드를 지원하지 않습니다 .
- 모니터 확장 연결 기능(Daisy-Chain)에서는 지원하지 않습니다.
- 듀얼 모니터 기능을 비활성화 한 후에 교정은 진행하는 것이 좋습니다.

설치 방법


LG전자 홈페이지에서 다운로드

: www.lge.co.kr

실행 방법

- 1 모니터와 PC를 USB 케이블로 연결
- 2 캘리브레이터를 PC 또는 모니터의 USB IN 포트에 연결
- 3 True Color Pro 프로그램 실행

- ① 바탕화면 아이콘 더블 클릭
- ② PC화면 우측 하단 Tray Icon 클릭, 프로그램 시작 클릭




사용 방법

상세 사용 방법은 프로그램 실행 후, 프로그램 내 도움말 참고



True Color Pro 실행화면



Calibration 시작화면

제품 기능 사용 안내 (MAC)

- 모델별 지원되는 드라이버 및 소프트웨어는 사용 설명서를 참조하세요.
- 해당 이미지는 소유하신 제품과 다를 수 있습니다.

Mac 소프트웨어

OnScreen Control

- 설치 중요도 : 권장
- 용도 : 사용자 PC 프로그램 개별 영상 모드 설정, 화면 분할 등 모니터의 주요 기능은 PC 환경에서 조작할 수 있도록 제공하는 소프트웨어


설치 방법

- 제공 CD를 통한 설치
: 제품 박스에 동봉된 사용자 설명서 CD를 PC의 CD 드라이브에 넣고 OnScreen Control을 설치 합니다.
- LG전자 홈페이지에서 다운로드
: www.lge.co.kr

실행 방법

- 1 OnScreen Control을 지원하는 LG 모니터를 PC에 연결
- 2 OnScreen Control 실행

❶ Finder → 응용 프로그램 → OnScreen Control 실행



❷ 메뉴바의 OnScreen Control 아이콘은 클릭 후, 프로그램 시작 클릭




❸ Spotlight에서 OnScreen Control 검색

사용 방법


• 화면 분할

- 제공된 화면 분할 레이아웃은 선택하여 여러 개의 윈도우를 손쉽게 배치할 수 있습니다.



• 모니터 설정

- 밝기, 명암, 영상 모드 등 모니터 설정 메뉴의 기본적인 기능들은 제어할 수 있습니다.




! 참고

- 모니터 펌웨어 업데이트 지원 모델 연결 시 모니터 설정 메뉴에서 펌웨어 업데이트가 가능합니다. 모니터 펌웨어 업데이트를 위해서는 USB 케이블 (USB type C to A/USB type A to B) 이 PC와 연결되어 있어야 합니다.


· 나만의 영상 모드

- **나만의 영상 모드**는 사용자의 PC에 설치되어 있는 프로그램들에 대해 개별적으로 적합한 영상 모드를 미리 지정할 수 있는 기능입니다. 사용자가 특정 어플리케이션을 실행하는 경우 **나만의 영상모드**에서 미리 영상 모드를 설정했다면, 모니터가 해당 영상 모드도 전환됩니다.




· 게임 설정

- 게임 모드를 지원하는 모니터에서 설정할 수 있는 기능입니다. 모니터 자체 설정에서 제공되는 영상 모드 중 게임 플레이에 최적화된 모드를 선별해서 보여주며, 그 중 원하는 모드를 설정할 수 있습니다. 해당 기능을 지원하지 않는 모니터에서는 게임 모드가 나타나지 않습니다.



· 설정

- OnScreen Control 사용 환경설정을 할 수 있습니다.



! 참고

- 지원하는 기능들은 모니터에 따라 다를 수 있습니다.

Dual Controller (키보드/마우스 공유 SOFTWARE)

(Dual Controller 지원 모델만 적용)

- 설치 중요도 : 선택
- 용도 : 동일한 네트워크에 연결된 PC 간 키보드 및 마우스 공유, 파일전송 (Windows/Mac간 상호 호환성 제공)




설치 방법


LG전자 홈페이지에서 다운로드

: www.lge.co.kr


1 설치 프로그램이 실행되면 **계속**을 클릭하세요. 설치 진행 중, 사용권 계약에 동의해야 합니다.



2 관리자 암호를 입력한 후, **소프트웨어 설치**를 클릭하세요.




3 설치를 완료하기 위해 **재시동**을 클릭하세요.




실행 방법

- 1 PC를 네트워크에 연결
- 2 지원하는 LG 모니터를 PC에 연결
- 3 Dual Controller 실행


❶ Finder → 응용 프로그램 → Dual Controller 실행



❷ 메뉴바에 있는 Dual Controller 아이콘을 클릭 후, Dual Controller 열기 클릭



❸ Spotlight에서 Dual Controller 검색



사용 방법

- Mac용 Dual Controller를 실행하는 방법은 Windows용 Dual Controller를 실행하는 방법과 동일합니다. Windows용 Dual Controller의 사용 방법을 참고해 주세요.
 - 공유한 키보드와 마우스가 연결된 PC는 Main PC 모드로 실행해야 합니다.
 - Main PC 모드로 실행될 PC에는 반드시 지원 가능한 LG 모니터가 연결되어 있어야 합니다.
 - Dual Controller를 사용하여 제어하고자 하는 PC는 반드시 Dual Controller가 Sub PC 모드로 실행되어야 합니다.
 - 게임 플레이 시 Dual Controller를 사용하면 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.
 - Sub PC의 경우 PC의 화면이 모니터도만 출력되도록 설정 후 사용하길 권장 드립니다.
 - Dual Controller를 실행 시 인터넷에 연결되어 있으면 최신버전으로 자동 업데이트를 할 수 있습니다.
 - 특정 웹사이트 및 네트워크의 보안 정책에 따라 Dual Controller를 사용하지 못할 수 있습니다.

True Color Pro (모니터 색상 교정 SOFTWARE)

(True Color Pro 지원 모델만 적용)


- 설치 중요도 : 선택
- 용도 : Hardware Calibration을 통하여 모니터의 색 충척은 교정
- 별도의 캘리브레이터가 필요합니다.
 - 적용 가능 캘리브레이터 : LG Calibrator , Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, Color Munki Photo/Design, i1Pro2
- True Color Pro 는 PBP 모드를 지원하지 않습니다 .
- 모니터 확장 연결 기능(Daisy-Chain)에서는 지원하지 않습니다.
- 듀얼 모니터 기능을 비활성화 한 후에 교정은 진행하는 것이 좋습니다.

설치 방법


LG전자 홈페이지에서 다운로드

: www.lge.co.kr


1 설치 프로그램이 실행되면 **계속**을 클릭하세요. 설치 진행 중, 사용권 계약에 동의해야 합니다.



2 관리자 암호를 입력 한 후, **소프트웨어 설치**를 클릭하세요.




3 설치를 완료하기 위해 **재시동**을 클릭하세요.



실행 방법


- 1 모니터와 Mac은 USB 케이블도 연결
 - 2 캘리브레이터를 Mac 또는 모니터의 USB IN 포트에 연결
 - 3 True Color Pro 프로그램 실행
- ① Finder → 응용 프로그램 → True Color Pro 실행



- ② 메뉴바에 있는 True Color Pro 아이콘을 클릭 후, 프로그램 시작 클릭.



- ③ Spotlight에서 True Color Pro 검색




사용 방법

상세 사용 방법은 프로그램 실행 후, 프로그램 내 도움말 참고



True Color Pro 실행화면



Calibration 시작화면



INSTRUKCJE OPROGRAMOWANIE (Windows, Mac)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI PRODUKTU (WINDOWS)

- Informacje na temat sterowników i oprogramowania obsługiwanych przez model znajdują się w instrukcji obsługi.
- Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Windows Oprogramowanie

Sterownik monitora

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : dostosowywanie rozdzielczości i częstotliwości monitora.

Sterownik ASM

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Thunderbolt (⚡))

- Kolejność instalacji : wymagane
- Zastosowanie : plik sterownika wykorzystywany podczas transferu danych za pomocą portu Thunderbolt (⚡) w systemie operacyjnym Windows.

Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj sterownik.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics
: www.lg.com

OnScreen Control

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : Oprogramowanie umożliwia sterowanie głównymi funkcjami monitora (m.in. funkcją podziału ekranu) z poziomu komputera, jak również skonfigurowanie trybów obrazu dla wszystkich aplikacji.


Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj oprogramowanie OnScreen Control.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: www.lg.com

Jak uruchomić

- 1 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację OnScreen Control do komputera.
- 2 Uruchom aplikację OnScreen Control.


- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
- 2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij opcję **Start Program (Uruchom program)**.



Jak korzystać


• ScreenSplit

- Dostępny tryb podzielonego ekranu umożliwia łatwe wyświetlanie wielu okien jednocześnie.



• Monitor Settings(Ustawienia monitora)

- Umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami w menu ustawień, takimi jak: **Brightness (Jasność)**, **Contrast (Kontrast)**, orientacja i **Picture Mode (Tryb obrazu)**.




! UWAGA

- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są dostępne w menu Ustawienia monitora po podłączeniu modelu obsługującego funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego monitora. W przypadku aktualizacji oprogramowania układowego monitora do komputera musi być podłączony kabel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).


• My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)

- Menu **My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)** umożliwia użytkownikowi ustawienie wybranego trybu obrazu dla każdej aplikacji zainstalowanej na komputerze. Po uruchomieniu aplikacji, dla której w menu **My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)** wybrano tryb obrazu, monitor automatycznie aktywuje wybrany tryb.




• Game Mode Settings (Ustawienia trybu Gra)

- Tryb ten będzie widoczny tylko na monitorze obsługującym funkcje gier. Pokazuje on tryb zoptymalizowany pod kątem gier wśród trybów dostępnych na monitorze i umożliwia wybór tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.



• Settings (Ustawienia)

- Umożliwia skonfigurowanie ustawień sterowania ekranowego.




! UWAGA

- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Dual Controller (oprogramowanie do udostępniania klawiatury/ myszy)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Dual Controller)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : udostępnianie myszy i klawiatury pomiędzy komputerami podłączonymi do tej samej sieci; przesyłanie plików (pod warunkiem zgodności między systemami operacyjnymi Windows i Mac OS).




Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: www.lg.com

Jak uruchomić


- 1 Podłącz komputer do sieci.
- 2 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller do komputera.
- 3 Uruchom aplikację Dual Controller.

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
- 2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawej dolnej części ekranu komputera, a następnie kliknij polecenie **Open Dual Controller (Otwórz aplikację Dual Controller)**.




Jak korzystać


- 1 Sprawdź stan połączenia sieciowego
Upewnij się, że komputery, którymi chcesz sterować, korzystając z funkcji udostępniania klawiatury lub myszy, są podłączone do tej samej sieci LAN za pośrednictwem routera.
 - Monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller musi być podłączony do komputera, który zostanie uruchomiony w trybie Main PC (Komputer główny).
 - Aplikacja Dual Controller może nie działać prawidłowo podczas grania w gry komputerowe.
- 2 Uruchom aplikację Dual Controller na komputerze pracującym w trybie Main PC (Komputer główny).
: Kliknij przycisk **Main PC (Komputer główny)** na komputerze, którego klawiatura i mysz będą udostępnione.



- 3 Uruchom aplikację Dual Controller na komputerze dodatkowym w trybie Sub PC (Komputer dodatkowy).
: Kliknij przycisk **Sub PC (Komputer dodatkowy)** na komputerze, którym chcesz sterować.



- 4 Wybierz Komputer dodatkowy na Komputerze głównym
: Z listy komputerów dodatkowych na ekranie trybu **Main PC (Komputer główny)** wybierz i połącz komputer dodatkowy, który chcesz kontrolować.



- Po przesunięciu kursora myszy z ekranu komputera głównego na ekran komputera dodatkowego można używać klawiatury i myszy komputera głównego na komputerze dodatkowym.
 - Zalecamy ustawić komputer dodatkowy tak, aby jego ekran był wyświetlany tylko na monitorze.
 - Jeśli dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, aplikacja Dual Controller jest automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji po uruchomieniu.
 - Aplikacja Dual Controller może nie być dostępna w niektórych witrynach internetowych i sieciach w zależności od stosowanych zasad bezpieczeństwa.

True Color Pro (oprogramowanie do kalibracji kolorów monitora)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie True Color Pro)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : kalibruje wyświetlanie kolorów na monitorze za pomocą funkcji kalibracji sprzętu.
- Wymagany jest odrębny kalibrator.
 - Obsługiwane kalibratory : Kalibrator firmy LG, Spyder 3, Spyder 4, Spyder 5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design oraz i1Pro2
- Oprogramowanie True Color Pro może nie obsługiwać trybu PBP.
- Połączenie łańcuchowe nie jest obsługiwane.
- Zaleca się przeprowadzenie kalibracji po wyłączeniu funkcji dwóch monitorów.

Jak zainstalować


Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.

: www.lg.com

Jak uruchomić


- 1 Podłącz monitor do komputera za pomocą przewodu USB.
- 2 Podłącz kalibrator do portu USB IN komputera lub monitora.
- 3 Uruchom program True Color Pro.

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
- 2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij opcję **Start Program (Uruchom program)**.



Jak korzystać

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji **Help (Pomoc)**.



Ekran startowy aplikacji True Color Pro



Ekran startowy kalibracji

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI PRODUKTU (MAC)

- Informacje na temat sterowników i oprogramowania obsługiwanych przez model znajdują się w instrukcji obsługi.
- Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Mac Oprogramowanie

OnScreen Control

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : Oprogramowanie umożliwia sterowanie głównymi funkcjami monitora (m.in. funkcją podziału ekranu) z poziomu komputera, jak również skonfigurowanie trybów obrazu dla wszystkich aplikacji.


Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
: Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj oprogramowanie OnScreen Control.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: www.lg.com

Jak uruchomić

- 1 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację OnScreen Control do komputera.
- 2 Uruchom aplikację OnScreen Control.

❶ **Finder (Wyszukiwarka) → Applications (Aplikacje) → Uruchom aplikację OnScreen Control**



❷ Kliknij widoczną na pasku menu ikonę OnScreen Control i wybierz opcję **Start Program (Uruchom program)**.




❸ Wyszukaj **OnScreen Control** w wyszukiwarce Spotlight.

Jak korzystać


• ScreenSplit

- Dostępny tryb podzielonego ekranu umożliwia łatwe wyświetlanie wielu okien jednocześnie.



• Monitor Settings(Ustawienia monitora)

- Umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami w menu ustawień, takimi jak: **Brightness (Jasność)**, **Contrast (Kontrast)** i **Picture Mode (Tryb obrazu)**.




! UWAGA

- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są dostępne w menu Ustawienia monitora po podłączeniu modelu obsługującego funkcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego monitora. W przypadku aktualizacji oprogramowania układowego monitora do komputera musi być podłączony kabel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).


• My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)

- Menu **My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)** umożliwia użytkownikowi ustawienie wybranego trybu obrazu dla każdej aplikacji zainstalowanej na komputerze. Po uruchomieniu aplikacji, dla której w menu **My Application Preset (Moje ustawienia predefiniowane aplikacji)** wybrano tryb obrazu, monitor automatycznie aktywuje wybrany tryb.




• Game Mode Settings (Ustawienia trybu Gra)

- Tryb ten będzie widoczny tylko na monitorze obsługującym funkcje gier. Pokazuje on tryb zoptymalizowany pod kątem gier wśród trybów dostępnych na monitorze i umożliwia wybór tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.



• Settings (Ustawienia)

- Umożliwia skonfigurowanie ustawień sterowania ekranowego.




! UWAGA

- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

Dual Controller (oprogramowanie do udostępniania klawiatury/ myszy)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Dual Controller)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : udostępnianie myszy i klawiatury pomiędzy komputerami podłączonymi do tej samej sieci; przesyłanie plików (pod warunkiem zgodności między systemami operacyjnymi Windows i Mac OS).




Jak zainstalować


Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Po uruchomieniu programu instalacyjnego kliknij przycisk **Continue (Kontynuuj)**. Podczas instalacji konieczne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej.



- 2 Wprowadź hasło Admin User i kliknij opcję **Install Software (Zainstaluj oprogramowanie)**.




- 3 Kliknij opcję **Restart (Uruchom ponownie)**, aby zakończyć instalację.




Jak uruchomić

- 1 Podłącz komputer do sieci.
- 2 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller do komputera.
- 3 Uruchom aplikację Dual Controller.


1 Finder (Wyszukiwarka) → Applications (Aplikacje) → Uruchom aplikację Dual Controller



2 Kliknij ikonę Dual Controller na pasku menu, a następnie kliknij polecenie Open Dual Controller (Otwórz aplikację Dual Controller).



3 Wyszukaj aplikację Dual Controller w wyszukiwarce Spotlight.



Jak korzystać

- Wskazówki dotyczące uruchomienia aplikacji Dual Controller dla komputerów Mac są takie same jak w przypadku systemu Windows. Patrz instrukcja dotycząca aplikacji Dual Controller dla systemu Windows.
 - Komputer, którego klawiatura i mysz będą udostępnione, muszą zostać uruchomione w trybie Main PC (Komputer główny).
 - Monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller musi być podłączony do komputera, który zostanie uruchomiony w trybie Main PC (Komputer główny).
 - Komputer, którym chcesz sterować za pomocą aplikacji Dual Controller, musi być uruchomiony w trybie Sub PC (Komputer dodatkowy).
 - Aplikacja Dual Controller może nie działać prawidłowo podczas grania w gry komputerowe.
 - Zalecamy ustawić komputer dodatkowy tak, aby jego ekran był wyświetlany tylko na monitorze.
 - Jeśli dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, aplikacja Dual Controller jest automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji po uruchomieniu.
 - Aplikacja Dual Controller może nie być dostępna w niektórych witrynach internetowych i sieciach w zależności od stosowanych zasad bezpieczeństwa.

True Color Pro (oprogramowanie do kalibracji kolorów monitora)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie True Color Pro)


- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : kalibruje wyświetlanie kolorów na monitorze za pomocą funkcji kalibracji sprzętu.
- Wymagany jest odrębny kalibrator.
 - Obsługiwane kalibratory : Kalibrator firmy LG, Spyder 3, Spyder 4, Spyder 5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design oraz i1Pro2
- Oprogramowanie True Color Pro może nie obsługiwać trybu PBP.
- Połączenie łańcuchowe nie jest obsługiwane.
- Zaleca się przeprowadzenie kalibracji po wyłączeniu funkcji dwóch monitorów.

Jak zainstalować


Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Po uruchomieniu programu instalacyjnego kliknij przycisk **Continue (Kontynuuj)**. Podczas instalacji konieczne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej.



- 2 Wprowadź hasło Admin User i kliknij opcję **Install Software (Zainstaluj oprogramowanie)**.




- 3 Kliknij opcję **Restart (Uruchom ponownie)**, aby zakończyć instalację.



Jak uruchomić


- 1 Podłącz monitor do komputera za pomocą przewodu USB.
 - 2 Podłącz kalibrator do portu USB IN komputera lub monitora.
 - 3 Uruchom program True Color Pro.
- ❶ **Finder (Wyszukiwarka) → Applications (Aplikacje) → Uruchom aplikację True Color Pro**



- ❷ Kliknij ikonę True Color Pro na pasku menu, a następnie opcję **Start Program (Uruchom program)**.




- ❸ Wyszukaj **True Color Pro** w wyszukiwarce Spotlight.



Jak korzystać

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji **Help (Pomoc)**.



Ekran startowy aplikacji True Color Pro



Ekran startowy kalibracji



GUIA DE SOFTWARE (Windows, Mac)

Leia este manual atentamente antes de operar seu equipamento e guarde-o para consultas futuras.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (WINDOWS)

- Para obter informações sobre os controladores e o software suportados pelo modelo, consulte o manual de instruções.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Windows Software

Controlador do monitor

- Prioridade de instalação : Recomendado
- Uso : A resolução e a frequência são ajustadas para o monitor.

Controlador ASM

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o Thunderbolt (⚡))

- Prioridade de instalação : Obrigatória
- Uso : o ficheiro de controlador utilizado ao transferir dados através da porta Thunderbolt (⚡) no sistema operativo Windows.

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: Introduza o CD do manual do utilizador fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o controlador.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Prioridade de instalação : Recomendado
- Uso : Software fornecido para que possa utilizar as principais funcionalidades do seu monitor no ambiente de PC, incluindo ecrã dividido e a definição de modos de imagem para cada programa de software.


Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: Introduza o CD do manual fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o OnScreen Control.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

Como executar

- 1 Ligue um monitor LG que suporte OnScreen Control do PC.
- 2 Execute o OnScreen Control.


- 1 Clique duas vezes no ícone de atalho no ambiente de trabalho.
- 2 Clique no ícone da barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã do PC. Clique em **Start Program (Iniciar Programas)**.



Como utilizar


• ScreenSplit

- Pode organizar facilmente várias janelas utilizando o esquema de ecrã dividido fornecido.



• Definições do monitor

- Pode controlar as funcionalidades básicas no menu de definições, tais como **Brilho**, **Contraste**, orientação, e **Modo de imagem** para maior comodidade.




! NOTA

- Estão disponíveis atualizações de firmware no Menu de definições do monitor ao ligar um modelo compatível com a função de atualização de firmware do monitor. Para verificar se existem atualizações do firmware, deve estar ligado ao PC um cabo USB (USB tipo C para A/USB tipo A para B).


• My Application Preset

- A opção **My Application Preset** permite-lhe predefinir o modo de imagem adequado para cada programa de software individual instalado no PC. Ao executar uma aplicação para a qual já escolheu um modo de imagem em **My Application Preset**, o seu monitor muda para o modo de imagem predefinido.




• Definições do modo de jogo

- Este modo apenas é apresentado em monitores compatíveis com as funcionalidades de jogo. Apresenta o modo otimizado para jogos entre os modos disponíveis no hardware do ecrã, para que possa seleccionar o modo mais adequado.



• Definições

- Pode configurar as definições para o Controlo no ecrã.




! NOTA

- As funcionalidades suportadas podem variar consoante o modelo.

Dual Controller (software de partilha de teclado/rato)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o Dual Controller)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Partilha de um rato e de um teclado entre vários PC ligados à mesma rede; transferência de ficheiros (fornece compatibilidade entre os sistemas operativos Windows e Mac).



Como instalar


Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com

Como executar


- 1 Ligue o PC a uma rede.
- 2 Ligue um monitor LG que suporte Dual Controller do PC.
- 3 Execute o Dual Controller.

- 1 Clique duas vezes no ícone de atalho no ambiente de trabalho.
- 2 Clique no ícone do tabuleiro na parte inferior direita do ecrã do PC e, em seguida, clique em **Open Dual Controller (Abrir Dual Controller)**.




Como utilizar


- 1 Verifique a ligação de rede.
Certifique-se de que os PC que pretende controlar através da partilha de teclado/rato estão ligados à mesma LAN através de um router.
- Um monitor LG que suporte o Dual Controller deve estar ligado ao PC que será executado no modo PC principal.
- O Dual Controller pode não funcionar correctamente se estiver a jogar.
- 2 Execute o Dual Controller no PC que tiver o modo PC principal em execução.
: Clique no botão **PC Principal** do PC cujo teclado e rato serão partilhados.



- 3 Execute o Dual Controller num PC secundário no modo PC secundário.
: Clique no botão **Sub PC** no PC que pretende controlar.



- 4 Seleccione um PC secundário no PC Principal
: Na lista de PCs Secundários no ecrã do modo **PC Principal**, seleccione e ligue-se ao PC Secundário que pretende controlar.



- Quando deslocar o cursor do rato do ecrã do PC principal para o ecrã do PC secundário, pode utilizar o teclado e o rato do PC principal no PC secundário.
- Recomenda-se que defina o PC secundário para que o respectivo ecrã apenas seja apresentado num monitor.
- Se existir uma ligação à Internet activa, o Dual Controller é automaticamente actualizado para a versão mais recente quando for iniciado.
- O Dual Controller pode não estar disponível em determinados websites e redes, dependendo das respectivas políticas de segurança.

True Color Pro (software de calibração de cores do monitor)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o True Color Pro)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Calibra a cor mostrada pelo monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
 - Calibradores aplicáveis : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não suportar o modo PBP.
- A ligação em série não é suportada.
- Recomenda-se a realização de uma calibração após desativar a função de monitor duplo.

Como instalar

Download do site da LG Electronics.


: www.lg.com

Como executar

- 1 Ligue o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.


① Clique duas vezes no ícone na área de trabalho.

② Clique no ícone da barra de tarefas no canto inferior direito do ecrã do PC. Clique em **Start Program (Iniciar Programas)**.



Como utilizar

- Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a **Help (Ajuda)** do programa.



Ecrã de inicialização do True Color Pro.



Ecrã de início da calibração.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (MAC)

- Para obter informações sobre os controladores e o software suportados pelo modelo, consulte o manual de instruções.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Mac Software

OnScreen Control

- Prioridade de instalação : Recomendado
- Uso : Software fornecido para que possa utilizar as principais funcionalidades do seu monitor no ambiente de PC, incluindo ecrã dividido e a definição de modos de imagem para cada programa de software.


Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: Introduza o CD do manual fornecido na caixa do produto na unidade de CD do computador e instale o OnScreen Control.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

Como executar

- 1 Ligue um monitor LG que suporte OnScreen Control do PC.
- 2 Execute o OnScreen Control.

① Finder (Pesquisa) → Applications (Aplicações) → Executar o OnScreen Control



② Clique no ícone do OnScreen Control na barra do menu e depois em **Start Program (Iniciar Programas)**.




③ Procure **OnScreen Control** no campo de pesquisa Spotlight.

Como utilizar


• ScreenSplit

- Pode organizar facilmente várias janelas utilizando o esquema de ecrã dividido fornecido.



• Definições do monitor

- Pode controlar as funcionalidades básicas no menu de definições, tais como **Brilho**, **Contraste**, e **Modo de imagem** para maior comodidade.




! NOTA

- Estão disponíveis atualizações de firmware no Menu de definições do monitor ao ligar um modelo compatível com a função de atualização de firmware do monitor. Para verificar se existem atualizações do firmware, deve estar ligado ao PC um cabo USB (USB tipo C para A/USB tipo A para B).


• My Application Preset

- A opção **My Application Preset** permite-lhe predefinir o modo de imagem adequado para cada programa de software individual instalado no PC. Ao executar uma aplicação para a qual já escolheu um modo de imagem em **My Application Preset**, o seu monitor muda para o modo de imagem predefinido.




• Definições do modo de jogo

- Este modo apenas é apresentado em monitores compatíveis com as funcionalidades de jogo. Apresenta o modo otimizado para jogos entre os modos disponíveis no hardware do ecrã, para que possa seleccionar o modo mais adequado.



• Definições

- Pode configurar as definições para o Controlo no ecrã.




! NOTA

- As funcionalidades suportadas podem variar consoante o modelo.

Dual Controller (software de partilha de teclado/rato)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o Dual Controller)

- Prioridade de instalação : Opcional
- Uso : Partilha de um rato e de um teclado entre vários PC ligados à mesma rede; transferência de ficheiros (fornece compatibilidade entre os sistemas operativos Windows e Mac).




Como instalar


Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Quando a instalação do programa começar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, tem de aceitar o Contrato de licença.



- 2 Introduza a palavra-passe de administrador e clique em **Install Software (Instalar o software)**.




- 3 Clique em **Restart (Reiniciar)** para concluir a instalação.




Como executar

- 1 Ligue o PC a uma rede.
- 2 Ligue um monitor LG que suporte Dual Controller do PC.
- 3 Execute o Dual Controller.


1 Finder (Pesquisa) → Applications (Aplicações) → Executar o Dual Controller



2 Clique no ícone do Dual Controller na barra de menu e, em seguida, clique em **Open Dual Controller (Abrir Dual Controller)**.



3 Pesquise **Dual Controller** na Spotlight.



Como utilizar

- As instruções sobre a execução do Dual Controller para Mac são idênticas às instruções correspondentes ao Windows. Consulte as instruções do Dual Controller para Windows.
 - O PC cujo teclado e rato serão partilhados deve ser executado no modo PC principal.
 - Um monitor LG que suporte o Dual Controller deve estar ligado ao PC que será executado no modo PC principal.
 - O PC que pretende controlar com o Dual Controller deve ser executado no modo PC secundário.
 - O Dual Controller pode não funcionar correctamente se estiver a jogar.
 - Recomenda-se que defina o PC secundário para que o respectivo ecrã apenas seja apresentado num monitor.
 - Se existir uma ligação à Internet activa, o Dual Controller é automaticamente actualizado para a versão mais recente quando for iniciado.
 - O Dual Controller pode não estar disponível em determinados websites e redes, dependendo das respectivas políticas de segurança.

True Color Pro (software de calibração de cores do monitor)

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam o True Color Pro)


- Prioridade de instalação : Opcional
- Utilização : Calibra a cor mostrada pelo monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
 - Calibradores aplicáveis : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não suportar o modo PBP.
- A ligação em série não é suportada.
- Recomenda-se a realização de uma calibração após desativar a função de monitor duplo.

Como instalar


Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Quando a instalação do programa começar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, tem de aceitar o Contrato de licença.



- 2 Insira a senha de Superusuário e clique em **Install Software (Instalar software)**.




- 3 Clique em **Restart (Reiniciar)** para concluir a instalação.



Como executar

- 1 Ligue o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.


➊ **Finder (Pesquisa) → Applications (Aplicações) → Executar o True Color Pro**



➋ Clique no ícone do True Color Pro na barra de menus e clique em **Start Program (Iniciar programa)**.




➌ Procure **True Color Pro** no campo de pesquisa Spotlight.



Como utilizar

- Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a **Help (Ajuda)** do programa.



Ecrã de inicialização do True Color Pro.



Ecrã de início da calibração.



GUIA DE SOFTWARE (Windows, Mac)

Leia esse manual atentamente antes de operar seu produto e guarde-o para consultas futuras.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (WINDOWS)

- Para obter informações sobre os drivers e o software suportados pelo modelo, consulte o manual do proprietário.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Software do Windows

Driver do monitor

- Prioridade de instalação : recomendada
- Uso : a resolução e a frequência são ajustadas para o monitor.

Driver ASM

(Aplica-se apenas aos modelos que suportam Thunderbolt (⚡))

- Prioridade de instalação : necessária
- Uso : arquivo do driver usado ao transferir de dados via porta Thunderbolt (⚡) no sistema operacional Windows.

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: insira o CD do manual do usuário fornecido com o produto na unidade de CD do computador e instale o programa do driver.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Prioridade de instalação : recomendada
- Uso : software fornecido para que os principais recursos do monitor possam ser operados no ambiente do computador, inclusive divisão de tela e a configuração de modos de imagem para cada programa de software.

Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: Insira o CD do manual fornecido com o produto na unidade de CD do computador e instale o OnScreen Control.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

Como executar

- 1 Conecte um monitor LG compatível com OnScreen Control ao computador.
- 2 Execute OnScreen Control.

1 Clique duas vezes no ícone do atalho na área de trabalho.


2 Clique no ícone da bandeja na parte inferior direita da tela do computador. Clique em **Start Program (Iniciar programa)**.



Como usar


• ScreenSplit

- Você pode facilmente organizar várias janelas usando o layout de divisão de tela fornecido.



• Configurações do monitor

- Os recursos básicos, como **Brilho**, **Contraste**, orientação e **Modo de Imagem** podem ser controlados no menu de configurações para maior conveniência.




! NOTA

- As atualizações de firmware estarão disponíveis no menu Configurações do monitor ao conectar o recurso de atualização do firmware do monitor de modelo compatível. Para atualizar o firmware do monitor, um cabo USB (USB tipo C para A/USB A para B) deve estar conectado ao PC.


• My Application Preset

- A opção **My Application Preset** permite predefinir o modo de imagem apropriado para cada programa de software instalado em seu computador. Quando você executar um aplicativo para o qual você já tenha escolhido um modo de imagem em **My Application Preset**, seu monitor mudará para o modo de imagem pré-definida.




• Configurações do modo jogo

- Este modo será exibido somente com o monitor que é compatível com recursos de jogos. Ele exibe o modo otimizado para jogos a partir dos modos disponíveis no hardware de exibição. Dessa forma, você poderá selecionar o que mais combina com você.



• Configurações

- Você pode definir as configurações para OnScreen Control.




! NOTA

- Os recursos suportados podem ser diferentes de acordo com o modelo.

Dual Controller (Controlador duplo) (software de compartilhamento de teclado/mouse)

(Aplica-se somente a modelos compatíveis com o Dual Controller (Controlador duplo))

- Prioridade de instalação : opcional
- Uso : compartilhar um mouse e um teclado entre computadores conectados à mesma rede; transferir arquivos (oferecendo compatibilidade entre os sistemas operacionais Windows e Mac)



Como instalar

Download do site da LG Electronics.


: www.lg.com

Como executar

- 1 Conecte seu computador a uma rede.
- 2 Conecte um monitor LG compatível com Dual Controller (Controlador duplo) ao computador.
- 3 Execute o Dual Controller (Controlador duplo).

1 Clique duas vezes no ícone do atalho na área de trabalho.

2 Clique no ícone de bandeja na parte inferior direita da tela do computador e, em seguida, clique em **Open Dual Controller** (**Abrir controlador duplo**).



Como usar


1 Verifique sua conexão de rede.

Certifique-se de que os computadores os quais deseja controlar pelo compartilhamento de teclado/mouse estejam conectados à mesma LAN por meio de um roteador.

- Um monitor LG que suporte o Dual Controller (Controlador duplo) deve estar conectado a um computador que será executado no modo PC principal.
- O Dual Controller (Controlador duplo) pode não funcionar corretamente durante a reprodução de jogos.


2 Executar o Dual Controller (Controlador duplo) no computador executando no modo do computador principal.

: Clique no botão **PC principal** no computador cujo teclado e mouse serão compartilhados.




3 No subcomputador, execute o Dual Controller (Controlador duplo) no modo subcomputador.

: Clique no botão **PC secundário** no computador que deseja controlar.



4 Selecione um PC secundário no PC principal

: Na lista de PCs sub na tela de modo **PC principal**, selecione e conecte a um PC sub que você deseja controlar.



- Quando você move o cursor do mouse na tela do computador principal para a tela do subcomputador, você pode usar o teclado e o mouse do computador principal no subcomputador.
 - Recomendamos que você configure o subcomputador de forma que sua tela seja exibida apenas em um monitor.
 - Se houver uma conexão ativa com a Internet, o Dual Controller (Controlador duplo) atualizará automaticamente para a versão mais recente quando for iniciado.
 - Dependendo da política de segurança, o Dual Controller (Controlador duplo) pode não estar disponível em alguns sites e redes.

True Color Pro (Software de calibração de cores do monitor)

(Aplica-se somente a modelos compatíveis com True Color Pro)

- Prioridade de instalação : opcional
- Uso : calibra a saída de cor do monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
 - Calibradores aplicáveis : calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não ser compatível com o modo PBP.
- Daisy-chain não é compatível.
- Recomenda-se realizar calibração após a desativação da função de monitor duplo.

Como instalar

Download do site da LG Electronics.


: www.lg.com

Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Conecte o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.


❶ Clique duas vezes no ícone na área de trabalho.

❷ Clique no ícone da bandeja na parte inferior direita da tela do computador. Clique em **Start Program (Iniciar programa)**.



Como usar

- Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a **Help (Ajuda)** do programa.



Tela de inicialização do True Color Pro.



Tela de início da calibração.

GUIAS SOBRE COMO USAR AS FUNÇÕES DO PRODUTO (MAC)

- Para obter informações sobre os drivers e o software suportados pelo modelo, consulte o manual do proprietário.
- A imagem mostrada pode diferir do produto utilizado.

Software Mac

OnScreen Control

- Prioridade de instalação : recomendada
- Uso : software fornecido para que os principais recursos do monitor possam ser operados no ambiente do computador, inclusive divisão de tela e a configuração de modos de imagem para cada programa de software.


Como instalar

- Instalação com o CD fornecido.
: Insira o CD do manual fornecido com o produto na unidade de CD do computador e instale o OnScreen Control.
- Download do site da LG Electronics.
: www.lg.com

Como executar

- 1 Conecte um monitor LG compatível com OnScreen Control ao computador.
- 2 Execute OnScreen Control.

❶ **Finder (Localizador) → Applications (Aplicativos) → Executar OnScreen Control**



❷ Clique no ícone OnScreen Control na barra de menu e, em seguida, clique em **Start Program (Iniciar programa)**.




❸ Procure por **OnScreen Control** no campo de pesquisa Spotlight.

Como usar


• ScreenSplit

- Você pode facilmente organizar várias janelas usando o layout de divisão de tela fornecido.



• Configurações do monitor

- Os recursos básicos, como **Brilho**, **Contraste** e **Modo de Imagem** podem ser controlados no menu de configurações para maior conveniência.




! NOTA

- As atualizações de firmware estarão disponíveis no menu Configurações do monitor ao conectar o recurso de atualização do firmware do monitor de modelo compatível. Para atualizar o firmware do monitor, um cabo USB (USB tipo C para A/USB A para B) deve estar conectado ao PC.


• My Application Preset

- A opção **My Application Preset** permite predefinir o modo de imagem apropriado para cada programa de software instalado em seu computador. Quando você executar um aplicativo para o qual você já tenha escolhido um modo de imagem em **My Application Preset**, seu monitor mudará para o modo de imagem pré-definida.




• Configurações do modo jogo

- Este modo será exibido somente com o monitor que é compatível com recursos de jogos. Ele exibe o modo otimizado para jogos a partir dos modos disponíveis no hardware de exibição. Dessa forma, você poderá selecionar o que mais combina com você.



• Configurações

- Você pode definir as configurações para OnScreen Control.




! NOTA

- Os recursos suportados podem ser diferentes de acordo com o modelo.

Dual Controller (Controlador duplo) (software de compartilhamento de teclado/mouse)

(Aplica-se somente a modelos compatíveis com o Dual Controller (Controlador duplo))

- Prioridade de instalação : opcional
- Uso : compartilhar um mouse e um teclado entre computadores conectados à mesma rede; transferir arquivos (oferecendo compatibilidade entre os sistemas operacionais Windows e Mac)




Como instalar


Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Quando o programa de instalação iniciar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, você deverá aceitar o acordo de licença.



- 2 Insira a senha de Usuário administrativo e clique em **Install Software (Instalar software)**.




- 3 Clique em **Restart (Reiniciar)** para concluir a instalação.




Como executar

- 1 Conecte seu computador a uma rede.
- 2 Conecte um monitor LG compatível com Dual Controller (Controlador duplo) ao computador.
- 3 Execute o Dual Controller (Controlador duplo).


1 Finder (Localizador) → Applications (Aplicativos) → Executar Dual Controller (Controlador duplo)



2 Clique no ícone Dual Controller (Controlador duplo) na barra de menu e, em seguida, clique em **Open Dual Controller (Abrir controlador duplo)**.



3 Procure por **Dual Controller (Controlador duplo)** no Spotlight.



Como usar

- As instruções para executar o Dual Controller (Controlador duplo) no Mac são as mesmas que do Windows. Consulte as instruções para o Dual Controller (Controlador duplo) no Windows.
 - O computador cujo teclado e mouse serão compartilhados deve ser executado no modo de computador principal.
 - Um monitor LG que suporte o Dual Controller (Controlador duplo) deve estar conectado a um computador que será executado no modo PC principal.
 - O computador que você deseja controlar com o Dual Controller (Controlador duplo) deve ser executado no modo de subcomputador.
 - O Dual Controller (Controlador duplo) pode não funcionar corretamente durante a reprodução de jogos.
 - Recomendamos que você configure o subcomputador de forma que sua tela seja exibida apenas em um monitor.
 - Se houver uma conexão ativa com a Internet, o Dual Controller (Controlador duplo) atualizará automaticamente para a versão mais recente quando for iniciado.
 - Dependendo da política de segurança, o Dual Controller (Controlador duplo) pode não estar disponível em alguns sites e redes.

True Color Pro (Software de calibração de cores do monitor)

(Aplica-se somente a modelos compatíveis com True Color Pro)


- Prioridade de instalação : opcional
- Uso: calibra a saída de cor do monitor por meio da função de calibração de hardware.
- É exigido um calibrador em separado.
 - Calibradores aplicáveis : calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design e i1Pro2
- O True Color Pro pode não ser compatível com o modo PBP.
- Daisy-chain não é compatível.
- Recomenda-se realizar calibração após a desativação da função de monitor duplo.

Como instalar


Download do site da LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Quando o programa de instalação iniciar, clique em **Continue (Continuar)**. Durante a instalação, você deverá aceitar o acordo de licença.



- 2 Insira a senha de Super User e clique em **Install Software (Instalar software)**.




- 3 Clique em **Restart (Reiniciar)** para concluir a instalação.



Como executar

- 1 Conecte o monitor ao PC utilizando o cabo USB fornecido.
- 2 Conecte o calibrador à porta USB IN do PC ou do monitor.
- 3 Inicie o programa True Color Pro.


➊ **Finder (Localizador) → Applications (Aplicativos) → Executar True Color Pro**



➋ Clique no ícone do True Color Pro na barra de menu e clique em **Start Program (Iniciar programa)**.




➌ Procure por **True Color Pro** na pesquisa do Spotlight.



Como usar

- Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte a **Help (Ajuda)** do programa.



Tela de inicialização do True Color Pro.



Tela de início da calibração.



GHID SOFTWARE (Windows, Mac)

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

GHIDURI PENTRU UTILIZAREA FUNCȚIILOR PRODUSELOR (WINDOWS)

- Pentru informații despre driverele și software-ul acceptate de model, consultați manualul de utilizare.
- Imaginea prezentată poate diferi de produsul pe care îl utilizați.

Windows Software (Software Windows)

Monitor Driver (Driver pentru monitor)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Rezoluția și frecvența sunt reglate pentru monitor.

ASM Driver (Driver ASM)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Thunderbolt (⚡))

- Prioritate de instalare: Necesar
- Utilizare: Fișierul driverului utilizat la transferarea datelor prin portul Thunderbolt (⚡) din sistemul de operare Windows.

Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
: Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului și instalați programul driverului.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control (Control pe ecran)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Software furnizat pentru a permite utilizarea caracteristicilor cheie ale monitorului dvs. în mediul PC, inclusiv ecranul divizat și setarea modurilor de imagine pentru fiecare program software.


Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
: Introduceți CD-ul cu manualul, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului și instalați Controlul pe ecran.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: www.lg.com

Modul de rulare

- 1 Conectați un monitor LG care acceptă Controlul pe ecran la PC.
- 2 Rulați Controlul pe ecran.


- 1 Faceți dublu clic pe pictograma comenzii rapide de pe desktop.
- 2 Faceți clic pe pictograma din bară, din colțul din dreapta jos al ecranului PC-ului dvs. Faceți clic pe **Start Program (Pornire program)**.



Mod de utilizare


• ScreenSplit

- Puteți aranja cu ușurință ferestre multiple utilizând configurația de ecran divizat prevăzută.



• Monitor Settings(Setări monitor)

- Pentru confort maxim, puteți controla caracteristicile de bază din meniul setărilor, precum **Brightness (Luminozitate)**, **Contrast (Contrast)**, orientare și **Picture Mode (Mod imagine)**.




! NOTĂ

- Actualizările de firmware sunt disponibile în meniul Setări monitor atunci când conectați modelul compatibil cu funcția de actualizare a firmware-ului monitorului. Pentru actualizările firmware ale monitorului, un cablu USB (tip USB C-A/tip USB A-B) trebuie conectat la PC.


- **My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)**

- **My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)** vă permite să presetati modul de imagine corespunzător pentru fiecare program software individual instalat pe PC-ul dvs. Atunci când rulați o aplicație pentru care ați ales deja un mod de imagine din **My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)**, monitorul dvs. trece la modul de imagine presetat.




- **Game Mode Settings (Setări Mod pentru jocuri)**

- Acest mod va fi afișat numai cu monitorul care acceptă funcții pentru jocuri. Acesta afișează modul optimizat pentru jocuri din modulele disponibile de pe hardware-ul de afișare, astfel încât să-l puteți selecta pe cel care vi se potrivește cel mai bine.



- **Settings(Setări)**

- Puteți configura setările pentru Controlul pe ecran.




! NOTĂ

- Caracteristicile acceptate pot diferi în funcție de model.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software) (Software de partajare tastatură/mouse)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Dual Controller)

- Prioritate de instalare: Opțional
- Utilizare: Partajarea unui mouse și a unei tastaturi între PC-uri conectate în aceeași rețea; transferarea fișierelor (asigurând compatibilitate între sistemele de operare Windows și Mac)



Modul de instalare


Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.

: www.lg.com

Modul de rulare


- 1 Conectați PC-ul la o rețea.
- 2 Conectați un monitor LG care acceptă Dual Controller la PC.
- 3 Rulați Dual Controller.

- 1 Faceți dublu clic pe pictograma comenzii rapide de pe desktop.
- 2 Faceți clic pe pictograma din bară din colțul din dreapta jos al ecranului PC și apoi faceți clic pe **Open Dual Controller** (Deschidere Dual Controller).




Mod de utilizare


- 1 Verificați conexiunea la rețea.
Asigurați-vă că PC-urile pe care doriți să le controlați prin partajarea tastaturii/mouse-ului sunt conectate la aceeași rețea LAN printr-un router.
- Un monitor LG care acceptă Dual Controller trebuie conectat la PC-ul care va fi rulat în modul PC principal.
- Este posibil ca Dual Controller să nu funcționeze corect în timpul jocurilor.
- 2 Rulați Dual Controller pe PC-ul care funcționează în modul PC principal.
: Faceți clic pe butonul **Main PC (PC principal)** de pe PC-ul ale cărui tastatură și mouse vor fi partajate.



- 3 Rulați Dual Controller pe un PC secundar în modul PC secundar.
: Faceți clic pe butonul **Sub PC (PC secundar)** de pe PC-ul pe care doriți să îl controlați.



- 4 Selectați un PC secundar de pe PC principal
: Din lista PC-urilor secundare de pe ecranul modului **Main PC (PC principal)**, selectați și conectați la un PC secundar pe care doriți să îl controlați.



- Când mutați cursorul mouse-ului de pe ecranul PC-ului principal pe ecranul PC-ului secundar, puteți utiliza tastatura și mouse-ul PC-ului principal pe PC-ul secundar.
- Vă recomandăm să setați PC-ul secundar astfel ca ecranul acestuia să fie afișat numai pe un monitor.
- Dacă există o conexiune la internet activă, Dual Controller se actualizează automat la cea mai recentă versiune, la pornire.
- Este posibil ca Dual Controller să nu fie disponibil pe anumite site-uri web și pe anumite rețele, în funcție de politica de securitate.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Software de calibrare a culorilor monitorului)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă True Color Pro)

- Prioritate de instalare: Opțional
- Utilizare: Calibrează culorile monitorului, utilizând funcția de calibrare hardware.
- Este necesar un calibrator separat.
 - Calibratoare aplicabile: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design și i1 Pro2
- Este posibil ca True Color Pro să nu accepte modul PBP.
- Conectarea în cascadă nu este acceptată.
- Se recomandă efectuarea unei calibrări după dezactivarea funcției de monitor dual.


Modul de instalare

Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.

: www.lg.com


Modul de rulare

- 1 Conectați monitorul la PC utilizând cablul USB.
 - 2 Conectați calibratorul la portul de intrare USB al PC-ului sau monitorului.
 - 3 Porniți programul True Color Pro.
- ① Faceți dublu clic pe pictograma de pe desktop.
- ② Faceți clic pe pictograma din bară, din colțul din dreapta jos al ecranului PC-ului dvs. Faceți clic pe **Start Program (Pornire program)**.



Mod de utilizare

- Pentru detalii despre utilizarea software-ului, consultați secțiunea **Help (Ajutor)** a programului.



Ecran de lansare True Color Pro.



Ecran de pornire a calibrării.

GHIDURI PENTRU UTILIZAREA FUNCȚIILOR PRODUSELOR (MAC)

- Pentru informații despre driverele și software-ul acceptate de model, consultați manualul de utilizare.
- Imaginea prezentată poate diferi de produsul pe care îl utilizați.

Mac Software (Software Mac)

OnScreen Control (Control pe ecran)

- Prioritate de instalare: Recomandat
- Utilizare: Software furnizat pentru a permite utilizarea caracteristicilor cheie ale monitorului dvs. în mediul PC, inclusiv ecranul divizat și setarea modurilor de imagine pentru fiecare program software.


Modul de instalare

- Instalare cu CD-ul furnizat.
: Introduceți CD-ul cu manualul, furnizat în cutia produsului, în unitatea CD a PC-ului și instalați Controlul pe ecran.
- Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.
: www.lg.com

Modul de rulare

- 1 Conectați un monitor LG care acceptă Controlul pe ecran la PC.
- 2 Rulați Controlul pe ecran.

➊ **Finder (Instrument de găsim) → Applications (Aplicații) → Rulați OnScreen Control (Control pe ecran)**



➋ Faceți clic pe pictograma Controlului pe ecran, pe bara de meniu și apoi faceți clic pe **Start Program (Pornire program)**.




➌ Căutați **OnScreen Control (Control pe ecran)** în Spotlight.

Mod de utilizare


• ScreenSplit

- Puteți aranja cu ușurință ferestre multiple utilizând configurația de ecran divizat prevăzută.



• Monitor Settings(Setări monitor)

- Pentru confort maxim, puteți controla caracteristicile de bază din meniul setărilor, precum **Brightness (Luminozitate)**, **Contrast (Contrast)** și **Picture Mode (Mod imagine)**.




! NOTĂ

- Actualizările de firmware sunt disponibile în meniul Setări monitor atunci când conectați modelul compatibil cu funcția de actualizare a firmware-ului monitorului. Pentru actualizările firmware ale monitorului, un cablu USB (tip USB C-A/tip USB A-B) trebuie conectat la PC.


• My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)

- **My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)** vă permite să presetăți modul de imagine corespunzător pentru fiecare program software individual instalat pe PC-ul dvs. Atunci când rulați o aplicație pentru care ați ales deja un mod de imagine din **My Application Preset (Presetările mele pentru aplicație)**, monitorul dvs. trece la modul de imagine presetat.




• Game Mode Settings (Setări Mod pentru jocuri)

- Acest mod va fi afișat numai cu monitorul care acceptă funcții pentru jocuri. Acesta afișează modul optimizat pentru jocuri din modulele disponibile de pe hardware-ul de afișare, astfel încât să-l puteți selecta pe cel care vi se potrivește cel mai bine.



• Settings (Setări)

- Puteți configura setările pentru Controlul pe ecran.




! NOTĂ

- Caracteristicile acceptate pot diferi în funcție de model.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software) (Software de partajare tastatură/mouse)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă Dual Controller)

- Prioritate de instalare: Opțional
- Utilizare: Partajarea unui mouse și a unei tastaturi între PC-uri conectate în aceeași rețea; transferarea fișierelor (asigurând compatibilitate între sistemele de operare Windows și Mac)




Modul de instalare


Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Când pornește programul de instalare, faceți clic pe **Continue (Continuare)**. În timpul instalării, trebuie să acceptați acordul de licență.



- 2 Introduceți parola de super-administrator și faceți clic pe **Install Software (Instalare software)**.




- 3 Faceți clic pe **Restart (Repornire)** pentru a finaliza instalarea.




Modul de rulare

- 1 Conectați PC-ul la o rețea.
- 2 Conectați un monitor LG care acceptă Dual Controller la PC.
- 3 Rulați Dual Controller.


❶ **Finder (Instrument de găsim) → Applications (Aplicații) → Rulați Dual Controller**



❷ Faceți clic pe pictograma Dual Controller pe bara de meniu și apoi faceți clic pe **Open Dual Controller (Deschidere Dual Controller)**.



❸ Căutați **Dual Controller** în Spotlight.



Mod de utilizare

- Instrucțiuni pentru rularea Dual Controller pentru Mac sunt aceleași ca și cele pentru Windows. Consultați instrucțiunile pentru Dual Controller pentru Windows.
 - PC-ul ale cărui tastatură și mouse vor fi partajate trebuie rulate în modul PC principal.
 - Un monitor LG care acceptă Dual Controller trebuie conectat la PC-ul care va fi rulat în modul PC principal.
 - PC-ul pe care doriți să îl controlați cu Dual Controller trebuie rulat în modul PC secundar.
 - Este posibil ca Dual Controller să nu funcționeze corect în timpul jocurilor.
 - Vă recomandăm să setați PC-ul secundar astfel ca ecranul acestuia să fie afișat numai pe un monitor.
 - Dacă există o conexiune la internet activă, Dual Controller se actualizează automat la cea mai recentă versiune, la pornire.
 - Este posibil ca Dual Controller să nu fie disponibil pe anumite site-uri web și pe anumite rețele, în funcție de politica de securitate.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Software de calibrare a culorilor monitorului)

(Se aplică numai pentru modelele care acceptă True Color Pro)


- Prioritate de instalare: Opțional
- Utilizare: Calibrează ieșirea de culori a monitorului, utilizând funcția de calibrare hardware.
- Este necesar un calibrator separat.
 - Calibratoare aplicabile: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design și i1Pro2
- Este posibil ca True Color Pro să nu accepte modul PBP.
- Conectarea în cascadă nu este acceptată.
- Se recomandă efectuarea unei calibrări după dezactivarea funcției de monitor dual.

Modul de instalare


Descărcare de pe site-ul web LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Când pornește programul de instalare, faceți clic pe **Continue (Continuare)**. În timpul instalării, trebuie să acceptați acordul de licență.



- 2 Introduceți parola de super-utilizator și faceți clic pe **Install Software (Instalare software)**.




- 3 Faceți clic pe **Restart (Repornire)** pentru a finaliza instalarea.



Modul de rulare

- 1 Conectați monitorul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Conectați calibratorul la portul de intrare USB al PC-ului sau monitorului.
- 3 Porniți programul True Color Pro.


❶ **Finder (Instrument de găsire) → Applications (Aplicații) → Rulați True Color Pro**



❷ Faceți clic pe pictograma True Color Pro, pe bara de meniu și apoi faceți clic pe **Start Program (Pornire program)**.




❸ Căutați **True Color Pro** în Spotlight.



Mod de utilizare

- Pentru detalii despre utilizarea software-ului, consultați secțiunea **Help (Ajutor)** a programului.



Ecran de lansare True Color Pro.



Ecran de pornire a calibrării.



РУКОВОДСТВО ПО (Windows, Mac)

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИЙ ПРОДУКТА (WINDOWS)

- Информацию о программном обеспечении и драйверах, поддерживаемых данной моделью, см. в руководстве пользователя.
- Приведенное изображение может отличаться от используемого вами устройства.

Программное обеспечение Windows

Драйвер монитора

- Приоритет установки : Рекомендуется
- Применение : Настройка разрешения и частоты развертки экрана.

Драйвер ASM

(Относится только к моделям, поддерживающим Thunderbolt (⚡))

- Приоритет установки : Требуется
- Применение : Файл драйвера, используемый для передачи данных через порт Thunderbolt (⚡) в ОС Windows.

Порядок установки

- Установка с входящего в комплект поставки CD-диска
: Вставьте CD-диск с руководством пользователя (предоставляется с продуктом) в CD-привод компьютера и установите программу.
- Загрузка с веб-сайта LG Electronics
: www.lg.com

OnScreen Control

- Приоритет установки : Рекомендуется
- Применение : Предоставляется программное обеспечение для управления ключевыми функциями монитора с компьютера, включая функцию разделения экрана и настройку режимов изображения для каждого программного приложения.

Порядок установки


- Установка с входящего в комплект поставки CD-диска
: Вставьте CD-диск с руководством (предоставляется с продуктом) в CD-привод компьютера и установите программу OnScreen Control.
- Загрузка с веб-сайта LG Electronics
: www.lg.com

Запуск

- 1 Подключите к компьютеру монитор LG, поддерживающий OnScreen Control.
- 2 Запустите OnScreen Control.

1 Дважды щелкните по значку ярлыка на рабочем столе.


2 Нажмите значок панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера. Нажмите **Start Program (Пуск)**.



Использование


• ScreenSplit

- Можно легко настроить несколько окон с помощью доступной функции разделения экрана.



• Настройки монитора

- Для повышения удобства работы с устройством через меню настроек можно управлять такими основными функциями, как **Яркость**, **Контрастность**, ориентация и **Режим изображения**.




! ПРИМЕЧАНИЕ

- Обновления встроенного ПО доступны через меню настроек монитора при подключении модели с поддержкой данной функции. Для обновлений прошивки монитора кабель USB (USB типа C-A / USB типа A-B) должен быть подключен к ПК.


• My Application Preset

- В разделе **My Application Preset** можно настроить индивидуальные режимы экрана для каждого программного приложения, установленного на компьютере. При запуске приложения, для которого в разделе **My Application Preset** выбран режим изображения, монитор будет переключен в соответствующий предустановленный режим.




• Настройки игрового режима

- Этот режим отображается только для тех мониторов, которые поддерживают игровые функции. Вы можете выбрать наиболее подходящий режим, оптимизированный для игр, из отображаемого списка режимов, поддерживаемых аппаратными средствами монитора.



• Настройки

- Можно настраивать параметры экранного управления.



! ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от модели.

Dual Controller (ПО для общего доступа к клавиатуре/мыши)

(Относится только к моделям, поддерживающим Dual Controller)

- Приоритет установки : Опционально
- Применение : Обеспечивает общий доступ к мыши и клавиатуре компьютеров, подключенных к одной сети, передача файлов (обеспечение совместимости между Windows и Mac OS).




Порядок установки

Загрузка с веб-сайта LG Electronics

: www.lg.com


Запуск

- 1 Подключите компьютер к сети.
 - 2 Подключите к компьютеру монитор LG, поддерживающий Dual Controller.
 - 3 Запустите Dual Controller.
- 1 Дважды щелкните по значку ярлыка на рабочем столе.
 - 2 Щелкните по значку панели задач в правой нижней части экрана компьютера, а затем нажмите **Open Dual Controller (Открыть Dual Controller)**.




Использование


- 1 Проверьте сетевое подключение.
Убедитесь, что компьютер, которым вы хотите управлять при помощи клавиатуры или мыши, подключен к той же ЛВС через маршрутизатор.
 - К компьютеру, который будет использоваться в режиме Главный ПК, должен быть подключен монитор LG, поддерживающий Dual Controller.
 - Dual Controller может работать некорректно при запуске вместе с видеоиграми.
- 2 Запустите Dual Controller на компьютере, который будет использоваться в режиме Главный ПК
: Нажмите кнопку **Главный ПК** на компьютере, мышью и клавиатура которого будут открыты для общего доступа.



- 3 Запустите Dual Controller на вспомогательном ПК, находящемся в режиме Вспомогательный ПК
: Нажмите кнопку **Вспомогательный ПК** на компьютере, которым хотите управлять.



- 4 Выбор Вспомогательный ПК на Главный ПК: в списке вспомогательных ПК на **Главный ПК** выберите вспомогательный ПК, которым хотите управлять, и подключитесь к нему.



- При передвижении курсора мыши с экрана главного ПК на экран вспомогательного ПК вы получаете возможность использовать мышью и клавиатурой главного ПК на вспомогательном ПК.
 - Рекомендуется настроить вспомогательный ПК так, чтобы только его экран отображался на мониторе.
 - В случае наличия активного подключения к Интернету Dual Controller при запуске автоматически обновляется до последней версии.
 - Dual Controller может быть недоступен на некоторых веб-сайтах и в некоторых сетях в зависимости от политики безопасности.

True Color Pro (программное обеспечение для цветовой калибровки монитора)

(Относится только к моделям, поддерживающим True Color Pro)

- Приоритет установки : Опционально
- Применение : Калибровка цветопередачи монитора с помощью функции аппаратной калибровки.
- Требуется дополнительный калибратор.
 - Совместимые калибраторы : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design и i1Pro2
- Программа True Color Pro может не поддерживать режим PBP.
- Шлейфовое подключение не поддерживается.
- Рекомендуется выполнить калибровку после отключения функции двойного монитора.


Порядок установки

Загрузка с веб-сайта LG Electronics.

: www.lg.com


Запуск

- 1 Подключите монитор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - 2 Подключите калибратор к порту USB IN компьютера или монитора.
 - 3 Запустите программу True Color Pro.
- 1 Дважды щелкните по значку на рабочем столе.
 - 2 Нажмите значок панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера. Нажмите **Start Program (Пуск)**.



Использование

- Дополнительную информацию об использовании программы можно узнать в ее **Help (справке)**.



Экран запуска приложения True Color Pro



Экран начала калибровки

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИЙ ПРОДУКТА (MAC)

- Информацию о программном обеспечении и драйверах, поддерживаемых данной моделью, см. в руководстве пользователя.
- Приведенное изображение может отличаться от используемого вами устройства.

Mac Программное обеспечение

OnScreen Control

- Приоритет установки : Рекомендуется
- Применение : Предоставляется программное обеспечение для управления ключевыми функциями монитора с компьютера, включая функцию разделения экрана и настройку режимов изображения для каждого программного приложения.


Порядок установки

- Установка с входящего в комплект поставки CD-диска.
: Вставьте CD-диск с руководством (предоставляется с продуктом) в CD-привод компьютера и установите программу OnScreen Control.
- Загрузка с веб-сайта LG Electronics
: www.lg.com

Запуск

- 1 Подключите к компьютеру монитор LG, поддерживающий OnScreen Control.
- 2 Запустите OnScreen Control.

❶ **Finder (Поиск) → Applications (Приложения) → Запустить OnScreen Control**



❷ **Нажмите значок OnScreen Control на панели меню и выберите Start Program (Пуск).**




❸ **Выполните поиск по запросу OnScreen Control в поисковике Spotlight.**

Использование


• ScreenSplit

- Можно легко настроить несколько окон с помощью доступной функции разделения экрана.



• Настройки монитора

- Для повышения удобства работы с устройством через меню настроек можно управлять такими основными функциями, как **Яркость**, **Контрастность** и **Режим изображения**.




! ПРИМЕЧАНИЕ

- Обновления встроенного ПО доступны через меню настроек монитора при подключении модели с поддержкой данной функции. Для обновлений прошивки монитора кабель USB (USB типа C-A / USB типа A-B) должен быть подключен к ПК.


• My Application Preset

- В разделе **My Application Preset** можно настроить индивидуальные режимы экрана для каждого программного приложения, установленного на компьютере. При запуске приложения, для которого в разделе **My Application Preset** выбран режим изображения, монитор будет переключен в соответствующий предустановленный режим.




• Настройки игрового режима

- Этот режим отображается только для тех мониторов, которые поддерживают игровые функции. Вы можете выбрать наиболее подходящий режим, оптимизированный для игр, из отображаемого списка режимов, поддерживаемых аппаратными средствами монитора.



• Настройки

- Можно настраивать параметры экранного управления.



! ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от модели.

Dual Controller (ПО для общего доступа к клавиатуре/мыши)

(Относится только к моделям, поддерживающим Dual Controller)


- Приоритет установки : Опционально
- Применение : Обеспечивает общий доступ к мыши и клавиатуре компьютеров, подключенных к одной сети, передача файлов (обеспечение совместимости между Windows и Mac OS).




Порядок установки

Загрузка с веб-сайта LG Electronics
: www.lg.com


- 1 Запустив программу установки, нажмите **Continue (Продолжить)**. Во время установки необходимо принять лицензионное соглашение.



- 2 Введите пароль администратора и нажмите **Install Software (Установить ПО)**.




- 3 Нажмите **Restart (Перезапустить)**, чтобы завершить процесс установки.




Запуск

- 1 Подключите компьютер к сети.
- 2 Подключите к компьютеру монитор LG, поддерживающий Dual Controller.
- 3 Запустите Dual Controller.


1 Finder (Поиск) → Applications (Приложения) → Запустить Dual Controller



2 Нажмите на значок Dual Controller на панели меню, а затем нажмите Open Dual Controller (Открыть Dual Controller).



3 Выполните поиск по запросу Dual Controller в поисковике Spotlight.



Использование

- Инструкции по запуску Dual Controller для Mac аналогичны инструкциям для Windows. См. инструкции к Dual Controller для Windows.
 - Компьютер, клавиатура и мышь которого будут иметь общий доступ, должен быть запущен в режиме Главный ПК.
 - К компьютеру, который будет использоваться в режиме Главный ПК, должен быть подключен монитор LG, поддерживающий Dual Controller.
 - Компьютер, которым вы хотите управлять при помощи Dual Controller, должен быть запущен в режиме Вспомогательный ПК.
 - Dual Controller может работать некорректно при запуске вместе с видеоиграми.
 - Рекомендуется настроить вспомогательный ПК так, чтобы только его экран отображался на мониторе.
 - В случае наличия активного подключения к Интернету Dual Controller при запуске автоматически обновляется до последней версии.
 - Dual Controller может быть недоступен на некоторых веб-сайтах и в некоторых сетях в зависимости от политики безопасности.

True Color Pro (программное обеспечение для цветовой калибровки монитора)

(Относится только к моделям, поддерживающим True Color Pro)


- Приоритет установки : Опционально
- Применение : Калибровка цветопередачи монитора с помощью функции аппаратной калибровки.
- Требуется дополнительный калибратор.
 - Совместимые калибраторы : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design и i1Pro2
- Программа True Color Pro может не поддерживать режим PBP.
- Шлейфовое подключение не поддерживается.
- Рекомендуется выполнить калибровку после отключения функции двойного монитора.

Порядок установки


Загрузка с веб-сайта LG Electronics

: www.lg.com


- 1 Запустив программу установки, нажмите **Continue (Продолжить)**. Во время установки необходимо принять лицензионное соглашение.



- 2 Введите пароль администратора и нажмите **Install Software (Установить ПО)**.




- 3 Нажмите **Restart (Перезапустить)**, чтобы завершить процесс установки.



Запуск


- 1 Подключите монитор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - 2 Подключите калибратор к порту USB IN компьютера или монитора.
 - 3 Запустите программу True Color Pro.
- ❶ **Finder (Поиск) → Applications (Приложения) → Запустить True Color Pro**



- ❷ Щелкните значок True Color Pro в панели меню, затем щелкните **Start Program (Запустить программу)**.




- ❸ Выполните поиск по запросу **True Color Pro** в поисковике Spotlight.



Использование

- Дополнительную информацию об использовании программы можно узнать в **Help (справке)**.



Экран запуска приложения True Color Pro



Экран начала калибровки



SOFTVER PRIRUČNIK (Windows, Mac)

Pre upotrebe proizvoda detaljno pročitajte informacije o bezbednosti.

VODIČ ZA KORIŠĆENJE FUNKCIJA PROIZVODA (WINDOWS)

- Informacije o upravljačkim programima i softveru koje model podržava potražite u korisničkom priručniku.
- Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Windows Softver

Upravljački program monitora

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Podešavanje rezolucije i frekvencije monitora.

Upravljački program ASM

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Thunderbolt (⚡))

- Prioritet instalacije : Neophodno
- Namena : Datoteka upravljačkog programa koja se koristi prilikom prenosa datoteka preko Thunderbolt (⚡) priključka u operativnom sistemu Windows.

Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa korisničkim priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte upravljački program.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

OnScreen Control

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Softver je napravljen tako da ključne funkcije monitora mogu da funkcionišu na računaru, uključujući podeljeni ekran i podešavanja režima slike za svaki softverski program.


Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte OnScreen Control.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

Pokretanje

- 1 Povežite LG monitor koji podržava OnScreen Control sa računarom.
- 2 Pokrenite OnScreen Control.


- 1 Dvapat kliknite na ikonu prečice na radnoj površini.
- 2 Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara. Kliknite na **Start Program (Pokreni program)**.



Korišćenje


• ScreenSplit

- Možete lako da rasporedite više prozora tako što ćete koristiti raspored za deljenje ekrana koji ste dobili.



• Monitor Settings(Podešavanja monitora)

- Možete da još lakše da upravljate osnovnim funkcijama u meniju sa podešavanjima kao što su **Brightness (Osvetljenost)**, **Contrast (Kontrast)**, položaj i **Picture Mode (Režim slike)**.




! NAPOMENA

- U meniju za podešavanje monitora su dostupna ažuriranja firmvera kada povezujete model monitora koji podržava funkciju ažuriranja firmvera. Za nadogradnju firmvera monitora, sa računarom mora da se poveže USB kabl (USB tip C na A / USB tip A na B).


- **My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)**

- Opcija **My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)** omogućava vam da unapred podesite odgovarajući režim slike za svaki pojedinačni softverski program koji je instaliran na vašem računar. Kada pokrenete aplikaciju za koju ste prethodno već odabrali režim slike u opciji **My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)**, vaš monitor će se prebaciti na unapred podešeni režim slike.




- **Game Mode Settings (Podešavanja režima igre)**

- Ovaj režim će biti prikazan samo na monitorima koji podržavaju funkcije igranja. Od režima koji su dostupni na hardveru ekrana prikazuje se režim koji je optimizovan za igre, pa možete da izaberete onaj koji vam najbolje odgovara.



- **Settings(Podešavanja)**

- Možete da konfigurišete podešavanja za Upravljanje na ekranu.




! NAPOMENA

- Podržane funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Dual Controller (Softver za deljenje tastature/miša)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Dual Controller)

- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Deljenje miša i tastature između računara povezanih na istu mrežu; prenos podataka (obežbeđuje kompatibilnost između Windows i Mac OS operativnih sistema).




Instalacija

Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs


Pokretanje

- 1 Povežite računar na mrežu.
 - 2 Povežite LG monitor koji podržava Dual Controller sa računarom.
 - 3 Pokrenite Dual Controller.
- 1 Dvaput kliknite na ikonu prečice na radnoj površini.
 - 2 Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara a zatim kliknite na **Open Dual Controller** (**Otvori Dual Controller**).




Korišćenje


- 1 Proverite mrežnu konekciju.
Svi računari kojima želite da upravljate pomoću deljenja tastature/miša moraju biti povezani ruterom na istu LAN mrežu.
 - LG monitor koji podržava Dual Controller mora biti povezan sa računarom koji će biti korišćen u režimu Glavni računar.
 - Dual Controller možda neće raditi ispravno u toku igranja video igara.
- 2 Pokrenite Dual Controller na računaru koji se koristi u režimu Glavni računar.
: Kliknite na dugme **Main PC (Glavni računar)** na računaru čiju tastaturu i miša ćete deliti.



- 3 Pokrenite Dual Controller na Pomoćnom računaru koji se koristi u režimu Pomoćni računar.
: Kliknite na dugme **Sub PC (Pomoćni računar)** na računaru kojim želite da upravljate.



- 4 Izaberite Sekundarni PC na Glavni PC
: Sa liste sekundarnih računara na ekranu režima **Main PC (Glavni računar)** izaberite i povežite se sa sekundarnim računarom koga želite da kontrolirate.



- Kada kursor miša pomerite sa ekrana Glavni računar na ekran Pomoćni ekran, možete da koristite tastaturu i miš glavnog računara na pomoćnom računaru.
 - Preporučujemo da Pomoćni računar podesite tako da se njegov ekran prikazuje samo na monitoru.
 - Ako postoji aktivna veza sa internetom, Dual Controller će automatski biti ažuriran prilikom pokretanja.
 - Dual Controller možda neće biti dostupan na određenim Veb lokacijama i mrežama u zavisnosti od politike privatnosti.

True Color Pro (softver za kalibrisanje boje na monitoru)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju True Color Pro)


- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Služi za kalibraciju boja koje se prikazuju na monitoru pomoću funkcije za kalibraciju hardvera.
- Potreban je zaseban kalibrator.
 - Podržani kalibratori : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design i i1Pro2
- True Color Pro možda ne podržava režim PBP.
- Redno povezivanje nije podržano.
- Preporučuje se da nakon onemogućavanja funkcije dvostrukog monitora izvršite kalibraciju.

Instalacija

Preuzimanje sa veb sajta kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs


Pokretanje

- 1 Povežite monitor sa računarom pomoću USB Up kabla.
 - 2 Priključite kalibrator na USB IN priključak koji je priključen na računar ili monitor.
 - 3 Pokrenite program True Color Pro.
- ❶ Dvaput kliknite na njegovu ikonu na radnoj površini.
- ❷ Kliknite na ikonu u oblasti obaveštenja u donjem desnom uglu ekrana računara. Kliknite na **Start Program (Pokreni program)**.



Korišćenje

- Više informacija o korišćenju softvera potražite u **Help (Pomoći)** za program.



Početni ekran programa True Color Pro



Ekran za početak kalibracije

VODIČ ZA KORIŠĆENJE FUNKCIJA PROIZVODA (MAC)

- Informacije o upravljačkim programima i softveru koje model podržava potražite u korisničkom priručniku.
- Prikazana slika može da se razlikuje od korišćenog proizvoda.

Mac Softver

OnScreen Control

- Prioritet instalacije : Preporučeno
- Namena : Softver je napravljen tako da ključne funkcije monitora mogu da funkcionišu na računaru, uključujući podeljeni ekran i podešavanja režima slike za svaki softverski program.


Instalacija

- Instalacija sa CD-a koji ste dobili uz proizvod.
: CD sa priručnikom koji ste dobili u kutiji sa proizvodom umetnite u CD jedinicu na računaru i instalirajte OnScreen Control.
- Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics
: www.lg.com/rs

Pokretanje

- 1 Povežite LG monitor koji podržava OnScreen Control sa računarem.
- 2 Pokrenite OnScreen Control.

❶ **Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni OnScreen Control**



❷ **Kliknite na ikonu za OnScreen Control na traci sa menijem, a zatim kliknite na opciju Start Program (Pokreni program).**




❸ **Potražite program OnScreen Control pomoću Spotlight pretrage.**

Korišćenje


• ScreenSplit

- Možete lako da rasporedite više prozora tako što ćete koristiti raspored za deljenje ekrana koji ste dobili.



• Monitor Settings(Podešavanja monitora)

- Možete da još lakše upravljate osnovnim funkcijama u meniju sa podešavanjima kao što su **Brightness (Osvetljenost)**, **Contrast (Kontrast)** i **Picture Mode (Režim slike)**.




! NAPOMENA

- U meniju za podešavanje monitora su dostupna ažuriranja firmvera kada povezujete model monitora koji podržava funkciju ažuriranja firmvera. Za nadogradnju firmvera monitora, sa računarom mora da se poveže USB kabl (USB tip C na A / USB tip A na B).


• My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)

- Opcija **My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)** omogućava vam da unapred podesite odgovarajući režim slike za svaki pojedinačni softverski program koji je instaliran na vašem računar. Kada pokrenete aplikaciju za koju ste prethodno već odabrali režim slike u opciji **My Application Preset (Moje unapred podešene postavke aplikacije)**, vaš monitor će se prebaciti na unapred podešeni režim slike.




• Game Mode Settings (Podešavanja režima igre)

- Ovaj režim će biti prikazan samo na monitorima koji podržavaju funkcije igranja. Od režima koji su dostupni na hardveru ekrana prikazuje se režim koji je optimizovan za igre, pa možete da izaberete onaj koji vam najbolje odgovara.



• Settings(Podešavanja)

- Možete da konfigurišete podešavanja za Upravljanje na ekranu.




! NAPOMENA

- Podržane funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Dual Controller (Softver za deljenje tastature/miša)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju Dual Controller)

- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Deljenje miša i tastature između računara povezanih na istu mrežu; prenos podataka (obezbeđuje kompatibilnost između Windows i Mac OS operativnih sistema).




Instalacija


Preuzimanje sa Veb lokacije kompanije LG Electronics

: www.lg.com/rs


- 1 Kada se pokrene program za instalaciju, kliknite na dugme **Continue (Nastavi)**. U toku instalacije biće potrebno da prihvatite ugovor o licenciranju.



- 2 Unesite administratorsku lozinku, pa kliknite na opciju **Install Software (Instaliraj softver)**.




- 3 Kliknite na **Restart (Ponovo pokreni)** da biste dovršili instalaciju.




Pokretanje

- 1 Povežite računar na mrežu.
- 2 Povežite LG monitor koji podržava Dual Controller sa računarom.
- 3 Pokrenite Dual Controller.


❶ **Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni Dual Controller**



❷ Kliknite na ikonu Dual Controller na traci menija a zatim kliknite na **Open Dual Controller (Otvori Dual Controller)**.



❸ Pretražite program **Dual Controller** pomoću Spotlight pretrage.



Korišćenje

- Uputstva za pokretanje programa Dual Controller za Mac su ista kao za Dual Controller za Windows operativni sistem. Pogledajte uputstva za Dual Controller za Windows.
 - Računar čiju tastaturu i miša ćete deliti mora biti pokrenut u režimu Glavni računar.
 - LG monitor koji podržava Dual Controller mora biti povezan sa računarom koji će biti korišćen u režimu Glavni računar.
 - Računar kojim želite da upravljate pomoću programa Dual Controller mora biti pokrenut u režimu Pomoćni računar.
 - Dual Controller možda neće raditi ispravno u toku igranja video igara.
 - Preporučujemo da Pomoćni računar podesite tako da se njegov ekran prikazuje samo na monitoru.
 - Ako postoji aktivna veza sa internetom, Dual Controller će automatski biti ažuriran prilikom pokretanja.
 - Dual Controller možda neće biti dostupan na određenim Veb lokacijama i mrežama u zavisnosti od politike privatnosti.

True Color Pro (softver za kalibrisanje boje na monitoru)

(Odnosi se samo na modele koji podržavaju True Color Pro)


- Prioritet instalacije : Opcionalno
- Namena : Služi za kalibraciju boja koje se prikazuju na monitoru pomoću funkcije za kalibraciju hardvera.
- Potreban je zaseban kalibrator.
 - Podržani kalibratori : LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design i 1Pro2
- True Color Pro možda ne podržava režim PBP.
- Redno povezivanje nije podržano.
- Preporučuje se da nakon onemogućavanja funkcije dvostrukog monitora izvršite kalibraciju.

Instalacija


Preuzimanje sa veb sajta kompanije LG Electronics

: www.lg.com/rs


- 1 Kada se pokrene program za instalaciju, kliknite na dugme **Continue (Nastavi)**. U toku instalacije biće potrebno da prihvatite ugovor o licenciranju.



- 2 Unesite administratorsku lozinku, pa kliknite na opciju **Install Software (Instaliraj softver)**.




- 3 Kliknite na **Restart (Ponovo pokreni)** da biste dovršili instalaciju.



Pokretanje

- 1 Povežite monitor sa računarom pomoću USB Up kabla.
- 2 Priključite kalibrator na USB IN priključak koji je priključen na računar ili monitor.
- 3 Pokrenite program True Color Pro.


➊ **Finder (Pretraživač) → Applications (Aplikacije) → Pokreni True Color Pro**



➋ Kliknite na ikonu True Color Pro na traci sa menijem pa kliknite na opciju **Start Program (Pokreni program)**.




➌ Potražite program **True Color Pro** pomoću Spotlight pretrage.



Korišćenje

- Više informacija o korišćenju softvera potražite u **Help (Pomoći)** za program.



Početni ekran programa True Color Pro



Ekran za početak kalibracije



PRÍRUČKA K SOFTVÉRU (Windows, Mac)

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE FUNKCIÍ PRODUKTU (WINDOWS)

- Informácie o ovládačoch a softvéri, ktorý model podporuje, si pozrite používateľskú príručku.
- Zobrazený obrázok sa môže líšiť od produktu, ktorý používate.

Windows Softvér

Ovládač monitora

- Nutnosť inštalácie : Odporúčané
- Použitie : umožňuje upraviť rozlíšenie a frekvenciu monitora.

Ovládač ASM

(Vzťahuje sa len na modely s podporou funkcie Thunderbolt (⚡))

- Nutnosť inštalácie : Povinná
- Použitie : ovládač, ktorý sa používa pri prenášaní údajov cez port Thunderbolt (⚡) v operačnom systéme Windows.

Návod na inštaláciu

- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
: Vložte používateľský disk CD dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte program ovládača.
- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: www.lg.com

OnScreen Control

- Nutnosť inštalácie : Odporúčané
- Použitie : Úlohou softvéru je umožniť, aby kľúčové funkcie monitora vrátane rozdelenej obrazovky a nastavenia režimov obrazu fungovali v prostredí počítača pre každý softvérový program.


Návod na inštaláciu

- Inštalácia pomocou priloženého disku CD
: Vložte disk CD s používateľskou príručkou dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte softvér OnScreen Control.
- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: www.lg.com

Návod na spustenie

- 1 Pripojte k PC monitor LG, ktorý podporuje funkciu OnScreen Control.
- 2 Spustite softvér OnScreen Control.


- 1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na pracovnej ploche.
- 2 Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača. Kliknite na možnosť **Start program (Spustiť program)**.



Návod na používanie


• ScreenSplit

- Môžete jednoducho zoradiť viaceré okná pomocou rozloženia rozdelenej obrazovky, ktoré máte k dispozícii.



• Monitor Settings(Nastavenia monitora)

- Základné funkcie ponuky nastavení, ako napr. **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, orientáciu a **Picture Mode (Režim obrazu)** si môžete nastaviť tak, aby vám čo najviac vyhovovali.




! POZNÁMKA

- Aktualizácie firmvéru sú po pripojení modelu monitora podporujúceho aktualizácie firmvéru k dispozícii v ponuke Nastavenia monitora. Na aktualizovanie firmvéru monitora je k počítaču potrebné pripojiť kábel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).


• My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)

- Funkcia **My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)** umožňuje predvoliť vhodný režim obrazu pre každý softvérový program nainštalovaný v počítači samostatne. Keď spustíte aplikáciu, pre ktorú ste už zvolili režim obrazu pomocou funkcie **My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)**, monitor zmení režim obrazu na predvolený režim.




• Game Mode Settings (Nastavenia herného režimu)

- Tento režim sa zobrazí iba pri monitoroch podporujúcich herné funkcie. Odlíša režim optimalizovaný pre hry od režimov, ktoré sú k dispozícii na zobrazovacom hardvéri, takže si môžete vybrať taký, ktorý vám najlepšie vyhovuje.



• Settings (Nastavenia)

- Môžete konfigurovať nastavenia pre funkciu Ovládanie na obrazovke.




! POZNÁMKA

- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Dual Controller (Softvér na zdieľanie klávesnice/myši)

(Vzťahuje sa len na modely s podporou funkcie Dual Controller)

- Nutnosť inštalácie : Voliteľné
- Použitie : Zdieľanie myši a klávesnice s viacerými počítačmi pripojenými v tej istej sieti; prenos súborov (v prípade kompatibility medzi systémami Windows a Mac OS).



Návod na inštaláciu

Prevzatie z webovej lokality LG Electronics.


: www.lg.com

Návod na spustenie

- 1 Pripojte počítač k sieti.
- 2 Pripojte k PC monitor LG, ktorý podporuje funkciu Dual Controller.
- 3 Spustíte softvér Dual Controller.


❶ Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na pracovnej ploche.

❷ Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača a kliknite na možnosť **Open Dual Controller (Otvoriť softvér Dual Controller)**.




Návod na používanie


- 1 Skontrolujte pripojenie k sieti.
Uistite sa, že počítače, ktoré chcete ovládať pomocou zdieľania klávesnice/myši sú pripojené k tej istej sieti LAN pomocou smerovača.
 - Monitor LG, ktorý podporuje funkciu Dual Controller, musí byť pripojený k počítaču, ktorý bude spustený v režime Main PC (režim hlavného počítača).
 - Funkcia Dual Controller nemusí fungovať správne pri hraní hier.
- 2 Spustíte softvér Dual Controller na počítači, ktorý je spustený v režime Main PC (hlavný počítač).
: Kliknite na tlačidlo **Main PC (hlavný počítač)** na počítači, ktorého klávesnicu a myš chcete zdieľať.



- 3 Spustíte softvér Dual Controller na počítači Sub PC (vedľajšom počítači) v režime Sub PC (režim vedľajšieho počítača).
: Kliknite na tlačidlo **Sub PC (režim vedľajšieho počítača)** na počítači, ktorý chcete ovládať.



- 4 Vyberte možnosť Vedľajší počítač na počítači Hlavný počítač
: V zozname vedľajších počítačov v režime obrazovky **Main PC (Hlavný počítač)** si vyberte vedľajší počítač, ktorý chcete ovládať, a pripojte sa k nemu.



- Keď kurzor myši presuniete z obrazovky počítača v režime Main PC (hlavného počítača) na obrazovku počítača v režime Sub PC (vedľajšieho počítača), môžete na počítači v režime Sub PC (vedľajšom počítači) používať myš a klávesnicu počítača v režime Main PC (hlavného počítača).
 - Odporúčame nastaviť počítač v režime Sub PC (vedľajší počítač) tak, aby sa jeho obrazovka zobrazovala iba na monitore.
 - Ak je aktívne pripojenie k internetu, softvér Dual Controller sa pri spustení automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu.
 - Softvér Dual Controller nemusí byť k dispozícii na niektorých webových stránkach a sieťach v závislosti od ich bezpečnostných zásad.

True Color Pro (Kalibračný softvér pre farby monitora)

(Vzťahuje sa len na modely s podporou funkcie True Color Pro)

- Nutnosť inštalácie : Voliteľné
- Použitie : pomocou funkcie hardvérovej kalibrácie kalibruje farebný výstup monitora.
- Je potrebný samostatný kalibrátor.
 - Použiteľné kalibrátory : Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1 Pro2
- Aplikácie True Color Pro nemusia podporovať režim Obráz v obraze (PBP).
- Reťazové zapojenie nie je podporované.
- Po deaktivovaní funkcie duálneho monitoru sa odporúča vykonať kalibráciu.


Návod na inštaláciu

Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: www.lg.com

Návod na spustenie


- 1 Monitor pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Kalibrátor pripojte k portu USB IN na počítači alebo monitore.
- 3 Spustite program True Color Pro.

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche.
- 2 Kliknite na ikonu na lište v pravom dolnom rohu obrazovky počítača. Kliknite na možnosť **Start program (Spustiť program)**.



Návod na používanie

- Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v časti **Help (Pomocník)** programu.



Spúšťača obrazovka programu True Color Pro.



Spúšťača obrazovka kalibrácie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE FUNKCIÍ PRODUKTU (MAC)

- Informácie o ovládačoch a softvéri, ktorý model podporuje, si pozrite používateľskú príručku.
- Zobrazený obrázok sa môže líšiť od produktu, ktorý používate.

Mac Softvér

OnScreen Control

- Nutnosť inštalácie : Odporúčané
- Použitie : Úlohou softvéru je umožniť, aby kľúčové funkcie monitora vrátane rozdelenej obrazovky a nastavenia režimov obrazu fungovali v prostredí počítača pre každý softvérový program.


Návod na inštaláciu

- Inštalácia pomocou príbaleného disku CD.
: Vložte disk CD s používateľskou príručkou dodaný spolu s výrobkom do jednotky CD počítača a nainštalujte softvér OnScreen Control.
- Prevzatie z webovej lokality LG Electronics.
: www.lg.com

Návod na spustenie

- 1 Pripojte k PC monitor LG, ktorý podporuje funkciu OnScreen Control.
- 2 Spustite softvér OnScreen Control.

❶ **Finder (Vyhľadávač) → Applications (Aplikácie) → Spustiť softvér OnScreen Control**



❷ Kliknite na ikonu funkcie OnScreen Control a potom kliknite na položku **Start Program (Spustiť program)**.




❸ Pomocou funkcie Spotlight vyhľadajte softvér **OnScreen Control**.

Návod na používanie


• ScreenSplit

- Môžete jednoducho zoradiť viaceré okná pomocou rozloženia rozdelenej obrazovky, ktoré máte k dispozícii.



• Monitor Settings(Nastavenia monitora)

- Základné funkcie ponuky nastavení, ako napr. **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)** a **Picture Mode (Režim obrazu)** si môžete nastaviť tak, aby vám čo najviac vyhovovali.




! POZNÁMKA

- Aktualizácie firmvéru sú po pripojení modelu monitora podporujúceho aktualizácie firmvéru k dispozícii v ponuke Nastavenia monitora. Na aktualizovanie firmvéru monitora je k počítaču potrebné pripojiť kábel USB (USB typu C do A/USB typu A do B).


• My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)

- Funkcia **My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)** umožňuje predvoliť vhodný režim obrazu pre každý softvérový program nainštalovaný v počítači samostatne. Keď spustíte aplikáciu, pre ktorú ste už zvolili režim obrazu pomocou funkcie **My Application Preset (Moje predvolené nastavenia aplikácií)**, monitor zmení režim obrazu na predvolený režim.




• Game Mode Settings (Nastavenia herného režimu)

- Tento režim sa zobrazí iba pri monitoroch podporujúcich herné funkcie. Odlišuje režim optimalizovaný pre hry od režimov, ktoré sú k dispozícii na zobrazovacom hardvéri, takže si môžete vybrať taký, ktorý vám najlepšie vyhovuje.



• Settings (Nastavenia)

- Môžete konfigurovať nastavenia pre funkciu Ovládanie na obrazovke.



! POZNÁMKA

- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Dual Controller (Softvér na zdieľanie klávesnice/myši)

(Vzťahuje sa len na modely s podporou funkcie Dual Controller)


- Nutnosť inštalácie : Voliteľné
- Použitie : Zdieľanie myši a klávesnice s viacerými počítačmi pripojenými v tej istej sieti; prenos súborov (v prípade kompatibility medzi systémami Windows a Mac OS).




Návod na inštaláciu

Prevzatie z webovej lokality LG Electronics
: www.lg.com


- 1 Po spustení inštaláčného programu kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)**. V priebehu inštalácie musíte súhlasiť s licenčnou zmluvou.



- 2 e heslo superužívateľa a kliknite na tlačidlo **Install Software (Nainštalovať softvér)**.




- 3 Inštaláciu ukončíte kliknutím na tlačidlo **Restart (Reštartovať)**.




Návod na spustenie

- 1 Pripojte počítač k sieti.
- 2 Pripojte k PC monitor LG, ktorý podporuje funkciu Dual Controller.
- 3 Spustite softvér Dual Controller.


1 Finder (Vyhľadávač) → Applications (Aplikácie) → Spustiť softvér **Dual Controller**



2 Kliknite na ikonu softvéru Dual Controller na ponukovom paneli a potom kliknite na možnosť **Open Dual Controller (Otvoriť softvér Dual Controller)**.



3 Vyhľadajte softvér **Dual Controller** pomocou funkcie Spotlight.



Návod na používanie

- Pokyny na spustenie softvéru Dual Controller pre počítače Mac sú rovnaké ako pokyny pre systém Windows. Pozrite si pokyny pre softvér Dual Controller pre Windows.
 - Počítač, ktorého klávesnica a myš budú zdieľané, musí byť spustený v režime Main PC (režim hlavného počítača).
 - Monitor LG, ktorý podporuje funkciu Dual Controller, musí byť pripojený k počítaču, ktorý bude spustený v režime Main PC (režim hlavného počítača).
 - Počítač, ktorý chcete ovládať pomocou funkcie Dual Controller, musí byť spustený v režime Sub PC (režim vedľajšieho počítača).
 - Funkcia Dual Controller nemusí fungovať správne pri hraní hier.
 - Odporúčame nastaviť počítač v režime Sub PC (vedľajší počítač) tak, aby sa jeho obrazovka zobrazovala iba na monitore.
 - Ak je aktívne pripojenie k internetu, softvér Dual Controller sa pri spustení automaticky aktualizuje na najnovšiu verziu.
 - Softvér Dual Controller nemusí byť k dispozícii na niektorých webových stránkach a sieťach v závislosti od ich bezpečnostných zásad.

True Color Pro (Kalibračný softvér pre farby monitora)

(Vzťahuje sa len na modely s podporou funkcie True Color Pro)


- Nutnosť inštalácie : Voliteľné
- Použitie : pomocou funkcie hardvérovej kalibrácie kalibruje farebný výstup monitora.
- Je potrebný samostatný kalibrátor.
 - Použiteľné kalibrátory : Kalibrátor LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design a i1Pro2
- Aplikácie True Color Pro nemusia podporovať režim Obraz v obraze (PBP).
- Reťazové zapojenie nie je podporované.
- Po deaktivovaní funkcie duálneho monitoru sa odporúča vykonať kalibráciu.

Návod na inštaláciu


Prevzatie z webovej lokality LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Po spustení inštaláčného programu kliknite na tlačidlo **Continue (Pokračovať)**. V priebehu inštalácie musíte súhlasiť s licenčnou zmluvou.



- 2 Zadajte heslo superpoužívateľa a kliknite na tlačidlo **Install Software (Nainštalovať softvér)**.




- 3 Inštaláciu ukončíte kliknutím na tlačidlo **Restart (Reštartovať)**.



Návod na spustenie


- 1 Monitor pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 Kalibrátor pripojte k portu USB IN na počítači alebo monitore.
 - 3 Spustite program True Color Pro.
- **Finder (Vyhľadávač) → Applications (Aplikácie) → Spustiť True Color Pro.**



- **Kliknite na ikonu softvéru True Color Pro na ponukovom paneli a kliknite na tlačidlo **Start Program (Spustiť program)**.**




- **Pomocou funkcie Spotlight vyhľadajte softvér **True Color Pro**.**



Návod na používanie

- Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v časti **Help (Pomocník)** programu.



Spúšťačia obrazovka programu True Color Pro.



Spúšťačia obrazovka kalibrácie.



GUÍA DEL SOFTWARE (Windows, Mac)

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

GUÍAS PARA EL USO DE LAS FUNCIONES DEL PRODUCTO (WINDOWS)

- Para obtener información sobre el software y los controladores compatibles con el modelo, consulte el manual del usuario.
- La imagen mostrada puede variar respecto a la del producto que utiliza.

Windows Software

Controlador del monitor

- Prioridad de instalación : Recomendado
- Uso : La resolución y la frecuencia se ajustarán al monitor.

Controlador ASM

(Solo se aplica a modelos compatibles con Thunderbolt (⚡))

- Prioridad de instalación : Obligatorio
- Uso : Archivo de controlador utilizado al transferir datos mediante el puerto Thunderbolt (⚡) en el sistema operativo Windows.

Instalación

- Instalación con el CD proporcionado.
: Introduzca el CD de manual del usuario proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale el programa del controlador.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Prioridad de instalación : Recomendado
- Uso : El software permite utilizar las funciones clave del monitor en un entorno de PC, incluidas la división de pantalla y la asignación de modos de imagen a cada programa de software.

Instalación


- Instalación con el CD proporcionado.
: Introduzca el CD de manual del usuario proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale OnScreen Control.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.
: www.lg.com

Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte un monitor LG compatible con OnScreen Control al PC.
- 2 Ejecute OnScreen Control.

1 Haga doble clic en el acceso directo del escritorio.


2 Haga clic en el icono de bandeja en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC. Haga clic en **Start Program (Iniciar programas)**.



Modo de uso


• ScreenSplit

- Puede organizar varias ventanas fácilmente utilizando los diseños de división de pantalla proporcionados.



• Ajustes del monitor

- Puede controlar las funciones básicas del menú de configuración, como **Brillo**, **Contraste**, orientación y **Modo de Imagen** para disfrutar de la máxima comodidad.




! NOTA

- Las actualizaciones de firmware se encuentran disponibles en el menú de configuración del monitor al activar la función de actualización. Para obtener actualizaciones firmware del monitor, debe conectar un cable USB (USB tipo C a A/USB tipo A a B) al PC.


• My Application Preset

- **My Application Preset** le permite predefinir el modo de imagen apropiado para cada programa de software instalado en su PC. Al ejecutar una aplicación para la que ya haya definido un modo de imagen en **My Application Preset**, el monitor cambiará a dicho modo de imagen predeterminado.




• Ajustes del modo juego

- Este modo solo se muestra con el monitor que es compatible con las funciones de juegos. Muestra el modo optimizado para juegos de los modos disponibles en el hardware de la pantalla para que pueda seleccionar el más adecuado.



• Configuración

- Permite configurar los ajustes del control en pantalla.




! NOTA

- Las funciones compatibles pueden variar según el modelo.

Dual Controller (software para uso compartido del teclado/ratón)

(Solo se aplica a modelos compatibles con Dual Controller)

- Prioridad de instalación : Opcional
- Uso : Compartir un ratón y un teclado entre PC conectados a la misma red; transferir archivos (con compatibilidad entre Windows y Mac OS).




Instalación

Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.

: www.lg.com


Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte el PC a la red.
 - 2 Conecte un monitor LG compatible con Dual Controller al PC.
 - 3 Ejecute Dual Controller.
- 1 Haga doble clic en el acceso directo del escritorio.
 - 2 Haga clic en el icono de bandeja situado en la parte inferior derecha de la pantalla del PC y, a continuación, haga clic en **Open Dual Controller (Abra Dual Controller)**.




Modo de uso


- 1 Compruebe la conexión de red.
Asegúrese de que los PC que desea controlar mediante el uso compartido del teclado y el ratón están conectados a la misma LAN a través de un router.
- Un monitor LG compatible con Dual Controller debe estar conectado al PC que se ejecutará en el modo PC principal.
- Es posible que Dual Controller no funcione correctamente al jugar a juegos.
- 2 Ejecute Dual Controller en el PC que se esté ejecutando en el modo PC principal.
: Haga clic en el botón **PC principal** del PC cuyo teclado y ratón se van a compartir.



- 3 Ejecute Dual Controller en un PC secundario en modo PC secundario.
: Haga clic en el botón **PC secundario** del PC que desea controlar.



- 4 Seleccione un PC secundario en el PC principal
: En la lista de PC secundarios de la ventana de modos del **PC principal**, seleccione y conecte un PC secundario que desee controlar.



- Al mover el cursor del ratón de la pantalla del PC principal a la pantalla del PC secundario, podrá utilizar el teclado y el ratón del PC principal en el PC secundario.
 - Recomendamos que establezca el PC secundario de forma que su pantalla solo se muestre en un monitor.
 - Si hay una conexión de Internet activa, Dual Controller se actualiza automáticamente a la última versión al iniciarlo.
 - En función de la política de seguridad, es posible que Dual Controller no esté disponible en ciertos sitios web y redes.

True Color Pro (software de calibración de los colores del monitor)

(Solo se aplica a modelos compatibles con True Color Pro)

- Prioridad de instalación : Opcional
- Uso : calibra la salida de color del monitor usando la función de calibración del hardware.
- Se necesita un calibrador independiente.
 - Calibradores posibles : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design y i1Pro2
- Puede que True Color Pro no sean compatibles con el modo PBP.
- No se admite la conexión en cadena.
- Se recomienda realizar una calibración tras desactivar la función de monitor doble.

Instalación


Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.

: www.lg.com

Cómo ejecutarlo


- 1 Conecte el monitor al PC con el cable USB.
- 2 Conecte el calibrador al puerto USB IN del PC o del monitor.
- 3 Inicie el programa True Color Pro.

- 1 Haga doble clic en el icono del escritorio.
- 2 Haga clic en el icono de bandeja en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC. Haga clic en **Start Program (Iniciar programas)**.



Modo de uso

- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte la sección de **Help (Ayuda)** del programa.



Pantalla de inicio de True Color Pro.



Pantalla de inicio de Calibración.

GUÍAS PARA EL USO DE LAS FUNCIONES DEL PRODUCTO (MAC)

- Para obtener información sobre el software y los controladores compatibles con el modelo, consulte el manual del usuario.
- La imagen mostrada puede variar respecto a la del producto que utiliza.

Mac Software

OnScreen Control

- Prioridad de instalación : Recomendado
- Uso : El software permite utilizar las funciones clave del monitor en un entorno de PC, incluidas la división de pantalla y la asignación de modos de imagen a cada programa de software.


Instalación

- Instalación con el CD proporcionado.
: Introduzca el CD de manual del usuario proporcionado con la caja del producto en la unidad de CD-ROM del PC e instale OnScreen Control.
- Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.
: www.lg.com

Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte un monitor LG compatible con OnScreen Control al PC.
- 2 Ejecute OnScreen Control.

1 Finder → Applications (Aplicaciones) → Ejecutar OnScreen Control



- 2 Haga clic en el icono de OnScreen Control en la barra de menú y, a continuación, en **Start Program (Iniciar programas)**.




- 3 Busque **OnScreen Control** en las búsquedas destacadas.

Modo de uso


• ScreenSplit

- Puede organizar varias ventanas fácilmente utilizando los diseños de división de pantalla proporcionados.



• Ajustes del monitor

- Puede controlar las funciones básicas del menú de configuración, como **Brillo**, **Contraste** y **Modo de Imagen** para disfrutar de la máxima comodidad.




! NOTA

- Las actualizaciones de firmware se encuentran disponibles en el menú de configuración del monitor al activar la función de actualización. Para obtener actualizaciones firmware del monitor, debe conectar un cable USB (USB tipo C a A/USB tipo A a B) al PC.


• My Application Preset

My Application Preset le permite predefinir el modo de imagen apropiado para cada programa de software instalado en su PC. Al ejecutar una aplicación para la que ya haya definido un modo de imagen en **My Application Preset**, el monitor cambiará a dicho modo de imagen predeterminado.




• Ajustes del modo juego

- Este modo solo se muestra con el monitor que es compatible con las funciones de juegos. Muestra el modo optimizado para juegos de los modos disponibles en el hardware de la pantalla para que pueda seleccionar el más adecuado.



• Configuración

- Permite configurar los ajustes del control en pantalla.




! NOTA

- Las funciones compatibles pueden variar según el modelo.

Dual Controller (software para uso compartido del teclado/ratón)

(Solo se aplica a modelos compatibles con Dual Controller)

- Prioridad de instalación : Opcional
- Uso : Compartir un ratón y un teclado entre PC conectados a la misma red; transferir archivos (con compatibilidad entre Windows y Mac OS).




Instalación


Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Cuando el programa de instalación comience, haga clic en **Continue (Continuar)**. Durante la instalación deberá aceptar el acuerdo de licencia.



- 2 Introduzca la contraseña Super User y haga clic en **Install Software (Instalar software)**.




- 3 Haga clic en **Restart (Reiniciar)** para finalizar la instalación.




Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte el PC a la red.
- 2 Conecte un monitor LG compatible con Dual Controller al PC.
- 3 Ejecute Dual Controller.


1 Finder → Applications (Aplicaciones) → Ejecutar Dual Controller



2 Haga clic en el icono Dual Controller de la barra de menú y, a continuación, haga clic en **Open Dual Controller (Abra Dual Controller)**.



3 Busque **Dual Controller** en Spotlight.



Modo de uso

- Las instrucciones para ejecutar Dual Controller en Mac son las mismas que para ejecutar Dual Controller en Windows. Consulte las instrucciones para Dual Controller en Windows.
 - El PC cuyo teclado y ratón van a compartirse debe ejecutarse en el modo PC principal.
 - Un monitor LG compatible con Dual Controller debe estar conectado al PC que se ejecutará en el modo PC principal.
 - El PC que desea controlar con Dual Controller debe ejecutarse en el modo PC secundario.
 - Es posible que Dual Controller no funcione correctamente al jugar a juegos.
 - Recomendamos que establezca el PC secundario de forma que su pantalla solo se muestre en un monitor.
 - Si hay una conexión de Internet activa, Dual Controller se actualiza automáticamente a la última versión al iniciarlo.
 - En función de la política de seguridad, es posible que Dual Controller no esté disponible en ciertos sitios web y redes.

True Color Pro (software de calibración de los colores del monitor)

(Solo se aplica a modelos compatibles con True Color Pro)

- Prioridad de instalación : Opcional
- Uso : calibra la salida de color del monitor usando la función de calibración del hardware.
- Se necesita un calibrador independiente.
 - Calibradores posibles : Calibrador LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design y i1Pro2
- Puede que True Color Pro no sean compatibles con el modo PBP.
- No se admite la conexión en cadena.
- Se recomienda realizar una calibración tras desactivar la función de monitor doble.

Instalación


Descargándolo desde el sitio Web de LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Cuando el programa de instalación comience, haga clic en **Continue (Continuar)**. Durante la instalación deberá aceptar el acuerdo de licencia.



- 2 Introduzca la contraseña Super User y haga clic en **Install Software (Instalar software)**.




- 3 Haga clic en **Restart (Reiniciar)** para finalizar la instalación.



Cómo ejecutarlo

- 1 Conecte el monitor al PC con el cable USB.
- 2 Conecte el calibrador al puerto USB IN del PC o del monitor.
- 3 Inicie el programa True Color Pro.


1 Finder → Application(Aplicaciones) → Ejecutar True Color Pro



2 Haga clic en el icono de True Color Pro en la barra del menú y haga clic en **Start Program (Iniciar programa)**.




3 Busque **True Color Pro** en las búsquedas destacadas.



Modo de uso

- Para obtener detalles sobre cómo utilizar el software consulte la sección de **Help (Ayuda)** del programa.



Pantalla de inicio de True Color Pro.



Pantalla de inicio de Calibración.



YAZILIM KILAVUZU (Windows, Mac)

Setinizi alıřtırmadan nce bu kılavuzu ltfen dikkatlice okuyun ve ileride bařvurmak zere saklayın.

ÜRÜN FONKSİYONLARINA İLİŞKİN TALİMATLAR (WINDOWS)

- Model tarafından desteklenen sürücüler ve yazılım ile ilgili bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Gösterilen görüntü, kullanmakta olduğunuz üründen farklı olabilir.

Windows Software (Windows Yazılımı)

Monitor Driver (Monitör Sürücüsü)

- Yükleme önceliği: Önerilen
- Kullanım: Çözünürlük ve frekans, monitör için ayarlanmıştır.

ASM Driver (ASM Sürücüsü)

(Sadece Thunderbolt'u (⚡) destekleyen modeller için geçerlidir)

- Yükleme önceliği: Gerekli
- Kullanım: Windows işletim sisteminde Thunderbolt (⚡) bağlantı noktası aracılığıyla veri aktarırken kullanılan sürücü dosyası.

Nasıl Yüklenir?

- Ürünle birlikte gelen CD ile yükleme.
: Ürün kutusundan çıkan kullanıcı kılavuzu CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve sürücü programını yükleyin.
- LG Electronics web sitesinden indirme.
: www.lg.com

OnScreen Control (Ekrandan Kontrol)

- Yükleme önceliği: Önerilen
- Kullanım: Bölünmüş ekran ve her yazılım programı için resim modlarını ayarlama da dahil monitörünüzün önemli özelliklerinin PC ortamında çalıştırılabilmesi için sağlanan yazılım.

Nasıl Yüklenir?


- Ürünle birlikte gelen CD ile yükleme.
: Ürün kutusundan çıkan kılavuz CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve Ekrandan Kontrol'ü yükleyin.
- LG Electronics web sitesinden indirme.
: www.lg.com

Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Ekrandan Kontrol'ü destekleyen bir LG monitörü bilgisayara bağlayın.
- 2 Ekrandan Kontrol'ü çalıştırın.

1 Masaüstündeki kısayol simgesine çift tıklayın.


2 Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki tepsi simgesine tıklayın. **Start Program (Programı Başlat)** öğesine tıklayın.



Nasıl Kullanılır?


• ScreenSplit

- Bölünmüş ekran düzenini kullanarak birden fazla pencereyi kolayca düzenleyebilirsiniz.



• Monitor Settings (Monitör Ayarları)

- Maksimum kolaylık için ayarlar menüsünden **Brightness (Parlaklık)**, **Contrast (Kontrast)**, yön ve **Picture Mode (Resim Modu)** gibi temel özellikleri kontrol edebilirsiniz.




! NOT

- Monitör yazılım güncellemesi özelliğini destekleyen model monitörleri bağlarken yazılım güncellemelerine Monitör Ayarları Menüsünden ulaşabilirsiniz. Monitör aygıt yazılımı güncellemeleri için bilgisayarınıza bir USB kablosu (USB tip C'den A'ya/USB tip A'dan B'ye) bağlı olmalıdır.


• My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)

- **My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)** seçeneği, PC'nizde yüklü olan her bir yazılım programı için uygun resim modu ön ayarını yapmanıza imkan tanır. **My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)** ögesinde resim modunu seçmiş olduğunuz bir uygulamayı çalıştırırken monitörünüz ön ayarlı resim moduna geçer.




• Game Mode Settings (Oyun Modu Ayarları)

- Bu mod, yalnızca Oyun özelliklerini destekleyen monitörlerde gösterilir. Ekran donanımında mevcut olan modlar arasından oyunlar için optimize edilen modu gösterir, bu sayede size en uygun olan modu seçebilirsiniz.



• Settings(Ayarlar)

- Ekrandan Kontrol ayarlarını yapılandırabilirsiniz.




! NOT

- Desteklenen özellikler, modele göre farklılık gösterebilir.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software) (Klavye/Fare Paylaşım Yazılımı)

(Sadece Dual Controller'ı destekleyen modeller için geçerlidir)

- Yükleme önceliği: İsteğe bağlı
- Kullanım: Aynı ağa bağlı bilgisayarlar arasında fare ve klavye paylaşımı; dosya aktarımı (Windows ve Mac işletim sistemi arasında uyumluluk sağlayarak)



Nasıl Yüklenir?

LG Electronics web sitesinden indirme.


: www.lg.com

Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Bilgisayarınızı bir ağa bağlayın.
- 2 Dual Controller'ı destekleyen bir LG monitörü bilgisayara bağlayın.
- 3 Dual Controller'ı çalıştırın.


1 Masaüstündeki kısayol simgesine çift tıklayın.

2 Bilgisayar ekranının sağ alt kısmındaki tepsi simgesine, ardından **Open Dual Controller (Dual Controller'ı Aç)** öğesine tıklayın.




Nasıl Kullanılır?


- 1 Ağ bağlantınızı kontrol edin.
Klavye/fare üzerinden kontrol etmek istediğiniz bilgisayarların bir yönlendirici üzerinden aynı LAN'a bağlı olduğundan emin olun.
- Dual Controller'ı destekleyen bir LG monitörün Ana bilgisayar modunda çalıştırılacak bilgisayara bağlı olması gerekir.
- Dual Controller, oyun sırasında düzgün çalışmayabilir.
- 2 Ana bilgisayar modunda çalışan bir bilgisayarda Dual Controller'ı çalıştırın.
: Klavye ve faresi paylaşılacak bilgisayarda **Main PC (Ana bilgisayar)** düğmesine tıklayın.



- 3 Alt bilgisayar modundaki bir Alt bilgisayarda Dual Controller'ı çalıştırın.
: Kontrol etmek istediğiniz bilgisayarda **Sub PC (Alt bilgisayar)** düğmesine tıklayın.



- 4 Ana Bilgisayar üzerinde bir Alt Bilgisayar seçin
: **Main PC (Ana Bilgisayar)** modu ekranındaki Alt Bilgisayar listesinde kontrol etmek istediğiniz Alt Bilgisayarı seçin ve bu Alt Bilgisayara bağlanın.



- Fare imlecini Ana bilgisayar ekranından Alt bilgisayar ekranına getirdiğinizde Alt bilgisayarda Ana bilgisayarın klavye ve faresini kullanabilirsiniz.
- Alt bilgisayarı ekranı yalnızca bir monitörde görüntülenecek şekilde ayarlamanızı öneririz.
- Etkin bir İnternet bağlantısı varsa Dual Controller başlatıldığında otomatik olarak son sürüme güncellenir.
- Dual Controller, güvenlik politikasına bağlı olarak bazı web sitelerinde ve ağlarda kullanılamayabilir.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Monitör Renk Kalibrasyonu Yazılımı)

(Sadece True Color Pro'yu destekleyen modeller için geçerlidir)

- Yükleme önceliği: İsteğe bağlı
- Kullanım: Donanım kalibrasyon fonksiyonunu kullanarak monitörün renk çıktısını kalibre eder.
- Ayrı bir kalibrasyon aracı gereklidir.
 - Uygulanabilir kalibrasyon araçları: LG Kalibrasyon Aracı, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design ve i1Pro2
- True Color Pro, PBP modunu desteklemeyebilir.
- Zincirleme dizilim desteklenmez.
- Kalibrasyonu çift monitör işlevini devre dışı bıraktıktan sonra gerçekleştirmeniz önerilir.

Nasıl Yüklenir?


LG Electronics web sitesinden indirme.

: www.lg.com

Nasıl Çalıştırılır?


- 1 Monitörü USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
- 2 Kalibrasyon aracını bilgisayarın veya monitörün USB IN bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 True Color Pro programını çalıştırın.

- 1 Masaüstündeki simgeye çift tıklayın.
- 2 Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki tepsî simgesine tıklayın. **Start Program (Programı Başlat)** öğesine tıklayın.




Nasıl Kullanılır?

- Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için programın **Help (Yardım)** bölümüne bakın.



True Color Pro başlatma ekranı.



Kalibrasyon başlatma ekranı.

ÜRÜN FONKSİYONLARINA İLİŞKİN TALİMATLAR (MAC)

- Model tarafından desteklenen sürücüler ve yazılım ile ilgili bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Gösterilen görüntü, kullanmakta olduğunuz üründen farklı olabilir.

Mac Software (Mac Yazılımı)

OnScreen Control (Ekrandan Kontrol)

- Yükleme önceliği: Önerilen
- Kullanım: Bölünmüş ekran ve her yazılım programı için resim modlarını ayarlama da dahil monitörünüzün önemli özelliklerinin PC ortamında çalıştırılması için sağlanan yazılım.


Nasıl Yüklenir?

- Ürünle birlikte gelen CD ile yükleme.
: Ürün kutusundan çıkan kılavuz CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve Ekrandan Kontrol'ü yükleyin.
- LG Electronics web sitesinden indirme.
: www.lg.com

Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Ekrandan Kontrol'ü destekleyen bir LG monitörü bilgisayara bağlayın.
- 2 Ekrandan Kontrol'ü çalıştırın.

❶ Finder (Bulucu) → Applications (Uygulamalar) → OnScreen Control (Ekrandan Kontrol) Çalıştır



❷ Menü çubuğunda Ekrandan Kontrol simgesine tıklayıp ardından **Start Program (Programı Başlat)** öğesine tıklayın.




❸ Spotlight arama alanında **OnScreen Control (Ekrandan Kontrol)** öğesini arayın.

Nasıl Kullanılır?


• ScreenSplit

- Bölünmüş ekran düzenini kullanarak birden fazla pencereyi kolayca düzenleyebilirsiniz.



• Monitor Settings (Monitör Ayarları)

- Maksimum kolaylık için ayarlar menüsünden **Brightness (Parlaklık)**, **Contrast (Kontrast)** ve **Picture Mode (Resim Modu)** gibi temel özellikleri kontrol edebilirsiniz.




! NOT

- Monitör yazılım güncellemesi özelliğini destekleyen model monitörleri bağlarken yazılım güncellemelerine Monitör Ayarları Menüsünden ulaşabilirsiniz. Monitör aygıt yazılımı güncellemeleri için bilgisayarınıza bir USB kablosu (USB tip C'den A'ya/USB tip A'dan B'ye) bağlı olmalıdır.


• My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)

- **My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)** seçeneği, PC'nizde yüklü olan her bir yazılım programı için uygun resim modu ön ayarını yapmanıza imkan tanır. **My Application Preset (Uygulama Ön Ayarlarım)** ögesinde resim modunu seçmiş olduğunuz bir uygulamayı çalıştırırken monitörünüz ön ayarlı resim moduna geçer.




• Game Mode Settings (Oyun Modu Ayarları)

- Bu mod, yalnızca Oyun özelliklerini destekleyen monitörlerde gösterilir. Ekran donanımında mevcut olan modlar arasından oyunlar için optimize edilen modu gösterir, bu sayede size en uygun olan modu seçebilirsiniz.



• Settings(Ayarlar)

- Ekrandan Kontrol ayarlarını yapılandırabilirsiniz.




! NOT

- Desteklenen özellikler, modele göre farklılık gösterebilir.

Dual Controller (Keyboard/Mouse Sharing Software) (Klavye/Fare Paylaşım Yazılımı)

(Sadece Dual Controller'ı destekleyen modeller için geçerlidir)

- Yükleme önceliği: İsteğe bağlı
- Kullanım: Aynı ağa bağlı bilgisayarlar arasında fare ve klavye paylaşımı; dosya aktarımı (Windows ve Mac işletim sistemi arasında uyumluluk sağlayarak)




Nasıl Yüklenir?


LG Electronics web sitesinden indirme.

: www.lg.com


- 1 Yükleme programı başlatıldığında **Continue (Devam)** öğesine tıklayın. Yükleme sırasında lisans sözleşmesini kabul etmeniz gerekir.



- 2 Yönetici Kullanıcı parolasını girin ve **Install Software (Yazılımı Yükle)** öğesine tıklayın.




- 3 Yükleme işlemini tamamlamak için **Restart (Yeniden başlat)** öğesine tıklayın.




Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Bilgisayarınızı bir ağına bağlayın
- 2 Dual Controller'ı destekleyen bir LG monitörü bilgisayara bağlayın
- 3 Dual Controller'ı çalıştırın


1 **Bulucu** → **Uygulamalar** → **Dual Controller'ı** çalıştırın



2 Menü çubuğunda Dual Controller simgesine, ardından **Open Dual Controller (Dual Controller'ı Başlat)** ögesine tıklayın



3 Spotlight'ta **Dual Controller** ögesini arayın.



Nasıl Kullanılır?

- Mac için Dual Controller ve Windows için Dual Controller'ın çalıştırma talimatları aynıdır. Windows için Dual Controller talimatlarına bakın.
 - Klavye ve faresi paylaşılacak bilgisayar, Ana bilgisayar modunda çalıştırılmalıdır.
 - Dual Controller'ı destekleyen bir LG monitörün Ana bilgisayar modunda çalıştırılacak bilgisayara bağlı olması gerekir.
 - Dual Controller ile kontrol etmek istediğiniz bilgisayar, Alt bilgisayar modunda çalıştırılmalıdır.
 - Dual Controller, oyun sırasında düzgün çalışmayabilir.
 - Alt bilgisayarı ekranı yalnızca bir monitörde görüntülenecek şekilde ayarlamanızı öneririz.
 - Etkin bir İnternet bağlantısı varsa Dual Controller başlatıldığında otomatik olarak son sürüme güncellenir.
 - Dual Controller, güvenlik politikasına bağlı olarak bazı web sitelerinde ve ağlarda kullanılamayabilir.

True Color Pro (Monitor Color Calibration Software) (Monitör Renk Kalibrasyonu Yazılımı)

(Sadece True Color Pro'yu destekleyen modeller için geçerlidir)


- Yükleme önceliği: İsteğe bağlı
- Kullanım: Donanım kalibrasyon fonksiyonunu kullanarak monitörün renk çıktısını kalibre eder.
- Ayrı bir kalibrasyon aracı gereklidir.
 - Uygulanabilir kalibrasyon araçları: LG Kalibrasyon Aracı, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design ve i1Pro2
- True Color Pro, PBP modunu desteklemeyebilir.
- Zincirleme dizilim desteklenmez.
- Kalibrasyonu çift monitör işlevini devre dışı bıraktıktan sonra gerçekleştirmeniz önerilir.

Nasıl Yüklenir?


LG Electronics web sitesinden indirme.

: www.lg.com


- 1 Yükleme programı başlatıldığında **Continue (Devam)** öğesine tıklayın. Yükleme sırasında lisans sözleşmesini kabul etmeniz gerekir.



- 2 Süper Kullanıcı parolasını girin ve **Install Software (Yazılımı Yükle)** seçeneğine tıklayın.




- 3 Yükleme işlemini tamamlamak için **Restart (Yeniden başlat)** öğesine tıklayın.



Nasıl Çalıştırılır?

- 1 Monitörü USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
- 2 Kalibrasyon aracını bilgisayarın veya monitörün USB IN bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 True Color Pro programını çalıştırın.


1 Finder (Bulucu) → Applications (Uygulamalar) → True Color Pro'yu Çalıştır



2 Menü çubuğunda True Color Pro simgesine tıklayıp **Start Program (Programı Başlat)** öğesine tıklayın.



3 Spotlight arama alanında **True Color Pro** öğesini arayın.



Nasıl Kullanılır?

- Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için programın **Help (Yardım)** bölümüne bakın.



True Color Pro başlatma ekranı.



Kalibrasyon başlatma ekranı.



軟體手冊 (Windows, Mac)

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

產品功能使用指南 (WINDOWS)

- 如需該型號所支援之驅動程式和軟體的相關資訊，請參閱使用手冊。
- 顯示的影像可能與您使用的產品有所不同。

Windows 軟體

顯示器驅動程式

- 安裝優先性：建議
- 用途：可調整顯示器的解析度和頻率。

ASM 驅動程式

(僅適用於支援 Thunderbolt (⚡) 的型號)

- 安裝優先性：必要
- 用途：在 Windows OS 中透過 Thunderbolt (⚡) 連接埠傳輸資料時使用的驅動程式檔案。

如何安裝

- 使用隨附之 CD 安裝。
:將產品包裝箱中隨附之手冊 CD 放入電腦的光碟機中，然後安裝驅動程式。
- 從 LG Electronics 網站下載。
:www.lg.com

OnScreen Control (安裝優先性)

- 安裝優先性：建議
- 用途：我們提供了軟體，讓您可在電腦環境中操作顯示器的重要功能，包括分割畫面和設定各種軟體程式的影像模式。

如何安裝

- 使用隨附之 CD 安裝。
:將產品包裝箱中隨附之手冊 CD 放入電腦的光碟機中，然後安裝 OnScreen Control。
- 從 LG Electronics 網站下載。
:www.lg.com

如何執行


- 1 將支援 OnScreen Control 的 LG 顯示器連接到電腦。
- 2 執行 OnScreen Control。

- ① 按兩下桌面上的捷徑圖示。
- ② 按一下電腦畫面右下方的系統匣圖示。按一下 **Start Program (啟動程式)**。




如何使用

- **ScreenSplit**
 - 您可以使用系統提供的分割畫面版面配置，輕鬆安排多個視窗。



- **顯示器設定**
 - 您可以控制設定選單上的基本功能，例如 **亮度**、**對比度**、**方向**和 **影像模式**，達到最佳方便性。




！ 注意

- 連接支援顯示器韌體更新功能的型號時，韌體更新項目在「顯示器設定」選單上可供使用。對於顯示器韌體更新，USB 傳輸線 (USB type C 對 A/USB type A 對 B) 必須連接到電腦。


• My Application Preset

- My Application Preset 可讓您為電腦上安裝的各個軟體程式預設適當的影像模式。執行已在 My Application Preset 中選擇影像模式的應用程式時，您的顯示器會變更為預設的影像模式。




• 遊戲模式設定

- 此模式僅會在支援遊戲功能的顯示器上顯示。顯示器上會顯示出可供顯示器韌體使用的各種遊戲優化模式，因此您可以選擇最適合您的模式。



• 設定

- 您可以設定螢幕控制的設定。



! 注意

- 視型號而定，支援的功能可能不同。

Dual Controller (鍵盤/滑鼠共用軟體)

(僅適用於支援 Dual Controller 的型號)

- 安裝優先性：選用
- 用途：在連線至相同網路的電腦間共用滑鼠和鍵盤；傳輸檔案 (前提是 Windows 和 Mac OS 之間相容)




如何安裝

從 LG Electronics 網站下載。
: www.lg.com

如何執行

- 1 將電腦連線至網路。
- 2 將支援 Dual Controller 的 LG 顯示器連接到電腦。
- 3 執行 Dual Controller。

- ① 按兩下桌面上的捷徑圖示。
- ② 按一下電腦畫面右下方的系統匣圖示，然後按一下 **Open Dual Controller (開啟 Dual Controller)**。



如何使用


1 檢查網路連線。

確認您要採用鍵盤/滑鼠共用功能來控制的電腦已透過路由器連線至相同 LAN。

- 支援 Dual Controller 的 LG 顯示器必須連接至將以主電腦模式執行的電腦。
- 玩遊戲時，Dual Controller 可能無法正常運作。


2 在執行主電腦模式的電腦上執行 Dual Controller。

:按一下將要共用鍵盤和滑鼠的電腦上的 **主 PC** 按鈕。




3 在以次電腦模式執行的次電腦上執行 Dual Controller。

:按一下要控制之電腦上的 **副 PC** 按鈕。



4 在 副 PC 上選擇 主 PC

:從 **主 PC** 模式畫面的次電腦清單，選擇並連接到所要控制的次電腦。



- 當您將滑鼠游標從主電腦畫面移到次電腦畫面後，您便可以使用主電腦的鍵盤以及次電腦的滑鼠。
 - 我們建議您設定次電腦，這樣顯示器僅會顯示次電腦的畫面。
 - 如果有作用中的網際網路連線，Dual Controller 會在啟動時自動更新為最新版本。
 - 視安全性原則而定，Dual Controller 在某些網站和網路上可能無法使用。

True Color Pro (顯示器色彩校準軟體)

(僅適用於支援 True Color Pro)

- 安裝優先性：選用
- 用途：使用硬體校準功能校準顯示器的色彩輸出。
- 需另購調校器。
 - 適用的調校器：LG 調校器、Spyder3、Spyder4、Spyder5、i1Display Pro、ColorMunki Photo/Design 及 i1Pro2
- True Color Pro 可能不支援 PBP 模式。
- 不支援菊鍊。
- 停用雙重顯示器功能後，建議您執行校準作業。


如何安裝

從 LG Electronics 網站下載。

:www.lg.com


如何執行

- 1 使用 USB 纜線將顯示器連接至電腦。
 - 2 將調校器連接至電腦或顯示器的 USB IN 連接埠。
 - 3 啟動 True Color Pro 程式。
- ① 按兩下桌面上的圖示。
- ② 按一下電腦畫面右下方的系統匣圖示。按一下 **Start Program (啟動程式)**。




如何使用

- 如需使用此軟體的詳細資訊，請參閱程式 **Help (說明)**。



True Color Pro 啟動畫面



校準開始畫面

產品功能使用指南 (MAC)

- 如需該型號所支援之驅動程式和軟體的相關資訊，請參閱使用手冊。
- 顯示的影像可能與您使用的產品有所不同。

Mac 軟體

OnScreen Control (安裝優先性)

- 安裝優先性：建議
- 用途：我們提供了軟體，讓您可在電腦環境中操作顯示器的重要功能，包括分割畫面和設定各種軟體程式的影像模式。


如何安裝

- 使用隨附之 CD 安裝。
:將產品包裝箱中隨附之手冊 CD 放入電腦的光碟機中，然後安裝 OnScreen Control。
- 從 LG Electronics 網站下載。
:www.lg.com

如何執行

- 1 將支援 OnScreen Control 的 LG 顯示器連接到電腦。
- 2 執行 OnScreen Control。

❶ Finder → Applications (應用程式) → 執行 OnScreen Control



❷ 按一下功能表列上的OnScreen Control圖示，然後按一下 **Start Program (啟動程式)**。




❸ 在 Spotlight 中搜尋 OnScreen Control。

如何使用


• ScreenSplit

- 您可以使用系統提供的分割畫面版面配置，輕鬆安排多個視窗。



• 顯示器設定

- 您可以控制設定選單上的基本功能，例如 **亮度**、**對比度** 和 **影像模式**，達到最佳方便性。




! 注意

- 連接支援顯示器韌體更新功能的型號時，韌體更新項目在「顯示器設定」選單上可供使用。對於顯示器韌體更新，USB 傳輸線 (USB type C 對 A/USB type A 對 B) 必須連接到電腦。


• My Application Preset

- My Application Preset 可讓您為電腦上安裝的各個軟體程式預設適當的影像模式。執行已在 My Application Preset 中選擇影像模式的應用程式時，您的顯示器會變更為預設的影像模式。




• 遊戲模式設定

- 此模式僅會在支援遊戲功能的顯示器上顯示。顯示器上會顯示出可供顯示器韌體使用的各種遊戲優化模式，因此您可以選擇最適合您的模式。



• 設定

- 您可以設定螢幕控制的設定。



! 注意

- 視型號而定，支援的功能可能不同。

Dual Controller (鍵盤/滑鼠共用軟體)

(僅適用於支援 Dual Controller 的型號)


- 安裝優先性：選用
- 用途：在連線至相同網路的電腦間共用滑鼠和鍵盤；傳輸檔案 (前提是 Windows 和 Mac OS 之間相容)




如何安裝

從 LG Electronics 網站下載。
: www.lg.com


1 當安裝程式啟動時，按一下 **Continue (繼續)**。在安裝期間，您必須接受授權合約。



2 輸入管理使用者密碼，然後按一下 **Install Software (安裝軟體)**。




3 按一下 **Restart (重新啟動)** 以結束安裝。




如何執行

- 1 將電腦連線至網路。
- 2 將支援 Dual Controller 的 LG 顯示器連接到電腦。
- 3 執行 Dual Controller。

❶ Finder → Applications (應用程式) → 執行 Dual Controller



❷ 按一下選單列上的 Dual Controller 圖示，然後按一下 Open Dual Controller (開啟 Dual Controller)。



❸ 在 Spotlight 中搜尋 Dual Controller。



如何使用

- 適用於 Mac 的 Dual Controller 執行指示與適用於 Windows 的 Dual Controller 執行指示皆相同。請參閱適用於 Windows 的 Dual Controller 指示。
 - 將共用鍵盤和滑鼠的電腦必須在主電腦模式中執行。
 - 支援 Dual Controller 的 LG 顯示器必須連接至將以主電腦模式執行的電腦。
 - 您要使用 Dual Controller 控制的電腦必須在次電腦模式中執行。
 - 玩遊戲時，Dual Controller 可能無法正常運作。
 - 我們建議您設定次電腦，這樣顯示器僅會顯示次電腦的畫面。
 - 如果有作用中的網際網路連線，Dual Controller 會在啟動時自動更新為最新版本。
 - 視安全性原則而定，Dual Controller 在某些網站和網路上可能無法使用。

True Color Pro (顯示器色彩校準軟體)

(僅適用於支援 True Color Pro)

- 安裝優先性 :選用
- 用途：使用硬體校準功能校準顯示器的色彩輸出。
- 需另購調校器。
 - 適用的調校器：LG 調校器、Spyder3、Spyder4、Spyder5、i1Display Pro、ColorMunki Photo/Design 及 i1Pro2
- True Color Pro 可能不支援 PBP 模式。
- 不支援菊鍊。
- 停用雙重顯示器功能後，建議您執行校準作業。

如何安裝


從 LG Electronics 網站下載。

:www.lg.com


- 1 當安裝程式啟動時，按一下 **Continue (繼續)**。在安裝期間，您必須接受授權合約。



- 2 輸入進階使用者密碼，然後按一下 **Install Software (安裝軟體)**。




- 3 按一下 **Restart (重新啟動)** 以結束安裝。



如何執行


- 1 使用 USB 纜線將顯示器連接至電腦。
 - 2 將調校器連接至電腦或顯示器的 USB IN 連接埠。
 - 3 啟動 True Color Pro 程式。
- ❶ Finder → Applications (應用程式) → 執行 True Color Pro



- ❷ 按一下功能表列上的 True Color Pro 圖示，然後按一下 **Start Program (啟動程式)**。




- ❸ 在 Spotlight 中搜尋 True Color Pro。



如何使用

- 如需使用此軟體的詳細資訊，請參閱程式 **Help (說明)**。



True Color Pro 啟動畫面



校準開始畫面



ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ (Windows, Mac)

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИСТРОЮ (WINDOWS)

- Відомості щодо підтримуваних цією моделлю драйверів і програмного забезпечення дивіться у посібнику користувача.
- Зображення може відрізнятися від використовуваного вами виробу.

Windows Програмне забезпечення

Драйвер монітора

- Важливість встановлення : Рекомендовано
- Використання : Регулювання роздільної здатності та частоти монітора.

Драйвер ASM

(Стосується лише моделей, які підтримують програму Thunderbolt (⚡))

- Важливість встановлення : Необхідно
- Використання : драйвер, який використовується під час перенесення даних через роз'єм Thunderbolt (⚡) в ОС Windows.

Встановлення

- Встановлення за допомогою компакт-диска, що додається.
: вставте компакт-диск із посібником користувача, що додається до виробу, у пристрій для читання компакт-дисків ПК і встановіть драйвер.
- Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
: www.lg.com

OnScreen Control

- Важливість встановлення : Рекомендовано
- Використання : Програмне забезпечення дозволяє використовувати основні функції монітора в середовищі ПК, зокрема функцію розділення екрана і налаштування режимів зображення для кожної програми.


Встановлення

- Встановлення за допомогою компакт-диска, що додається.
: Вставте компакт-диск із посібниками, що постачається в комплекті з виробом, у пристрій для читання компакт-дисків ПК і встановіть програмне забезпечення OnScreen Control.
- Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
: www.lg.com

Запуск

- 1 Під'єднайте монітор LG, який підтримує програму OnScreen Control, до комп'ютера.
- 2 Запустіть програму OnScreen Control.


- 1 Двічі клацніть відповідну піктограму на робочому столі.
- 2 Клацніть піктограму на панелі завдань у правому нижньому кутку екрана ПК. Клацніть пункт **Start Program (Запустити програму)**.



Використання


• ScreenSplit

- Кілька вікон можна легко впорядкувати за допомогою наданого макета розділення екрана.



• Monitor Settings (Параметри монітора)

- В меню налаштувань можна управляти основними функціями, наприклад **Brightness (Яскравість)**, **Contrast (Контрастність)**, орієнтацією та **Picture Mode (Режим зображення)** для максимальної зручності.




! ПРИМІТКА

- Оновлення вбудованого програмного забезпечення доступне в меню параметрів монітора, якщо воно підходить для конкретної моделі. Для оновлень прошивки монітора кабель USB (USB типу C-A / USB, типу A-B) повинен бути підключений до ПК.


• My Application Preset (Попередні налаштування програми)

- Функція **My Application Preset (Мої попередні налаштування програми)** дозволяє попередньо встановити відповідний режим зображення для кожної окремої програми, встановленої на ПК. Із запуском програми, для якої вже вибрано режим зображення у меню **My Application Preset (Мої попередні налаштування програми)**, відображення на моніторі зміниться на встановлений режим зображення.




• Game Mode Settings (Параметри режиму гри)

- Цей режим відображається тільки тоді, коли монітор підтримує ігрові функції. Відображає режим, оптимізований для ігор, з-поміж режимів, доступних на дисплеї, – то ж можна вибрати той, який підходить найкраще.



• Settings (Налаштування)

- Можна встановити налаштування для екранної панелі керування.



! ПРИМІТКА

- Підтримувані функції можуть відрізнятися в залежності від моделі.

Dual Controller (програма спільного використання клавіатури/миші)

(Стосується лише моделей, які підтримують програму Dual Controller)

- Важливість встановлення : На вибір
- Використання : миша та клавіатура використовуються двома комп'ютерами, під'єднаними до однієї мережі; передача файлів (забезпечення сумісності між операційними системами Windows та Mac).




Встановлення

Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
: www.lg.com

Запуск

- 1 Під'єднайте комп'ютер до мережі.
 - 2 Під'єднайте монітор LG, який підтримує програму Dual Controller, до комп'ютера.
 - 3 Запустіть програму Dual Controller.
- 1 Двічі клацніть відповідну піктограму на робочому столі.
 - 2 Клацніть піктограму лотка в нижньому правому кутку екрана комп'ютера, тоді клацніть пункт **Open Dual Controller (Відкрити програму Dual Controller)**.




Використання


- 1 Перевірте під'єднання до мережі.
Упевніться, що комп'ютер, управляти яким ви плануєте за допомогою спільної клавіатури/миші, під'єднаний через маршрутизатор до тієї самої локальної мережі.
 - Монітор LG, який підтримує функцію Dual Controller, потрібно під'єднувати до комп'ютера, який працює в режимі Головний комп'ютер.
 - Програма Dual Controller може не працювати належним чином, коли виконується ігровий режим.
- 2 Запустіть програму Dual Controller на комп'ютері, який працює у режимі Головний комп'ютер.
: Клацніть кнопку **Main PC (Головний комп'ютер)** на комп'ютері, для клавіатури і миші якого слід встановити можливість спільного доступу.



- 3 Запустіть програму Dual Controller на додатковому комп'ютері, який працює в режимі Додатковий комп'ютер.
: Натисніть кнопку **Sub PC (Додатковий комп'ютер)** на комп'ютері, яким здійснюватиметься управління.



- 4 Вибір Допоміжний ПК на Головний ПК
: У списку допоміжних ПК на **Main PC (Головний ПК)** виберіть допоміжний ПК, яким хочете керувати, та підключіться до нього.



- Якщо перемістити курсор миші з екрана головного комп'ютера на екран додаткового комп'ютера, можна використовувати клавіатуру і мишу головного комп'ютера для додаткового комп'ютера.
 - Рекомендовано встановити для комп'ютера, який працює в режимі Додатковий комп'ютер, режим відображення екрана лише на моніторі.
 - За наявності підключення до Інтернету програма Dual Controller автоматично оновиться до останньої версії під час запуску.
 - Залежно від правил безпеки програма Dual Controller може бути недоступною на деяких веб-сайтах і в певних мережах.

True Color Pro (програма калібрації кольорів зображення монітора)

(Стосується лише моделей, які підтримують програму True Color Pro)

- Важливість встановлення : На вибір
- Використання : калібрація кольору зображення за допомогою вбудованої функції калібрування.
- Потрібен окремий калібратор.
 - Відповідні калібратори: Калібратор LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design та i1Pro2
- True Color Pro може не підтримувати режиму паралельних зображень.
- Послідовне з'єднання не підтримується.
- Після вимкнення функції двох моніторів рекомендовано виконати калібрування.

Встановлення


Завантаження з веб-сайту LG Electronics.

: www.lg.com

Запуск


- 1 Підключіть монитор до ПК за допомогою кабелю USB.
- 2 Підключіть калібратор до входу USB на ПК або на моніторі.
- 3 Запустіть програму True Color Pro.

- ❶ Двічі клацніть на відповідній піктограмі на робочому столі.
- ❷ Клацніть піктограму на панелі завдань у правому нижньому кутку екрана ПК. Клацніть пункт **Start Program** (Запустити програму).




Використання

- Докладніше про використання читайте в **Help (довідці)** програми.



Екран запуску True Color Pro



Екран запуску калібрування

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИСТРОЮ (MAC)

- Відомості щодо підтримуваних цією моделлю драйверів і програмного забезпечення дивіться у посібнику користувача.
- Зображення може відрізнятись від використовуваного вами виробу.

Mac Програмне забезпечення

OnScreen Control

- Важливість встановлення : Рекомендовано
- Використання : Програмне забезпечення дозволяє використовувати основні функції монітора в середовищі ПК, зокрема функцію розділення екрана і налаштування режимів зображення для кожної програми.


Встановлення

- Встановлення за допомогою компакт-диска, що додається.
: Вставте компакт-диск із посібниками, що постачається в комплекті з виробом, у пристрій для читання компакт-дисків ПК і встановіть програмне забезпечення OnScreen Control.
- Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
: www.lg.com

Запуск

- Під'єднайте монітор LG, який підтримує програму OnScreen Control, до комп'ютера.
- Запустіть програму OnScreen Control.

❶ **Finder (Пошук) → Applications (Програми) → Виконати програму OnScreen Control**



❷ **Клацніть піктограму екранної OnScreen Control в рядку меню, тоді клацніть **Start Program (Запустити програму)**.**




❸ **Знайдіть програму OnScreen Control за допомогою програми пошуку Spotlight.**

Використання


• ScreenSplit

- Кілька вікон можна легко впорядкувати за допомогою наданого макета розділення екрана.



• Monitor Settings (Параметри монітора)

- В меню налаштувань можна управляти основними функціями, наприклад **Brightness (Яскравість)**, **Contrast (Контрастність)** та **Picture Mode (Режим зображення)** для максимальної зручності.




! ПРИМІТКА

- Оновлення вбудованого програмного забезпечення доступне в меню параметрів монітора, якщо воно підходить для конкретної моделі. Для оновлень прошивки монітора кабель USB (USB типу C-A / USB, типу A-B) повинен бути підключений до ПК.


• My Application Preset (Попередні налаштування програми)

- Функція **My Application Preset (Мої попередні налаштування програми)** дозволяє попередньо встановити відповідний режим зображення для кожної окремої програми, встановленої на ПК. Із запуском програми, для якої вже вибрано режим зображення у меню **My Application Preset (Мої попередні налаштування програми)**, відображення на моніторі зміниться на встановлений режим зображення.




• Game Mode Settings (Параметри режиму гри)

- Цей режим відображається тільки тоді, коли монітор підтримує ігрові функції. Відображає режим, оптимізований для ігор, з-поміж режимів, доступних на дисплеї, – то ж можна вибрати той, який підходить найкраще.



• Settings (Налаштування)

- Можна встановити налаштування для екранної панелі керування.



! ПРИМІТКА

- Підтримувані функції можуть відрізнятися в залежності від моделі.

Dual Controller (програма спільного використання клавіатури/миші)

(Стосується лише моделей, які підтримують програму Dual Controller)


- Важливість встановлення : На вибір
- Використання : миша та клавіатура використовуються двома комп'ютерами, під'єднаними до однієї мережі; передача файлів (забезпечення сумісності між операційними системами Windows та Mac).




Встановлення

Завантаження з веб-сайту LG Electronics.
: www.lg.com


- 1 Після запуску програми встановлення натисніть **Continue (Продовжити)**. У процесі встановлення необхідно прийняти умови ліцензійної угоди.



- 2 Введіть пароль суперкористувача і натисніть **Install Software (Встановити програму)**.




- 3 Натисніть кнопку **Restart (Перезавантажити)**, щоб завершити встановлення.




Запуск

- 1 Під'єднайте комп'ютер до мережі.
- 2 Під'єднайте монітор LG, який підтримує програму Dual Controller, до комп'ютера.
- 3 Запустіть програму Dual Controller.


❶ **Finder (Пошук) → Applications (Програми) → Виконати програму Dual Controller**



❷ На панелі меню клацніть піктограму програми Dual Controller, тоді виберіть **Open Dual Controller (Відкрити програму Dual Controller)**.



❸ Знайдіть програму **Dual Controller** у системі пошуку Spotlight.



Використання

- Інструкції щодо запуску програми Dual Controller в операційній системі Mac такі самі, як і для запуску програми Dual Controller у Windows. Перегляньте інструкції щодо запуску програми Dual Controller у Windows.
 - Комп'ютер, клавіатура і миша якого використовуватимуться іншими пристроями, має працювати в режимі Головний комп'ютер.
 - Монітор LG, який підтримує функцію Dual Controller, потрібно під'єднувати до комп'ютера, який працює в режимі Головний комп'ютер.
 - Комп'ютер, управління яким буде здійснюватись за допомогою програми Dual Controller, має працювати в режимі Додатковий комп'ютер.
 - Програма Dual Controller може не працювати належним чином, коли виконується ігровий режим.
 - Рекомендовано встановити для комп'ютера, який працює в режимі Додатковий комп'ютер, режим відображення екрана лише на моніторі.
 - За наявності підключення до Інтернету програма Dual Controller автоматично оновиться до останньої версії під час запуску.
 - Залежно від правил безпеки програма Dual Controller може бути недоступною на деяких веб-сайтах і в певних мережах.

True Color Pro (програма калібрації кольорів зображення монітора)

(Стосується лише моделей, які підтримують програму True Color Pro)

- Важливість встановлення : На вибір
- Використання : калібрація кольору зображення за допомогою вбудованої функції калібрування.
- Потрібен окремий калібратор.
 - Відповідні калібратори: Калібратор LG, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design та i1Pro2
- True Color Pro may not support PBP mode.
- Послідовне з'єднання не підтримується.
- Після вимкнення функції двох моніторів рекомендовано виконати калібрування.

Встановлення


Завантаження з веб-сайту LG Electronics.

: www.lg.com


- 1 Після запуску програми встановлення натисніть **Continue (Продовжити)**. У процесі встановлення необхідно прийняти умови ліцензійної угоди.



- 2 Введіть пароль суперкористувача і натисніть **Install Software (Встановити програму)**.




- 3 Натисніть кнопку **Restart (Перезавантажити)**, щоб завершити встановлення.



Запуск


- 1 Підключіть монитор до ПК за допомогою кабелю USB.
 - 2 Підключіть калібратор до входу USB на ПК або на моніторі.
 - 3 Запустіть програму True Color Pro.
- ❶ **Finder (Пошук) → Applications (Програми) → Виконати програму True Color Pro**



- ❷ Натисніть піктограму True Color Pro на панелі меню і виберіть **Start Program (Запустити програму)**.




- ❸ Знайдіть програму **True Color Pro** за допомогою програми пошуку Spotlight.



Використання

- Докладніше про використання читайте в **Help (довідці)** програми.



Екран запуску True Color Pro



Екран запуску калібрування



DASTURIY TA'MINOT QO'LLANMASI (Windows, Mac)

Iltimos, qurilmangizdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va uni kelajakda ishlatish uchun saqlab qo'ying.

MAHSULOT FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISH BO'YICHA YO'RIQNOMALAR (WINDOWS)

- Model tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan drayverlar va dasturiy ta'minot to'g'risida ma'lumot olish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini ko'ring.
- Ko'rsatilgan tasvir siz foydalanayotgan mahsulotdan farq qilishi mumkin.

Windows Dasturiy ta'minot

Monitor drayveri

- O'rnatish ustuvorligi : Tavsiya etiladi
- Foydalanilishi : Tasvir aniqligi va chastota monitor uchun sozlanadi.

ASM drayveri

(Faqat Thunderbolt (⚡)-ni qo'llab-quvvatlaydigan modellarga qo'llaniladi)

- O'rnatish ustuvorligi : Talab qilingan
- Foydalanilishi : Tasvir aniqligi va chastota monitor uchun sozlanadi.: Ma'lumotlar Windows OT dagi Thunderbolt (⚡) porti orqali uzatilayotganda drayver faylidan foydalaniladi.

Qanday o'rnatiladi

- Berilgan CD bilan o'rnatish.
: Mahsulot qutisida birga berilgan foydalanuvchi qo'llanmasi CD-ni ShKning CD diskovodiga kiriting va drayver dasturini o'rnatish.
- LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.
: www.lg.com

OnScreen Control

- O'rnatish ustuvorligi : Tavsiya etiladi
- Foydalanilishi : Monitorning muhim funksiyalarini ShK muhitida ishlata olishingiz, jumladan, ekranni bo'lish va har bir dasturiy ta'minot uchun tasvir rejimlarini o'rnatish uchun dasturiy ta'minot taqdim etilgan.

Qanday o'rnatiladi


- Berilgan CD bilan o'rnatish.
: Mahsulot qutisida birga berilgan qo'llanma yozilgan CD-ni kompyuterning CD diskovodiga kiriting va OnScreen Control-ni o'rnatish.
- LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.
: www.lg.com

Qanday ishga tushiriladi

- 1 OnScreen Control-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitorni ShKga ulang.
- 2 OnScreen Control-ni ishga tushiring.

① Ishchi stolidagi yorliqqa ikki marta cherting.


② ShK ekranining quyi o'ng burchagidagi lotok ikonkasini cherting. **Start Program (Dasturni ishga tushirish)**-ni cherting.



Foydalanish usuli


• ScreenSplit

- Berilgan ekranni bo'lish qolipidan foydalangan holda bir nechta oynani osongina joylashtirishingiz mumkin.



• Monitor Settings(Monitor sozlamalari)

- Siz Parametrlar menyusida **Brightness (Ravshanlik)**, **Contrast (Kontrast)**, yo'nalish va **Picture Mode (Tasvir rejimi)** kabi asosiy xususiyatlarni boshqarishingiz mumkin.




! ESLATMA

- Monitor mikrodsturini yangilash mumkin bo'lgan monitor ulansa, mikrodsturni Monitor sozlamalari menyusi orqali yangilash mumkin. Monitor mikrodstur yangilanishlari uchun USB-kabel (USB C dan A turiga/USB A dan B turiga) ShKga ulangan bo'lishi lozim.


- **My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)**

- **My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)** ShKda o'rnatilgan har bir alohida dasturiy ta'minot uchun mos tasvir rejimini avvaldan o'rnatishga imkon beradi. Allaqachon **My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)**-da tasvir rejimini tanlangan ilovani ishga tushirganingizda monitor avvaldan o'rnatilgan tasvir rejimiga o'zgaradi.




- **Game Mode Settings (O'yin rejimi sozlamalari)**

- Bu rejim faqat O'yinlar xususiyatlari bilan ishlaydigan monitorlarda ko'rsatiladi. U display apparati uchun rejimlar ichidan sizga eng mos keladigan, o'yinlar uchun optimallashtirilgan rejimni ko'rsatadi.



- **Settings (Parametrlar)**

- Ekrandagi boshqaruv uchun parametrlarni sozlashingiz mumkin.




! ESLATMA

- Modeliga qarab, funksiyalari turlicha bo'lishi mumkin.

Dual Controller (Klaviatura/Sichqonchani baham ko'rish uchun dasturiy ta'minot)

(Faqat Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlaydigan modellarga qo'llaniladi)

- O'rnatish ustuvorligi : Ixtiyoriy
- Foydalanilishi : Bitta tarmoqqa ulangan ShKlar o'rtasida sichqoncha va klaviaturani baham ko'rish; fayllarni o'tkazish (Windows bilan Mac OS o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlagan holda)



Qanday o'rnatiladi


LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.

: www.lg.com

Qanday ishga tushiriladi


- 1 ShKni tarmoqqa ulang.
- 2 Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitorni ShKga ulang.
- 3 Dual Controller-ni ishga tushiring.

- 1 Ishchi stolidagi yorliqqa ikki marta cherting.
- 2 ShK ekranining quyi o'ng tomonidagi paneldagi yorliqqa cherting va keyin **Open Dual Controller (Dual Controller-ni ochish)**-ni cherting.




Foydalanish usuli


- 1 Tarmoq ulanishingizni tekshiring.
 Klaviatura/sichqonchani baham ko'rish orqali boshqarmoqchi bo'lgan ShKlarning marshrutizator orqali bitta mahalliy tarmoqqa ulanganligiga ishonch hosil qiling.
 - Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitori Asosiy ShK rejimida ishlayotgan ShKga ulangan bo'lishi kerak.
 - Dual Controller o'yinlar o'ynaganda to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- 2 Asosiy ShK rejimida ishlayotgan ShKda Dual Controller-ni ishga tushiring.
 : Klaviaturasi va sichqonchasi baham ko'riladigan kompyuterda **Main PC (Asosiy ShK)** tugmasini cherting.



- 3 Yordamchi ShK-da Dual Controller-ni Yordamchi ShK rejimida ishga tushiring.
 : O'zingiz boshqarmoqchi bo'lgan ShKda **Sub PC (Yordamchi ShK)** tugmasini cherting.



- 4 Asosiy ShK da Yordamchi ShK ni tanlang
 : **Main PC (Asosiy ShK)** rejimi ekranidagi Yordamchi ShKlar ro'yxatidan boshqarmoqchi bo'lgan Yordamchi ShKni tanlang va unga ulaning.



- Sichqoncha kursorini Asosiy ShK ekranidan Yordamchi ShK ekraniga ko'chirganingizda Asosiy ShK klaviaturasi va sichqonchasidan Yordamchi ShK-da foydalanishingiz mumkin.
 - Biz uning ekranini faqat monitorda namoyish qilinishi uchun Yordamchi ShK-ni o'rnatishingizni tavsiya qilamiz.
 - Agar faol Internet ulanishi mavjud bo'lsa, ishga tushirilganda Dual Controller avtomatik ravishda so'nggi versiyasiga yangilanadi.
 - Xavfsizlik siyosatiga bog'liq ravishda ayrim veb-saytlar va tarmoqlarda Dual Controller mavjud bo'lmasligi mumkin.

True Color Pro (Monitor ranglarini sozlash dasturiy ta'minoti)

(Faqat True Color Pro-ni qo'llab-quvvatlaydigan modellarga qo'llaniladi)

- O'rnatish ustuvorligi : Ixtiyoriy
- Foydalanilishi : Apparat kalibrlash funksiyasidan foydalangan holda monitoring ranglarni chiqarishini kalibrlaydi.
- Alohida kalibrator talab qilinadi.
 - Mavjud kalibratorlar: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1 Display Pro, ColorMunki Photo/Design va i1 Pro2
- True Color Pro PBP rejimni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
- Shleyf ulanishi qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Ikkita monitor funksiyasini o'chirishdan keyin kalibrlash tavsiya etiladi.

Qanday o'rnatiladi

LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.


: www.lg.com

Qanday ishga tushiriladi

- 1 USB kabelidan foydalanib, monitorni SHKga ulang.
- 2 Kalibratorni SHK yoki monitordagi USB IN portiga ulang.
- 3 True Color Pro dasturini ishga tushiring.


❶ Ish stolidagi yorliqqa ikki marta cherting.

❷ ShK ekranining quyi o'ng burchagidagi lotok ikonkasini cherting. **Start Program (Dasturni ishga tushirish)**-ni cherting.



Foydalanish usuli

- Dasturiy ta'minotdan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun dastur **Help (Yordamiga)** qarang.



True Color Pro-ni ishga tushirish ekrani.



Kalibrlashni boshlash ekrani.

MAHSULOT FUNKSIYALARIDAN FOYDALANISH BO'YICHA YO'RIQNOMALAR (MAC)

- Model tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan drayverlar va dasturiy ta'minot to'g'risida ma'lumot olish uchun foydalanuvchi qo'llanmasini ko'ring.
- Ko'rsatilgan tasvir siz foydalanayotgan mahsulotdan farq qilishi mumkin.

Mac Dasturiy ta'minot

OnScreen Control

- O'rnatish ustuvorligi : Tavsiya etiladi
- Foydalanilishi : Monitoring muhim funksiyalarini ShK muhitida ishlata olishingiz, jumladan, ekranni bo'lish va har bir dasturiy ta'minot uchun tasvir rejimlarini o'rnatish uchun dasturiy ta'minot taqdim etilgan.


Qanday o'rnatiladi

- Berilgan CD bilan o'rnatish.
: Mahsulot qutisida birga berilgan qo'lma yozilgan CD-ni kompyuterning CD diskovodiga kiriting va OnScreen Control-ni o'rnatish.
- LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.
: www.lg.com

Qanday ishga tushiriladi

- 1 OnScreen Control-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitorni ShKga ulang.
- 2 OnScreen Control-ni ishga tushiring.

❶ **Finder (Topgich) → Applications (Dasturlar) → OnScreen Control-ni ishga tushirish**



❷ Menyular panelidagi OnScreen Control ikonkasini cherting va keyin **Start Program (Dasturni ishga tushirish)**-ni cherting.




❸ Spotlight qidiruvida **OnScreen Control**-ni qidiring.

Foydalanish usuli


• ScreenSplit

- Berilgan ekranni bo'lish qolipidan foydalangan holda bir nechta oynani osongina joylashtirishingiz mumkin.



• Monitor Settings(Monitor sozlamalari

- Siz Parametrlar menyusida **Brightness (Ravshanlik)**, **Contrast (Kontrast)**, yo'nalish va **Picture Mode (Tasvir rejimi)** kabi asosiy xususiyatlarni boshqarishingiz mumkin.




! ESLATMA

- Monitor mikrodasturini yangilash mumkin bo'lgan monitor ulansa, mikrodasturni Monitor sozlamalari menyusi orqali yangilash mumkin. Monitor mikrodastur yangilanishlari uchun USB-kabel (USB C dan A turiga/USB A dan B turiga) ShKga ulangan bo'lishi lozim.


• My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)

- **My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)** ShKda o'rnatilgan har bir alohida dasturiy ta'minot uchun mos tasvir rejimini avvaldan o'rnatishga imkon beradi. Allaqachon **My Application Preset (Ilovamning avvaldan o'rnatilgan sozlamalari)**-da tasvir rejimini tanlangan ilovani ishga tushirganingizda monitor avvaldan o'rnatilgan tasvir rejimiga o'zgaradi.




• Game Mode Settings (O'yin rejimi sozlamalari)

- Bu rejim faqat O'yinlar xususiyatlari bilan ishlaydigan monitorda ko'rsatiladi. U display apparati uchun rejimlar ichidan sizga eng mos keladigan, o'yinlar uchun optimallashtirilgan rejimni ko'rsatadi.



• Settings (Parametrlar)

- Ekrandagi boshqaruv uchun parametrlarni sozlashingiz mumkin.




! ESLATMA

- Modeliga qarab, funksiyalari turlicha bo'lishi mumkin.

Dual Controller (Klaviatura/Sichqonchani baham ko'rish uchun dasturiy ta'minot)

(Faqat Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlaydigan modellarga qo'llaniladi)

- O'rnatish ustuvorligi : Ixtiyoriy
- Foydalanilishi : Bitta tarmoqqa ulangan ShKlar o'rtasida sichqoncha va klaviaturani baham ko'rish; fayllarni o'tkazish (Windows bilan Mac OS o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlagan holda)




Qanday o'rnatiladi


LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.

: www.lg.com


- 1 O'rnatish dasturi ishga tushganida **Continue (Davom ettirmoq)**-ga cherting. O'rnatish davomida siz litsenziya kelishuvini qabul qilishingiz kerak.



- 2 Admin Foydalanuvchi parolini kiriting va **Install Software (Dasturiy ta'minotni o'rnatish)**-ga cherting.




- 3 O'rnatishni yakunlash uchun **Restart (Qayta ishga tushirish)**-ni cherting.




Qanday ishga tushiriladi

- 1 ShKni tarmoqqa ulang.
- 2 Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitorni ShKga ulang.
- 3 Dual Controller-ni ishga tushiring.


➊ **Finder (Topgich) → Applications (Dasturlar) → Dual Controller-ni ishga tushirish**



➋ Menyu panelida Dual Controller ikonkasiga cherting va keyin **Open Dual Controller (Dual Controller-ni ochish)**-ni cherting.



➌ Spotlight-da **Dual Controller**-ni qidiring.



Foydalanish usuli

- Mac uchun Dual Controller-ni ishga tushirish bo'yicha ko'rsatmalar Windows uchun Dual Controller-ni ishga tushirish bo'yicha ko'rsatmalar bilan bir xil. Windows uchun Dual Controller bo'yicha ko'rsatmalarga qarang.
 - Klaviaturasi va sichqonchasi baham ko'riladigan ShK Asosiy ShK rejimida ishlashi kerak.
 - Dual Controller-ni qo'llab-quvvatlovchi LG monitorni Asosiy ShK rejimida ishlayotgan ShKga ulangan bo'lishi kerak.
 - Dual Controller bilan boshqarmoqchi bo'lgan ShK Yordamchi ShK rejimida ishlashi kerak.
 - Dual Controller o'yinlar o'ynaganda to'g'ri ishlamasligi mumkin.
 - Biz uning ekrani faqat monitorda namoyish qilinishi uchun Yordamchi ShK-ni o'rnatishingizni tavsiya qilamiz.
 - Agar faol Internet ulanishi mavjud bo'lsa, ishga tushirilganda Dual Controller avtomatik ravishda so'nggi versiyasiga yangilanadi.
 - Xavfsizlik siyosatiga bog'liq ravishda ayrim veb-saytlar va tarmoqlarda Dual Controller mavjud bo'lmasligi mumkin.

True Color Pro (Monitor ranglarini sozlash dasturiy ta'minoti)

(Faqat True Color Pro-ni qo'llab-quvvatlaydigan modellarga qo'llaniladi)


- O'rnatish ustuvorligi : Ixtiyoriy
- Foydalanilishi : Apparat kalibrlash funksiyasidan foydalangan holda monitoring ranglarni chiqarishini kalibrlaydi.
- Alohida kalibrator talab qilinadi.
 - Mavjud kalibratorlar: LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design va i1Pro2
- True Color Pro PBP rejimni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
- Shleyf ulanishi qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Ikkita monitor funksiyasini o'chirishdan keyin kalibrlash tavsiya etiladi.

Qanday o'rnatiladi


LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.

: www.lg.com


- 1 O'rnatish dasturi ishga tushganida **Continue (Davom ettirmoq)**-ga cherting. O'rnatish davomida siz litsenziya kelishuvini qabul qilishingiz kerak.



- 2 Admin Foydalanuvchi parolini kiriting va **Install Software (Dasturiy ta'minotni o'rnatish)**-ga cherting.




- 3 O'rnatishni yakunlash uchun **Restart (Qayta ishga tushirish)**-ni cherting.



Qanday ishga tushiriladi


- 1 USB kabelidan foydalanib, monitorni SHKga ulang.
 - 2 Kalibratorni SHK yoki monitordagi USB IN portiga ulang.
 - 3 True Color Pro dasturini ishga tushiring.
- **Finder (Topgich) → Applications (Dasturlar) → True Color Pro-ni ishga tushirish**



- **2 Menyular panelidagi True Color Pro tasvirchasiga cherting va **Start Program (Dasturni ishga tushirish)**-ga cherting.**




- **3 Spotlight qidiruvida True Color Pro-ni qidiring.**



Foydalanish usuli

- Dasturiy ta'minotdan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun dastur **Help (Yordamiga)** qarang.



True Color Pro-ni ishga tushirish ekranini.



Kalibrlashni boshlash ekranini.



软件使用指南 (Windows, Mac)

使用前请阅读使用说明。
保留备用。

产品使用指南(WINDOWS)

图示和产品可能不同。

Windows Software

[显示器驱动]

- 安装优先性 (必要 / 可选) : 可选
- 用途: 可调整显示器的分辨率和频率。

[ASM 驱动]

- (仅Thunderbolt (⚡) 型号)
- 安装优先性 (必要 / 可选) : 必要
- 用途: 在 Windows 操作系统中通过 Thunderbolt (⚡) 端传输数据时, 使用驱动文件。

如何安装

- 通过提供的 CD 安装。
将说明书 CD 放入 PC 的光驱中并安装运行驱动程序。
- 从 LG Electronics 网站下载。
www.lg.com

[OnScreen Control]


- 安装优先性 (必要 / 可选) : 可选
- 用途: 软件提供以便显示器关键功能可以在个人电脑操作环境中操作, 包括分区屏幕和每个软件程序设置画面模式。

如何安装

- 本 CD 中提供了驱动安装内容。
将说明书CD 放入 PC 的光驱中并安装运行程序。
- 从 LG Electronics 网站下载。
www.lg.com

如何使用


- 1 连接一台支持OnScreen Control的LG显示器到PC上。
 - 2 运行OnScreen Control。
- 1 双击桌面快捷键。
 - 2 点击右下角的托盘图标在你的电脑屏幕上，点击“启动程序”。



How to Use

Screen Split

您可以通过多个窗口来轻松地安排使用分屏布局。



显示器设置

- 你可以通过菜单栏非常便捷地设置基本功能，例如亮度，对比度，方向和图像模式。




! 注意

- * 当有匹配您显示器的软件有更新版本时，可以通过“显示器设置”更新。
- * 更新时需连接网络。
- * 必须连接USB线缆 (USB type C to A/USB type A to B) 到PC来进行软件升级。
- * 部分型号不适用该功能。


• My Application Presets (我的应用程序预设)

- “My Application Presets (我的应用程序预设)” 菜单允许您为每个应用程序指定画面模式。运行您设置的应用程序或者简单地选择它以自动应用指定的画面模式。




• 游戏模式设置

- 该模式将仅在支持游戏功能的显示器上显示。它显示了显示器硬件上可用的模式中针对游戏优化的模式，以便您可以选择最适合您的模式。



• 设置

- 您可以配置一般设置以及查看帮助文件。



! 注意


- 支持的功能根据型号别有所不同。

[Dual Controller (键盘/鼠标共享软件)]

(部分型号不适用该功能)

- 安装优先权 (必选 / 可选) : 可选

- 用途: Dual Controller 应用软件可以让用户通过连接到一台电脑的共享键盘和鼠标控制多个窗口和 Mac 系统。




如何安装

- 从 LG Electronics 网站下载：
www.lg.com

如何使用

- 1 连接 PC 至网络。。
 - 2 连接一台支持 Dual Controller 的 LG 显示器到 PC 上。
 - 3 运行 Dual Controller。
-
- ❶ 双击桌面快捷键。
 - ❷ 点击PC 屏幕右下方的系统托盘中 Dual Controller 图标然后点击**Open Dual Controller**。



如何使用


1 检查您的网络连接。

确保您想要共享键盘/鼠标的电脑通过路由器连接到同样的局域网。


支持Dual Controller的LG显示器必须连接到将以主机模式运行的电脑。

-玩游戏时Dual Controller 可能无法正常工作。


2 在主机上将Dual Controller 运行为主机模式：在有鼠标和键盘的电脑上点击主机按钮。



3 在分机上将Dual Controller 运行为主机模式：在您想要控制的电脑上点击分机按钮。



4 在主机上选择分机：从主机屏幕里的分机列表选择并连接到您想要控制的分机



- 当您鼠标光标从主机屏幕移动到分机屏幕时，您可以在分机屏幕上使用主机键盘和鼠标。

建议您设置画面仅在显示器上显示后使用分机。

若连接了网络，Dual Controller运行时会自动更新为最新版本。

根据网络安全政策，Dual Controller在某些网站和网络可能不可用。

True Color Pro (显示器的颜色校准软件)

(仅适应于支持 True Color Pro 的型号)

- 安装优先性：可选
- 用途：使用硬件校准功能调整显示器的颜色输出。
- 一个单独的校准器是必需的。
 - 适用的校准器：LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, 和 i1Pro2。
- True Color Pro 可能不支持PBP模式。
- 不支持菊花链。
- 建议执行校准后禁用双重监视功能。


如何安装

- 从 LG Electronics 网站下载。
: www.lg.com

如何使用


- 1 使用 USB 线缆将显示器连接到 PC。
- 2 将校准器连接到 PC 的 USB 端口或显示器。
- 3 运行 True Color Pro 。

- ❶ 双击桌面快捷键。
- ❷ 点击PC 屏幕右下方的系统托盘中 True Color Pro 图标。




如何使用

- 有关使用软件的详细信息,请参阅程序中的帮助。



True Color Pro 启动界面。



屏幕校准开始。

产品使用指南 (MAC)

图示和产品可能不同。

Mac Software

[OnScreen Control]


- 安装优先性 (必要 / 可选)：可选
- 用途：软件提供以便显示器关键功能可以在个人电脑操作环境中操作，包括分区屏幕和每个软件程序设置画面模式。

如何安装

- 通过提供的 CD 安装。
将说明书 CD 放入 PC 的光驱中并安装运行程序。
- 从 LG Electronics 网站下载。
www.lg.com

如何使用

- 1 连接一台支持 OnScreen Control 的LG显示器到PC上。
- 2 运行 OnScreen Control 。
- ① 前往→应用程序→运行 OnScreen Control



- ② 点击菜单栏上的 OnScreen Control 图标，然后点击启动程序。




- ③ 在Spotlight search里面搜索 OnScreen Control。

如何使用


• Screen Split

您可以通过多个窗口来轻松地安排使用分屏布局。



• 显示器设置

- 你可以通过菜单栏非常便捷地设置基本功能，例如亮度，对比度，方向和图像模式。




! 注意

- * 当有匹配您显示器的软件有更新版本时，可以通过“显示器设置”更新。
- * 更新时需连接网络。
- * 必须连接USB线缆 (USB type C to A/USB type A to B) 到PC来进行软件升级。
- * 部分型号不适用该功能。


• My Application Presets (我的应用程序预设)

- “My Application Presets (我的应用程序预设)” 菜单允许您为每个应用程序指定画面模式。运行您设置的应用程序或者简单地选择它以自动应用指定的画面模式。




• 游戏模式设置

- 该模式将仅在支持游戏功能的显示器上显示。它显示了显示器硬件上可用的模式中针对游戏优化的模式，以便您可以选择最适合您的模式。



• 设置

您可以配置一般设置以及查看帮助文件。



! 注意


- 支持的功能根据型号有所不同。

[Dual Controller (键盘/鼠标共享软件)]

(部分型号不适用该功能)

- 安装优先权 (必选 / 可选) : 可选


- 用途: 在连接到相同网络的电脑之间进行共享鼠标和键盘;
传输文件 (在Windows和Mac 系统之间提供兼容性)




如何安装

- 从 LG Electronics 网站下载：
www.lg.com


1. 安装程序启动后，点击 [继续]。安装时，必须接受许可协议。



2. 输入用户密码，点击安装软件。




3. 点击重启完成安装。




如何运行

- 1 电脑连接上网络。
- 2 连接一台支持Dual Controller 的LG显示器到PC上。
- 3 运行 Dual Controller。

① 访达 → 应用程序 → 运行 Dual Controller



② 点击功能表上的Dual Controller图标，再点击**Open Dual Controller**。



③ 在搜索栏中搜索Dual Controller。



如何使用

- Mac系统中运行Dual Controller的说明与Windows系统相同。请参考Windows系统中的Dual Controller说明。
 - 在想要共用键盘和鼠标的电脑中以主机 PC模式运行Dual Controller。
 - LG显示器应连接到主机PC运行Dual Controller模式的电脑上。
 - 对于想要控制的电脑，应以分机模式运行Dual Controller。
 - 玩游戏时Dual Controller可能无法正常工作。
 - 建议您设置PC分机以避免只在一个显示器上显示。
 - 如果已激活网络连接，Dual Controller启动时将自动升级为最终版本。
 - 根据安全政策，Dual Controller可能会被阻止。

True Color Pro (显示器的颜色校准软件)


(仅适应于支持 True Color Pro 的型号)

- 安装优先性：可选
- 用途：使用硬件校准功能调整显示器的颜色输出。
- 一个单独的校准器是必需的。
 - 适用的校准器：LG Calibrator, Spyder3, Spyder4, Spyder5, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design, 和 i1Pro2。
- True Color Pro 可能不支持PBP模式。
- 不支持菊花链。
- 建议执行校准后禁用双重监视功能。


如何安装

- 从 LG Electronics 网站下载。
- : www.lg.com


1 安装程序启动时，点击继续。在安装期间，你必须接受许可协议。



2 进入超级用户密码并单击安装软件。




3 点击重启完成安装。



如何使用

- 1 使用 USB 线缆将显示器连接到 PC。
- 2 将校准器连接到 PC 的 USB 端口或显示器。
- 3 运行 True Color Pro。


① 登陆 → 应用 → 运行 True Color Pro。



② 点击功能表上的 True Color Pro 图标，再点击启动程序。




③ 在搜索栏中搜索 True Color Pro。



如何使用

- 有关使用软件的详细信息,请参阅程序中的帮助。



True Color Pro 启动界面。



屏幕校准开始。

