JEDNODUCHÝ NÁVOD

3D Blu-ray™/ DVD systém domácího kina

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

MODEL
LHB655
LHA755

ČESKY


MFL69445360

www.lg.com

Autorská práva © 2015-2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.




Přední panel




USB Port ..... Připojte zařízení USB.
⏏ ..... Otevřít / Zavřít diskovou jednotku
>II ..... Spustí / pozastaví přehrávání.
□ ..... Zastaví přehrávání.
F ..... Změní vstupní zdroj nebo funkci.
- / + ... Nastaví hlasitost.
⏻ / I ..... Napájení zapnuto / vypnuto

Zadní panel




SPEAKERS ..... Připojení k reproduktorům.
LAN ..... Připojení k internetu.
HDMI OUT TO TV ..... Připojení k televizoru.
AUX (L/R) INPUT .. Připojení k analogovému zařízení.
OPTICAL IN ..... Připojení k digitálnímu zařízení.
ANTENNA FM ..... Připojení k anténě rádia.

1 Sestavení reproduktorů



2 Připojení reproduktorů

Konstrukce reproduktorů a způsob připojení se může v závislosti na modelu lišit.




3 Připojení televizoru

Připojte se k přehrávači a k televizoru pomocí HDMI ARC (Ⓐ) nebo HDMI & Optical (Ⓑ).


Ⓐ HDMI(ARC) Připojení

1. Připojit přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI.
2. Nastavte přepínač vstupů na televizoru na HDMI.
3. Nastavte [External Speaker (HDMI ARC)] v menu nastavení televizoru.
4. Postupujte pomocí dálkového ovládání podle pokynů na obrazovce televizoru.



Ⓑ HDMI & Optical Připojení

1. Připojení přehrávač k televizoru pomocí HDMI & Optického kabelu.
2. Nastavte přepínač vstupů na televizoru na HDMI.
3. Nastavte [External Speaker (Optical)] v menu nastavení televizoru.
4. Postupujte pomocí dálkového ovládání podle pokynů na obrazovce televizoru.



4 Nabídka Home

Po počátečním nastavení se na televizní obrazovce objeví nabídka Home. Vychutnejte si různé funkce přehrávače.



Chcete-li využívat služeb online, tak by přehrávač měl být připojen k internetu prostřednicím kabelového nebo bezdrátového připojení.

Ovladač zařízení



Stáhněte si vzdálenou aplikaci LG AV do vašeho zařízení.

LG Sound Sync (Bezdrátový)



Režimem soukromého zvuku



S *MUSIC flow*



Pro více informací si stáhněte návod k obsluze online. http://www.lg.com

Další informace

Technické údaje


Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek.
Spotřeba	Viz hlavní štítek.
	Síťový pohotovostní režim : 1,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	1,000 W RMS

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo bezdrátové zařízení

Vypněte přístroj.

Výměna baterie



Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Zákaznická podpora

Pro zvýšení výkonu produktu a/nebo přidání nových vlastností můžete aktualizovat přehrávač nejnovějším softwarem. Pro získání nejnovějšího softwaru k tomuto přehrávači (pokud byly provedeny aktualizace) přikročte k aktualizaci softwaru nebo navštivte http://www.lg.com nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky LG Electronics.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 3D BLU-RAY DOMÁCÍ KINO splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java POWERED