INSTRUKCJE OPROGRAMOWANIE (Windows, Mac)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować na przyszłość.

www.lg.com

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI PRODUKTU (WINDOWS)

- Informacje na temat sterowników i oprogramowania obsługiwanych przez model znajdują się w instrukcji obsługi.
- Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Windows Oprogramowanie

Sterownik monitora

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : dostosowywanie rozdzielczości I częstotliwości monitora.

Sterownik ASM

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Thunderbolt (⚡))

- Kolejność instalacji : wymagane
- Zastosowanie : plik sterownika wykorzystywany podczas transferu danych za pomocą portu Thunderbolt (⚡) w systemie operacyjnym Windows.

Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
  : Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj sterownik.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics
  : *www.lg.com*

OnScreen Control

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : Oprogramowanie umożliwia sterowanie głównymi funkcjami monitora (m.in. funkcją podziału ekranu) z poziomu komputera, jak również skonfigurowanie trybów obrazu dla wszystkich aplikacji.


Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
  : Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj oprogramowanie OnScreen Control.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
  : *www.lg.com*

Jak uruchomić


1 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację OnScreen Control do komputera.
2 Uruchom aplikację OnScreen Control.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij opcję **Start Program (Uruchom program)**.




Jak korzystać


- **Monitor Control (Sterowanie monitorem)**
  - Umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami w menu ustawienia, takimi jak: **Volume (Głośność)**, **Brightness (Jasność)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Proporcje)** i **Picture Mode (Tryb obrazu)**.




- **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)**
  - Menu **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)** umożliwia użytkownikowi ustawienie wybranego trybu obrazu dla każdej aplikacji zainstalowanej na komputerze. Po uruchomieniu aplikacji, dla której w menu **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)** wybrano tryb obrazu, monitor automatycznie aktywuje wybrany tryb. Istnieje możliwość dodania aplikacji innych niż domyślne. Wybierz opcję **Add Application (Dodaj aplikację)** i ustaw tryb obrazu dla dodatkowych aplikacji.



- **Screen Split**
  - Dostępny tryb podzielonego ekranu umożliwia łatwe wyświetlanie wielu okien jednocześnie.




- **Settings (Ustawienia)**
  - Umożliwia skonfigurowanie ustawień OnScreen Control.
  - Menu Settings (Ustawienia) zawiera takie funkcje jak: **Auto Start (Automatyczne uruchamianie)**, **Auto Update (Automatyczna aktualizacja)** i **Adjust Resolution (Dostosuj rozdzielczość)**. Umożliwia również uzyskanie dostępu do funkcji **Help (Pomoc)** i **OnScreen Control Information (Informacji OnScreen Control)**.



Dual Controller (oprogramowanie do udostępniania klawiatury/ myszy)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Dual Controller)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : udostępnianie myszy i klawiatury pomiędzy komputerami podłączonymi do tej samej sieci; przesyłanie plików (pod warunkiem zgodności między systemami operacyjnymi Windows i Mac OS).



Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: *www.lg.com*

Jak uruchomić

1 Podłącz komputer do sieci.
2 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller do komputera.
3 Uruchom aplikację Dual Controller.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.


2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawej dolnej części ekranu komputera, a następnie kliknij polecenie **Open Dual Controller (Otwórz aplikację Dual Controller)**.




Jak korzystać

1 Sprawdź stan połączenia sieciowego
Upewnij się, że komputery, którymi chcesz sterować, korzystając z funkcji udostępniania klawiatury lub myszy, są podłączone do tej samej sieci LAN za pośrednictwem routera.
- Monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller musi być podłączony do komputera, który zostanie uruchomiony w trybie Main PC (Komputer główny).
- Tylko jeden użytkownik w sieci może korzystać z aplikacji Dual Controller. Aplikacja Dual Controller może być także używana w środowiskach biurowych. Zaleca się jednak, aby korzystał z niej tylko jeden użytkownik.
- Aplikacja Dual Controller może nie działać prawidłowo podczas grania w gry komputerowe.


2 Uruchom aplikację Dual Controller na komputerze pracującym w trybie Main PC (Komputer główny).
: Kliknij przycisk **Main PC (Komputer główny)** na komputerze, którego klawiatura i mysz będą udostępnione.



3 Uruchom aplikację Dual Controller na komputerze dodatkowym w trybie Sub PC (Komputer dodatkowy).
: Kliknij przycisk **Sub PC (Komputer dodatkowy)** na komputerze, którym chcesz sterować.



4 Kliknij przycisk **Apply Dual Controller (Zastosuj aplikację Dual Controller)** na komputerze głównym.
: Komputer dodatkowy jest automatycznie wyszukiwany na ekranie trybu Main PC (Komputer główny). Kliknij przycisk **Apply Dual Controller (Zastosuj aplikację Dual Controller)** na ekranie trybu Main PC (Komputer główny).



- Po przesunięciu kursora myszy z ekranu komputera głównego na ekran komputera dodatkowego można używać klawiatury i myszy komputera głównego na komputerze dodatkowym.

- Użytkownik może ustawić komputer główny i dodatkowy w położeniu **Left (Lewy)**/**Right (Prawy)** lub **Right (Prawy)**/**Left (Lewy)** w obszarze **PC Position Control (Sterowanie położeniem komputera)** na karcie **Option (Opcje)** w aplikacji Dual Controller.
- Zalecamy ustawić komputer dodatkowy tak, aby jego ekran był wyświetlany tylko na monitorze.
- Jeśli dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, aplikacja Dual Controller jest automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji po uruchomieniu.
- Aplikacja Dual Controller może nie być dostępna w niektórych witrynach internetowych i sieciach w zależności od stosowanych zasad bezpieczeństwa.

True Color Pro (oprogramowanie do kalibracji kolorów monitora)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie True Color Pro)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : kalibruje wyświetlanie kolorów na monitorze za pomocą funkcji kalibracji sprzętu.
- Wymagany jest odrębny kalibrator.
  - Obsługiwane kalibratory : Kalibrator firmy LG, Spyder 3, Spyder 4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design oraz i1Pro2
- Oprogramowanie True Color Pro może nie obsługiwać trybu PBP.
- Połączenie łańcuchowe nie jest obsługiwane.
- Zaleca się przeprowadzenie kalibracji po wyłączeniu funkcji dwóch monitorów.


Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: *www.lg.com*

Jak uruchomić


1 Podłącz monitor do komputera za pomocą przewodu USB.
2 Podłącz kalibrator do portu USB IN komputera lub monitora.
3 Uruchom program True Color Pro.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
2 Kliknij ikonę w zasobniku systemu w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Kliknij opcję **Start Program (Uruchom program)**.




Jak korzystać

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji **Help (Pomoc)**.



Ekran startowy aplikacji True Color Pro



Ekran startowy kalibracji

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI PRODUKTU (MAC)

- Informacje na temat sterowników i oprogramowania obsługiwanych przez model znajdują się w instrukcji obsługi.
- Produkt może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Mac Oprogramowanie

OnScreen Control

- Kolejność instalacji : Zalecane
- Zastosowanie : Oprogramowanie umożliwia sterowanie głównymi funkcjami monitora (m.in. funkcją podziału ekranu) z poziomu komputera, jak również skonfigurowanie trybów obrazu dla wszystkich aplikacji.


Jak zainstalować

- Instalacja z dołączonej płyty CD
  : Włóż do napędu CD komputera dołączoną do produktu płytę CD z instrukcją obsługi i zainstaluj oprogramowanie OnScreen Control.
- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
  : *www.lg.com*

Jak uruchomić

1 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację OnScreen Control do komputera.
2 Uruchom aplikację OnScreen Control.

❶ **Finder (Wyszukiwarka)** → **Applications (Aplikacje)** → Uruchom aplikację **OnScreen Control**




❷ Kliknij widoczną na pasku menu ikonę OnScreen Control i wybierz opcję **Start Program (Uruchom program)**.




❸ Wyszukaj **OnScreen Control** w wyszukiwarce Spotlight.

Jak korzystać


- **Monitor Control (Sterowanie monitorem)**
  - Umożliwia sterowanie podstawowymi parametrami w menu ustawienia, takimi jak : **Volume (Głośność)**, **Brightness (Jasność)**, **Contrast (Kontrast)**, **Ratio (Proporcje)** i **Picture Mode (Tryb obrazu)**.




- **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)**
  - Menu **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)** umożliwia użytkownikowi ustawienie wybranego trybu obrazu dla każdej aplikacji zainstalowanej na komputerze. Po uruchomieniu aplikacji, dla której w menu **My Display Presets (Moje tryby wyświetlania)** wybrano tryb obrazu, monitor automatycznie aktywuje wybrany tryb. Istnieje możliwość dodania aplikacji innych niż domyślne. Wybierz opcję **Add Application (Dodaj aplikację)** i ustaw tryb obrazu dla dodatkowych aplikacji.



- **Screen Split**
  - Dostępny tryb podzielonego ekranu umożliwia łatwe wyświetlanie wielu okien jednocześnie.




- **Settings (Ustawienia)**
  - Umożliwia skonfigurowanie ustawień OnScreen Control.
  - Menu Settings (Ustawienia) zawiera takie funkcje jak: **Auto Start (Automatyczne uruchamianie)**, **Auto Update (Automatyczna aktualizacja)** i **Adjust Resolution (Dostosuj rozdzielczość)**. Umożliwia również uzyskanie dostępu do funkcji **Help (Pomoc)** i **OnScreen Control Information (Informacji OnScreen Control)**.



Dual Controller (oprogramowanie do udostępniania klawiatury/ myszy)

(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie Dual Controller)


- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : udostępnianie myszy i klawiatury pomiędzy komputerami podłączonymi do tej samej sieci; przesyłanie plików (pod warunkiem zgodności między systemami operacyjnymi Windows i Mac OS).




Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Po uruchomieniu programu instalacyjnego kliknij przycisk **Continue (Kontynuuj).** Podczas instalacji konieczne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej.



2 Wprowadź hasło Admin User i kliknij opcję **Install Software (Zainstaluj oprogramowanie).**




3 Kliknij opcję **Restart (Uruchom ponownie)**, aby zakończyć instalację.




Jak uruchomić

1 Podłącz komputer do sieci.
2 Podłącz monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller do komputera
3 Uruchom aplikację Dual Controller.

❶ **Finder (Wyszukiwarka)** → **Applications (Aplikacje)** → Uruchom aplikację **Dual Controller**



❷ Kliknij ikonę Dual Controller na pasku menu, a następnie kliknij polecenie **Open Dual Controller (Otwórz aplikację Dual Controller)**.



❸ Wyszukaj aplikację **Dual Controller** w wyszukiwarce Spotlight.



Jak korzystać

Wskazówki dotyczące uruchomienia aplikacji Dual Controller dla komputerów Mac są takie same jak w przypadku systemu Windows. Patrz instrukcja dotycząca aplikacji Dual Controller dla systemu Windows.

- Komputer, którego klawiatura i mysz będą udostępnione, muszą zostać uruchomione w trybie Main PC (Komputer główny).
- Monitor LG obsługujący aplikację Dual Controller musi być podłączony do komputera, który zostanie uruchomiony w trybie Main PC (Komputer główny).
- Komputer, którym chcesz sterować za pomocą aplikacji Dual Controller, musi być uruchomiony w trybie Sub PC (Komputer dodatkowy).
- Tylko jeden użytkownik w sieci może korzystać z aplikacji Dual Controller.
- Aplikacja Dual Controller może nie działać prawidłowo podczas grania w gry komputerowe.
- Zalecamy ustawić komputer dodatkowy tak, aby jego ekran był wyświetlany tylko na monitorze.
- Jeśli dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, aplikacja Dual Controller jest automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji po uruchomieniu.
- Aplikacja Dual Controller może nie być dostępna w niektórych witrynach internetowych i sieciach w zależności od stosowanych zasad bezpieczeństwa.

True Color Pro (oprogramowanie do kalibracji kolorów monitora)


(Dotyczy tylko modeli obsługujących oprogramowanie True Color Pro)

- Kolejność instalacji : Opcjonalne
- Zastosowanie : kalibruje wyświetlanie kolorów na monitorze za pomocą funkcji kalibracji sprzętu.
- Wymagany jest odrębny kalibrator.
  - Obsługiwane kalibratory : Kalibrator firmy LG, Spyder 3, Spyder 4, i1Display Pro, ColorMunki Photo/Design oraz i1Pro2
- Oprogramowanie True Color Pro może nie obsługiwać trybu PBP.
- Połączenie łańcuchowe nie jest obsługiwane.
- Zaleca się przeprowadzenie kalibracji po wyłączeniu funkcji dwóch monitorów.


Jak zainstalować

Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
: *www.lg.com*


1 Po uruchomieniu programu instalacyjnego kliknij przycisk **Continue (Kontynuuj).** Podczas instalacji konieczne jest zaakceptowanie umowy licencyjnej.



2 Wprowadź hasło Admin User i kliknij opcję **Install Software (Zainstaluj oprogramowanie).**




3 Kliknij opcję **Restart (Uruchom ponownie)**, aby zakończyć instalację.



Jak uruchomić

1 Podłącz monitor do komputera za pomocą przewodu USB.
2 Podłącz kalibrator do portu USB IN komputera lub monitora.
3 Uruchom program True Color Pro.


❶ **Finder (Wyszukiwarka)** → **Applications (Aplikacje)** → Uruchom aplikację **True Color Pro**



❷ Kliknij ikonę True Color Pro na pasku menu, a następnie opcję **Start Program (Uruchom program)**.




❸ Wyszukaj **True Color Pro** w wyszukiwarce Spotlight.



Jak korzystać

- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z oprogramowania znajdują się w sekcji pomocy programu dostępnej po kliknięciu opcji **Help (Pomoc)**.



Ekran startowy aplikacji True Color Pro



Ekran startowy kalibracji


LG
Life's Good