



SIMPLE MANUAL


Portable Bluetooth Speaker

XT7S



COV37659384

www.lg.com
Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.
2501_Rev01



Download Manual
Handbuch
herunterladen
Télécharger le manuel
Download handleiding
Download del manuale
Descargar manual
Descarregueu el manual

Λήψη εγχειριδίου
Transferir manual
Kézikönyv letöltése
Stáhnout manuál
Stiahnite si príručku
Pobierz podręcznik

Descărcați manualul
Lejupielādējiet rokasgrāmatu
Ladda ner manual
Download Brugsvejledning
Last ned håndboken
Lataa ohjeet

<Android>



Download App
App herunterladen
Télécharger l'application

Λήψη εφαρμογής
Transferir aplicação
Tölts le az alkalmazást

Descărcați aplicația
Lejupielādējiet lietotni
Ladda ner app


<iOS>




Download app
Scarica l'app
Descargar la aplicación
Descarregueu l'aplicació

Λήψη εφαρμογής
Stáhnout aplikaci
Stiahnite si aplikáciu
Pobierz aplikację

Download app
Last ned app
Lataa sovellus



LG StanbyME 2 (27LX6T)



Connecting and Using the Speaker

- ❶ Charge the speaker before using it by opening the rear cover and connect the speaker to the USB port on the StanbyME by the USB cable.

❗ Alternatively, you can charge the speaker using your own AC adapter if you prefer not to connect it to the StanbyME.

- **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ The speaker can charge while the StanbyME is powered on.
- ❗ Note that if the speaker is connected to the StanbyME and running on battery power, the usage time of the StanbyME may be reduced. For continuous use, it's recommended to connect the StanbyME to a power source.

❗ When connecting the speaker to the StanbyME, make sure the StanbyME monitor is positioned horizontally.

- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

❗ The StanbyME 2 must be connected to a power source to charge the speaker.

- ❷ **Connecting the Speaker to the StanbyME via Bluetooth**

- **Automatic Connection (First-time Setup)**

- ❶ Turn on the StanbyME.
- ❷ Press the **Power** (⏻) button on the speaker to turn it on.
- ❸ The StanbyME will automatically detect and connect to the speaker. You will hear sound from the StanbyME through the speaker.

- **Manual Connection**

- ❶ Press the **Power** (⏻) button on the speaker to turn it on. The **Bluetooth** LED will blink. If it doesn't blink, press the **Bluetooth** (📶) button.
- ❷ On the StanbyME, press **⚙️ → 🔊** (Sound Out) and select either [Bluetooth device] or [Bluetooth

device+Internal speaker] then choose [Device list].

- If you selected [**Bluetooth** device], find and select "LG XT7S(XX)" from the list of connectable devices.
- If you selected [**Bluetooth** device+Internal speaker], select [Connect One Speaker]. Then find and select "LG XT7S(XX)" from the device list.

③ Once connected via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED on the speaker will stay on, and you'll hear sound from the StanbyME through the speaker.

③ Connecting the Speaker to a Smartphone via Bluetooth

- ① Turn off the StanbyME. Press the **Power**  button on the speaker to turn it on. **Bluetooth** LED should blink. If it doesn't, press the **Bluetooth**  button.
- ② Tap the **Settings**  button on the smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function.
(Off  > On )

③ Find "**LG XT7S(XX)**" in the device list and select it to connect. The **Bluetooth** LED on the speaker will turn on once the connection is successful.

④ On the smartphone, play a music of your choice.

- ❗ If the speaker is restarted and connects to a device other than the StanbyME, it will search for the StanbyME for 30 seconds to make reconnection easier.

④ Connecting the LG XBOOM App

- ① Download and install the **LG XBOOM app** from Google Play or the App Store on your smartphone.
 - ② Open the **LG XBOOM app** to access additional features. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting etc.)
- Design and specifications are subject to change without notice.
 - For more details, refer to the online owner's manual at: <http://www.lg.com>

Den Lautsprecher anschließen und benutzen

- 1 Laden Sie den Lautsprecher vor Gebrauch auf, indem Sie die hintere Abdeckung öffnen und den Lautsprecher mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss des StanbyME anschließen.

! Sie können den Lautsprecher auch ohne den StanbyME aufladen, indem Sie Ihren eigenen Netzadapter zum Aufladen verwenden.

- **LG StanbyME (27ART10)**

! Der Lautsprecher kann aufgeladen werden, während der StanbyME eingeschaltet ist.

! Wenn der Lautsprecher an den StanbyME angeschlossen ist und über die Batterie betrieben wird, kann

sich die Akkulaufzeit des StanbyME verringern. Für den Dauerbetrieb schließen Sie den StanbyME an die Stromversorgung an.

! Wenn Sie den Lautsprecher an den StanbyME anschließen, richten Sie den StanbyME-Bildschirm waagrecht aus.

- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

! Um den Lautsprecher aufzuladen, schließen Sie den StanbyME 2 an eine Stromquelle an.

- 2 Den Lautsprecher per Bluetooth mit dem StanbyME verbinden

- **Automatisches Verbinden (Erstverbindung)**

1 Schalten Sie den StanbyME ein.

2 Drücken Sie am Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** (⏻) um ihn einzuschalten.

3 Der StanbyME findet den Lautsprecher und stellt eine Verbindung zu ihm her, sodass Sie den StanbyME-Ton hören können.

• Manuelles Verbinden

- ① Drücken Sie am Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** , um ihn einzuschalten. Die **Bluetooth**-LED blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, drücken Sie die Taste **Bluetooth** .
- ② Drücken Sie  →  (Tonausgabe) auf dem StanbyME und wählen Sie **[Bluetooth-Gerät]** oder **[Bluetooth-Gerät+Interner Lautsprecher]** und dann **[Geräteliste]**.
 - Wenn Sie **[Bluetooth-Gerät]** wählen, suchen und wählen Sie „LG XT7S(XX)“ aus der Liste der verbindbaren Geräte aus.
 - Wenn Sie **[Bluetooth-Gerät + Interner Lautsprecher]** wählen, wählen Sie **[Einen Lautsprecher verbinden]** aus. Suchen Sie dann „LG XT7S(XX)“ in der Liste der verbindbaren Geräte und wählen Sie es aus.
- ③ Nachdem der StanbyME über **Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth**-LED auf und Sie können den StanbyME-Ton über den Lautsprecher hören.

③ Den Lautsprecher per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden

- ① Schalten Sie den StanbyME aus. Drücken Sie am Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** , um ihn einzuschalten. Die **Bluetooth**-LED blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, drücken Sie die Taste **Bluetooth** .
- ② Tippen Sie am Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen**  und dann auf **Bluetooth** auswählen. Schalten Sie die **Bluetooth**-Funktion ein. (**Aus**  > **Ein** )
- ③ Finden Sie auf dem Smartphone in der Geräteliste „**LG XT7S(XX)**“ und verbinden Sie sich damit. Sobald das Smartphone per **Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die **Bluetooth** LED.
- ④ Auf dem Smartphone können Sie jetzt Musik auswählen und diese über den Lautsprecher abspielen.
- ⑤  Wenn Sie den Lautsprecher neu starten und er sich mit einem anderen Gerät als dem StanbyME verbindet,

wartet der Lautsprecher 30 Sekunden lang auf die **Bluetooth**-Verbindung, um sich bequem mit dem StanbyME zu verbinden.

4 Mit der LG XBOOM-App verbinden

① Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach der **LG XBOOM-App** und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

② Führen Sie die **LG XBOOM-App** aus, um ihre Funktionen zu nutzen. (EQ, Beleuchtung, Sleep-Timer, Einstellungen etc.)

- Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die online zum Download bereitsteht.
<http://www.lg.com>

FRANÇAIS

Connexion et utilisation de l'enceinte

1 Chargez l'enceinte avant utilisation. Ouvrez le couvercle à l'arrière et branchez l'enceinte au port USB du StanbyME à l'aide du câble USB.

❗ Vous pouvez charger l'enceinte sans le StanbyME, en la branchant sur votre propre adaptateur secteur.

• LG StanbyME (27ART10)

❗ L'enceinte peut être chargée lorsque le StanbyME est allumé.

❗ Si l'enceinte est branchée au StanbyME et alimentée par la batterie, la durée d'utilisation du StanbyME peut être réduite. Pour une utilisation continue, branchez l'alimentation au StanbyME.

❗ Lorsque vous branchez l'enceinte au StanbyME, positionnez l'écran du StanbyME à l'horizontale.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

❗ Pour charger l'enceinte, vous devez connecter le StanbyME 2 à une source d'alimentation.

2 Connectez l'enceinte au StanbyME par Bluetooth

• Connexion automatique (première connexion)

- 1 Allumez le StanbyME.
- 2 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte pour l'activer.
- 3 Le StanbyME trouve cette enceinte et s'y connecte afin que vous puissiez entendre le son du StanbyME.

• Connexion manuelle

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte pour l'activer. La LED **Bluetooth** clignote. Si le voyant ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Bluetooth** .
 - 2 Appuyez sur  →  (Sortie audio) sur le StanbyME et sélectionnez [Périphérique **Bluetooth**] ou [Périphérique **Bluetooth** + haut-parleur interne] puis [Liste des périphériques].
- Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth**], recherchez et sélectionnez « LG XT7S(XX) » dans la liste des appareils pouvant être connectés.

- Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth** + haut-parleur interne], sélectionnez [Connecter un seul haut-parleur]. Ensuite, recherchez et sélectionnez « LG XT7S(XX) » dans la liste des appareils pouvant être connectés.

- 3 Une fois le StanbyME connecté par **Bluetooth**, le voyant **Bluetooth** s'allume et le son du StanbyME est diffusé dans l'enceinte.

3 Connecter l'enceinte à un smartphone via Bluetooth.

- 1 Éteignez le StanbyME. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  de l'enceinte pour l'activer. La LED **Bluetooth** clignote. Si le voyant ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Bluetooth** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Paramètres**  du smartphone et sélectionnez **Bluetooth**.
Activez la fonction **Bluetooth**.
(Arrêt  > Marche )
- 3 Recherchez « **LG XT7S(XX)** » dans la liste des périphériques sur le

smartphone et connectez-vous. Une fois le smartphone connecté via **Bluetooth**, le voyant LED **Bluetooth** s'allume.

- ④ Choisissez ce que vous souhaitez écouter sur votre smartphone.

❗ Lorsque vous redémarrez l'enceinte, si elle se connecte à un appareil autre que le StanbyME, elle attendra pendant 30 secondes une connexion **Bluetooth** afin de pouvoir se connecter facilement au StanbyME.

④ Connexion à l'application LG XBOOM

- ① Recherchez l'**application LG XBOOM** dans Google Play ou l'App Store puis installez-la sur le smartphone.

- ② Lancez l'**application LG XBOOM** pour profiter de ses fonctionnalités (égaliseur, éclairage, minuterie d'arrêt, réglages, etc...)

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.
- Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne.

<http://www.lg.com>

NEDERLANDS

De luidspreker aansluiten en gebruiken

- ① Laad de luidspreker op voordat u hem gebruikt door het achterdeksel te openen en de luidspreker met de USB-kabel aan te sluiten op de USB-poort van de StanbyME.

❗ U kunt de luidspreker opladen zonder de StanbyME door uw eigen netstroomadapter te gebruiken voor het opladen.

• LG StanbyME (27ART10)

❗ De luidspreker kan worden opgeladen terwijl de StanbyME aan staat.

❗ Als de luidspreker is aangesloten op de StanbyME en wordt gevoed door de accu, kan de gebruikstijd van de

StanbyME korter zijn. Voor continu gebruik sluit u de voeding aan op de StanbyME.

- ❗ Als u de luidspreker op de StanbyME aansluit, plaatst u het StanbyME-scherm horizontaal.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

- ❗ Om de luidspreker op te laden, moet u de StanbyME 2 aansluiten op een voedingsbron.

2 Verbind de luidspreker met de StanbyME via Bluetooth

• Automatisch verbinden (initiele verbinding)

- 1 Zet de StanbyME aan.
- 2 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de luidspreker om deze in te schakelen.
- 3 De StanbyME vindt en maakt verbinding met deze luidspreker zodat je het StanbyME-geluid kunt horen.

• Handmatig verbinden

- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de luidspreker om deze in te schakelen. **Bluetooth** LED knippert. Als de LED niet knippert, druk dan op de

Bluetooth (📶) knop.

- 2 Druk op  →  (Geluid uit) op de StanbyME en selecteer [Bluetooth-apparaat] of [Bluetooth-apparaat+Interne luidspreker] en vervolgens [Apparatenlijst].
 - Als u [Bluetooth -apparaat] kiest, zoekt en selecteert u "LG XT7S(XX)" in de lijst Aansluitbare apparaten.
 - Als u [Bluetooth-apparaat+Interne luidspreker] kiest, selecteer dan [Eén luidspreker aansluiten]. Zoek en selecteer vervolgens "LG XT7S(XX)" in de lijst Aansluitbare apparaten.
 - 3 Zodra de StanbyME verbonden is via **Bluetooth**, gaat het **Bluetooth**-LED aan en kunt u het StanbyME -geluid horen via de luidspreker.
- ### 3 Verbind de luidspreker met een smartphone via Bluetooth
- 1 Zet de StanbyME uit. Druk op de knop **Aan/uit** (🔌) op de luidspreker om deze in te schakelen. **Bluetooth** LED knippert. Als de LED niet knippert, druk dan op de **Bluetooth** (📶) knop.

- ② Druk op de knop **Instellingen**  op de smartphone en selecteer **Bluetooth**.

Schakel de functie **Bluetooth** in.

(Uit  > Aan )

- ③ Vind "LG XT7S(XX)" op de lijst met apparaten op de smartphone en maak er verbinding mee. Zodra de smartphone is verbonden via **Bluetooth**, gaat de **Bluetooth**-LED branden.

- ④ Speel een nummer naar keuze af op de smartphone.

- ⚠ Als je de luidspreker opnieuw opstart en als hij verbinding maakt met een ander apparaat dan de StanbyME, zal de luidspreker 30 seconden wachten op **Bluetooth** verbinding om gemakkelijk verbinding te maken met de StanbyME.

④ Verbinding maken met de LG XBOOM-app

- ① Vind de **LG XBOOM-app** op Google Play of in de App Store en installeer deze op uw smartphone.
- ② Open de **LG XBOOM-app** en gebruik

meer functies. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting enz.)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Download de online gebruikershandleiding voor meer informatie.
<http://www.lg.com>

ITALIANO

Connessione e utilizzo dell'altoparlante

- ① Per caricare l'altoparlante prima di utilizzarlo, apri il coperchio posteriore e collega l'altoparlante alla porta USB dal dispositivo StanbyME tramite il cavo USB.
- ⚠ Puoi caricare l'altoparlante senza StanbyME utilizzando il suo adattatore

CA per la ricarica.

• **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ L'altoparlante può essere caricato anche con StanbyME acceso.
- ❗ Se l'altoparlante è collegato a StanbyME e alimentato dalla batteria, il tempo di utilizzo di StanbyME potrebbe essere inferiore. Per un uso continuativo, collega l'alimentazione a StanbyME.
- ❗ Mentre colleghi l'altoparlante a StanbyME, posiziona il monitor di StanbyME in orizzontale.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ Per caricare l'altoparlante, è necessario collegare StanbyME 2 a una fonte di alimentazione.

2 **Collega l'altoparlante a StanbyME tramite il Bluetooth**

• **Connessione automatica (iniziale)**

- ① Accendi il dispositivo StanbyME.
- ② Premi il pulsante **Accensione**  dell'altoparlante per accenderlo.
- ③ Il dispositivo StanbyME cerca e si connette all'altoparlante in modo che si possa sentire l'audio di StanbyME.

• **Connessione manuale**

- ① Premi il pulsante **Accensione**  dell'altoparlante per accenderlo. Il LED **Bluetooth** lampeggia. Se il LED non lampeggia, premi il pulsante del **Bluetooth** .
- ② Premi  →  (sonoro escluso) su StanbyME e selezionare [Dispositivo **Bluetooth**] o [Dispositivo **Bluetooth** +altoparlante interno] e quindi [Elenco dispositivi].
 - Se scegli [Dispositivo **Bluetooth**], cerca e seleziona "LG XT7S(XX)" nell'elenco dei dispositivi collegabili.
 - Se scegli [Dispositivo **Bluetooth** +altoparlante interno], seleziona [Connetti un altoparlante]. Quindi cerca e seleziona "LG XT7S(XX)" nell'elenco dei dispositivi collegabili.
- ③ Una volta connesso StanbyME via **Bluetooth**, il LED del **Bluetooth** si accenderà e si sentirà l'audio di StanbyME attraverso l'altoparlante.
- 3** **Collega l'altoparlante a uno smartphone tramite Bluetooth**
 - ① Spegni StanbyME. Premi il pulsante

Accensione  dell'altoparlante per accenderlo. Il LED **Bluetooth** lampeggia. Se il LED non lampeggia, premi il pulsante del **Bluetooth** .

- ② Premi il pulsante **Impostazioni**  dello smartphone e seleziona **Bluetooth**.
Attiva la funzione **Bluetooth**.
(Disattivata  > Attiva )

- ③ Trova "LG XT7S(XX)" nell'elenco dei dispositivi sullo smartphone e connettilo. Una volta che lo smartphone è connesso tramite **Bluetooth**, il LED **Bluetooth** si accende.
- ④ Sullo smartphone, riproduci la musica desiderata.
- ❗ Quando si riavvia l'altoparlante, se ti connetti a un dispositivo diverso da StanbyME, l'altoparlante attenderà la connessione con il **Bluetooth** per 30 secondi, in modo da potersi collegare facilmente con StanbyME.

4 Connessione dell'app LG XBOOM

- ① Trova l'**app LG XBOOM** su Google Play o App Store e installala nello smartphone.
- ② Apri l'**app LG XBOOM** e utilizza altre funzioni. (EQ, Illuminazione, Timer spegnimento, impostaz. ecc.)
- Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
 - Per maggiori informazioni, scarica il manuale utente disponibile online.
<http://www.lg.com>

ESPAÑOL

Conexión y uso del altavoz

- ① Cargue el altavoz antes de usarlo. Para ello, abra la cubierta trasera y conecte el altavoz al puerto USB del StanbyME mediante el cable USB.

- ❗ Puede cargar el altavoz sin el StanbyME usando su propio adaptador de CA para realizar la carga.

• **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ El altavoz se puede cargar mientras el StanbyME está encendido.
- ❗ Si el altavoz está conectado al StanbyME y se alimenta mediante la batería, el tiempo de uso del StanbyME podría acortarse. Para un uso continuo, conecte la alimentación al StanbyME.
- ❗ Cuando conecte el altavoz al StanbyME, coloque el monitor del StanbyME en horizontal.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ Para cargar el altavoz, debe conectar el StanbyME 2 a una fuente de alimentación.

2 Conecte el altavoz al StanbyME mediante Bluetooth

• **Conexión automática (conexión inicial)**

- ① Encienda el StanbyME.
- ② Pulse el botón **Encendido/apagado**  en el altavoz para encenderlo.

- ③ El StanbyME busca este altavoz y se conecta a él para que pueda escuchar el sonido del StanbyME.

• **Conexión manual**

- ① Pulse el botón **Encendido/apagado**  en el altavoz para encenderlo. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, pulse el botón **Bluetooth** .
- ② Pulse  →  (Salida de sonido) en el StanbyME y seleccione [Dispositivo **Bluetooth**] o [Dispositivo **Bluetooth**+Altavoz interno] y, a continuación, [Lista de dispositivos].
- Si elige [Dispositivo **Bluetooth**], busque y seleccione "LG XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.
 - Si elige [Dispositivo **Bluetooth** +Altavoz interno], seleccione [Conectar un altavoz]. A continuación, busque y seleccione "LG XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.
- ③ Una vez que el StanbyME esté conectado por **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá y podrá escuchar el sonido del StanbyME a

través del altavoz.

3 Conecte el altavoz a un smartphone mediante Bluetooth

- 1 Apague el StanbyME. Pulse el botón **Encendido/apagado** (⏻) en el altavoz para encenderlo. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, pulse el botón **Bluetooth** (📶).
 - 2 Pulse el botón **Ajustes** (⚙️) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (Desactivado  > Activado )
 - 3 Busque "LG XT7S(XX)" en la lista de dispositivos del smartphone y conéctese al dispositivo. Cuando el smartphone esté conectado mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá.
 - 4 En el smartphone, reproduzca la música que elija.
- ! Si reinicia el altavoz y se conecta a un dispositivo distinto del StanbyME, el altavoz espera la conexión **Bluetooth** durante 30 segundos para permitir una

conexión sencilla con el StanbyME.

4 Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el smartphone.
 - 2 Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más funciones (EQ, Iluminación, Temporizador de apagado, Config, etc.).
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 - Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

CATALÀ

Connexió i ús de l'altaveu

- 1 Carregueu l'altaveu abans d'utilitzar-lo, obrint la tapa posterior i connecteu-lo al port

USB de StanbyME mitjançant el cable USB.

- ❗ Podeu carregar l'altaveu sense StanbyME utilitzant el vostre adaptador de CA per a la càrrega.

• LG StanbyME (27ART10)

- ❗ L'altaveu pot carregar-se mentre StanbyME està engegat.
- ❗ Si l'altaveu està connectat a StanbyME i funciona amb bateria, és possible que el temps d'ús de StanbyME disminueixi. Per a un ús continuat, connecteu l'alimentació a StanbyME.
- ❗ Quan connecteu l'altaveu a StanbyME, col·loqueu el monitor StanbyME en posició horitzontal.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

- ❗ Per carregar l'altaveu, heu de connectar l'StanbyME 2 a una font d'alimentació.

2 Connecteu l'altaveu a StanbyME mitjançant Bluetooth

• Connexió automàtica (connexió inicial)

- 1 Activeu StanbyME.
- 2 Premeu el botó d'**engadada**  de l'altaveu per encendre'l.
- 3 StanbyME cerca i es connecta a aquest altaveu perquè pugueu escoltar el so de StanbyME.

• Connexió manual

- 1 Premeu el botó d'**engadada**  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà. En cas contrari, premeu el botó **Bluetooth** .
- 2 Premeu  →  (Sortida de so) a StanbyME i seleccioneu [Dispositiu **Bluetooth**] o [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern] i, a continuació, [Llista de dispositius].
 - Si trieu [Dispositiu **Bluetooth**], cerqueu i seleccioneu "LG XT7S(XX)" a la llista dels dispositius que es poden connectar.
 - Si trieu [Dispositiu **Bluetooth** + altaveu intern], seleccioneu [Connecta un altaveu]. A continuació, seleccioneu "LG XT7S(XX)" a la llista de dispositius que es poden connectar.

- ③ Quan StanbyME s'hagi connectat mitjançant **Bluetooth**, el LED de **Bluetooth** s'encendrà i podreu escoltar el so de StanbyME a través de l'altaveu.

③ Connecteu l'altaveu a un telèfon intel·ligent mitjançant Bluetooth

- ① Apagueu StanbyME. Premeu el botó d'**engageda**  de l'altaveu per encendre'l. El LED de **Bluetooth** parpellejarà. En cas contrari, premeu el botó **Bluetooth** .
- ② Toqueu el botó **Configuració**  del telèfon intel·ligent i seleccioneu **Bluetooth**. Activeu la funció **Bluetooth**. (Activada  > Desactivada )
- ③ Cerqueu "LG XT7S(XX)" a la llista de dispositius del telèfon intel·ligent i connecteu-lo. Una vegada que el telèfon intel·ligent estigui connectat mitjançant **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** s'encendrà.
- ④ En el telèfon intel·ligent, reproduïu la música que desitgeu.

- ❗ Quan reinicieu l'altaveu i es connecti a un altre dispositiu que no sigui el StanbyME, l'altaveu mantindrà la connexió **Bluetooth** durant 30 segons per poder connectar-se al StanbyME.

④ Connexió a l'aplicació LG XBOOM

- ① Cerqueu l'**aplicació LG XBOOM** a Google Play o a l'App Store i instal·leu-la al vostre telèfon intel·ligent.
- ② Executeu l'**aplicació LG XBOOM** i feu-ne servir més funcions (EQ, Il·luminació, Temporitzador de repòs, Configuració, etc.).
- Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avis previ.
 - Per obtenir-ne més informació, baixeu el manual de l'usuari. <http://www.lg.com>

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σύνδεση και χρήση του ηχείου

- 1** Φορτίστε το ηχείο πριν το χρησιμοποιήσετε ανοίγοντας το πίσω κάλυμμα και συνδέστε το ηχείο στη θύρα USB στο **StanbyME** μέσω του καλωδίου USB.

❗ Μπορείτε να φορτίσετε το ηχείο χωρίς το **StanbyME** χρησιμοποιώντας τον δικό σας μετασχηματιστή AC για φόρτιση.

• **LG StanbyME (27ART10)**

❗ Το ηχείο μπορεί να φορτιστεί ενώ το **StanbyME** είναι ενεργοποιημένο.

❗ Εάν το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο **StanbyME** και τροφοδοτείται από την μπαταρία, ο χρόνος χρήσης του **StanbyME** ενδέχεται να μειωθεί. Για συνεχή χρήση, συνδέστε το ρεύμα στο **StanbyME**.

❗ Όταν συνδέετε το ηχείο στο **StanbyME**, τοποθετήστε την οθόνη **StanbyME** οριζόντια.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

❗ Για να φορτίσετε το ηχείο, πρέπει να συνδέσετε το **StanbyME 2** σε μια πηγή ρεύματος.

2 Συνδέστε το ηχείο στο **StanbyME** μέσω **Bluetooth**

• **Συνδεθείτε αυτόματα (Αρχική σύνδεση)**

① Ενεργοποιήστε το **StanbyME**.

② Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο ηχείο για να το ενεργοποιήσετε.

③ Το **StanbyME** βρίσκει και συνδέεται σε αυτό το ηχείο, ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο του **StanbyME**.

• **Συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο**

① Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**

 στο ηχείο για να το ενεργοποιήσετε. Η λυχνία LED **Bluetooth** αναβοσβήνει. Εάν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **Bluetooth** .

② Πατήστε  →  (Έξοδος ήχου) στο **StanbyME** και επιλέξτε [Συσκευή **Bluetooth**] ή [Συσκευή **Bluetooth**+Εσωτερικό ηχείο] και στη συνέχεια [Λίστα συσκευών].

- Εάν επιλέξετε [Συσκευή **Bluetooth**], βρείτε και επιλέξτε «LG XT7S(XX)» στη λίστα Συνδεόμενες συσκευές.

- Εάν επιλέξετε [Συσκευή **Bluetooth**+Εσωτερικό ηχείο], επιλέξτε [Σύνδεση ενός ηχείου]. Στη συνέχεια, βρείτε και επιλέξτε «LG XT7S(XX)» στη λίστα Συνδεόμενες συσκευές.

③ Μόλις συνδεθεί το StanbyME μέσω **Bluetooth**, η λυχνία **Bluetooth LED** θα ενεργοποιηθεί και μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του StanbyME μέσω του ηχείου.

③ Συνδέστε το ηχείο με smartphone μέσω Bluetooth

① Απενεργοποιήστε το StanbyME. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση**  στο ηχείο για να το ενεργοποιήσετε. Η λυχνία LED **Bluetooth** αναβοσβήνει. Εάν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **Bluetooth** .

② Πατήστε το κουμπί **Ρυθμίσεις**  στο smartphone και επιλέξτε **Bluetooth**. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Bluetooth**. (**Απενεργοποιημένο**  > **Ενεργοποιημένο** )

③ Βρείτε το «**LG XT7S(XX)**» στη λίστα συσκευών στο smartphone και συνδεθείτε σε αυτό. Μόλις συνδεθεί το smartphone μέσω **Bluetooth**, η λυχνία LED **Bluetooth** θα ανάψει.

④ Στο smartphone, αναπαράγετε μουσική της επιλογής σας.

❗ Όταν κάνετε επανεκκίνηση του ηχείου και εάν συνδεθεί σε συσκευή διαφορετική από την StanbyME, το ηχείο θα περιμένει για σύνδεση **Bluetooth** για 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί εύκολα με την StanbyME.

④ Σύνδεση της εφαρμογής LG XBOOM

① Βρείτε την **εφαρμογή LG XBOOM** στο Google Play ή στο App Store και εγκαταστήστε τη στο smartphone σας.

② Εκτελέστε την **εφαρμογή LG XBOOM** και χρησιμοποιήστε περισσότερες δυνατότητες. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting κ.λπ.)

• Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

- Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.
<http://www.lg.com>

PORTUGUÊS

Ligar e utilizar a coluna

- 1 Carregue a coluna antes de a utilizar abrindo a tampa traseira e ligue a coluna à porta USB na StanbyME através do cabo USB.

- ❗ Pode carregar a coluna sem a StanbyME utilizando o seu adaptador CA para o carregamento.

- **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ A coluna pode ser carregada com a StanbyME ligada.
- ❗ Se a coluna estiver ligada à StanbyME e for alimentada pela bateria, o tempo de utilização da StanbyME pode ser reduzido. Para uma utilização contínua,

ligue a alimentação à StanbyME.

- ❗ Ao ligar a coluna à StanbyME, posicione o monitor da StanbyME na horizontal.

- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ Para carregar a coluna, tem de ligar o StanbyME 2 a uma fonte de alimentação.

- 2 **Ligue a coluna à StanbyME através de Bluetooth**

- **Ligar automaticamente (Ligação inicial)**

- 1 Ligue a StanbyME.
- 2 Prima o botão **Alimentação**  na coluna para a ligar.
- 3 A StanbyME encontra e liga a esta coluna para que possa ouvir o som da StanbyME.

- **Ligar manualmente**

- 1 Prima o botão **Alimentação**  na coluna para a ligar. O LED **Bluetooth** pisca. Se o LED não estiver intermitente, prima o botão **Bluetooth** .
- 2 Prima  →  (Saída de som) na

StanbyME e selecione [Dispositivo **Bluetooth**] ou [Dispositivo **Bluetooth**+coluna interna] e depois [Lista de dispositivos].

- Se escolher [Dispositivo **Bluetooth**], encontre e selecione "LG XT7S(XX)" na lista de Dispositivos conectáveis.
- Se optar por [Dispositivo **Bluetooth**+coluna interna], selecione [Ligar uma coluna]. De seguida, encontre e selecione "LG XT7S(XX)" na lista de Dispositivos conectáveis.

③ Quando a StanbyME estiver ligada através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** liga-se e pode ouvir o som da StanbyME através da coluna.

③ Ligue a coluna a um smartphone através de Bluetooth

- ① Desligue a StanbyME. Prima o botão **Alimentação**  na coluna para a ligar. O LED **Bluetooth** pisca. Se o LED não estiver intermitente, prima o botão **Bluetooth** .
- ② Prima o botão **Definições**  no smartphone e selecione **Bluetooth**.

Ative a função **Bluetooth**.

(Desativar  > Ativar )

- ③ Encontre "LG XT7S(XX)" na lista de dispositivos no smartphone e estabeleça ligação. Assim que o smartphone estiver ligado através de **Bluetooth**, o LED **Bluetooth** vai acender-se.
- ④ No smartphone, reproduza uma música à sua escolha.
- ⓘ Quando reiniciar a coluna e se a mesma se ligar a um dispositivo que não a StanbyME, a coluna aguarda a ligação **Bluetooth** durante 30 segundos para uma ligação simples à StanbyME.

④ Ligar à aplicação LG XBOOM

- ① Encontre a **aplicação LG XBOOM** no Google Play ou na App Store e instale-a no seu smartphone.
 - ② Execute a **aplicação LG XBOOM** e utilize mais funcionalidades. (EQ, Iluminação, Relógio para Desligar, Configuração, etc.)
- O design e as especificações encontram-se sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Para mais informações, transfira o manual do utilizador online.
<http://www.lg.com>

MAGYAR

A hangszóró csatlakoztatása és használata

- 1 Használat előtt töltsse fel a hangszórót a hátsó burkolat kinyitásával, és az USB-kábellel csatlakoztassa a hangszórót a StanbyME USB-portjához.

❗ A hangszórót a StanbyME-készülék nélkül is feltöltheti saját hálózati adaptere segítségével.

- **LG StanbyME (27ART10)**

❗ A hangszóró tölthető, miközben a StanbyME be van kapcsolva.

❗ Ha a hangszóró a StanbyME-hez csatlakozik, és akkumulátorról működik, a StanbyME használati ideje

lerövidülhet. Folyamatos használathoz csatlakoztassa a StanbyME-készüléket a tápellátáshoz.

❗ Amikor a hangszórót a StanbyME-hez csatlakoztatja, a StanbyME-monitort helyezze vízszintes helyzetbe.

- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

❗ A hangszóró feltöltéséhez csatlakoztassa a StanbyME 2 készüléket egy áramforráshoz.

- 2 Hangszóró csatlakoztatása a StanbyME-hez Bluetooth-on keresztül

- **Automatikus csatlakozás (kezdeti csatlakozás)**

❗ Kapcsolja be a StanbyME készüléket.

❗ Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a hangszórón annak bekapcsolásához.

❗ A StanbyME megkeresi és csatlakozik a hangszóróhoz, így Ön hallhatja a StanbyME hangját.

- **Manuális csatlakoztatás**

❗ Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a hangszórón annak

bekapcsolásához. A **Bluetooth** LED villog. Ha a LED nem villog, nyomja meg a **Bluetooth**  gombot.

- ② Nyomja meg a  →  (Hangkimenet) gombot a StanbyME-n, és válassza a [**Bluetooth**-eszköz] vagy a [**Bluetooth** -eszköz+belső hangszóró], majd az [Eszközlista] lehetőséget.
 - Ha a [**Bluetooth** -eszköz] lehetőséget választja, keresse meg és válassza ki az „LG XT7S(XX)” elemet a Csatlakoztatható eszközök listában.
 - Ha a [**Bluetooth**-eszköz+Belső hangszóró] lehetőséget választja, válassza az [Egy hangszóró csatlakoztatása] lehetőséget. Ezután keresse meg és válassza ki az „LG XT7S(XX)” elemet a Csatlakoztatható eszközök listájában.
- ③ Miután a StanbyME-készüléket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatta, a **Bluetooth** LED kigyullad, és hallhatja a StanbyME hangját a hangszórón keresztül.

③ Csatlakoztassa a hangszórót okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül

- ① Kapcsolja ki a StanbyME-t. Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a hangszórón annak bekapcsolásához. A **Bluetooth** LED villog. Ha a LED nem villog, nyomja meg a **Bluetooth**  gombot.
- ② Nyomja meg a **Beállítások**  gombot az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (Ki  > Be )
- ③ Keresse meg az „LG XT7S(XX)” elemet az okostelefonja eszközlístáján és csatlakozzon hozzá. Miután az okostelefont **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatta, a **Bluetooth**-LED kigyullad.
- ④ Az okostelefonon játsszon le egy tetszőleges zenét.
- ⑤ ! Amikor újraindítja a hangszórót, és ha nem a StanbyME-hez csatlakozik, a hangszóró 30 másodpercig vár a **Bluetooth**-kapcsolatra, hogy

egyszerűen csatlakozhasson a StanbyME-hez.

4 Az LG XBOOM alkalmazás csatlakoztatása

- ① Keresse meg az **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play vagy az App Store áruházban és telepítse az okostelefonjára.
 - ② Futtassa az **LG XBOOM alkalmazást** és használja a további funkciókat. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting stb.)
- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
 - Bővebb információért töltse le az online használati útmutatót.
<http://www.lg.com>

ČESKY

Připojení a použití reproduktoru

- ① Před použitím reproduktoru jej nabijte tak, že otevřete zadní kryt a připojíte reproduktor

kabelem USB k portu USB na zařízení StanbyME.

- ⚠ Reproduktor můžete nabíjet bez zařízení StanbyME pomocí vlastního síťového adaptéru.
- **LG StanbyME (27ART10)**
 - ⚠ Reproduktor lze nabíjet, i když je zařízení StanbyME zapnuté.
 - ⚠ Pokud je reproduktor připojen k zařízení StanbyME a napájen z baterie, může se doba používání zařízení StanbyME zkrátit. Pro nepřetržitě používání připojte zařízení StanbyME k síti.
 - ⚠ Při připojování reproduktoru k zařízení StanbyME umístěte monitor StanbyME do vodorovné polohy.
- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**
 - ⚠ Pro nabíť reproduktoru musíte připojit zařízení StanbyME 2 ke zdroji napájení.
- ② **Připojte reproduktor k zařízení StanbyME přes Bluetooth**
- **Automatické připojení (počáteční připojení)**
 - ① Zapněte zařízení StanbyME.

② Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte.

③ Zařízení StanbyME najde tento reproduktor a připojí se k němu, abyste mohli poslouchat zvuk ze zařízení StanbyME.

• Ruční připojení

① Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte. LED kontrolka **Bluetooth** bliká. Pokud kontrolka LED neblíká, stiskněte tlačítko **Bluetooth** .

② Stiskněte tlačítko  →  (Výstup zvuku) na zařízení StanbyME a vyberte možnost [Zařízení **Bluetooth**] nebo [Zařízení **Bluetooth** + interní reproduktor] a poté [Seznam zařízení].

- Pokud zvolíte [Zařízení **Bluetooth**], najděte a vyberte „LG XT7S(XX)” v seznamu připojitelných zařízení.
- Pokud vyberete možnost [Zařízení **Bluetooth** + interní reproduktor], vyberte možnost [Připojit jeden reproduktor]. Poté v seznamu připojitelných zařízení vyhledejte a

vyberte položku „LG XT7S(XX)”.

③ Po připojení zařízení StanbyME přes **Bluetooth** se rozsvítí kontrolka **Bluetooth** a přes reproduktor uslyšíte zvuk zařízení StanbyME.

③ Připojte reproduktor ke smartphonu Bluetooth

① Vypněte zařízení StanbyME.

Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte. LED kontrolka **Bluetooth** bliká. Pokud kontrolka LED neblíká, stiskněte tlačítko **Bluetooth** .

② Stiskněte tlačítko **Nastavení**  na smartphonu a zvolte **Bluetooth**. Zapněte funkci **Bluetooth**. (Vypnuto  > Zapnuto )

③ Vyhledejte **LG XT7S(XX)** na seznamu zařízení ve smartphonu a připojte se k němu. Jakmile je smartphone připojen přes **Bluetooth**, LED kontrolka **Bluetooth** se rozsvítí.

④ Na smartphonu přehrávejte hudbu podle svého výběru.

❗ Při opětovném zapnutí reproduktoru a v případě, že se připojí k jinému

zařízení než k StanbyME, bude reproduktor 30 sekund čekat na připojení **Bluetooth**, aby se mohl snadno připojit k StanbyME.

4 Připojení k aplikaci LG XBOOM

- ① Vyhledejte **aplikaci LG XBOOM** na Google Play nebo App Store a nainstalujte ji na svůj smartphone.
 - ② Spustíte **aplikaci LG XBOOM** a použijte další funkce. (EQ, osvětlení, časovač spánku, nastavení atd.)
- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
 - Více informací najdete v on-line uživatelské příručce.
<http://www.lg.com>

SLOVENČINA

Pripojenie a použitie reproduktora

1 Pred použitím reproduktora ho

nabíte tak, že otvoríte zadný kryt a pripojíte reproduktor káblom USB k portu USB na zariadení StanbyME.

- ⚠ Reproduktor môžete nabíjať bez zariadenia StanbyME pomocou vlastného sieťového adaptéra.
- **LG StanbyME (27ART10)**
 - ⚠ Reproduktor je možné nabíjať, aj keď je zariadenie StanbyME zapnuté.
 - ⚠ Ak je reproduktor pripojený k zariadeniu StanbyME a napájaný z batérie, môže sa doba používania zariadenia StanbyME skrátiť. Pre nepretržité používanie pripojte zariadenie StanbyME k sieti.
 - ⚠ Pri pripájaní reproduktora k zariadeniu StanbyME umiestnite monitor StanbyME do vodorovnej polohy.
- **LG StanbyME 2 (27LX6T)**
 - ⚠ Ak chcete reproduktor nabiť, musíte zariadenie StanbyME 2 pripojiť k zdroju napájania.

2 Pripojte reproduktor k zariadeniu StanbyME cez Bluetooth

• Automatické pripojenie (počiatočné pripojenie)

- 1 Zapnite zariadenie StanbyME.
- 2 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite.
- 3 Zariadenie StanbyME nájde tento reproduktor a pripojí sa k nemu, aby ste mohli počúvať zvuk zariadenia StanbyME.

• Ručné pripojenie

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite. LED kontrolka **Bluetooth** blikne. Ak kontrolka LED neblíka, stlačte tlačidlo **Bluetooth** .
 - 2 Stlačte tlačidlo  →  (Výstup zvuku) na zariadení StanbyME a vyberte možnosť [Zariadenie **Bluetooth**] alebo [Zariadenie **Bluetooth** + interný reproduktor] a potom [Zoznam zariadení].
- Ak zvolíte [Zariadenie **Bluetooth**,

nájdite a vyberte „LG XT7S(XX)” v zozname pripojiteľných zariadení.

- Ak vyberiete možnosť [Zariadenie **Bluetooth** + interný reproduktor], vyberte položku [Pripojiť jeden reproduktor]. Potom v zozname pripojiteľných zariadení vyhľadajte a vyberte položku „LG XT7S(XX)”.

- 3 Po pripojení zariadenia StanbyME cez **Bluetooth** sa rozsvieti kontrolka **Bluetooth** a cez reproduktor budete počuť zvuk zariadenia StanbyME.

3 Pripojenie reproduktora k smartfónu pomocou rozhrania Bluetooth

- 1 Vypnite zariadenie StanbyME. Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite. LED kontrolka **Bluetooth** blikne. Ak kontrolka LED neblíka, stlačte tlačidlo **Bluetooth** .
- 2 V smartfóne stlačte tlačidlo **Nastavenia**  a zvolte možnosť **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. (Vyp.  > Zap. )

- ③ V zozname zariadení v smartfóne vyhľadajte možnosť „LG XT7S(XX)” a pripojte sa k produktu. Keď je smartfón pripojený pomocou rozhrania **Bluetooth**, rozsvieti sa LED kontrolka **Bluetooth**.

- ④ Na smartfóne spustíte prehrávanie hudby podľa vášho výberu.

- ! Ak sa reproduktor pri reštartovaní pripojí k inému zariadeniu než k StanbyME, bude reproduktor 30 sekúnd čakať na pripojenie **Bluetooth**, aby sa mohol ľahko pripojiť k StanbyME.

④ Pripojenie k aplikácii LG XBOOM

- ① Vyhľadajte **aplikáciu LG XBOOM** v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte ju na svoj smartfón.
- ② Spustíte **aplikáciu LG XBOOM** a používajte viac funkcií. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting atď.)
- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
 - Pre viac informácií si stiahnite online

príručku na obsluhu.

<http://www.lg.com>

POLSKI

Podłączenie i korzystanie z głośnika

- ① Naładuj głośnik przed użyciem, otwierając tylną zatyczkę i podłącz głośnik do portu USB w wyświetlaczu StanbyME za pomocą kabla USB.

- ! Głośnik można ładować bez wyświetlacza StanbyME, korzystając z własnego zasilacza sieciowego.

• LG StanbyME (27ART10)

- ! Głośnik można ładować, gdy wyświetlacz StanbyME jest włączony.
- ! Jeżeli głośnik jest podłączony do wyświetlacza StanbyME i zasilany z akumulatora, czas użytkowania wyświetlacza StanbyME może ulec

skróceniu. Aby korzystać z urządzenia w trybie ciągłym, podłącz zasilanie do wyświetlacza StanbyME.

- ❗ Podłączając głośnik do wyświetlacza StanbyME, ustaw ekran wyświetlacza StanbyME poziomo.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

- ❗ Aby naładować głośnik, należy podłączyć urządzenie StanbyME 2 do źródła zasilania.

2 Podłączanie głośnika do wyświetlacza StanbyME za pomocą Bluetooth

• Połączenie automatyczne (połączenie początkowe)

- 1 Włącz wyświetlacz StanbyME.
- 2 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć.
- 3 Wyświetlacz StanbyME znajdzie głośnik i połączy się z nim, dzięki czemu będzie można usłyszeć dźwięk z wyświetlacza StanbyME.

• Połączenie ręczne

- 1 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Zacznie

migać dioda LED **Bluetooth**. Jeśli dioda LED nie miga, naciśnij przycisk **Bluetooth** .

- 2 Naciśnij   (Wyjście dźwięku) na wyświetlaczu StanbyME i wybierz opcję [Urządzenie **Bluetooth**] lub [Urządzenie **Bluetooth**+głośnik wewnętrzny], a następnie wybierz opcję [Lista urządzeń].
 - Jeśli wybierzesz [Urządzenie **Bluetooth**], znajdź i zaznacz opcję „LG XT7S(XX)” na liście urządzeń, które można podłączyć.
 - Jeśli wybierzesz [Urządzenie **Bluetooth**+głośnik wewnętrzny], wybierz opcję [Podłącz jeden głośnik]. Następnie znajdź i wybierz opcję „LG XT7S(XX)” na liście urządzeń, które można podłączyć.
- 3 Po podłączeniu wyświetlacza StanbyME za pośrednictwem połączenia **Bluetooth** dioda LED **Bluetooth** włączy się i będzie można słuchać dźwięku wyświetlacza StanbyME przez głośnik.

3 Podłącz głośnik do smartfonu przez Bluetooth

- 1 Wyłącz wyświetlacz StanbyME. Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Zacznie migać dioda LED **Bluetooth**. Jeśli dioda LED nie miga, naciśnij przycisk **Bluetooth** .
 - 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**  na smartfonie i wybierz **Bluetooth**. Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt.  > Wł. )
 - 3 Na liście urządzeń smartfona znajdź urządzenie „**LG XT7S(XX)**” i połącz się z nim. Gdy zostanie nawiązane połączenie między smartfonem a urządzeniem przy użyciu funkcji **Bluetooth**, zostanie włączona dioda LED **Bluetooth**.
 - 4 Odtwórz wybraną muzykę na smartfonie.
- ! Po ponownym uruchomieniu głośnika i podłączeniu go do urządzenia innego niż StanbyME głośnik będzie czekać na połączenie **Bluetooth** przez 30 sekund, aby łatwo połączyć się z StanbyME.

4 Łączenie z aplikacją LG XBOOM

- 1 Znajdź aplikację **LG XBOOM** w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją w smartfonie.
 - 2 Uruchom aplikację **LG XBOOM** i skorzystaj z innych funkcji. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting itd.)
- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
 - Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi.
<http://www.lg.com>

ROMÂNĂ

Conectarea și utilizarea difuzorului

- 1 Încărcați difuzorul înainte de a-l folosi prin deschiderea capacului din spate și conectarea difuzorului la portul USB de pe StanbyME, folosind cablul USB.

- ❗ Puteți încărca difuzorul fără StanbyME, folosind propriul dvs. adaptor CA pentru încărcare.

• **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ Difuzorul poate fi încărcat în timp ce StanbyME este pornit.
- ❗ Dacă difuzorul este conectat la StanbyME și este alimentat de baterie, durata de utilizare a StanbyME poate fi redusă. Pentru o utilizare continuă, cuplați alimentarea la StanbyME.
- ❗ Când conectați difuzorul la StanbyME, poziționați monitorul StanbyME orizontal.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ Pentru a încărca difuzorul, trebuie să conectați StanbyME 2 la o sursă de alimentare.

❷ **Conectați difuzorul la StanbyME prin Bluetooth**

• **Conectare automată (conexiune inițială)**

- ❶ Porniți StanbyME.
- ❷ Apăsați butonul **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni.

- ❸ Dispozitivul StanbyME găsește și se conectează la acest difuzor, prin urmare, puteți auzi sunetul StanbyME.

• **Conectare manuală**

- ❶ Apăsați butonul **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni. LED-ul funcției **Bluetooth** se aprinde intermitent. Dacă LED-ul nu luminează intermitent, apăsați butonul **Bluetooth** .
- ❷ Apăsați  →  (leșire sunet) de pe StanbyME și selectați [Dispozitiv **Bluetooth**] sau [Dispozitiv **Bluetooth** + difuzor intern], apoi [Listă dispozitive].
- Dacă selectați [Dispozitiv **Bluetooth**], găsiți și selectați „LG XT7S(XX)” din lista Dispozitive ce pot fi conectate.
 - Dacă selectați [Dispozitiv **Bluetooth** + Difuzor intern], selectați [Conectarea unui difuzor]. Apoi, găsiți și selectați „LG XT7S(XX)” din lista Dispozitive ce pot fi conectate.
- ❸ Când StanbyME este conectat prin **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va porni și puteți auzi sunetul StanbyME

prin difuzor.

3 Conectați difuzorul la un smartphone folosind funcția Bluetooth

- ① Opriti StanbyME. Apăsati butonul **Pornit/Oprit**  de pe difuzor pentru a-l porni. LED-ul funcției **Bluetooth** se aprinde intermitent. Dacă LED-ul nu luminează intermitent, apăsați butonul **Bluetooth** .
 - ② Apăsati butonul **Setări**  de pe smartphone și selectați **Bluetooth**. Porniți funcția **Bluetooth**. (**Oprit**  > **Pornit** )
 - ③ Găsiți „**LG XT7S(XX)**” în lista de dispozitive de pe smartphone și conectați-vă la acesta. Atunci când telefonul inteligent este conectat prin **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va lumina.
 - ④ Redați o piesă pe smartphone-ul dvs.
- ❗ Când reporniți difuzorul și dacă acesta se conectează la un dispozitiv diferit de StanbyME, difuzorul va aștepta conexiunea **Bluetooth** timp de 30 de secunde, pentru conectare facilă cu

StanbyME.

4 Conectarea la aplicația LG XBOOM

- ① Găsiți **aplicația LG XBOOM** în Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.
 - ② Porniți **aplicația LG XBOOM** și folosiți mai multe funcții. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting etc.)
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
 - Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online. <http://www.lg.com>

LATVIEŠU

Skaļruņa pievienošana un lietošana

- ① Pirms lietošanas uzlādējiet skaļruni, atverot aizmugurējo pārsegu un pievienojot skaļruni

StanbyME USB portam, izmantojot USB kabeli.

- ⚠ Varat uzlādēt skaļruni bez StanbyME, izmantojot savu maiņstrāvas adapteri.

• LG StanbyME (27ART10)

- ⚠ Skaļruni var uzlādēt, kamēr StanbyME ir ieslēgts.

- ⚠ Ja skaļrunis ir pievienots StanbyME un tiek darbināts ar akumulatoru, StanbyME lietošanas laiks var tikt saīsināts. Nepārtrauktai lietošanai pievienojiet StanbyME strāvas padevi.

- ⚠ Pievienojot skaļruni StanbyME, novietojiet StanbyME monitoru horizontāli.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

- ⚠ Lai uzlādētu skaļruni, StanbyME 2 ir jāpievieno strāvas avotam.

2 Savienojiet skaļruni ar StanbyME, izmantojot Bluetooth

• Automātiskās savienojuma izveidošana (sākotnējais savienojums)

- ① Ieslēdziet StanbyME.

- ② Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu.

- ③ StanbyME atrod šo skaļruni un izveido savienojumu ar to, lai jūs varētu dzirdēt StanbyME skaņu.

• Manuālā savienojuma izveidošana

- ① Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**

 lai to ieslēgtu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo. Ja gaismas diode nemirgo, nospiediet **Bluetooth**  pogu.

- ② StanbyME nospiediet  →  (Skaņas izeja) un atlasiet **[Bluetooth ierīce]** vai **[Bluetooth ierīce+iekšējais skaļrunis]** un pēc tam **[Ierīču saraksts]**.

- Ja izvēlaties **[Bluetooth ierīce]**, sarakstā Savienojamās ierīces meklējiet un atlasiet "LG XT7S(XX)".

- Ja izvēlaties **[Bluetooth ierīce+iekšējais skaļrunis]**, atlasiet vienumu **[Pievienot vienu skaļruni]**. Pēc tam sarakstā Savienojamās ierīces meklējiet un atlasiet "LG XT7S(XX)".

- ③ Kad **StanbyME** ir pievienots, izmantojot **Bluetooth**, ieslēgsies **Bluetooth** gaismas diode un jūs varēsiet dzirdēt **StanbyME** skaņu caur skaļruni.

③ Savienojiet skaļruni ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth

- ① Izslēdziet **StanbyME**. Nospiediet skaļruņa pogu **Barošana**  lai to ieslēgtu. **Bluetooth** gaismas diode mirgo. Ja gaismas diode nemirgo, nospiediet **Bluetooth**  pogu.
- ② Nospiediet viedtālruņa pogu **Iestatījumi**  un atlasiet **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (Izslēgts  > ieslēgts )
- ③ Ierīču sarakstā viedtālrunī atrodiet "**LG XT7S(XX)**" un izveidojiet savienojumu ar to. Kad viedtālrunis ir savienots, izmantojot **Bluetooth**, iedegsies **Bluetooth** gaismas diode.
- ④ Viedtālrunī atskaņojiet izvēlēto mūziku.
- ❗ Restartējot skaļruni un ja tas tiek savienots ar citu ierīci, nevis **StanbyME**,

skaļrunis gaidīs **Bluetooth** savienojumu 30 sekundes, lai viegli izveidotu savienojumu ar **StanbyME**.

④ Savienojuma izveide ar LG XBOOM lietotni

- ① Atrodiet **LG XBOOM lietotni** Google Play vai App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.
- ② Palaidiet **LG XBOOM lietotni** un izmantojiet vairāk funkciju. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting u. c.)
- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
 - Plašākai informācijai lejupeļādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>

SVENSKA

Ansluta och använd högtalaren

- ① Ladda högtalaren innan du använder den genom att öppna bakstycket och ansluta

högtalaren till USB-porten på StanbyME med USB-kabeln.

- ❗ Du kan ladda högtalaren utan StanbyME genom att använda din egen AC-adapter för laddning.

• LG StanbyME (27ART10)

- ❗ Högtalaren kan laddas när StanbyME är på.
- ❗ Om högtalaren är ansluten till StanbyME och drivs av batteriet, kan StanbyME-användningstid förkortas. Anslut StanbyME till eluttaget för kontinuerlig användning.
- ❗ När du ansluter högtalaren till StanbyME, placera StanbyME-skärmen horisontellt.

• LG StanbyME 2 (27LX6T)

- ❗ För att ladda högtalaren måste du ansluta StanbyME 2 till en strömkälla.

② Anslut högtalaren till StanbyME via Bluetooth

• Anslut automatiskt (första anslutning)

- ① Slå på StanbyME.
- ② Tryck på **Strömbrytaren** (⏻) på

högtalaren för att starta den.

- ③ StanbyME hittar och ansluter till denna högtalare så att du kan höra StanbyME-ljudet.

• Anslut manuellt

- ① Tryck på **Strömbrytaren** (⏻) på högtalaren för att starta den. **Bluetooth**-lysdiod blinkar. Om lysdioden inte blinkar trycker du på **Bluetooth** (⌵)-knappen.
- ② Tryck på **⌵** → **⏻** (Ljud ut) på StanbyME och välj [**Bluetooth** Enhet] eller [**Bluetooth** Enhet+Intern högtalare] och sedan [Enhetslista].
 - Om du väljer [**Bluetooth** Enhet], hitta och välj "LG XT7S(XX)" på listen Anslutningsbara enheter.
 - Om du väljer [**Bluetooth** Enhet+Intern högtalare], välj [Anslut en högtalare]. Sedan hitta och välj "LG XT7S(XX)" på listen Anslutningsbara enheter.
- ③ När StanbyME är ansluten via **Bluetooth**, tänds **Bluetooth**-lysdiod och du kan höra StanbyME-ljud genom högtalaren.

3 Anslut högtalaren till en smartphone via Bluetooth

- 1 Stäng av StanbyME. Tryck på **Strömbrytaren**  på högtalaren för att starta den. **Bluetooth**-lysdiod blinkar. Om lysdioden inte blinkar trycker du på **Bluetooth** -knappen.
 - 2 Tryck på knappen **Inställningar**  på din smartphone och välj. Starta **Bluetooth**-funktionen. (Av  > På )
 - 3 Hitta "LG XT75(XX)" i enhetslistan på din smartphone och anslut till den. När din smartphone är ansluten via **Bluetooth**, kommer **Bluetooth**-lysdiod att slås på.
 - 4 Spela musik efter eget val på din smartphone.
- ! När du startar om högtalaren och om den ansluter till en annan enhet än StanbyME, kommer högtalaren att vänta på **Bluetooth**-anslutning i 30 sekunder för att enkelt ansluta till StanbyME.
- ### 4 Ansluta till LG XBOOM-appen
- 1 Hitta **LG XBOOM-appen** på Google

Play eller App Store och installera den på din smartphone.

- 2 Kör **LG XBOOM-appen** och använd fler funktioner. (EQ, Belysning, Insomningstimer, Inställn osv.)

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- För mer information, ladda ner bruksanvisningen online.
<http://www.lg.com>

DANSK

Tilslutning og brug af højttaleren

- 1 Oplad højttaleren, før du bruger den, ved at åbne bagdækslet og tilslutte højttaleren til USB-porten på StanbyME med USB-kablet.
- ! Du kan oplade højttaleren uden StanbyME ved at bruge din egen AC-adapter til opladning.

• **LG StanbyME (27ART10)**

- ❗ Højttaleren kan oplades, mens StanbyME er tændt.
- ❗ Hvis højttaleren er tilsluttet StanbyME og får strøm fra batteriet, kan StanbyME-brugstid blive kortere. Tilslut strømmen til StanbyME ved kontinuerlig brug.
- ❗ Når du tilslutter højttaleren til StanbyME, skal du placere StanbyME-skærmen vandret.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ For at oplade højttaleren skal du tilslutte StanbyME 2 til en strømkilde.

2 Forbind højttaleren til StanbyME via Bluetooth

• **Tilslut automatisk (første tilslutning)**

- ① Tænd for StanbyME.
- ② Tryk på **Strøm** (⏻)-knappen på højttaleren for at tænde den.
- ③ StanbyME finder den og opretter forbindelse til denne højttaler, så du kan høre StanbyME-lyden.

• **Tilslut manuelt**

- ① Tryk på **Strøm** (⏻)-knappen på højttaleren for at tænde den. **Bluetooth** LED lampen blinker. Hvis LED'en ikke blinker, skal du trykke på **Bluetooth** (⌵)-knappen.
 - ② Tryk på **⌵ → 🔊** (Lyd ud) på StanbyME, og vælg **[Bluetooth-enhed]** eller **[Bluetooth-enhed+Intern højttaler]** og derefter **[Enhedsliste]**.
 - Hvis du vælger **[Bluetooth -enhed]**, skal du finde og vælge "LG XT7S(XX)" på listen over Tilsluttede enheder.
 - Hvis du vælger **[Bluetooth +intern højttaler]**, skal du vælge **[Tilslut en højttaler]**. Find og vælg derefter "LG XT7S(XX)" på listen over tilsluttede enheder.
 - ③ Når StanbyME er tilsluttet via **Bluetooth**, tændes **Bluetooth-LED**'en, og du kan høre StanbyME-lyden gennem højttaleren.
- 3 Tilslut højttaleren til en smart-telefon med Bluetooth**
- ① Sluk for StanbyME. Tryk på **Strøm** (⏻)-knappen på højttaleren for at tænde

den. **Bluetooth** LED lampen blinker. Hvis LED'en ikke blinker, skal du trykke på **Bluetooth** -knappen.

- ② Tryk på **Indstillinger**  på smart-telefonen og vælg **Bluetooth**. Aktiver **Bluetooth**-funktionen. (Sluk  > Tænd )

- ③ Find "**LG XT7S(XX)**" på enhedslisten på smart-telefonen for at tilslutte den. Når smart-telefonen er tilsluttet via **Bluetooth**, tænder **Bluetooth** LED lampen.

- ④ På smart-telefonen afspil musikken, som du vil lytte til.

- ❗ Når du genstarter højttaleren, og hvis den opretter forbindelse til en anden enhed end StanbyME, vil højttaleren vente på **Bluetooth**-forbindelse i 30 sekunder for nemt at kunne oprette forbindelse til StanbyME't.

④ Tilslutning til LG XBOOM appen

- ① Find **LG XBOOM appen** på Google Play eller App Store og installer den på din smart-telefon.
- ② Kør **LG XBOOM appen** og brug flere funktioner. (EQ, Lighting, Sleep Timer,

Setting osv.)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For yderligere oplysninger, download den online brugervejledning. <http://www.lg.com>

NORSK

Koble til og bruke høyttaleren

- ① Lad høyttaleren før den brukes ved å åpne bakdekselet og koble høyttaleren til USB-porten på StanbyME med USB-kabelen.

- ❗ Du kan lade høyttaleren uten StanbyME ved å bruke egen vekselstrømadapter for lading.

• LG StanbyME (27ART10)

- ❗ Høyttaleren kan lades mens StanbyME er på.
- ❗ I tilfelle høyttaleren er koblet til StanbyME og drives av batteriet, kan

brukstiden til StanbyME forkortes. For kontinuerlig bruk, må strømmen kobles til StanbyME.

- ❗ Ved å koble høyttaleren til StanbyME, må StanbyME-skjermen plasseres horisontalt.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ For å lade høyttaleren må du koble StanbyME 2 til en strømkilde.

2 Koble høyttaleren til StanbyME via Bluetooth

• **Koble til automatisk (første tilkobling)**

- 1 Slå på StanbyME.
- 2 Trykk på **På/Av** (🔊)-knappen på høyttaleren og slå den på.
- 3 StanbyME finner og kobler til høyttaleren slik StanbyME-lyden kan høres.

• **Koble til manuelt**

- 1 Trykk på **På/Av** (🔊)-knappen på høyttaleren og slå den på. LED-en til **Bluetooth** blinker. I tilfelle LED-en ikke blinker, trykk på **Bluetooth** (📶)-knappen.

- 2 Trykk **🔊** → **🔊** (Lyd ut) på StanbyME og velg [**Bluetooth**-enhet] eller [**Bluetooth**-enhet+intern høyttaler] og [Enhetsliste].

- Ved å velge [**Bluetooth**-enhet], finner du og velger 'LG XT7S(XX)' eller på listen med Tilkoblede enheter.
- Ved å velge [**Bluetooth**-enhet+intern høyttaler], velger du [Koble til én høyttaler]. Finn og velg 'LG XT7S(XX)' på listen med Tilkoblede enheter.

- 3 Etter at StanbyME er koblet til gjennom **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-LED-en slå seg på og StanbyME-lyden kan høres gjennom høyttaleren.

3 Koble høyttaleren til en smarttelefon med Bluetooth

- 1 Slå av StanbyME. Trykk på **På/Av** (🔊)-knappen på høyttaleren og slå den på. LED-en til **Bluetooth** blinker. I tilfelle LED-en ikke blinker, trykk på **Bluetooth** (📶)-knappen.
- 2 Trykk på **Innstillinger** (⚙️) (Innstillinger)-knappen på smarttelefonen og velg **Bluetooth**.

Slå på **Bluetooth**-funksjonen.

(Av  > På )

- ③ Finn «**LG XT7S(XX)**» på enhetslisten som finnes på smarttelefonen og koble til den. Etter tilkobling av smarttelefonen med **Bluetooth**, vil LED-en til **Bluetooth** slås på.

- ④ Spill en musikk du ønsker på smarttelefonen.

- ! Ved å starte høyttaleren på nytt og i tilfelle den kobles til en annen enhet enn StanbyME, vil høyttaleren vente på **Bluetooth**-tilkobling i 30 sekunder for å enkelt koble til StanbyME.

④ Koble til **LG XBOOM**-appen

- ① Finn **LG XBOOM**-appen på Google Play eller App Store og installer den på din smarttelefon.

- ② Start **LG XBOOM**-appen og bruk dens funksjoner. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting osv.)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- For mer informasjon, last ned brukerveiledningen på nettet.
<http://www.lg.com>

SUOMI

Kaiuttimen liittäminen ja käyttö

① Lataa kaiutin ennen käyttöä

avaamalla takakansi ja yhdistä kaiutin USB-kaapelilla StanbyME:n USB-porttiin.

- ! Voit ladata kaiutinta ilman StanbyME:tä käyttämällä omaa AC-adapteria lataamiseen.

• **LG StanbyME (27ART10)**

- ! Kaiutin voidaan ladata StanbyME:n ollessa päällä.

- ! Jos kaiutin on yhdistetty StanbyME:hen, ja se saa virtansa akusta, StanbyME:n käyttöaika saattaa lyhentyä. Liitä verkkovirta StanbyME:hen jatkuvaa käyttöä varten.

- ! Kun yhdistät kaiuttimen StanbyME:hen, sijoita StanbyME:n näyttö vaakasuoraan.

• **LG StanbyME 2 (27LX6T)**

- ❗ Kaiuttimen lataamiseksi StanbyME 2 on kytkettävä virtalähteeseen.

2 Yhdistä kaiutin StanbyME:hen Bluetooth-yhteyden kautta

• **Yhdistä automaattisesti (alkuperäinen yhteys)**

- 1 Kytke StanbyME päälle.
- 2 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen.
- 3 StanbyME löytää ja yhdistää tähän kaiuttimeen, jotta kuulet StanbyME:n äänen.

• **Yhdistä manuaalisesti**

- 1 Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen. **Bluetoothin** LED vilkkuu. Jos LED ei vilku, paina **Bluetooth**  -painiketta.
- 2 Paina  →  (äänilähtö) StanbyME ja valitse **[Bluetooth-laite]** tai **[Bluetooth-laite + sisäinen kaiutin]** ja sen jälkeen **[Laiteluettelo]**.

- Jos valitset **[Bluetooth-laite]**, etsi ja valitse "LG XT7S(XX)" yhdistettävien laitteiden luettelosta.

- Jos valitset **[Bluetooth-laite + sisäinen kaiutin]**, valitse [Yhdistä yksi kaiutin]. Etsi ja valitse "LG XT7S(XX)" yhdistettävien laitteiden luettelosta.
- 3 Kun StanbyME on yhdistetty **Bluetooth**-yhteyden kautta, **Bluetooth**-LED syttyy ja voit kuulla StanbyME:n äänen kaiuttimen kautta.

3 Tuotteen yhdistäminen älypuheliimeen Bluetoothilla

- 1 Sammuta StanbyME. Paina **Virta**  -painiketta kaiuttimesta käynnistääksesi sen. **Bluetoothin** LED vilkkuu. Jos LED ei vilku, paina **Bluetooth**  -painiketta.
- 2 Paina **Asetukset**  -painiketta älypuheliimesta ja valitse **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth**-toiminto. (Pois  > Päällä )
- 3 Etsi "LG XT7S(XX)" älypuheliimen laiteluettelossa ja muodosta yhteys siihen. Kun älypuhelin on yhdistetty tuotteeseen **Bluetoothilla**, **Bluetoothin** LED syttyy.

- ④ Toista älypuhelimesta haluamaasi musiikkia

- ❗ Kun käynnistät kaiuttimen uudelleen, ja jos se yhdistää muuhun laitteeseen kuin StanbyME:hen, kaiutin odottaa **Bluetooth**-yhteyttä 30 sekuntia StanbyME:hen yhdistämisen helpottamiseksi.

④ Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen

- ① Etsi **LG XBOOM -sovellus** Google Playstä tai App Storesta ja asenna se älypuhelimellesi.
- ② Käynnistä **LG XBOOM -sovellus** ja käytä lisätoimintoja. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting jne.)
- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
 - Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen.
<http://www.lg.com>

ENGLISH

Specification

Power Supply:

- 5 V  1.2 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery
- Power consumption
- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 326.0 mm x 78.0 mm x 87.0 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 %

Ingress Protection: IPX5

- Protected against low pressure jets of water from all directions.

Battery life: Approx. 16 hours

- The listed time may differ depending on usage conditions and playing music sources.

CAUTION: It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 1.2 A) with this device. If you do not use the recommended adapter, charging is unavailable or charging time may differ.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung:

- 5 V  1,2 A (Netzadapter)
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Stromverbrauch

- Siehe Hauptetikett.

Abmessungen (B x H x T):

Ca. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 %

Eindringenschutz: IPX5

- In jede Richtung gegen Spritzwasser geschützt.

Batterie-Laufzeit: Ca. 16 Stunden

- Die angegebene Zeit kann je nach Einsatzbedingungen und abgespielten Musikquellen abweichen.

VORSICHT: Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen 5 V-Netzadapter (mehr als 1,2 A) zu verwenden. Falls der empfohlene Netzadapter nicht benutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann abweichen.

FRANÇAIS

Spécifications

Alimentation :

- 5 V  1,2 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique

- Se reporter à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P) :

Env. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement : de 5 % à 80 %

Indice de protection : IPX5

- Protection contre des jets d'eau à faible pression de toutes directions.

Autonomie de la batterie : environ 16 heures.

- La durée indiquée peut varier en fonction des conditions d'utilisation et des sources de musique.

PRÉCAUTION: Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 5 V (plus de 1,2 A) avec cet appareil. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

NEDERLANDS

Specificatie

Voeding:

- 5 V  1,2 A (AC-adapter)
- Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Afmetingen (B x H x D):

Ong. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 %

Beschermingsgraad: IPX5

- Beschermd tegen lage druk waterstralen uit alle richtingen.

Levensduur van de batterij: Ongeveer 16 uur

- De vermelde tijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de muziekbronnen die worden afgespeeld.

OPGELET: Het is aan te raden dat u de 5 V AC adapter (meer dan 1,2 A) gebruikt met dit toestel. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd variëren.

ITALIANO

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica:

- 5 V  1,2 A (Adattatore AC)
- Batteria ricaricabile integrata

Consumo energetico

- Fai riferimento all'etichetta principale.

Dimensioni (L x A x P):

Circa 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura di utilizzo: Da 5 °C a 35 °C

Umidità di utilizzo: Dal 5 % al 80 %

Grado di protezione IP: IPX5

- Protetto da spruzzi d'acqua a bassa pressione su tutti i lati.

Durata della batteria: Circa 16 ore

- Il tempo indicato può variare a seconda delle condizioni di utilizzo e delle sorgenti musicali in riproduzione.

ATTENZIONE: Con questo dispositivo ti consigliamo di utilizzare un adattatore da 5 V CA (più di 1,2 A). Se non utilizzi l'adattatore consigliato, potrebbe essere impossibile effettuare la ricarica o i tempi di ricarica potrebbero variare.

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica:

- 5 V  1,2 A (adaptador de CA)
- Batería recargable incorporada
- Consumo eléctrico
- Consulte la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 %

Protección contra entrada: IPX5

- Protegido de chorros de agua de baja presión desde todas las direcciones.

Duración de la batería: aprox. 16 horas

- El tiempo indicado puede variar según las condiciones de uso y las fuentes de música que se reproduzcan.

PRECAUCIÓN: Se recomienda que use el adaptador de CA de 5 V (más de 1,2 A) con este dispositivo. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

CATALÀ

Especificacions

Font d'alimentació:

- 5 V  1,2 A (adaptador de CA)
- Batteria recarregable integrada
- Consum d'energia
- Consulteu l'etiqueta principal.

Dimensions (L x A x P)

326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm aprox.

Temperatura de funcionament: 5 °C a 35 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

Protecció contra la infiltració: IPX5

- Protegit contra raigs d'aigua a baixa pressió des de totes les direccions.

Durada de la bateria: 16 hores aprox.

- El temps indicat pot variar segons les condicions d'ús i les fonts de música que es reproduïxin.

Precaució: Es recomana utilitzar l'adaptador de CA de 5 V (més d'1,2 A) amb aquest dispositiu. Si no utilitzeu l'adaptador recomanat, no podreu carregar la bateria o en variarà el temps de càrrega.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προδιαγραφές

Ηλεκτρική τροφοδοσία:

- 5 V  1,2 A (Μετασχηματιστής AC)
- Ενωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Κατανάλωση ενέργειας
- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):

Περίπου 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας: 5 % έως 80 %

Προστασία από διείσδυση: IPX5

- Προστατεύεται από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από όλες τις κατευθύνσεις.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 16 ώρες

- Η ώρα που αναφέρεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις πηγές μουσικής αναπαραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 5 V (πάνω από 1,2 A) με αυτήν τη συσκευή. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τον συνιστώμενο μετασχηματιστή, η φόρτιση δεν θα είναι εφικτή ή ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει.

PORTUGUÊS

Especificação

Fonte de alimentação:

- 5 V  1,2 A (Adaptador de CA)
- Bateria recarregável integrada
- Consumo energético
- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P):

Aprox. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 %

Índice de proteção: IPX5

- Proteção contra jatos de água a baixa pressão de todas as direções.

Autonomia da bateria: Aprox. 16 horas

- O tempo indicado pode variar consoante as condições de utilização e as fontes de reprodução de música.

PRECAUÇÃO: É recomendado utilizar o adaptador CA de 5 V (com mais de 1,2 A) com este dispositivo. Se não utilizar o adaptador recomendado, o carregamento não é possível ou o tempo de carregamento poderá ser diferente.

MAGYAR

Műszaki adatok

Tápellátás:

- 5 V  1,2 A (váltakozó áramú adapter)
- Beépített újratölthető akkumulátor
- Energiafogyasztás
- Olvassa el a fő címkét.

Méretek (Sz x Ma x Mé):

Körülbelül 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Működési hőmérséklet: 5°C - 35°C

Üzemi páratartalom: 5 % - 80 %

Behatolásvédelem: IPX5

- Minden irányból alacsony nyomású vízszugár ellen védett.

Akkumulátor élettartama: Körülbelül 16 óra

- A felsorolt idő a használati feltételektől és a lejátszott zeneforrástól függően eltérő lehet.

VIGYÁZAT: Javasoljuk, hogy az 5 V AC adaptert (nagyobb, mint 1,2 A) használja az eszközhöz. Amennyiben nem a javasolt átalakítót használja, a töltés nem lehetséges, vagy megváltozhat a töltési idő.

ČESKY

Specifikace

Napájení:

- 5 V  1,2 A (AC adaptér)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Příkon

- Víz hlavní štítek.

Rozměry (Š x V x H):

Přibližně 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Provozní teplota: 5 až 35 °C

Provozní vlhkost: 5 až 80 %

Ochrana: IPX5

- Chráněno proti nízkotlakým proudům vody ze všech směrů.

Životnost baterie: Přibližně 16 hodin

- Uvedená doba se může lišit v závislosti na podmínkách používání a zdrojích přehrávané hudby.

POZOR: Doporučujeme abyste s tímto zařízením používali napájecí adaptér s napětím 5 V (poskytující vyšší proud než 1,2 A). Pokud nepoužíváte doporučený adaptér, nemusí k nabíjení dojít, nebo doba nabíjení může být odlišná.

SLOVENČINA

Technické údaje

Napájanie:

- 5 V  1,2 A (AC adaptér)
- Zabudovaná nabíjateľná batéria

Spotreba energie

- Pozrite si hlavný štítok.

Rozmery (Š x V x H):

Pribl. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Prevádzková vlhkosť: 5 % až 80 %

Krytie: IPX5

- Chránené proti nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov.

Životnosť batérie: Približne 16 hodín

- Uvedená doba sa môže líšiť v závislosti na podmienkach používania a zdrojoch prehrávanej hudby.

VÝSTRAHA: Odporúča sa, aby ste s týmto zariadením používali 5 V sieťový adaptér (viac ako 1,2 A). Ak nebudete používať odporúčaný adaptér, nemusí byť možné nabitie, prípadne sa čas nabíjania môže líšiť.

POLSKI

Specyfikacja

Zasilanie:

- 5 V  1,2 A (zasilacz AC)
- Wbudowany akumulator

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

Okolo 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: od 5 % do 80 %

Stopień ochrony IP: IPX5

- Ochrona przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem ze wszystkich kierunków.

Czas pracy akumulatora: Okolo 16 godzin

- Podany czas może się różnić w zależności od warunków użytkowania i odtwarzanych źródeł muzyki.

UWAGA: Zalecane jest używanie z tym urządzeniem zasilacza 5 V AC (więcej niż 1,2 A). Jeżeli nie jest używany zalecany zasilacz, wówczas ładowanie może być niemożliwe lub jego czas będzie inny.

ROMÂNĂ

Specificații

Alimentare:

- 5 V $\pm$ 1,2 A (adaptor de curent alternativ)
- Baterie reîncărcabilă încorporată

Consum de energie

- Consultați eticheta principală.

Dimensiuni (L x H x A):

Aprox. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura de operare: De la 5 °C la 35 °C

Umiditatea de operare: De la 5 % la 80 %

Protecție la pătrundere: IPX5

- Protecție împotriva jeturilor de apă cu presiune redusă din toate direcțiile.

Durata de viață a bateriei: Aprox. 16 ore

- Durata prevăzută poate varia în funcție de condițiile de utilizare și de sursele de redare a muzicii.

ATENȚIE: Este recomandat să folosiți adaptorul de 5 V CA (mai mare de 1,2 A) pentru acest dispozitiv. Dacă nu folosiți adaptorul recomandat, încărcarea nu se poate realiza sau încărcarea poate fi diferită.

LATVIEŠU

Tehniskie parametri

Barošanas avots:

- 5 V $\pm$ 1,2 A (maiņstrāvas pārveidotājs)
- Iebūvēta uzlādējama baterija

Jaudas patēriņš

- Skatīt galveno etiķeti.

Izmēri (P x A x Dz):

Apm. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Darbības temperatūra no 5 °C līdz 35 °C

Ekspluatācijas mitrums no 5 % līdz 80 %

Aizsardzība pret iekļūšanu: IPX5

- Aizsargāts pret zema spiediena ūdens strūkļām no visiem virzieniem.

Baterijas darbmūžs: Apmēram 16 stundas

- Norādītais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem un mūzikas atskaņošanas avotiem.

UZMANĪBU: Ar šo ierīci ieteicams

- izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri (virs 1,2 A). Neizmantojot ieteikto adapteri, uzlāde nav pieejama vai tās laiks var atšķirties.

SVENSKA

Specifikation

Nätspänning:

- 5 V  1,2 A (nätadapter)
 - Inbygga uppladdningsbara batterier
- Energiförbrukning
- Se huvudetiketten.

Mått (B x H x D):

Cirka 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Drifttemperatur: Från 5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 %

Intrångsskydd: IPX5

- Skyddad mot lågtrycksvattenstrålar från alla håll.

Batteritid: Ungefär 16 timmar

- Den angivna tiden kan variera beroende på användningsförhållanden och uppspelning av musikkällor.

FÖRSIKTIGHET: Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC nätadapter (mer än 1,2 A). Om du använder en annan nätadapter är laddning inte tillgänglig eller så varierar laddningstiden.

DANSK

Specifikationer

Strømforsyning:

- 5 V  1,2 A (vekselstrømsadapter)
 - Indbygget genopladeligt batteri
- Strømforbrug
- Se hovedetiketten.

Udvendige mål (B x H x D):

Ca. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Driftstemperatur: 5 - 35 °C

Fugtighed under drift: 5 % til 80 %

Beskyttelse mod indtrængen af væske/
støv mv.: IPX5

- Beskyttet mod lavtryksvandstråler fra alle retninger.

Batteri holdbarhed: Ca. 16 timer

- Den angivne tid kan variere afhængigt af brugsforhold og afspilning af musikkilder.

FORSIGTIG: Det anbefales, at du bruger de 5 V AC adapter (på mere end 1,2 A) med denne enhed. Hvis du ikke bruger den anbefalede adapter, kan du ikke oplade, eller opladetiden kan variere.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforsyning:

- 5 V  1,2 A (vekselstrømadapter)
- Innebygget oppladbart batteri
- Strømforbruk
- Se hovedmerket.

Dimensjoner (B x H x D):

Ca. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C

Driftsfuktighet: 5 % til 80 %

Inntrengningsbeskyttelse: IPX5

- Beskyttet mot lavtrykksvannstråler fra alle retninger.

Batteriets levetid: Ca. 16 timer

- Tiden kan variere og avhenger av bruksforhold og avspilling av musikkfiler.

FORSIKTIGHET: Det anbefales å bruke 5 V vekselstrømsadapteren (over 1,2 A) med denne enheten. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, kan lading være utilgjengelig eller ladetiden kan variere.

SUOMI

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:

- 5 V  1,2 A (Virta-adapteri)
- Sisäänrakennettu ladattava akku

Virrankulutus

- Katso laitekyltistä.

Mitat (L x K x S)

Noin 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Käyttölämpötila: 5 °C - 35 °C

Käyttökosteus: 5 % - 80 %

Tiiviysluokitus: IPX5

- Suojattu matalapaineista vesisuihkua vastaan joka suunnasta.

Akun toiminta-aika: Noin 16 tuntia

- Mainittu aika voi poiketa riippuen käyttöolosuhteista ja toistettavista musiikkilähteistä.

HUOMIO: Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovittua (yli 1,2 A) laitteen kanssa. Jos et käytä suositeltua adapteria, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.



ENGLISH

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	13 dBm

DEUTSCH

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Gerätetyp Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	13 dBm

FRANÇAIS

Déclaration de conformité

LG Electronics déclare que l'Enceinte Bluetooth Portable de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	13 dBm

NEDERLANDS

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit radioapparaat van het type Portable Bluetooth Luidspreker voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Richtlijn is beschikbaar op het volgende internet adres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	13 dBm

ITALIANO

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchio radio altoparlante Bluetooth portatile è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	13 dBm

ESPAÑOL

Declaración de conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que este equipo de radio de tipo altavoz Bluetooth portátil cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	13 dBm

CATALÀ

Declaració de conformitat

Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Portable Bluetooth Speaker compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	13 dBm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας Φορητό Ηχείο Bluetooth είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Ζώνη συχνότητων	Ισχύς εξόδου (Μέγ.)
2402 έως 2480 MHz	13 dBm

PORTUGUÊS

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento rádio Coluna Bluetooth Portátil se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração EU de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	13 dBm

MAGYAR

Megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a hordozható Bluetooth hangszóró típusú rádiókészülék megfelel az 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimeneti teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm

ČESKY

Prohlášení o Shodě

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu přenosného Bluetooth reproduktoru je ve shodě s příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	13 dBm

SLOVENČINA

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že jej rádiové vybavenie typu prenosného Bluetooth reproduktora dosahuje súlad so Smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Rozsah frekvencie	Výstupný výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	13 dBm

POLSKI

Deklaracja zgodności

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu głośnik przenośny Bluetooth jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	13 dBm

ROMÂNĂ

Declarație de Conformitate

Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip Difuzor Portabil Bluetooth este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Interval frecvență	Putere de ieșire (max.)
între 2402 și 2480 MHz	13 dBm

LATVIEŠU

Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics apliecinā, ka portatīvā Bluetooth skaļruņa tipa radio ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
2402 līdz 2480 MHz	13 dBm

SVENSKA

Konformitetsförklaring

Härmed försäkras LG Electronics att denna bärbara Bluetooth-högtalare av radioutrustningstyp är kompatibel med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med denna EU försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	13 dBm

DANSK

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioudstyret af typen Bærbar Bluetooth højttaler er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensomfang	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	13 dBm

NORSK

Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at dette radioudstyret av typen bærbar Bluetooth-høyttaler er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig via følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensrekkevidde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm

SUOMI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi, Bluetooth -kaiutin on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	13 dBm

ENGLISH

Declaration of Conformity

**UK
CA**


Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	13 dBm

<Pictogram>



<Label>



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min [10] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [10] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

FRANÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [10] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

NEDERLANDS

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [10] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [15] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

ITALIANO

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [10] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ESPAÑOL

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [10] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

CATALÀ

La potència subministrada pel carregador ha d'estar compresa entre els [10] watts mínims requerits per l'equip de radi i els [15] watts màxims per aconseguir la velocitat de càrrega màxima.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [10] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [15] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

PORTUGUÊS

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [10] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [15] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

MAGYAR

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [10] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [15] watt között kell lennie.

ČESKY

Přikon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [10] wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [15] wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

SLOVENČINA

Výkon nabíjačky musí byť najmenej [10] wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac [15] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [10] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [15] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

ROMÂNĂ

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [10] wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [15] wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

LATVIEŠU

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [10] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [15] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

SVENSKA

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [10] watt och maximalt [15] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

DANSK

Opladerens effekt skal være mellem minimum [10] W, som radioustyret kræver, og maksimalt [15] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

NORSK

Ladestrømmen fra laderen må ligge mellom min [10] watt som kreves av radioustyret, og maks [15] watt for å sikre maksimal ladehastighet.

SUOMI

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon [10] wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon [15] wattia välillä.

Technology with the human touch

GUARANTEE

- **This is applied for UK customers only.**
- LG Electronics U.K. Ltd. will provide the following services in order to expedite this Guarantee.
 1. All faulty components which fail due to defective manufacture will be replaced free of charge for a period of 12 months from the original date of purchase.
 2. The dealer (or his service agent) who sold the product will be reimbursed for any labour provided in the repair of this LG equipment, for a period of 12 months from the original date of purchase. These claims must be made in accordance with the published scale of service charges and relevant claims procedure.

PLEASE NOTE:

- A. The dealer may restrict the guarantee to the original purchaser.
- B. The dealer is not obliged to carry out service under guarantee if unauthorised modifications are made to the apparatus, or if non standard components are used or if the serial number of the apparatus is removed, defaced, misused, or altered.
- C. Any claims made under guarantee must be directed to the dealer from whom the equipment was originally purchased. The dealer may, before carrying out service under guarantee, require a receipted account as evidence of the date of purchase.
- D. We respectfully point out that your dealer is not obligated to replace batteries if they become exhausted or worn in use.
- E. Aerial alignment and consumer control adjustments are not covered by this guarantee.

This guarantee does not affect your statutory rights.

- REQUIREMENTS TO MAINTAIN WARRANTY COVERAGE:
RETAIN YOUR RECEIPT TO PROVE DATE OF PURCHASE. A COPY OF YOUR RECEIPT MUST BE SURRENDERED AT THE TIME GUARANTEE SERVICE IS PROVIDED.
- Product Registration Card :
It is helpful to complete at least your name, address, phone, model & serial numbers and return it. This will enable LG to assist you in the future should you lose your receipt, your units stolen, or should modifications be necessary.
- To obtain information or assistance:
Call UK: 0344 847 5454 IE: 01 686 9454

MODEL NO.*	SERIAL NO.*	DATE OF PURCHASE.*

In all cases of difficulty - consult your LG dealer from whom the product was purchased

LGEUK Website : www.lg.com/uk
(Service website : www.lg.com/uk/support)









FR

LIVRETS
& NOTICES



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !