



Modelis: HT503PH(HT503PH-DM, SH53PH-F/S/C/W)



Unikali funkcija	Pilnas HP pagerinimas (1080p) 5.1 ustatymas	
	Peržiūrėkite pilną HD vaizdo kokybę atlikdami paprastą sąranką.	Klausykitės garsų iš TV, DVD ir skaitmeninio įrenginio, naudodami gyvą 5.1ch režimą.
	Žiūrėkite psl. 10	Žiūrėkite psl. 15
USB tiesioginis įrašymas		Portatyvus įėjimas
Įrašykite muziką iš CD į USB įrenginį.		Klausykitės muzikos iš nešiojamo įrenginio (MP3, nešiojamo kompiuterio ir kt.).
Žiūrėkite psl. 17		Žiūrėkite psl. 17

P/NO : MFL54563955

## Atsargumo priemonės



**PERSPĖJIMAS**  
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA,  
NEATIDARINĖTI



**PERSPĖJIMAS:** KAD SUMAŽĖTŲ ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ NENUIMKITE DANGČIO (AR UŽPAKALINĖS DALIES) VIDUJE NAUDOTOS DETALĖS TURI BŪTI TECHNIŠKAI APŽIŪRIMOS KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ.



Trikampyje pavaizduotas žaibas su rodykle įspėja naudotoją apie neįsoliautą pavojingą įtampą srovės, esančią po įrenginio gaubtu, kurios gali sukelti didelę elektros šoko riziką žmogui.




Trikampyje pavaizduotas šauktukas įspėja naudotoją apie svarbią valdymo ir priežiūros informaciją, pateiktą prie įrenginio pridėtoje literatūroje.

**ĮSPĖJIMAS:** KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO IR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS NELAIKYKITE ĮRENGINIO LIETUJE AR TEN KUR DRĖGNA.

**ĮSPĖJIMAS:** Nelaikykite prietaiso uždaroje erdvėje, tokioje kaip knygų lentyna ir pan.

**PERSPĖJIMAS:** Neužstatykite ventiliacijos angų. Statykite prietaisą, pagal gamintojo instrukcijas. Skylutės angos prietaiso korpuse yra dėl ventiliacijos, tam, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angos neturėtų būti uždengiamos, statant prietaisus ant lovos, sofų, kilimo ar panašių paviršių. Įrenginys neturėtų būti pastatytas įmontuotoje sieninėje knygų lentynoje ar spintoje, nes būtų pažeistos gamintojo tinkamos ventiliacijos instrukcijos.

**PERSPĖJIMAS:** Šiame įrenginyje įdiegta lazerių sistema. Kad būtų garantuotas tinkamas įrenginio naudojimas, prašome atidžiai perskaityti šią gamintojo instrukciją ir saugoti ją. Jei prireiktų remontuoti įrenginį, kreipkitės į įgaliotą techninės apžiūros centrą. Atliekant kitokias nei nurodyta šioje instrukcijoje valdymo, koregavimo ar atlikimo procedūras galite sukelti pavojingą radiacijos spindulių išsiskyrimą. Kad apsisaugotumėte nuo tiesioginių spindulių išsiskyrimo neatidarinėkite lazerio gaubto. Atidarius matoma lazerio radiacija. NEŽIŪRĖKITE Į LAZERIO SPINDULIUS.



**PERSPĖJIMAS:** Įrenginys neturėtų būti statomas prie vandens ir daiktų su vandeniu, daiktai, tokie kaip vazos neturėtų būti statomi ant įrenginio.

**PERSPĖJIMAS** susijęs su lanksčiuoju įjungimo laidu

Dauguma įrenginių rekomenduojama pastatyti pagal tam tikras schemas;

Tai yra vieno kištuko lizdo schema pritaikyta tik vienam įtaisui ir neturi papildomų kištukų lizdų ar atšakų schemų. Kad įsitikintumėte, patikrinkite techninę informacijos puslapį, sukurtą gamintojo.

Neperkraukite kištukų lizdų. Perkrauti kištukų lizdai susigadina, laidai išsistampo, įtampas laidai sudega ar susigadina, sutrūkinėja, laidų instaliacija tampa pavojinga. Bet kuris iš šių veiksnių gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai patikrinkite įtaiso laidus ir jei jie atrodo sugadinti ar nusidėvėję ištraukite kištuką iš lizdo, nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į techninės apžiūros centrą, kad pakeistų laidus.

Saugokite įtampas laidus nuo fizinių ir mechaninių pažeidimų, tokių kaip sulankstymų, mazgų, nugnybimų, suspaudimų tarp durų ir nemindžiokite jų. Atkreipkite dėmesį į kištukus ir kištukų lizdus ir įrenginio laidus.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės. Statydami įrenginį įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai pasiekiamas.

### Kaip atsikratyti senojo įrenginio



1. Kai prie įrenginio pridedamas perbrauktas apvalus šiukšliadėžės simbolis tai reiškia, kad prietaisas yra saugomas Europos direktyvų 2002/96/EB.
2. Vyriausybė ir vietinė valdžia nutarė, kad visi elektriniai ir elektroniniai įrenginiai turi būti atskirti nuo komunalinių atliekų pagal nustatytas sąlygas.
3. Tvarkingai atsikratę senojo įrenginio apsaugosite aplinką ir žmogaus sveikatą nuo potencialaus neigiamo poveikio.
4. Norėdami daugiau informacijos dėl senojo įrenginio atsikratymo, susisiekite su savo mieste esančia atliekų tvarkymo įstaiga arba teiraukitės parduotuvėje, kurioje įsigijote naują įrenginį.



Šis įrenginys pagamintas laikantis EMC direktyvų 2004/108/EB bei Žemos įtampos direktyvų 2006/95/EB taisyklių.

### Atstovas Europoje

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Olandija  
(Tel : +31-036-547-8940)

## Priimkite savo naująjį DVD imtuvą

### Turinys

Surinkimas .....	4
Įrenginio prijungimas .....	5-6
Valdymo pultelis .....	7
Pagrindinis prietaisas .....	8
OSD naudojamos kalbos nustatymai .....	9
Naudojami nustatymai ir Šalies kodas .....	9
Nustatymai .....	9-11
Garso nustatymai .....	11
Disko informacijos keitimas .....	12
Disko ar failo paleidimas .....	12-14
Nuotraukų peržiūra .....	14
Radio klausymasis .....	15
5.1 ustatymas .....	15
Muzikos paleidimas iš USB jungties .....	16
Muzikos įrašymas ir CD į USB įrenginį .....	17
Muzikos paleidimas iš nešiojamo ausinuko .....	17
Kalbos sistemos .....	18
Miesto kodai .....	18
Gedimų lokalizavimas .....	19
Paleidžiamų diskų tipai .....	20
Techniniai duomenys .....	21




### Kas yra SIMPLINK?

Kai kurios funkcijos valdomos valdymo pulteliu, ypač kai įrenginys ir LG televizorius yra sujungti HDMI jungtimi.

- LG televizoriaus valdymo pulteliu kontroliuojamos funkcijos: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off.
- Apie SIMPLINK funkciją paskaitykite televizoriaus gamintojo instrukcijoje
- LG televizorius su SIMPLINK funkciją turi tokį ženkluką kaip pavaizduota viršuje.
- Naudokite aukštesnės nei 1.2A įtamos HDMI kabelį.

## Surinkimas

Grotuvai yra atskirti grotuvų stovais.




### Grotuvų montavimas

Nustatykite garsiakalbio pagrindinį režimą sukinėdami garsiakalbį

## Prijunkite grotuvą prie DVD imtuvo.

- 1 Jūs turėsite šešis garsiakalbių kabelius.**  
Kiekvieno grotuvo laido galų apvadai jungiami prie DVD imtuvo yra skirti spalvų.
- 2 Prijunkite laidus prie DVD imtuvo.**  
Sujukite spalvotus laidų galus antroje DVD imtuvo pusėje. Paspauskite kiekvieną plastikinį mygtuką, kad atsidarytų gnybtai, reikalingi kabelio prijungimui prie DVD imtuvo. Įkiškite laidą ir paleiskite gnybtų mygtukus.

Prijunkite kiekvieno laido raudoną galą prie gnybtų pažymėtų + (pliusais) ir juodąjį galą prie gnybtų pažymėtų – (minusais)



- 3 Prijunkite laidus prie grotuvo.**  
Prijunkite kitų laidų galus prie grotuvo pagal spalvų schemą.

SPALVOS	GARSIKALBIS	PADĖTIS
Pilka	Galinis	Už jūsų ir jums iš dešinės.
Mėlyna	Galinis	Už jūsų ir jums iš kairės.
Žalia	Centrinis	Virš ekrano, tiesiai prieš jus.
Oranžinė	Žemų tonų	
Raudona	Priekinis	Priešais jus, ekrano dešinėje.
Balta	Priekinis	Priešais jus, ekrano kairėje.

Kad prijungtumėte kabelį prie garsiakalbio, paspauskite kiekvieną plastikinį mygtuką, kad kiekvienoje bazėje atidarytų prisijungimo gnybtai. Įdėkite laidus ir paleiskite mygtukus.

### Būkite atidūs dėl šios informacijos


Atidžiai stebėkite, kad vaikai nedėtų rankų ar daiktų ant \*garsiakalbio.

\*Garsiakalbio vamzdelis: bosinio garso anga ant garsiakalbio korpuso (priedas).

## Įrenginio prijungimas


**1** Naudodami kabelius prijunkite laidus prie įrenginio ir televizoriaus (DVD grotuvo ar skaitmeninio įrenginio).

### Vaizdo prijungimas




Prijunkite VAIZDO IŠVESTIES INFORMACIJOS lizdą prie įrenginio įvesties informacijos lizdo savo televizoriuje, naudodami vaizdo kabelį.

### FM prisijugimas




FM – Prijunkite FM anteną. Priėmimas bus geriausias jei antenų pabaigos bus tiesioje horizontalioje linijoje.

### PRADĖKITE prisijungimą




Televizorių ir įrenginį sujunkite naudodami SCART kabelį.

### Audio prijungimas



Įrenginio audio lizdai turi spalvinę koduotę (raudona dešiniajam, baltas kairiajam). Jei televizoriuje yra tik vienas įvesties įrenginys audio (mono) prijunkite jį kairiajame (baltame) įrenginio lizde.

### Komponentinio Video prijungimas




Sujunkite COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT lizdus į televizoriaus įvesties įrenginio lizdus naudodami Y PB PR kabelį.


**2** Įjunkite laidą į elektros kištuką.

## Įrenginio prijungimas


### HDMI išvesties prijungimas



Sujunkite HDMI išvesties angą, esančią prietaise su HDMI anga, esančia televizoriuje, naudodami HDMI kabelį.



### Skaitmeninis audio prijungimas



Prijunkite įrenginio OPTINĖS ĮVESTIES perjungiklį prie TV (ar skaitmeninio įrenginio ir kt.) optinės išvesties perjungiklio

## Prietaiso vingrybės - daugiau nei jūs galite padaryti.

### Rezoliucijos nustatymai

Galite pakeisti rezoliuciją komponentiniam vaizdui arba HDMI išvesties informacijai. Pageidaujamą rezoliuciją nustatykite nustatymų meniu-automatinė, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

### Galima rezoliucija, pagal prijungimo būdą

[HDMI OUT]: automatinė, 1080p, 1080i, 720p ir 480p (arba 576p)  
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)  
[VIDEO OUT]: 480i (arba 576i)  
[SCART]: 576i

### HDMI prisijungimo pastabos


- Jei jūsų televizorius nepriima rezoliucijos nustatymų ir atsiranda nenormalus vaizdas. Prašome perskaityti televizoriaus gamintojo instrukciją ir nustatyti televizoriui tinkamą rezoliuciją.
- Naudokite 5 metrų ilgio HDMI kabelį.
- Jei televizoriaus ekrane nesimato garso lygio indikatorius, televizoriaus nustatymuose Simplink funkciją nustatykite į off ir perkraukite įrenginį.

### Mėgaukitės išoriniu audio šaltiniu

Prietaise galite mėgautis išoriniu audio šaltinio formatu.

Paspauskite INPUT pasirinkti pageidaujamą įvesties informacijos šaltinį - AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB

## Valdymo pultelis



• • • • • **1** • • • • •

**POWER:** Įjungia, išjungia prietaisą.

**FUNCTION :** Parenka funkciją (DVD/CD, FM)

**INPUT:** Pakeičia įvesties informacijos šaltinį (AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, USB)

**SLEEP :** nustatoma sistema automatiniam išsijungimui nustatyto laiku. (Reguliatorius: Pusiauslį žiebia LED( šviesos diodas) esantį priekinėje panelėje kai įjungiamas maitinimas.)

**MUTE :** Paspauskite MUTE, kad įjungtumėte garsą. Jūs galite įjungti begarsį režimą, pavyzdžiui kai kalbate telefonu.

**EQ :** Galite pasirinkti 6 (ar 7) fiksuotus garso įspūdžius.

**VSM :** Paspauskite **VSM** norėdami nustatyti Dolby Pro Logic II ar VIRTUALŲ garsą.

**RETURN (↶):** Spauskite norėdami grįžti atgal meniu.

**0-9 sunumeruoti mygtukai:** Parenka nustatytas pasirinktis meniu.

• • • • • **2** • • • • •

**ECHO VOL. :** Pritaiko skardų garsą.

**MIC VOL. :** Pritaiko mikrofono garsą.

• • • • • **3** • • • • •

**SETUP :** Leidžia naudoti ar išjungti nustatymų meniu.

**MENU :** Leidžia naudoti DVD disko meniu.

**DISPLAY:** Leidžia naudoti ekraną.

**TITLE :** Jei įdėto DVD disko pavadinimas turi meniu, ekrane atsiranda pavadinimo meniu, arba atsiranda disko meniu.

**◀ / ▶ / ▲ / ▼ (left/right/up/down):** Leidžia nukreipti ekrano pasirinktis.

**ENTER :** Patvirtina meniu pasirinkimą.

**PRESET(-/+):** Parenka radijo programą.

**TUN.(-/+):** Nustato norimą radijo stotį.

**PLAY (▶):** Atkuria. Mono/Stereo(St.)

**STOP (■):** Sustabdo atkūrimą arba įrašymą.

**PAUSE/STEP (⏏):** Atkūrimo sustabdymas.

**REC (●) :** USB įrašas

**SCAN(◀◀/▶▶) :** Skanuoja į priekį arba atgal.

**SKIP(◀◀ / ▶▶):** Perjungti kitą skyrių ar dainą.

**PROG./MEMO. :** Leidžia naudoti arba uždaro programų meniu.

**VOLUME (+/-) :** Nustato garsiakalbio garsą.

• • • • • **4** • • • • •

**CLEAR:** Pašalina dainų skaičių iš programos sąrašo.

**S-TITLE:** Atkūrimo metu S – TITLE pakartotinai leidžia pasirinkti pageidaujamą kalbą.

**REPEAT:** Pakartoja skyrių/ dainą/pavadinimą/ viską.

**RDS:** Radijo nustatymo režimas

**PTY:** Rodo įvairius RDS pasikeitimus

**HT SPK:** Paspauskite HT SPK norėdami tiesiogiai įjungti AUX OPT

**VOCAL FADER :** Galite naudotis karaokes funkcija, sumažindami iš įvairių šaltinių grojamos muzikos daininko balsą. (MP3/WMA/CD/DD ir kt.). Išskyrus Karaoke režimą.

• • • • • **5** • • • • •

**Televizoriaus valdymo mygtukai:** Reguliuoja televizorių. (tik LG televizorius)

### Įdėkite baterijas į valdymo pultelį.

Įsitikinkite, kad + (pliusas) ir – (minusas) pavaizduoti ant baterijos atitinka valdymo pultelio žymėjimą.

### Televizoriaus valdymas

Galite kontroliuoti garso lygį, įvesties informacijos šaltinį, LG televizoriaus įjungimą. Norėdami išjungti ar įjungti televizorių kelis kartus spauskite POWER ir PROGRAM (▲/▼).

## Pagrindinis prietaisas

**Atidaryti/uždaryti**

**DVD/CD disko laikiklis**

**JUNGTIS. Jungimas.**

The PORT įjungimas reiškia, kad galite prijungti audio prietaisą prie garsiakalbių.

**USB jungtis**

USB jungtis leidžia prijungti prie DVD grotuvo atminties įrenginį.

**Įjungimas**

Prietaiso įjungimas ir išjungimas.

**MIC 1/MIC 2**

Mikrofono įjungimas į MIC 1 ar MIC 2 arba į abu kištukus.

**Groti/ Stabdyti, funkcija**

Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką apie tris sekundes pakartotinai paspaudę galite naudotis kitomis funkcijomis.

**Stop**

**Tuning (-/+)**

Praleiskite / paiešką

**VSM**

Pasirinkite Dolby Pro Logic II arba virtualų garsą.

**Volume**

Garso kontroliavimo funkcija





## OSD naudojamos kalbos nustatymai

Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, turite nustatyti OSD kalbą.

	PULTELIU
<b>1 Įjunkite maitinimą:</b> Ekrane pasirodo kalbų sąrašas	<b>POWER</b>
<b>2 Pasirinkite kalbą:</b>	<b>▲▼◀▶</b>
<b>3 Paspauskite:</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Paspauskite patvirtinadami:</b>	<b>◀▶ ir ENTER</b>

## Naudojami nustatymai ir Šalies kodas

Po gamyklinių nustatymų, norint nustatyti Šalies kodą jūs turite.

	PULTELIU
<b>1 Pasirodo nustatymų meniu:</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Pirmame lygįje pasirinkite LOCK meniu:</b>	<b>▲▼</b>
<b>3 Pereikite į antrą lygį:</b> Pasirodo antame lygįje aktyvuotas Šalies kodas:	<b>▶</b>
<b>4 Pereikite į trečią lygį:</b>	<b>▶</b>
<b>5 Įveskite naują slaptažodį:</b>	<b>Skaitiniai mygtukai (0-9) ir ENTER</b>
<b>6 Pakartokite įvestą naują slaptažodį:</b>	<b>Skaitiniai mygtukai (0-9) ir ENTER</b>
<b>7 Pasirinkite geografinio ploto kodą:</b> Po pasirinkimo, Reitingas ir Slaptažodis bus aktyvuoti (lapas 18).	<b>▲▼◀▶</b>
<b>8 Paspauskite patvirtinadami:</b>	<b>ENTER</b>

## Nustatymai

	PULTELIU
<b>1 Pakeiskite nustatymų meniu</b>	<b>SETUP(NUSTATYMAI)</b>
<b>2 pažymėkite pageidautiną pirmo lygio pasirinktį.</b>	<b>▲▼</b>
<b>3 Pereikite į trečią lygį.</b>	<b>▶</b>
<b>4 Pažymėkite pageidaujamą pasirinktį antrame lygįje.</b>	<b>▲▼</b>
<b>5 Pereikite į trečią lygį</b>	<b>▶</b>
<b>6 Pakeiskite nustatymus</b>	<b>▲▼, ENTER</b>

## Nustatymų pritaikymas – daugiau veiksmų

### Pritaikykite kalbos nustatymus

**OSD** – Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane.

Pasirodo "-" arba kitoks klaidos ženklas kuomet pakeičiate OSD.

- Perkraukite įrenginį
- pakeiskite funkciją
- Atjunkite ir prijunkite USB įrenginį

**Disko Meniu/Audio/ Pavadinimas** – Pasirinkite kalbą Menu/Audio/Subtitle.

[Original]: Originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

[Others]: Norėdami pasirinkti kitą kalbą paspauskite eilę mygtukų ir ENTER įvesdami keturių ženklų skaitmeninį kodą pagal kalbų sistemos sąrašą (žiūrėkite 18 puslapyje). Jei suklysite prieš nuspausdami ENTER, nuspauskite CLEAR

[OFF] (disko paantrašte): Subtitrų išjungimas.

## Ekrano nustatymų pritaikymas.

**Televizoriaus padėtis** – Pasirinkite televizoriaus padėtį priklausomai nuo televizoriaus formos.

[4:3]: pasirinkite kai prijungiamas standartinis 4:3 televizorius.

[16:9]: pasirinkite kai prijungimas 16:9 pločio televizorius.

**Ekrano režimas** – Jei pasirinkote 4:3 jums reiks pažymėti kaip ekrane bus rodomi plačiaekraniai filmai ir programos.

[Letterbox]: Įjungia plačiaekranį vaizdą su juodais ruoželiais ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Užpildo visą 4:3 ekraną apkarpydami vaizdą taip kaip reikia.

**Televizoriaus išvesties įrenginio pasirinktys** – Pasirinkite pagal televizoriaus prijungimo tipą.

[YPbPr]: Televizorius prijungtas prie COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN įrenginio lizdo.

[RGB]: Televizorius prijungtas į SCART lizdą.

**Vaizdo rezoliucija** - Rinkdamiesi norimą rezoliuciją naudokite ▲▼ tada paspauskite ENTER pasirinkimo patvirtinimui.

**Galite nustatyti 1080p vaizdo skyrą ir mėgautis pilna HD vaizdo kokybe. (Pilnas HP pagerinimas)**

Skaiciai 480p (arba 576p), 720p, 1080p ir 1080i parodo vaizdo linijų skaičių "i" ir "p" atitinkamai parodo progresyvaus skanavimo kaitą.

Paspauskite [Auto] jei HDMI lizdas yra įjungtas televizijos informacijos perdavimui (EDID) prijungtam televizoriui tinkamiausia rezoliucija bus automatiškai parinkta (1080p, 1080i, 720p arba 480p (arba 576p)). (tik HDMI prisijungimui)

[1080p] 1080 progresyvaus vaizdo išvesties informacijos eilučių (tik HDMI prisijungimui)

[1080i] 1080 besikeičiančios išvesties informacijos vaizdo eilutės (tik HDMI prisijungimui)

[720p] 720 progresyvaus vaizdo išvesties informacijos eilutės (tik HDMI prisijungimui)

[480p (arba 576p)] 480 (arba 576) progresyvaus vaizdo išvesties informacijos eilutės

[480i (arba 576i)] 480 (arba 576) besikeičiančios išvesties informacijos vaizdo eilutės

## Pastabos apie vaizdo rezoliuciją

- Gali būti taikomos tik televizoriui priimtinos rezoliucijos.
- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus kai kurios HDMI išvesties informacijos rezoliucijos gali neveikti
- Jei televizorius nepriima rezoliucijos nustatymų ir atsiranda nenormalus vaizdas ekrane. Prašome perkaityti televizoriaus gamintojo instrukcijas ir nustatykite tokią rezoliuciją, kokią priimtu jūsų televizorius.
- Jei HDMI lizdas yra įjungtas televizoriaus informacijos perdavimui (EDID), negalite nustatyti rezoliucijos, kurios televizorius nepriima
- Jei ekrane nesimato vaizdo, pakeiskite televizoriaus įėjimo šaltinį.

- Jei peržiūros metu išjungsite televizorių ar atjungsite HDMI kabelį nuo įrenginio, peržiūra sustos. Norint tęsti peržiūrą paspauskite play mygtuką. Kai kurie televizoriai perjungus televizoriaus režimą, gali veikti taip kaip aprašyta aukščiau.

## Garso nustatymų pritaikymas

**5.1 Garsiakalbių nustatymas** - 5.1parsiakalbio nustatymų pritaikymas stiprintuvo įvesties informacijai.

[Speaker]: Pasirinkite mikrofoną kurį norite nustatyti.

[Size]: Jei mikrofonų nustatymai yra užfiksuoti negalite pakeisti nustatymų.

[Volume]: Pritaikykite išvesties informacijos lygį pažymėtame mikrofone. (-5dB ~ 5dB)

[Distance]: Jei garsiakalbius prijungsite prie DVD/CD lmuvo, nustačius Atstumą leidžia garsiakalbiams žinoti kaip ilgai garsas turi skliti kol pasieks jūsų nurodytą klausymosi tašką. Tai leidžia garsui pasiekti klausytoją tuo pačiu metu.

◀ / ▶ nustatykite pasirinktų garsiakalbių Atstumą. (Jūs negalite nustatyti priekinių ir žemų dažnių garsiakalbių atstumo).

[Test]: Paspauskite ▶ / ▶ ir patikrinkite kiekvieno garsiakalbio signalus.

Pritaikykite garsą, kuris atitiktų testo signalų garsą įrašytą sistemos atmintyje.

**DRC (dinaminio diapazono kontrolė)** – Aiškiai nustatykite garsumą kai garsas prisuktas (tik Dolby Digital). Nustatykite [On].

**Vokalas** – Paspauskite [On], kad karaoke kanalai susiderintų su stereo garsu. Ši funkcija veikia, tik daug analų turinčiame DVD grotuve.

**HD AV sinchronizacija** - Kartais pasitaiko vaizdo ir garso neatitikimų stebint skaitmeninę televiziją. Jei taip nutinka, galite suvienodinti sustabdydami garsą, kad vaizdas ir garsas sutaptų. Tai vadinama HD AV sinchronizacija. Norėdami sumažinti skirtumą spauskite ▲▼ galėsite nustatyti nuo 0 iki 300m s. Vėlavimas gali skirtis priklausomai nuo žiūrimo skaitmeninio kanalo. Jei pakeisite kanalą gali tekti HD AV sinchronizaciją nustatinėti iš naujo.

### Apsaugos nustatymų pritaikymas

Kad prisijungtumėte prie apsaugos pasirinkčių turite įvesti keturženklį slaptažodį. Jei dar nesukūrėte slaptažodžio iš jūsų bus pareikalauta sukurti. Įveskite keturženklį skaitmeninį slaptažodį. Įveskite dar kartą, patvirtinimui. Jei rinkdami skaičius padarysite klaidą, paspauskite CLEAR ir viskas išsitrins. Jei pamiršote slaptažodį galite jį pakeisti. Norėdami pamatyti nustatymų SETUP meniu, nuspauskite SETUP mygtuką. Įveskite '210499' ir paspauskite ENTER. Slaptažodis pakeistas.

**Vertinimas** – Pasirinkite vertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo griežtesnis vertinimas. Pažymėkite [Unlock], kad aktyvuotumėte vertinimą.

**Slaptažodis** – Slaptažodžio nustatymui ar pakeitimui, taip pat apsaugos nustatymams.

[New]: Įvesite naują keturių skaitmenų slaptažodį naudodami skaičius ir paspauskite ENTER. Įvesite slaptažodį dar kartą, kad patvirtintumėte.

[Change]: Įvesite naująjį slaptažodį du kartus, po to kai įvesite dabartinį slaptažodį.

**Miesto kodas** – Pažymėkite geografinį miesto kodą atkūrimo sistemos vertinimo lygiui. Tai padeda nustatyti kurios vietovės standartai naudojami DVD vertinimui nustatyti. Žiūrėkite 18 puslapyje Miesto kodai.

### Pritaikykite kitus nustatymus

**DivX(R) registracija** - Mes suteiksime jums DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, kuris leis jums nuomoti ir įsigyti video juostas naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Paspauskite ENTER kai pasirenkate paveikslėlį ir galėsite pamatyti prietaiso registracijos kodą.

**Pusiau Karaoke** - Kai skyrius/ pavadinimas/ daina yra pilnai baigta dėl šios funkcijos ekrane atsiranda pažymėjimas ir girdisi fanfara.

Tinkami diskai Pusiau Karaoke funkcijai: DVD diskai / DVD Karaoke Diskai

[On]: kai baigsite dainuoti ekrane atsiras pažymėjimas.

[Off]: fanfara ir pažymėjimas neatsiras ekrane

- Ši funkcija veikia DVD/CD režimu.

- Pusiau karaoke funkcija naudojama tik prijungus mikrofoną.

- Žiūrėdami filmus išjunkite pusiau karaoke arba mėgaukitės ja neprijungdami mikrofono SAŖANKOS meniu, jei fanfaros ar rezultatas pasirodo keičiant skyrių.

**Dalinis vertinimas** - Galite nustatyti įrašyto failo kokybę.

## Garso nustatymai

### VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) ir Dolby Pro Logic II

Galite pasirinkti Dolby Pro Logic II arba Virtual sound. Paspauskite VSM nustatyti virtualiam garsui ir pakartotinai pakeiskite garso režimą.

[BYPASS] režimas: Programinė įranga su daugiakanalio erdvinio garso signalais yra grojama taip, kaip ji buvo įrašyta.

### 2Kino šaltiniai

[PL II MOVIE] režimas: Filmo režimas skirtas stereo televizijos šou ir visoms kitoms programoms, koduotoms Dolby garsu. Rezultatas yra tas, kad pagerėja garso atkelis, kokybė priartėja prie 5.1 kanalo garso.

[PL II MUSIC] režimas: muzikos režimas skirtas stereo muzikos įrašams.

[PL II MATRIX] režimas: Matricos režimas yra toks pat kaip muzikos režimas tik išjungiamo kryptingų patobulinimų sistema. Gali būti naudojama mono signalų pagerinimui juos padidinant. Matricos režimas taip pat gali būti taikomas auto sistemose, kur prastos FM stereo garso svyravimai gali sukelti garso signalų trukdžius perduodamus iš loginio dekoderio. Norėdami pataisyti prastą FM stereo garsą tiesiog perjunkite audio režimą į mono režimą.

[ON STAGE] režimas: Koncertinės salės garsas

[VIRTUAL] režimas: 3D technologijos su stereo garsu, skirta stereo garsiakalbiams. Klausytojai gali patirti nuostabius virtualaus garso efektus klausydami savo daugialypių grotuvų.

### 5.1 skyrius

[VIRTUAL] režimas: Garso keitimas į virtualų garsą 5.1 ir 10.1 skyriai. Atrodo, kad girdimas garsas sklinda iš kairiojo, dešiniojo ir centrinio garsiakalbių.

### Nustatykite perprogramuotą garsą.

Ši sistema turi daugybę garsų programų. Pasirinkite vieną, geriausiai atitinkančią programą, kurią galite patikrinti paspaudę EQ pakartotinai pereidami pasirinktis: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ

[AUTO EQ]: AUTO EQ tina tik MP3/ WMA informaciniams failams (ID3 Tag yra vykdomas tik kartą) WMA byla pereina į Normal EQ remiantis Tag informacija.

## Disko informacijos keitimas

	PULTELIU
1 Paspausite <b>DISPLAY</b> :	<b>DISPLAY</b>
2 Pasirinkite elementą	▲▼
3 Nustatykite displėjaus meniu	◀▶
4 Norėdami sugrįžti paspauskite <b>exit</b> :	<b>DISPLAY</b>

## Disko informacijos keitimas – daugiau veiksmų

Galite pažymėti pasirinktą ▲▼ ir pasirinkti arba pažymėti nustatymą paspausdami ◀▶.

	1/6 ▶	Dabartinis pavadinimas (ar daina)
	4/25 ▶	Skaičius/ bendras pavadinimų skaičius (arba dainų)
	1:11:11	Dabartinis skyrių skaičius/ bendras skyrių skaičius
	1:11:11	Praėjęs grojimo laikas
	1 ENG 3/2,1CH	Pasirinkite audio kalbą ir kanalą
	1 KOR	Pasirinkite subtitrus
	1/3	Pasirinkite ženklus/bendrą ženklų skaičių
	Bypass	Pasirinkite garso režimą

## Instrukcijoje naudoti simboliai

Visi žemiau nurodyti diskai ir failai	<b>ALL</b>	MP3 failai	<b>MP3</b>
DVD ir užbaigti DVD±R/RW	<b>DVD</b>	WMA failai	<b>WMA</b>
DivX failai	<b>DivX</b>	Audio CDs	<b>ACD</b>

## Disko ar failo paleidimas

	PULTELIU
1 Atidarykite diskasukio dangtį: (įrenginyje: ▲)	-
2 Įdėkite diską: (įrenginyje)	-
3 Uždarykite diskasukio dangtį: (įrenginyje: ▲)	-
4 Pritaikykite meniu nustatymus Arba pasirinkite failą iš meniu	▲▼ ◀▶ ▲▼
5 Įsijunkite diską	▶ <b>PLAY(ĮJUNKITE)</b>
6 Disko paleidimo nutraukimas	■ <b>STOP(PAUZĖ)</b>

## Disko ar failo paleidimas – daugiau veiksmų

### DVD, kuris turi meniu rodymas **DVD**

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradėdamas rodyti. Galite pereiti šiuos meniu naudodami ▲▼ ◀▶ arba skaitmenų mygtuką, kad pasirodytų parinktis. Spauskite ENTER norėdami pasirinkti.

### Praleiskite **ALL**

Paspausite SKIP (▶▶) norėdami pereiti į sekantį skyrių/ dainą. Paspausite SKIP (◀◀) norėdami grįžti į esamo skyriaus/ dainos pradžią. Du kartus paspausite SKIP (◀◀) norėdami grįžti atgal į ankstesnį skyrių/ dainą.

### Atkūrimo sustabdymas **ALL**

Paspausite PAUSE/STEP (||), kad sustabdytumėte atkūrimą. Paspausite PLAY (▶) norėdami tęsti atkūrimą.

### Atkūrimo sistema **DVD** **DivX**

Paspausite PAUSE/STEP (||) pakartotinai įjungti atūrimo sistemą.

### Pakartotinis grojimas **ALL**

Paspausite REPEAT pažymėkite pasirinktą, kurią norite pakartoti. Pažymėtas pavadinimas, skyrius, daina bus įjungtas pakartotinai. Norėdami sugrįžti į įprastą atkūrimo sistemą pakartotinai paspausite REPEAT ir pažymėkite [OFF].

**Atsukimas į priekį ir atgal ALL**

Atkūrimo metu paspausite SCAN (◀◀ arba ▶▶) atsukimą atgal arba į priekį. Galite pakeisti atkūrimo sistemos greitį pakartotinai paspausdami SCAN (◀◀ arba ▶▶). Paspausite PLAY (▶) norėdami tęsti įprastu greičiu.

**Pasirinkite subtitrų kalbą DVD DivX**

Atkūrimo sistemos metu paspausite S-TITLE (☐) ir pakartotinai pasirinkite norimą subtitrų kalbą.

**Sumažinkite atlikimo greitį DVD**

Kai atkūrimo sistema yra sustabdyta paspausite SCAN (◀◀ arba ▶▶) sulėtinkite atkūrimo sistemą atsukdami atgal arba į priekį. Galite pakeisti atkūrimo sistemos greitį pakartotinai paspausdami SCAN (◀◀ arba ▶▶). Paspausite PLAY (▶) ir tęskite atkūrimą įprastu greičiu.

**Matykite ir girdėkite 1.5 karto greitesnį vaizdą ir gars**

DVD ACD MP3 WMA

Paspausite PLAY ai DVD jau yra įjungtas ir žiūrėkite ir klausykite DVD 1.5 karto greičiau nei įprastai. ▶ x1.5 atsiras viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Pakartotinai paspausite PLAY, kad vėl būtų įprastas atkūrimo sistemos greitis.

**Pavadinimo meniu peržiūra DVD**

Jei įmanoma paspausite TITLE, kad pakeistumėte disko pavadinimo meniu.

**DVD meniu peržiūra DVD**

Jei įmanoma paspausite MENU pakeisti disko meniu

**Įjungimas nustatyto laiko DVD DivX**

Ieškoma nustatyto laiko pradžia. Atkūrimo metu paspausite DISPLAY ir pasirinkite laiko pasirinktį. Kaip reikalaujama nustatykite valandas, minutes ir sekundes, ir paspausite ENTER. Jei įvedėte blogus duomenis paspausite CLEAR ir įveskite iš naujo.

**Paskutinės scenos įrašymas į atmintį DVD**

Šis įrenginys įrašo į atmintį paskutinę žiūrėtą sceną iš paskutinio disko. Paskutinė scena išlieka atmintyje net jei išimate iš grotuvo diską ar išjungiame grotuvą (Stand-by mode). Jei įjungiame diską, kurio paskutinė scena jau įrašyta, scena bus automatiškai atkartojama.

**Įvairūs diskai USB jungtis - DivX, MP3/WMA ir JPEG**

Paleidus diską ar USB jungtį, kurioje yra DivX, MP3/WMA ir JPEG failų tipų, pažymėdami TITLE jūs galite pasirinkti kuriuos failus iš meniu jūs norite įjungti.

**Pakeisdami tipą nustatykite DivX® subtitrus teisingai DivX**





Jei grojimo metu takelio pavadinimas rodomas netinkamai, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką S-TITLE, paskui paspausite S-TITLE ir pakeiskite kalbos kodą, keiskite jį tol kol pavadinimas bus rodomas tinkamai.

**DivX failų reikalavimai DivX**

DivX disko suderinamumas yra ribojamas kaip nurodyta:

- Tinkama rezoliucija: 800x600 (W x H) pixelių
- DivX bylos pavadinimas gali būti iš 45 simbolių.
- Jei DivX bylos pavadinime yra kodas kurio negalima parodyti, jis gali būti rodomas kaip " \_ " ženklas.
- Jei ekrano perpiešimo dažnis yra didesnis nei 30 per 1 sekundę, įrenginys gali dirbti netinkamai.
- Jei įrašytos bylos video ir audio struktūra nesutampa, bus matomas arba vaizdas, arba girdimas garsas.
- Jei grojant DivX bylą, filmo pavadinimas skiriasi nuo bendro pavadinimo, pavadinimas gali būti nerodomas.
- MPEG4 failo plėtiniai : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Paleisto DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System(.txt)
- (Bylos (VobSub(.sub)) pateikiamos kartu su USB įrenginiu yra nepalaikomos)
- Kodifikacijos formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Audio formatai: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atlikimo dažnis: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (WMA)
- Bitų dažnis: 32 - 320kbps (MP3) , 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatai: ISO 9660
- Maksimalus failų diske skaičius: mažiau nei 999 (bendras failų ir aplankų skaičius).

**Sukurkite savo programą** **ACD** **MP3** **WMA**

Galite paleisti diske esančią dainą atskira tvarka, kurią jūs pageidaujate, pasirinkdami dainą savo nuožiūra. Programa išvaloma, kuomet diskas išimamas. Pasirinkite pageidaujamą dainą nuspausdami PROG./MEMO. arba select “”, tuomet nuspauskite ENTER ir pridėkite pasirinktą dainą prie programos sąrašo. Norėdami pridėti visas dainas, esančias diske, pasirinkite “” ir nuspauskite ENTER. Pasirinkdami dainą iš programos sąrašo, jas pasirinkę nuspauskite ENTER ir taip paleisite grojimo takelį. Norėdami ištrinti pasirinktą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite dainas, kurias norite išimti, tuomet nuspauskite CLEAR arba pasirinkite “” ikoną ir nuspauskite ENTER. Norėdami išimti visas dainas iš programos sąrašo, pasirinkite “” ir nuspauskite ENTER.

**Informacinio failo paleidimas (ID3 TAG)** **MP3**

Kuomet grojamas MP3 failas, kuriame yra informacija, informaciją pamatyti galite pakartotinai nuspausdami DISPLAY.

**Reikalavimai MP3/WMA muzikos failams.**


MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra apribojamas:

- Failų išplėtimas: “.mp3”, “.wma”.
- Pavyzdinis dažnis: tarp 32 - 48 kHz (MP3), tarp 24 - 48kHz (WMA)
- Bitų dažnis: tarp 32 - 320kbps (MP3), tarp 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatas: ISO 9660
- Daugiausia Failų/Diske: mažiau nei 999 (iš viso bylų ir katalogų)

**Ekrano užsklanda**

Ekrano užsklanda atsiranda kai paliecate įrenginį pauzės režime penkioms minutėms.






**Sistemos pasirinktys**

Turite pasirinkti atitinkamą televizoriaus režimą. Jei erane atsiranda užrašas “NO DISC” paspauskite ir palaikykite PAUSE/STEP () daugiau nei penkioms sekundėms, kad galėtumėte pasirinkti sistemą.







**VOCAL FADER**

Galite naudotis karaokes funkcija, sumažindami iš įvairių šaltinių grojamos muzikos daininko balsą. (MP3/WMA/CD/DD ir kt.). Išskyrus Karaoke režimą. - Šia funkcija galite naudotis tik tuomet kai yra prijungtas mikrofonas. Paspauskite VOCAL FADER mygtuką ir priekiniame displejuje “FADER ON” ar “FADER OFF”. - Ši funkcija palaiko 2 ir daugiau kanalų.



**Nuotraukų peržiūra**

	PULTELIU
1 Atidarykite diskasukio dangtį: (įrenginyje:  )	-
2 Įdėkite diską: (įrenginyje)	-
3 Uždarykite diskasukio dangtį: (įrenginyje:  )	-
4 Pasirinkite foto failą	 
5 Įjunkite pasirinktą failą visame ekrane	ENTER
6 Grįžti į meniu:	 STOP(PAUZĖ)

**Foto bylų peržiūra – daugiau veiksmų****Foto bylų peržiūra kaip skaidrių peržiūra**

Naudokite   norėdami, kad užsidegtų () piktograma, tada spauskite SELECT/ENTER, kad prasidėtų skaidrių rodymas. Kai užsidega   piktograma galite keisti skaidrių rodymo greitį naudodami () .



**Pereiti į sekančią nuotrauką.**

Paspauskite SKIP ( arba ) ankstesnės arba sekančios nuotraukos peržiūrai.

**Nuotraukos apsikimas**

Naudokite   norėdami foto apsukti visame ekrane.

**Skaidrių peržiūros sustabdymas**

Paspausite PAUSE/STEP () kad skaidrių peržiūra sustotų. Paspauskite PLAY () , kad tęstumėte skaidrių peržiūrą.

**Foto failų reikalavimai**

JPEG failų suderinamumas įrenginyje yra apribotas kaip išdėstyta.

- Failų plėtiniai “.jpg”
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau nei du MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatas: ISO 9660
- Maksimalūs failai diske: Mažiau nei 999 (bendras failų ir aplankų skaičius)

## Radijo klausymasis

Įsitikinkite ar įjungtos abi antenos FM

	PULTELIU
<b>1 Įjunkite:</b>	<b>POWER</b>
<b>2 Pasirinkite FM :</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Nustatykite radijo stotį:</b>	<b>TUN +/-</b>
<b>4 Išsaugokite radio stotį:</b> Esmos stotys rodomos ekrane.	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>5 Norėdami pasirinkti išsaugotą stotį turite įvesti skaičius:</b> Išsaugota apie 50 radio stočių.	<b>PRESET +/-</b>
<b>6 Patvirtinimui spauskite:</b>	<b>PROG./MEMO.</b>

## Radijo klausymas – daugiau veiksmų

### Automatiškai ieškokite radijo stočių

Paspausite ir daugiau nei sekundę palaikykite TUN./TUN.+.  
Stotys bus skenuojamos automatiškai ir bus rasta radio stotis skanavimas sustos.

### Pasirinkite radijo stoties numerį

Nustatinėdami radijo stotį galite palikti esamą skaičių. Kai grotuvas automatiškai rodo esamą skaičių spauskite PRESET +/-, kad jį pakeistumėte. Paspauskite PROG./MEMO. Išsaugosite pasirinktą skaičių.

### Išsaugotų stočių ištrinimas

Paspausite ir palaikykite dvi sekundes PROG./MEMO. DVD ekrane atsiras ERASE ALL. Paspauskite PROG./MEMO. ir ištrinkite visas išsaugotas radijo stotis.

### FM prastos kokybės pakeitimas

Paspauskite PLAY (▶) (MONO/ST). Pakeičia stereo į mono ir dažniausiai pakeičia transliavimo kokybę.


## Informacija apie radijo stotis

FM turi RDS funkciją (radijo duomenų sistemą). Rodoma stotis, kurios klausomasi. Paspausite RDS pakartotiniam įvairios informacijos tipų peržiūrėjimui.

<b>PS</b>	(Programos paslugos vardas) Ekrane atsiras kanalo pavadinimas
<b>PTY</b>	(Programos tipo atpažinimas) Ekrane atsiras programos tipas (pvz. džezas arba žinios)
<b>RT</b>	(Radijo tekstas) Transliuojamos stoties žinutė su specialia informacija Šis tekstas gali slankioti ekrane.
<b>CT</b>	(Kanalų kontrolės laikas) Rodomas transliuojamos stoties laikas ir data

## 5.1 ustatymas


Klausykites muzikos iš TV, DVD ir skaitmeninio įrenginio su gyvu 5.1ch režimu. Jei galio režime paspausite HT SPK įrenginys automatiškai įsijungs ir pakeis režimą AUX OPT.



	PULTELIU
<b>1</b> Prijunkite įrenginio OPTINĖS ĮVESTIES perjungiklį optinėje televizoriaus (ar skaitmeninio įrenginio ir kt.) išvestyje.:	-
<b>2 Nustatykite AUX OPT</b> Tiesiogiai nustatykite AUX OPT	<b>HT SPK</b>
<b>3 Klausykite garso 5.1 kanalo garsiakalniu:</b>	-
<b>4 Išjunkite AUX OPT:</b>	<b>FUNCTION arba INPUT</b>

## Muzikos paleidimas iš USB jungties

Privalumas yra tas, kad jūs galite prijungti nešiojamą USB grotuvą prie įrenginio USB sistemos ir taip kontroliuoti iš šios sistemos.



	PULTELIU
1 Prijunkite USB jungtį naudodami USB kabelį (nepridėtas)	-
2 Nustatykite USB funkciją	INPUT
3 Pasirinkite failus iš meniu	
4 Įjunkite muziką	
5 Prieš atjungdami nešiojamą USB jungtį pakeiskite į kitą funkciją	FUNCTION arba INPUT
6 Išimkite USB jungtį:	-

## Daugiau veiksmų klausant muzikos iš USB jungties. – daugiau veiksmų

### USB jungties suderinimas

- Prietaisai, kuriems yra būtinos papildomos programos įdiegimas, kuomet reikia prijungti prie kompiuterio, nėra komplektuojami.
- MP3 grotuvas : Flash tipo MP3 grotuvas.  
MP3 grotuvui reikalingi draiveriai nėra komplektuojami.
- USB Flash Drive: prietaisai, kurie palaiko USB2.0 arba USB1.1.  
(Jei USB 2.0 yra prijungtas prie grotuvo, jis veikia tokiu pačiu greičiu kaip ir USB 1.1)

### USB įrenginio reikalavimai

- **Neištraukite USB įrenginio kai vykdoma funkcijas.**
- Apaugo nuo duomenų praradimo
- Jei naudojate USB kabelį arba USB hub, USB jungtis gali būti neatpažinta.
- Įrenginys NTFS sistemos failams naudoti neįdiegtas.  
(ti FAT (16/32) sistemos failams)
- Šio įrenginio USB funkcija netinka visoms USB jungtims.
- Skaitmeninės kameros ir mobilieji telefonai neskaitomi.
- Jungtis nenuskaitoma kai failų skaičius viršiją 1000
- Jei USB jungčių yra daugiau nei vienas, įtaiso aplankai atsiranda ekrane.  
Jei norite grįžti į ankstesnę meniu po to, kai parenkate aplanką, paspauskite RETURN.



## Muzikos įrašymas ir CD į USB įrenginį

	PULTELIU
1 Įjunkite USB jungtį į įrenginį naudodami USB kabelį (nepridėtas)	-
2 Pasirinkite režimą (DVD/CD) kuriuo įrašinėsite.	FUNCTION
3 Pradėkite įrašinėti: Jei norite įrašyti muzikos failą į Disą ar USB. Pasirinkite failą ir po to pradėkite įrašinėti:	● ▲▼ ir ●
4 Įrašo sustabdymas:	■ STOP(PAUZĖ)

## Muzikos įrašymas ir CD į USB įrenginį – daugiau veiksmų

### Audio CD informacija įrašoma į USB

**Vienos dainos įrašymas** - Jei USB įrašas paleidžiamas per disko atkūrimo sistemą tik viena daina bus įrašoma į USB.

**Visų dainų įrašymas** - Jei REC mygtuas paspaudžiamas ai diskas sustabdytas, bus įrašytos visos dainos.

**Programų sąrašo įrašymas** - USB įrašinėja po to kai parenkate dainas ir paspaudžiate PROG./MEMO. Mygtuką, jei įrašinėjate norimą dainą.

### Kai įrašinėjate, atkreipkite dėmesį į:

- Kai pradėdate įrašinėti į USB tiesiogiai, ekrane įrašymo metu jūs galite patikrinti USB įrašo įrašymo procentus.
- Įrašymo metu nėra jokio garso ir negalima keisti garso lygio.
- Kai perklausymo metu sustabdote įrašinėjimą, byla kuri buvo įrašyta iki to laiko yra išsaugoma.
- Jei jūs atjungiate USB nenuspaudę STOP mygtuko įrašymo metu, byla iš PC negali būti ištrinta.
- Neįmanoma įrašyti iš "MIC IN"
- Grojamasis USB REC. Perdavimo lygis: 96/128kbps (Žiūrėti SETUP lapą).
- USB įrašymo metu neveikia Audio CD skirtas Pause mygtukas.
- Kortelių nuskaitymo įrenginys negali būti naudojamas USB įrašui.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie personalinio kompiuterio. Įrenginys negali būti naudojamas kaip duomenų laikymo įrenginys.
- Jei USB negali įrašyti ekrane pasirodo užrašai "NO USB" (nėra USB), "ERROR" (klaida), "USB FULL" (USB pilnas), "NO REC" (nėra įrašo).


- Byla bus išsaugota CD\_REC segtuve "TRK-001.mp3" formatu.
- CD-G, DTS diskų būsenoje USB įrašas yra neatliekamas.
- Jei CD\_REC segtuve jūs įrašysite daugiau nei 999 bylas, ekrane pasirodys užrašas "ERROR" (klaida).
- Naujos bylos yra numeruojamos iš eilės. Jei visų bylų skaičius yra daugiau nei 999, ištrinkite kai kurias ar perkeltkite jas į personalinį kompiuterį.
- Išorinis HDD, kortelių skaitytuvas, Užrakintas įrenginys ir MP3 grotuvas yra nepalaikomi.

Apsaugotos informacijos, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, transliacijos ir garso įrašų, nelegalių kopijų darymas gali būti laikomas kaip autorių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu.

Ši įranga neturi būti naudojama tokiems tikslams.  
Esate atsakingas už autorių teisių paaisymą.

## Muzikos paleidimas iš nešiojamo ausinuko

Grotuvas gali groti muziką iš įvairių nešiojamų ausinukų.




	PULTELIU
1 Prijunkite nešiojamą ausinuką, įkišdami įrenginį į tinlą. Ausinuko gale	-
2 Įjunkite	POWER
3 Nustatykite funkciją PORTABLE:	INPUT
4 Įjunkite ausinuką ir pradėkite groti dainą	-

## Kalbos sistemas

Pasirinkite pageidaujama kalbą šiems nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

## Miesto kodai




Iš šio sąrašo pasirinkite miesto kodą.

18

## Gedimų lokalizavimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	TAISYMAS
Neįjungtas	Ištrauktas įjungimo laidas.	Saugiai įkiškite įtampos laidus į sieninį lizdą.
Nėra vaizdo	Televizorius nenustatytas DVD signalų priėmimui.	Pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties informacijos režimą, kad DVD imtuvo paveikslėlis atsirastų ekrane.
	Nesaugiai prijungtas video kabelis.	Prijunkite vaizdo kabelius prie televizoriaus ir DVD imtuvo.
Per mažas garsas	Įranga sujungta audio kabeliu nenustatyta, kad gautų DVD signalų išvesties informaciją.	Pasirinkite teisingą informacijos įvesties įtuvą, kad galėtumėte girdėti DVD imtuvo garsą.
	Nesaugiai prijungti audio kabeliai prie grotuvo imtuvo.	Teisingai prijunkite audio kabelį prie prijungimo gnybtų.
	Audio kabeliai sugadinti.	Pakeiskite nauju audio kabeliu.
Prasta DVD vaizdo kokybė	Diskas yra nešvarus.	Nuvalykite diską su švelniu audeklu prabruokiant išorę.
DVD/CD nepasileidžia	Nėra įdėto disko.	Įdėkite diską
	Įdėtas nenuskaitomas diskas.	Įdėkite tinkamą griti diską (patikrinkite disko tipą, spalvą ir regioninį kodą).
	Diskas įdėtas atvirkščiai.	Įdėkite diską etikete į viršų.
	Meniu atidarytas ekrane.	Paspauskite SETUP, kad uždarytumėte ekrano meniu.
	Yra užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo DVD grotuvo naudojimą.	Įveskite slaptažodį, kad pakeistumėte savo reitingų lygį.
Girdimas triukšmas kol įjungtas DVD arba CD	Diskas yra nešvarus.	Nuvalykite diską su švelniu audeklu prabruokiant išorę.
	DVD grotuvas pastatytas per arti televizoriaus.	Patraukite DVD imtuvą ir kitus audio įrenginius kuo toliau nuo televizoriaus.
Netinkamai nustatytos radijo stotys	Antena prastai pastatyta arba prastai sujungta.	Patikrinkite antenos prijungimą ir padėtį.
	Stoties perdavimo signalas yra per silpnas.	Prijunkite papildomą anteną jei reikia.
	Radjo stotys nebuvo nustatytos arba jos ištrintos (kai nustatinėjame skenuojant esamus kanalus)	Rankiniu būdu nustatykite radijo stotį.
		Nustatykite radijo stotis, detaliau pažiūrėkite 15 puslapyje.
Išvis neveikia arba blogai veikia valdymo pultelis	Valdymo pultelis nėra tiesiogiai nukreiptas į DVD imtuvą.	Nukreipkite pultelį tiesiai į įrenginį.
	Valdymo pultelis yra nutolęs nuo DVD imtuvo.	Naudokite nuotolinio valdymo pultą ne didesniu nei 23 pėdų (7m.) atstumu nuo DVD grotuvo.
	Nėra jokių kliūčių tarp valdymo pultelio ir įrenginio.	Pašalinkite kliūtis.
	Valdymo pultelio baterijos neveikia.	Pakeiskite baterijas naujomis.

## Paleidžiamų diskų tipai


Tipas	Ženklas
<b>DVD-VIDEO:</b> Įsigyti ar išnuomoti diskai su filmais.	
<b>DVD-R:</b> Tik vaizdinio pobūdžio ir užbaigti	
<b>DVD-RW:</b> Tik vaizdinio pobūdžio ir užbaigti DVD VR formato diskai negali būti paleisti šiame prietaise	
<b>DVD+R:</b> Tik vaizdinio pobūdžio arba dvigubi diskai	
<b>DVD+RW:</b> Tik vaizdinio pobūdžio	
<b>Audio CD:</b>	
Grotuvas groja DVD±R/RW ir CD-R/RW diskus, kurie palaiko DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG bylas. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CDRW/CD-R diskai negali groti, nes įrašymo kokybė arba disko charakteristikos neatitinka autorizuotos įrangos standartų.	

“Dolby”, “Pro Logic”, ir dvigubas –D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.  
Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją.

Pagaminta pagal U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & iktas U.S. licenzijas ir pasaulinius patentus. DTS and DTS Digital Surround ir DTS logotipai bei simboliai yra DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. prekiniai ženklai. Visos teisės apsaugotos.

HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licenzijuoti LLC. Ir registruoti prekiniai ženklai.

## Apie simbolį displėjuje

“ ” galipasirodyti jūsų televizoriaus ekrane operacijos vykdymo metu, o tai parodo ir vartotojui paaiškina, kad ši vartotojo instrukcija yra netinkama specifiniam DVD diskui.

## Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninį kodą, atspausdintą galinėje pusėje.

DVD grotuvas groja visus diskus, kurie nurodyti ant galinės įrenginio pusės.

- Dauguma DVD diskų turi pasaulinius numerius, kurie nurodyti matomai ant disko. Šis skaičius turi atitikti Jūsų įrenginio regioninį kodą arba kitu atveju, diskas negros.
- jei bandote paleisti diską, kurio skirtingas kodas, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas “Patikrinkite regioninį kodą” (“Check Regional Code”).

## Saugomas autoriinių teisių

Įstatymu yra draudžiama kopijuoti, transliuoti, rodyti per kabelinius tinklus, viešai, nuomoti be atitinkamo sutikimo. Macrovision apsaugos funkcija užtikrina kopijavimo neleidimą. Kopijavimo apsaugos signalas yra įrašytas diskuose. Kuomet įrašomas arba grojama toks nukopijuotas diskas, girdimas garsas. Macrovision Corporation ir kitų autoriinių teisių savininkų patentuota kopijavimo apsaugos technologija yra panaudota įrenginyje, kas užtikrina įrašymo neleistinumą ir atitinka JAV patentų ir intelektualinės teisės nuostatus. Apsaugos technologijos naudojimas yra autorizuotas Macrovision Corporation, jis skirtas namų naudojimui ir kitam apribotam naudojimui kaip tai numato Macrovision Corporation. Savavališkas remontas arba išmontavimas yra draudžiamas.

VARTOTOJAI TURĖTŲ ĮSIDĖMĖTI, KAD NE VISI TELEVIZORIAI YRA TINKAMI NAUDOJANT ŠĮ ĮRENGINĮ, JEI TELEVIZORIUS YRA NETINKAMAS, GALI PABLOGĖTI VAIZDAS 525 arba 625 PROGRESYVUS VAIZDO SKENAIVIMAS. REKOMENDUOJAMA SUJUNGTI SU “STANDARTINE IŠVESTIES JUNGTIMI”. JEI IŠSKYLA KLAUSIMŲ PRITAİKANT ŠĮ MODELĮ 525p ir 625p, PRAŠOME SUSISIEKTI SU KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Kai formatuojate diskus jūs turite nustatyti disko formatavimo opciją į [Mastered] tam, kad diskas būtų tinkamas LG grotuvams. Jei opciją nustatote į Live File System, jūs negalėsite jo naudoti su LG grotuvais.  
(Mastered/Live File System: disko formatavimo sistema skirta Windows Vista)

## Techniniai duomenys

### Bendrai

Galingumas	Remiantis pagrindine etikete
Energijos naudojimas	Remiantis pagrindine etikete
Neto svoris	3.9 kg
Išoriniai išmatavimai (P x A x S)	430 x 73 x 305 mm
Laikymo sąlygos - temperatūra	5°C to 35°C, Laikymo padėtis: horizontali
Laikymo sąlygos – drėgnumas	5% to 85%
Lazeris	Pusiau laidus lazeris Bangos ilgis 650 mm

### FM nustatymai

FM nustatymai	87.5 - 108.0 MHz arba 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
FM pereinamasis dažnis	10.7 MHz

### Stiprintuvas

Stereo režimas	70 W + 70 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Priekinio garsiakalbio	70 W + 70 W (THD 10%) centrinė*: 70 W
skleidžiamo garso režimas	Surround*: 70 W + 70 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
	Skleidžiamas garsas*: 150 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

## Techniniai duomenys

### Garsiakalbiai

	Priekinis garsiakalbis	Galinis garsiakalbis
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	1 būdas 1 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	4 Ω
Normuota tiekama energija	70 W	70 W
Maksimali tiekama energija	140 W	140 W
Neto išmatavimai (P x A x S)	270 x 1103 x 270 mm	106 x 193 x 103 mm
Neto svoris	3.6 kg	0.6 kg

### Garsiakalbiai

	Centrinis garsiakalbis	Išjungti žemų tonų garsiakalbj
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	1 būdas 1 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	3 Ω
Normuota tiekama energija	70 W	150 W
Maksimali tiekama energija	140 W	300 W
Neto išmatavimai (P x A x S)	331 x 111 x 96 mm	170 x 400 x 382 mm
Neto svoris	1.2 kg	5.7 kg

Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

