



Model: FBD203

| **FBD203-A/D/X0U**
FBS203V

FBD103

| **FBD103-A/D/X0U**
FBS103V

SRPSKI



Mere predostrožnosti



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJIJU STRANU) OVOG UREDAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvorи rizik od strujnog udara.


Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uredaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skušenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvodača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uredaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokira postavljanjem uredaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uredaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispunе svi zahtevi prema instrukcijama proizvodača.



OPREZ: Ovaj uredaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uredaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.

NE GLEDAJTE DIREKTNO U LASERSKI ZRAK.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljuju predmeti sa vodom, kao što su vase.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uredaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koju im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uredaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili napsrle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uredaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uredaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrтанje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uredaja.

Da biste isključili uredaj sa napajanjem, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uredaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrivenje kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj uredaj je proizveden u skladu sa EMC direktivom 2004/108/EC i direktivom niskog napona 2006/95/EC.

Predstavnik za Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Vrste diskova koji se mogu puštati

Tip	Logo
DVD-VIDEO: Diskovi kao što su na primer filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.	
DVD-R: Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.	
DVD-RW: Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.	
DVD+R: Samo oni koji su u Video modu. Podržavaju takođe i dvoslojne diskove	
DVD+RW: Samo oni koji su u Video modu.	
Audio CD:	

Uz te, ovaj uređaj može da reprodukuje i DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW diskove koji sadrže audio naslove, MP3, WMA i JPEG fajlove.

Zavisno od uslova opreme za snimanje ili samih CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskova neki od njih ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju zbog kvaliteta snimka ili fizičkih uslova na disku, karakteristika uređaja za snimanje ili autorizovanog softvera. Disk neće raditi ako nije ispravno finaliziran. Plejer ne podržava takve diskove.

“Dolby”, “Pro Logic”, i dvostruki D symbol su registrovane trgovачke marke kompanije Dolby Laboratories.

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories.

O simbolu na displeju

Simbol “” se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom DVD video disku.

Regionalni kodovi


Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poledini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku "ALL".

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

Autorska prava

Zakonom je zabranjeno kopirati, emitovati, prikazivati, emitovati preko kablopske televizije, prikazivati javno ili iznajmljivati bez dozvole materijal zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod karakteriše funkcija zaštite autorskih prava koju je razvio Macrovision. Signali zaštite autorskih prava su snimljeni na nekim diskovima. Kada snimate ili emitujete ove diskove, pojaviće se smetnja u slici. Ovaj proizvod ima ugrađenu tehnologiju zaštite autorskih prava metodima pokrivenim nekim američkim patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu u vlasništvu Macrovision Corporation i drugih vlasnika autorskih prava. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobreno od strane Macrovision Corporation i namenjeno je samo za kućnu i drugu ograničenu upotrebu, ukoliko nije drugačije odobreno od strane Macrovision Corporation. Otkrivanje dizajna ili rastavljanje je zabranjeno.

KORISNIKI TREBA DA ZNAJU DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I MOGU PROIZVESTI SMETNJE KOJE ĆE SE POKAZATI NA SLICI. U SLUČAJU SMETNJI NA 525 ILI 625 SLICI KOD PROGRESIVNOG SKANIRANJA, PREPORUČUJEMO DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ «STANDARD DEFINITION» (STANDARDNA DEFINICIJA). UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TELEVIZORA SA 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠ KORISNIČKI SERVIS CENTAR.



Dobrodošli u svet novog DVD mini Hi-Fi sistema

Sadržaj

Mere predostrožnosti	2
Vrste diskova koji se mogu puštati	3
Podešavanje	5
Glavni deo uređaja	6
Povezivanje uređaja – I deo	7
Povezivanje uređaja – II deo (opciono)	8
Daljinski upravljač	9
OSD inicijalno postavljanje jezika (opciono)	10
Inicijalno postavljanje koda regionala (opciono)	10
Razna podešavanja	10-11
Prikaz informacija o disku	12
Podešavanje sata	12
Koristite vaš plejer kao budilnik	12-13
Podešavanje moda zvuka	13
Reproducija diska	14
Reproducija DivX movie fajla	15
Slušanje audio diska, MP3 ili WMA fajlova	15-16
Pregled foto fajlova	16-17
Slušanje radija	17
Slušanje muzike sa portabl plejera	18

Povezivanje portabl USB plejera	18
DIREKTNO SNIMANJE NA USB	19
Kodovi jezika	20
Kodovi regionala	20
Pronalaženje i rešavanje problema	21
Specifikacije	22

Mod uštede energije

Možete staviti uređaj u ekonomični mod uštede energije.


U uključenom stanju pritisnite i zadržite (STANDBY/ON) oko 3 sekunde.

- Kada je uređaj isključen na displeju se ništa ne prikazuje.

Da biste otkazali ovaj mod, pritisnite , CLOCK, TIMER.

Mere opreza u radu sa dugmićima osteljivim na dodir (touch buttons)

- Dodirujte dugmad samo čistim i suvim rukama.
- U vlažnoj sredini, ako na dugmićima ima vlage, obrišite je pre korišćenja uređaja.
- Nemojte jako da pritiskate dugme.
- Ako ih pritiskate velikom silinom, mogu da se oštete njihovi senzori.
- Dodirnite ono dugme koje želite da bi se funkcija obavila korektno.
- Pazite da prilikom dodirivanja dugmadi nemate neke provodne materijale kao što su na primer metalni predmeti. To može dovesti do kvara uređaja.



Podešavanje


Povezivanje zvučnika na uredaj

Povežite provodnike na uredaj

Uparite odgovarajući obojeni kraj provodnika sa priključkom za povezivanje obojen istom bojom, sa zadnje strane uredaja.

Da biste povezali kabli na uredaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da biste otvorili priključak za povezivanje. Umetnite provodnik i otpustite odbojnik.

Konektor će se otvoriti spreman da primi kabl.



Povežite crveni kraj svakog provodnika na priključke koji su označeni sa + (plus), a crni na priključke označene sa - (minus).

BOJA	ZVUČNIK	POZICIJA
Crvena	Prednji	Ispred vas, desno od ekrana.
Bela	Prednji	Ispred vas, levo od ekrana.

Obratite pažnju na sledeće

- Pazite da deca ne stavljaaju ruke ili bilo koje druge predmete u otvor zvučnika.
- Otvor zvučnika: Prolaz za bogatiji zvuk basa na kutiji zvučnika.

Daljinski upravljač

Usmerite daljinski upravljač na senzor i pritiskajte dugmad.

Instalacija baterija na daljinskom upravljaču

Skinite poklopac baterija sa zadnje strane daljinskog upravljača i ubacite dve R03 baterije (veličine AAA) sa \oplus i \ominus polovima pravilno postavljenim.

Nemojte da meštate stare i nove baterije. I nikada nemojte da meštate različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).

Glavni deo uređaja

- **Ø (STANDBY/ON)**

Uključivanje i isključivanje

- **FUNCTION** Da biste selektovali neku od funkcija pritiskajte (DVD/CD →USB →TV-AUDIO (opciono)→PORTABLE →FM→AM).

- **CLOCK** Za podešavanje sata i proveru vremena. (Vidite odeljak Podešavanje sata)

- **TIMER** (Koristite vaš plejer u željeno vreme.)


- **SET** Potvrđuje vreme koje ste odabrali prilikom podešavanja sata.
- **RDS (OPCIONO)** Prikazuje informacije o radio stanicama. (Vidite o tome u odeljku Slušanje radija)

- **USB konektor**

Ovde priključite daljinski USB kompatibilni plejer.

Ležište za disk

- **▲ OPEN/CLOSE** Ležište diska izlazi i ulazi pritiskom na dugme.



- **MIC VOL.(OPCIONO)** Pritisakom na MIC VOL. +/- podešava se ton mikrofona.

- **MIC1/MIC2 (OPCIONO)**

Za povezivanje mikrofona (Ø 6.3 mm)

- **PORT. IN** Za povezivanje portabil uredaja i reprodukciju preko sistema zvučnika.

- **Priklučak za slušalice**

Uključite slušalice (Ø3.5 mm) u ovaj priključak da biste slušali zvuk preko njih (nisu dostavljeni).

- **VOLUME - Podešavanje jačine zvuka**
Dugme može da se okreće uлево или удесно

- **Dugmad osjetljiva na dodir (touch buttons)**

- (◀◀ ili ▶▶) AUTO TUNING (automatsko podešavanje) - dugmad TUNER/ (◀◀ ili ▶▶) SKIP/ SCAN (pritisnite i zadržite taster) - CD

- ▶/II (PLAY/PAUSE)

- **DISPLAY MODE** Pritisnite i zadržite oko 3 sekundi ▶/II (strana 13)

- ■ Dugme STOP

- DEMO (strana 13)

- **XDSS (MP3 Optimajzer)**

Pojačava visoke frekvencije, bas i surround efekat. XDSS ON će svetleti na displeju; pritisnite ponovo da biste se vratili u NORMAL. (Strana 13)



- **USB Rec.** DIREKTNO SNIMANJE NA USB (Strana 19)

Povezivanje uređaja – I deo

Priklučci MONITOR OUT / OUTPUT (COMPONENT VIDEO/PROGRESSIVE SCAN)

Priklučak MONITOR


Povežite izlazni video priključak uređaja VIDEO sa odgovarajućim ulaznim priključkom vašeg TV-a koristeći video kabl.



Priklučak OUTPUT (COMPONENT VIDEO)

Povežite jedan kraj komponentnog kabla (Y PB PR) sa priključkom COMPONENT VIDEO na uređaju, a drugi kraj sa ulaznim priključkom COMPONENT INPUT na vašem TV-u.

Povezivanje uređaja – II deo (opciono)



Priklučak za antene

Postavite AM kružnu antenu na njeno postolje.

Priključite AM kružnu antenu na plejer.

Povežite FM antenu


Prijem će biti najbolji kada su oba kraja antene pravi i u horizontalnom položaju.

Priklučak SCART (opciono)

- 1** Povežite jedan kraj scart kabla na priključak TO TV SCART na uređaju, a drugi kraj na odgovarajući ulazni priključak na vašem televizoru. Ovom vezom možete dobiti zajedno audio i video signale. (Kod DVD/USB funkcije možete da podešavate samo zvučnik.)

- 2** Uključite glavni kabl u izvor napajanja.

Daljinski upravljač



• • • • • • • **1** • • • • • • • • • •

POWER : Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF).

MUTE : Pritisnite MUTE da utišate vaš uređaj. Možete utišati vaš uređaj, na primer, da biste se javili na telefon.

FUNCTION : Bira funkciju (DVD/CD→FM→AM)

INPUT : Menja izvor ulaza (USB→TV AUDIO (opciono)→PORTABLE)

SLEEP : Možete podešiti da se uređaj automatski ugasi u neko određeno vreme.

- **DIMMER** Zatamnjuje LED diodu (Light-emitting diode) na prednjem panelu do pola u uključenom stanju.

RETURN (↶): Pritisnite da biste se vratili korak nazad u meniju.
EQ (Efekat ekvilajzera) : Pritisnite VSM da biste postavili virtualni zvuk VIRTUAL. (Strana 13)

VSM : Pritisnite VSM da biste postavili virtualni zvuk

VIRTUAL. (Strana 13)

Numerisana dugmad 0-9: Selektuje numerisane opcije iz menija.

• • • • • • • **2** • • • • • • • •

ECHO VOL.(▼/▲) : Podešava jačinu echo zvuka. (opciono)
MIC VOL.(▼/▲) : Podešava ton mikrofona. (opciono)

SETUP : Otvara ili zatvara meni za podešavanje.

MENU : Otvara meni DVD diska.

DISPLAY : Prikazuje displej na ekranu.

TITLE : Ako trenutni DVD naslov sadrži meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. U suprotnom, može se pojaviti meni diska. **◀/▶/▲/▼ (levo/desno/gore/dole)**: Koristite se za navigaciju po displeju na ekranu.

SELECT/ENTER : Potvrđuje se izbor u meniju.

PRESET(-/+)(▼/▲) : Bira radio program.

TUN.(-/+)(◀/▶) : Podešava željenu radio stanicu.

• • • • • • • **3** • • • • • • • • •

PLAY (▶) : Započinje reprodukciju.

- **brzina reprodukcije od 1.5**

Brzina reprodukcije od 1.5 vam omogućava da gledate slike i slušate zvuk brže nego kod normalne reprodukcije sa diska. (Strana 14)

- **MONO/STEREO** U FM modu selektujte MONO ili STEREO pritiskom na dugme play.

STOP (■) : Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

PAUSE/STEP(II) : Pauza

REC (●) : DIREKTNO SNIMANJE NA USB

Ova funkcija vam omogućava da snimate muziku na povezani USB memorijski uređaj sa nekog drugog izvora (Audio CD,...) (Strana 19)

- **SCAN (-/+)(◀◀/▶▶)** : Pretraga unapred ili unazad.

- **SKIP (-/+)(◀◀ / ▶▶)**: Prelazak na sledeće poglavlje/traku/naslov.

PROG./MEMO. : Otvara i zatvara meni Program.

VOLUME (+/-) : Podešava jačinu zvučnika.

• • • • • • • **4** • • • • • • • •

REPEAT: Ponavlja Poglavlje/Traku/Naslov/sve.

CLEAR: Briše broj trake sa programske liste.

S-TITLE: Pritisakajte S-TITLE u toku reprodukcije da biste izabrali željeni jezik titla.

VOCAL FADER (opciono) : Možete uživati u nekim funkcijama kao što su na primer karaoke, uklanjanjem vokala pevača muzike sa različitih izvora (MP3/WMA/CD ili kod medija kodiranih pomoću Dolby Digital itd.) osim u modu Karaoke. (Strana 13)

RDS (opciono): Radio displej mod.

PTY (opciono) : Pregled različitih prikaza RDS opcija.

OSD inicijalno postavljanje jezika (opciono)

Nakon fabričke postavke, početni meni jezika će se prikazati samo u DVD ili USB modu ako po prvi put uključujete uređaj.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Uključite uređaj: Pojavljuje se prozor sa listom jezika	STANDBY/ON	POWER
2. Odaberite jezik:		▲▼◀▶
3. Pritisnite:		SELECT/ENTER
4. Da biste to potvrdili, pritisnite:		SELECT/ENTER

Inicijalno postavljanje koda regiona (opciono)

Nakon fabričke postavke, podešite kod regiona kako je dole opisano.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Da prikažete setup meni:	SETUP
2. Selektujte meni LOCK na prvom nivou:	▲▼
3. Predite na drugi nivo: Pojavljuje se aktivirani kod regiona na drugom nivou.	▶
4. Predite na treći nivo:	▶
5. Unesite novu šifru, a zatim pritisnite:	Numerisana dugmad 0~9, a zatim SELECT/ENTER
6. Potvrdite novu šifru koju ste uneli, a zatim pritisnite:	Numerisana dugmad 0~9, a zatim SELECT/ENTER
7. Selektujte kod geografske oblasti: Nakon selekcije će biti aktivirane ocena i šifra. (Strana 20)	▲▼◀▶

Razna podešavanja

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Za prikaz setup menija:	SETUP
2. Selektujte željenu opciju na prvom nivou:	▲▼
3. Predite na drugi nivo:	▶
4. Selektujte željenu opciju na drugom nivou:	▲▼
5. Predite na treći nivo:	▶
6. Za izmenu podešavanja:	▲▼ i SELECT/ENTER

Razna podešavanja – ostale mogućnosti

Podešavanje jezika

OSD – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Disc Menu – Izaberite jezik za Meni/Audio/Subtitle.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Others]: Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad, a zatim i SELECT/ENTER da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema kodnoj listi jezika u delu uputstva sa referencama. Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste obrisali te brojeve, a zatim ispravite to.

[Off] (za Disc Subtitle): Isključuje titl.

Podešavanje prikaza displeja

TV Aspect – Odaberite koji će aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4:3]: Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3)

[16:9]: Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9)

Display Mode – Ako ste odabrali aspekt 4:3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[LetterBox]: Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj mod ispunjava slikom ceo 4:3 ekran, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

TV Output Select (opciono) – Odaberite neku od opcija zavisno od vrste povezivanja sa TV-om.

[YPbPr]: Kada je vaš TV povezan preko COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN priključaka na uređaju.

[RGB]: Kada je vaš TV povezan preko SCART priključka.

- Kada se poveže preko RGB, tada COMPONENT OUT ne radi.

Progressive Scan –

Progressive Scan Video obezbeđuje visok kvalitet slike sa manje treperenja. Ako koristite priključke Component Video za povezivanje na vaš TV ili monitor koji je kompatibilan sa progressive scan signalom, postavite [Progressive Scan] na [On]. Pritisnite SELECT/ENTER da biste potvrdili svoju selekciju.

- Ako ne pritisnete ENTER u roku od 10 sekundi onda će se isključiti [OFF].

Audio podešavanja

DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega) – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

Vocal – Postavite na [On] da izmeštate karaoke kanale u normalni stereo. Ova funkcija je efektivna samo za višekanalne karaoke DVD diskove.

Podešavanje zaključavanja

Da biste pristupili opciji zaključavanja, morate da unesete 4-cifrenu šifru. Ako to još niste učinili, to se onda sada traži od vas. Unesite 4-cifrenu šifru. Unesite je ponovo da biste je potvrdili. Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste obrisali brojeve, pa ispravite.

Ako zaboravite šifru, možete da je resetujete. Pritisnite SETUP i unesite broj '210499'. Šifra će sada biti obrisana

Rating – Selektuje nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [UNLOCK] da biste deaktivirali ocenu.

Password – Postavlja ili menja šifru zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite SELECT/ENTER. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change]: Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Area code – Selektujte kod za geografsku oblast kao nivo ocene. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije roditeljskog zaključavanja (Parental Lock). Pogledajte odeljak Kodovi regiona na strani 20.

Ostala podešavanja

DivX (R) Registration - Mi vam obezbeđujemo DivX® VOD (Video On Demand – Video na zahtev) registracioni kod koji vam omogućava da iznajmite ili kupite video baziran na DivX® VOD usluzi.

Za više informacija, pogledajte sajt www.divx.com/vod.

Pritisnite SELECT/ENTER kada je osvetljena ikonica [Select] i pojaviće se registracijski kod.

Semi Karaoke (opciono) - Kada se poglavljje/naslov/traka završi, na ekranu će se pojaviti score sa zvukom fanfara.

- **Semi Karaoke on** : Uključena funkcija "Semi Karaoke".

Kada završite sa pevanjem, na ekranu se pojavljuje score.

- **Semi Karaoke off** : Isključena funkcija "Semi Karaoke".

Fanfare i score se ne pojavljuju na ekranu.

Diskovi koji se mogu koristiti za Semi Karaoke funkciju su:

- DVD diskovi, DVD Karaoke diskovi sa više od dve numere.

- Ova funkcija radi u DVD/CD modu.

- Funkcija Semi Karaoke je dostupna jedino kada je povezan mikrofon.

- Kada gledate filmove, "isključite" Semi Karaoke na SETUP meniju ili uživajte u gledanju bez povezivanja mikrofona ako se fanfare ili score pojavljuju prilikom izmene poglavlja.

Bit Rate - Odaberite protok bita za brzine signala 96kbps ili 128kbps (Rec. Bit rate)

Prikaz informacija o disku

	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Pritisnite:	DISPLAY
2. Selektujte neku od stavki:	▲▼
3. Podesite Display meni:	◀▶
4. Da biste izšli odatle:	DISPLAY

Prikaz informacija o disku – ostale mogućnosti

Možete da selektujete neku od stavki pritiskanjem na ▲▼ i promenom ili selektovanjem postavke pritiskanjem na ◀▶.



- Redni broj tekućeg naslova (ili trake) / Upkupan broj naslova (ili traka)
- Redni broj tekućeg poglavlja / Upkupan broj poglavlja
- Proteklo vreme reprodukcije
- Odabrani audio jezik ili kanal
- Odabrani titl
- Odabrani ugao / Upkupan broj uglova
- Odabrani mod zvuka

Simboli koji se koriste u ovom uputstvu

Svi diskovi i fajlovi dole navedeni	ALL	MP3 fajlovi	MP3
DVD i finalizirani DVD±R/RW	DVD	WMA fajlovi	WMA
DivX fajlovi	DivX	Audio diskovi	ACD

Podešavanje sata

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Uključite uređaj:	∅ STANDBY/ON	∅ POWER
2. Pritisnite bar na 2 sekunde:	CLOCK	
3. Izaberite ili:		
AM 12:00 (za prikaz am na displeju što označava pre podne, i pm, što označava posle podne) ili 0:00 (za prikaz 24-časovnog vremena).	◀◀ ili ▶▶	
4. Potvrdite svoj izbor:	SET	
5. Pronadite sate:	◀◀ ili ▶▶	
6. Pritisnite:	SET	
7. Odaberite minute:	◀◀ ili ▶▶	
8. Pritisnite:	SET	

Koristite vaš plejer kao budilnik

Pritisnite i zadržite **TIMER** oko dve sekunde. Svaka od funkcija TUNER, DVD/CD, USB svetli oko dve sekunde. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija kojom želite da se probudite.

Kada odaberete funkciju TUNER, selektujte prethodno postavljenu vrednost koristeći ▲▼/◀▶ na prednjem panelu, pa pritisnite **SET**. Ako odaberete DVD/CD ili USB to će se i prikazati.

Na displeju će vam se prikazati "ON TIME". Tu treba da postavite vreme u koje će se pojaviti alarm. Pomoću ▲▼ ili ▲▼ možete da menjate sate i minute, a zatim pritisnite **SET** da biste to snimili. Na displeju će vam se prikazati "OFF TIME". Tu treba da postavite vreme u koje će se zaustaviti funkcija. Pomoću ▲▼ ili ▲▼ možete da menjate sate i minute, a zatim pritisnite **SET** da biste to snimili.

Kao sledeće, prikazaće vam se jačina zvuka kojom želite da budete probudeni (VOL). Koristite ▲▼ ili ▲▼ da biste promenili jačinu zvuka i pritisnite **SET** da biste to snimili. Isključite sistem. Ikonica sata se pojavljuje kao znak da je postavljen alarm za budenje.

Kada se sistem isključi, onda možete da proverite vreme na koje je alarm postavljen pritiskom na **TIMER**. Takođe, alarm možete da uključite ili isključite pritiskom na **TIMER**. Da biste postavili alarm u neko drugo vreme, uključite sistem i ponovo programirajte na način koji je gore opisan.

Uspavajte se dok slušate plejer

Možete da postavite da se uređaj automatski isključi u neko određeno vreme.

Svakim pritiskom na dugme SLEEP postavka se menja prema sledećem redosledu:
(DIMMER ON)→SLEEP 180→150→120→90→80→70→60→50→40→30→20→10→(DIMMER OFF)

DIMMER

Pritisnite jednom SLEEP. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da biste to otkazali, pritisnite SLEEP sve dok se ne zatamni.

DEMO

Pritisnite ■ STOP na prednjem panelu u isključenom stanju da biste demonstrirali funkciju na displeju. Da biste to otkazali, pritisnite ponovo POWER ili ■ STOP.

DISPLAY MODE

Ako pritisnete ▶/II, i zadržite oko 3 sekundi, treperiće "DISP MODE".

Kad god pritisnete ▶/II na prednjem panelu, možete da uživate u spektru 6 različitih prikaza na displeju.

Podešavanje moda zvuka

XDSS (Extreme Dynamic Sound System – Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja)

Pritisnite XDSS da biste pojačali visoke frekvencije, bas i surround efekat. Svetli jedan od indikatora: "XDSS ON" ili "NORMAL".

Ova funkcija se optimizuje za kompresovane MP3 fajlove

DVD **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

WMA **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL → XDSS ON .

EQ (Efekat ekvilajzera):

Možete da izaberete do 7 fiksiranih zvučnih impresija.

Svaki put kada pritisnete dugme postavka se menja na displeju kao što je dole prikazano. (AUTO EQ radi samo kod MP3/WMA fajlova koji imaju tag informaciju) NATURAL →(AUTO EQ)→POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...

Napomena

- Kada povežete slušalice da biste ih koristili sa jednim od odabranih EQ modova, tada dugme EQ ne radi.
- Kada povežete slušalice, a pritom je odabran "regionalni EQ", mod se menja u "NORMAL". Mod se vraća u regionalni EQ kada isključite slušalice.

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX):

Pritisnite VSM da biste postavili virtualni zvuk ili da biste promenili mod zvuka.

- Kada pritisnete dugme REC u toku VSM, mod zvuka se vraća na BYPASS.

• 2.1Ch izvor: 3D STEREO

3D pozicionirani zvuk u realnom vremenu sa rendering tehnologijom sa stereo izvorima, optimizovan za stereo zvučnike. Slušaoци mogu uživati u zadivljujućim virtuelnim surround efektima preko njihovih multimedijalnih plejera.

BYPASS → VIRTUAL→ON STAGE

Napomena

Kada povežete slušalice, a pritom je odabran "VSM", mod se menja u "BYPASS".

Mod se vraća na VSM kada isključite slušalice.

VOCAL FADER (opciono)

Možete uživati u nekim funkcijama kao što su na primer karaoke, ukidanjem vokala pevača muzike sa različitih izvora (MP3/WMA/CD ili kod medija kodiranih pomoću Dolby Digital itd.) osim u modu Karaoke.

- Ova funkcija je dostupna za korišćenje jedino kada je mikrofon priključen.

Pritisnite dugme VOCAL FADER, i možete videti "FADE ON" ili "FADE OFF" na prednjem displeju.

- Ova funkcija je podržana za 2 kanala i više.

Korišćenje mikrofona (opciono)

Možete da pevate u muzički izvor povezivanjem mikrofona na uređaj.

Povežite vaš mikrofon na priključke MIC1 / MIC2.

Na displeju će se prikazati "MIC".

Pustite muziku koju želite.

Pevajte muziku uz pratnju.

Podesite jačinu zvuka mikrofona pritiskom na dugme MIC. (u koracima MIN, 1-14, MAX)

Napomena

- Kada ne koristite mikrofon, postavite dugme **MIC VOL.** na minimalnu vrednost ili isključite mikrofone i izvadite ih iz priključaka MIC.
- Ako se mikrofon nalazi blizu zvučnika, može se javiti zavijajući zvuk. U tom slučaju, sklonite mikrofon od zvučnika ili smanjite nivo jačine zvuka koristeći dugme **MIC VOL..**
- Ako je zvuk preko mikrofona ekstremno glasan, može doći do njegovog izobličenja. U tom slučaju, pritisnite dugme **MIC VOL.** u smeru minimalne vrednosti.

Reprodukcia diska

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1. Ubacite disk:	▲	
2. Da započnete reprodukciju:	▶/II	▶
3. Da zaustavite reprodukciju:	■	■ STOP

Reprodukcia diska – ostale mogućnosti

Reprodukcia DVD-ja koji imaju meni **DVD**

Danas većina DVD diskova ima menije koji se učitavaju pre reprodukcije filma. Kroz te menije možete da se krećete korišćenjem dugmadi ▲▼◀▶ da biste naglasili neku od opcija. Zatim pritisnite **SELECT/ENTER** da biste selektovali tu opciju.

Preskakanje sledećeg/prethodnog poglavlja/trake **ALL**

Pritisnite **SKIP (▶▶)** da biste prešli na sledeće poglavlje/traku.
 Pritisnite **SKIP (◀◀)** da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/trake.
 Pritisnite dvaput **SKIP (◀◀)** da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavlje/traku.

Pauza **ALL**

Pritisnite **PAUSE/STEP (II)** da biste napravili pauzu u toku reprodukcije. Pritisnite **PLAY (▶)** da biste nastavili reprodukciju.

Reprodukcia kadar po kadar (Frame-by-Frame playback) **DVD DivX**

Pritisnjite više puta **PAUSE/STEP (II)** da biste imali reprodukciju kadar po kadar.

Ponavljanje reprodukcije više puta **ALL**

Pritisnjite **REPEAT** više puta da biste selektovali neku od stavki da bi se ona ponovila. Tekući naslov, poglavlje ili traka će se reprodukovati iznova. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnjite **REPEAT** da biste selektovali [OFF].

DivX : Track → All → Off

ACD WMA MP3 : TRACK → ALL → [OFF bez prikaza]

DVD : Chapter → Title → Off

Izbor jezika titla **DVD DivX**

U toku reprodukcije, pritisnjite više puta **S-TITLE (□)** da biste selektovali željeni jezik za titlu.

Ubrzano premotavanje unapred ili unazad **DVD DivX ACD WMA MP3**

Pritisnjite **SCAN (◀◀ ili ▶▶)** toku reprodukcije da biste se brzo kretali unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritisnate **SCAN (◀◀ ili ▶▶)**. Pritisnjite **PLAY (▶)** da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom. **Gledajte i slušajte 1.5 puta brže **DVD ACD WMA MP3****

Pritisnjite **PLAY** kada je disk već pušten da biste gledali i slušali taj DVD 1.5 put brže nego prilikom normalne reprodukcije. **▶ x1.5** će se pojaviti na ekranu. Pritisnjite ponovo **PLAY** da biste se vratili na normalnu brzinu reprodukcije.

Usporavanje brzine reprodukcije **DVD**

U toku pauze, pritisnjite **SCAN (▶▶)** da biste usporili reprodukciju unapred. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritisnate **SCAN (▶▶)**. Pritisnjite **PLAY (▶)** da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom. DVD disk može da uspori samo reprodukciju unapred/unazad.

Prikaz menija naslova **DVD**

Pritisnjite **TITLE** da biste prikazali meni naslova diska, ako je on dostupan.

Prikaz menija DVD diska **DVD**

Pritisnjite **MENU** da biste prikazali meni diska, ako je on dostupan.

Početak reprodukcije u neko određeno vreme **DVD DivX**

Traži se startno mesto unesenog koda vremena. Pritisnjite **DISPLAY** u toku reprodukcije i selektujte ikonicu sata. Unesite željeno vreme i pritisnjite **SELECT/ENTER**. Na primer, da biste pronašli scenu koja se nalazi 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi od početka, unesite "11020" i pritisnjite **SELECT/ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnjite **CLEAR** da biste mogli ponovo da ga unesete.

Poslednje upamćena scena

Ovaj uredaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uredaj. Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

Screen Saver (Čuvanje ekranu)

Screen saver se pojavljuje ako ostavite uredaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta.

Izbor sistema

Za vaš TV sistem morate da odaberete odgovarajući mod sistema. Izvadite bilo koji disk koji bi mogao biti u uredaju, pritisnite i zadržite PAUSE/STEP (II) na duže od pet sekundi da biste mogli da selektujete neki od sistema (PAL, NTSC, AUTO).

Kombinovani disk ili USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA i JPEG

Prilikom reprodukcije diska ili USB Flash drafava koji sadrže DivX, MP3/WMA i JPEG fajlove, možete da odaberete koji meni želite da prikažete pritiskom na TITLE.

Reprodukcijska DivX movie fajla – ostale mogućnosti

Promena seta karaktera za ispravan prikaz DivX® titla

Ako se titl ne prikazuje ispravno, pritisnite i zadržite S-TITLE oko 3 sekundi da bi se pojavio meni sa kodovima jezika, pa ponovo pritisnite dugme S-TITLE da biste promenili kod jezika sve dok se titl ne prikaže ispravno.

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Moguće rezolucije DivX fajla su ispod 800x600 piksela (širina x visina).
- Naziv fajla DivX titla može biti dužine do 45 karaktera.
- Ako ima nekog koda koji se ne može izraziti u DivX fajlu, na displeju se on može prikazati kao “_”.
- Ako je broj frejmova (kadrova) na ekranu veći od 30 po sekundi, onda se može desiti da ovaj uredaj ne radi normalno.
- Ako video i audio struktura snimljenog fajla nije onakva kako je propisano, onda nema izlaza ni video ni audio signala.

DivX fajlovi koji se mogu puštati: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

Mogući formati prevoda (titla) DivX diska: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi),

SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

VobSub(*.sub)

Kodek formati koji se mogu puštati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".

Audio formati koji se mogu puštati: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".

- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 - 48 kHz (za MP3), i u opsegu 32 - 48 kHz (za WMA)
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 32 - 320kbps (za MP3), i u opsegu 40 - 192kbps (za WMA)

Reprodukcijska DivX movie fajla

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Ubacite disk:	▲	
2. Selektujte neki movie fajl sa menija:	◀◀ / ▶▶	▲▼
3. Da biste započeli reprodukciju:	▶/II	SELECT/ENTER
4. Da biste zaustavili reprodukciju:	■	■ STOP

Slušanje audio diska, MP3 ili WMA fajlova

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Ubacite disk:	▲	
2. Odaberite neki muzički fajl sa menija:	◀◀ / ▶▶	▲▼
3. Da započnete reprodukciju:	▶/II	▶ PLAY
4. Da zaustavite reprodukciju:	■	■ STOP

Slušanje audio diska, MP3 ili WMA fajlova – ostale mogućnosti

Kreiranje vašeg sopstvenog programa

Možete da pustite sadržaj sa diska prema redosledu koji vi želite. Program se briše kada se disk izvadi. Odaberite željenu muziku, a zatim pritisnite PROG./MEMO ili selektujte „“, a zatim pritisnite SELECT/ENTER da biste dodali tu muziku na programsku listu. Da biste dodali svu muziku sa diska, selektujte „“, a zatim pritisnite SELECT/ENTER. Izaberite neku muziku sa programske liste pa pritisnite SELECT/ENTER da biste započeli programiranu reprodukciju. Da biste obrisali nešto sa programske liste, selektujte muziku koju želite da obrišete, a zatim pritisnite CLEAR ili selektujte ikonicu „“, pa pritisnite SELECT/ENTER. Da biste obrisali svu muziku sa programske liste, selektujte „“, pa pritisnite SELECT/ENTER.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

Dok se reprodukuje MP3 fajl koji sadrži informacije o fajlu, vi možete da prikažete tu informaciju pritiskanjem na DISPLAY.

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), i u opsegu 24 - 48kHz (WMA)
 - Protok bita (Bit rate): u opsegu 32 - 320kbps (MP3), 40 – 192kbps (WMA)
 - Ovaj uređaj ne može čitati MP3/WMA fajlove koji imaju ekstenzije fajlova drugačije od: ".mp3" / ".wma"
 - Fizički format CD-R diskova treba da bude ISO 9660
 - Ako MP3/WMA fajlove snimate koristeći softver koji ne može da kreira fajl sistem (napr. Direct-CD) onda je nemoguće da se reprodukuju MP3 / WMA fajlovi.
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
- Naziv fajla treba da ima maksimalno 8 slova i mora da ima ekstenziju .mp3 ili .wma.
 - Nazivi fajlova ne treba da sadrže specijalne simbole kao što su / ? * : < > itd.
 - Ukupan broj fajlova na disku treba da bude manji od 999.

Ovaj uređaj zahteva diskove i snimke koji zadovoljavaju odredene tehničke standarde u cilju postizanja optimalnog kvaliteta reprodukcije. Prethodno snimljeni DVD diskovi se automatski postavljaju na ove standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3 ili WMA fajlove) i oni zahtevaju odredene prethodno postojeće uslove (vidite gore) da bi se obezbedila kompatibilna reprodukcija.

Korisnici treba da znaju da je potrebna dozvola da bi se skinuo MP3/WMA fajl ili muzika sa interneta. Naša kompanija nema pravo da vam da tu dozvolu. Dozvolu treba uvek da tražite od vlasnika autorskih prava.

Pregled foto fajlova

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1. Ubacite disk:		
2. Odaberite neki photo fajl sa menija:	/	
3. Odaberite neki photo fajl sa menija:		
4. Da prikažete selektovani fajl preko celog ekrana:		SELECT/ENTER
5. Da zaustavite reprodukciju:		STOP

Pregled foto fajlova – ostale mogućnosti

Prikažite foto fajlove kao slajd šou

Koristite da biste označili ikonicu () , a zatim pritisnite SELECT/ENTER da biste započeli slajd šou.

Brzinu kojom se prikazuje slajd šou možete da promenite korišćenjem kada je naznačena ikonica () .

Prelazak na sledeći/prethodni foto fajl

Pritisnite SKIP (ili) da biste pogledali prethodni/sledeći foto fajl.

Rotiranje foto fajla

Koristite da biste rotirali foto fajl preko celog ekrana.

Slajd šou pauza

Pritisnite PAUSE/STEP () da biste napravili pauzu dok se prikazuje slajd šou.

Pritisnite PLAY () da biste nastavili slajd šou.

Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Zavisno od veličine i broja JPEG fajlova, može se desiti da je potrebno mnogo vremena da ovaj uređaj pročita sadržaj sa diska. Ako se u roku od nekoliko minuta ne pojavi displej na ekranu, možda su neki od fajlova previše veliki – smanjite rezoluciju JPEG fajlova da bude manja od 2Mpiksela (2760 x 2048) i narežite drugi disk.
- Ukupan broj fajlova na disku treba da bude manji od 999.
- Može se desiti da neki od fajlova ne rade usled različitih formata snimanja ili uslova na disku.
- Obezbedite da svi selektovani fajlovi imaju ekstenzije ".jpg" prilikom snimanja na CD.
- Ako fajlovi imaju ekstenzije ".jpe" ili ".jpeg", onda ih preimenujte u ".jpg" fajlove.
- Fajlovi bez ekstenzije ".jpg" se ne mogu očitati na ovom uređaju. Čak i u slučaju da se oni prikazuju u Windows Explorer-u kao JPEG fajlovi slika.

Slušanje radija

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Selektujte FM ili AM:	FUNCTION	FUNCTION
2. Selektuje radio stanicu:	◀◀ / ▶▶	TUN.- / TUN.+
3. Da "zapamtite" radio stanicu: Pritisnuti broj će se pojaviti na displeju.		PROG./MEMO.
4. Da biste selektovali "upamćenu" stanicu:	-	PRESET(+/-)
5. Da biste potvrdili pritisnite: Može biti snimljeno do 50 radio stanica.		PROG./MEMO.

Slušanje radija – ostale mogućnosti**Automatsko traženje radio stanica**

Pritisnite ◀◀ / ▶▶ na prednjem panelu (ili pritisnite TUN.-/TUN.+ na daljinskom upravljaču) u trajanju dužem od 0.5 sekunde. Tijuner će automatski započeti pretraživanje i zaustaviće se kada nađe neku radio stanicu.

Brisanje svih snimljenih stanica

Pritisnite i držite PROG./MEMO. oko dve sekunde. Prikazuje se "ERASE ALL". Pritisnite PROG./MEMO. da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

Odaberite 'preset brojeve' za radio stanice

Odaberite stanicu koju želite pritiskom na ◀◀ / ▶▶ na prednjem panelu ili TUN.-/TUN.+ na daljinskom upravljaču. Pritisnite PROG./MEMO. i stаницa treperi. Pritisnite PRESET +/- na daljinskom upravljaču da biste odabrali preset broj koji želite. Pritisnite PROG./MEMO. da biste to snimili.

Poboljšajte slab FM prijem

Pritisnite PLAY ▶ na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tijuner od stereo na mono i obično poboljšati prijem.

Pogledajte informacije o radio stanicama – OPCIONO

FM tijuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje slova RDS na displeju, plus informacije o radio stanci koja se sluša. Pritisnite RDS na daljinskom upravljaču da biste prošli kroz različite vrste podataka:

PTY - (Programme Type) Prepoznavanje vrste programa kao što su napr. vesti (News), sport (Sport) ili džez (Jazz).

RT - (Radio Tekst) Naziv radio stanice.


CT - (Time Control) Tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

PS - (Program Service name) Naziv kanala.

Radio stanice možete pretraživati prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati poslednja vrsta programa (PTY) koja je bila u upotrebi.

Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste odabrali vrstu programa prema vašoj želji. Pritisnite i držite ◀◀ / ▶▶. Tijuner će automatski vršiti pretraživanje. Kada neka stаница буде пронађена, претрага се зауставља.

Slušanje muzike sa portabl plejera



Ovaj plejer može da se koristi za reprodukciju muzike sa raznih tipova portabl plejera.

1 Povežite portabl plejer priključenjem uređaja u ulaz **PORT. IN** na prednjoj strani plejera:

2 Uključite uređaj:

3 Selektujte PORTABLE funkciju:

4 Uključite portabl plejer i započnite reprodukciju:

NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
FUNCTION	INPUT

NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
POWER	

Povezivanje portabl USB plejera

Prednost povezivanja vašeg portabl USB plejera preko USB porta sistema je u tome što se USB uređaj može kontrolisati sa sistemom. Povežite portabl plejer na sistem koristeći USB kabl (nije dostavljen).

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Selektujte USB funkciju:	FUNCTION	INPUT
2. Na displeju će se prikazati "SEARCHING", praćen brojem prikazanih fajlova:		
3. Selektujte Title MENU		TITLE
4. Startujte selektovani fajl	▶	SELECT/ENTER/▶
5. Pre isključivanja portabl USB plejera, promenite na bilo koju drugu funkciju pritiskajući:	FUNCTION	FUNCTION ili INPUT
6. Sklonite USB plejer		

Kompatibilni USB uređaji

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa. MP3 plejer koji zahteva instalaciju drajvera nije podržan.
- USB Flash drajv: Uredaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1

Zahtevi USB jedinice

- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.**
- Zahteva se back up kao prevencija gubljenja podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uredaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalni fotoaparati i mobilni telefoni nisu podržani.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.
- Ako USB jedinica ima dva ili više drajva, folder drajva se prikazuje na ekranu. Ako želite da predete na inicijalni meni kada selektujete folder, pritisnite RETURN.

DIREKTNO SNIMANJE NA USB

Snimajte sa AUDIO CD-a na USB

Ova funkcija vam omogućava da snimite muziku sa Audio CD-a na povezanu USB memorijsku jedinicu.

	NA PLEJERU	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Selektujte DVD/CD mod:	FUNCTION	FUNCTION
2. Selektujte traku (fajl):	◀◀ / ▶▶	◀◀/▶▶
3. Pritisnite ovo i pojavljuje se "USB REC" na displeju.	USB Rec.	●
4. Selektujte "USB REC"	USB Rec.	●
5. Da zaustavite snimanje:	■	■ STOP

Direktno snimanje na USB – ostale mogućnosti

Snimanje sa AUDIO CD-a na USB

Snimanje jedne numere: Ako se vrši snimanje na USB za vreme reprodukcije CD-a, samo jedna numera će se snimiti na USB

Snimanje svih numera: Ako se pritisne dugme USB Rec. za vreme CD stop, sve numere će se snimiti.

Snimanje programske liste: USB može da snima odabранe numere pritiskom na dugme PROG/MEMO. ako želite da snimite neku numeru.

NAPOMENE:

- Kada započnete direktno snimanje na USB, onda u toku samog snimanja možete da proverite koliko se procenata snimilo na displeju.
- Za vreme snimanja nema zvuka i ne može se podešavati jačina zvuka.
- Kada zaustavite snimanje tokom reprodukcije, fajl koji je bio sniman u to vreme će se sačuvati.
- Ako isključite USB pre nego što pritisnete dugme STOP u toku snimanja, fajl ne može da se obriše na PC-ju.
- Nemoguće je da snimate sa "MIC IN"
- Protok bita: 96/128kbps (Pogledajte na SET UP stranici)
- U toku snimanja na USB ne radi dugme Pause samo za Audio CD.
- Multicard čitač ne može da se koristi za snimanje na USB.
- USB port uređaja ne može da se poveže na PC.
- Uredaj ne može da se koristi kao memorijska jedinica.
- Ako ne može da se snima na USB, na displeju se pojavljuje "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC".
- Fajl se smešta u folderu CD_REC u formatu "TRK-001.mp3".
- U stanju CD-G, DTS disk snimanje na USB ne radi.
- Ako snimite više od 999 fajlova u folderu CD_REC, onda se na displeju pojavljuje poruka o grešci, "ERROR".
- Novi fajlovi su numerisani prema numeričkom redosledu. Ako je ukupan broj fajlova veći od 999, obrinite neki od njih ili ih smestite na PC.
- Spoljašnji HDD, čitač kartica, zaklučani uređaj i MP3 plejer nisu podržani

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo.

Ova oprema ne treba da se koristi u takve svrhe.

**Budite odgovorni,
poštujte autorska prava**

Kodovi jezika


Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunski	8279	Telugu	8469
Ameharik	6577	Holandski	7876	Madarski	7285	Malagasy	7771	Ruski	8285	Thai	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandska	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Jermenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turski	8482
Assamese	6583	Estonksi	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irski	7165	Marathi	7782	Srpski	8382	Twi	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidži	7074	Italijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Bashkir	6665	Finski	7073	Javanese	7487	Mongolski	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	Francuski	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekistanski	8590
Bengalski	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vijetnamski	8673
Bhutani	6890	Galicijski	7176	Kazakh	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Gruzijski	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenački	8376	Velski	6789
Bretonski	6682	Nemacki	6869	Korejanski	7579	Panjabi	8065	Španski	6983	Wolof	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmanski	7789	Grenlandski	7576	Laotian	7679	Persijski	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Beloruski	6669	Guarani	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Yoruba	8979
Kineski	9072	Gujarat	7185	Latvian, Lettish	7686	Portugalski	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kodovi regionala

Pronadite kod regionala na sledećem spisku.

Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Code	Region	Code
Avganistan	AF	Kostarička	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Šri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Madarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švajcarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunija	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Egipt	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Holandija	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Holandski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Američke Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Nemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španija	ES		



Pronalaženje i rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
NAPAJANJE		
Nema struje.	Kabli nije uključen.	Uključite kabli.
RADIO		
Nema zvuka	Prekidač funkcije nije postavljeno na Radio mod.	Postavite prekidač u Radio mod.
Javlja se neki šum.	Ima električnih uređaja blizu plejera. Antena je loše postavljena ili priključena.	Postavite plejer malo dalje od električnih uređaja. Proverite kako je povezana antena i popravite joj položaj.
DVD/CD		
Uredaj ne počinje reprodukciju	Stavljen je disk koji se ne može emitovati. Disk je ubaćen naopako.	Ubacite disk koji se može reprodukovati. Postavite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole.
Nema slike	Disk nije dobro postavljen unutar vodica. TV nije postavljen da prima video signal.	Namestite disk u njegovo ležište tačno unutar vodica. Očistite disk. Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u tako da se slika sa uređaja može pojaviti na televizoru.
DALJINSKI UPRAVLJAČ		
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	Daljinski upravljač nije usmeren direktno na senzor na uređaju. Istrošile su se baterije daljinskog upravljača.	Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na uređaju. Zamenite baterije.

Specifikacije

Opšte

Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uredaju.
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uredaju.
Neto težina	3.42 kg
Spoljne dimenzije (Š x V x D)	330 x 138.5 x 252.4 mm
Radni uslovi	Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: horizontalan
Radna vlažnost	5% do 85%

Tjuner

Opseg FM tjunera	875 - 1080 MHz ili 65.0 - 740 MHz, 875 - 1080 MHz
Srednja frekvencija	10.7 MHz
Opseg AM tjunera	522 - 1,620 kHz ili 520 - 1,720 kHz
Srednja frekvencija	450 kHz

Pojačavač

IZLAZNA SNAGA	100 W + 100 W (4 Ω, THD 0.5%): FBD203	50 W + 50 W (4 Ω, THD 0.5%): FBD103
Stereo mod	100 W + 100 W (4 Ω, THD 0.5%): FBD203	50 W + 50 W (4 Ω, THD 0.5%): FBD103
Odziv frekvencije	40 - 20000Hz	
Odnos signal šum	75dB	

DVD/CD plejer

Odziv frekvencije (audio)	40 - 20000 Hz
Odnos signal šum (audio)	Veći od 75 dB (1 kHz)
Odnos signal šum (video)	Veći od 75 dB (1 kHz)
Dinamički opseg (audio)	Veći od 75 dB
Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω
Komponentni video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

Zvučnici

	FBS203V	FBS103V
Tip	2 Way 2 Speaker	2 Way 2 Speaker
Impedansa	4 Ω	4 Ω
Ulazna nazivna snaga	100 W	50 W
Maksimalna ulazna snaga	200 W	100 W
Ukupne dimenzije (Š x V x D)	165 x 341 x 261 mm	165 x 341 x 261 mm
Neto težina	4.48 kg	4.03 kg

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.



P/NO : MFL42956215

