



SUOMI

DP391B



P/NO : MFL56732849

Turvatoimet



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN TAKIA LAITTEEN KUORTA (TAI TAKAKANT-TA) EI SAA AUKAISTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. HUOLLON SAA SUORITTA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖKUNTA.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.




Kuvasymboli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja hoito-(huolto)-ohjeista tuotteen mukana toimitetussa kirjallisuudessa.

VAROITUS: PALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI, ÄLÄ ASETA TÄTÄ TUOTETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjakaappiin tai vastaavaan.

VAROITUS: Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaan. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen tuuletusta varten ja varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumentumiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa upotukseen kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi tulee tämä käyttöopas lukea huolellisesti ja säilyttää myöhempää tarvetta varten. Mikäli tuotteeseen tarvitaan huoltoa, tulee ottaa yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä määriteltujen säätimien tai menettelyjen käyttö tai säätöjen teko saattaa johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Jotta et joutuisi suoraan alttiiksi lasersäteelle, älä yritä avata laitteen kuorta. Näkyvää lasersäteilyä esiintyy, kun kuori on avattuna. ÄLÄ KATSO SATEESEEN.



VAROITUS: Tätä laitetta ei saa asettaa alttiiksi vedelle (vuotavalle tai roiskevedelle) eikä sen päälle saa sijoittaa nesteillä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.

VAROITUS

- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä tuuletusaukot tavaroilla, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla tai verhoilla.
- Älä aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai minkäänlaisia avotulta sisältäviä esineitä tai laitteita.

2

- Käytetyt akut on hävitettävä turvallisesti. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Hävitä akku ympäristövaikutukset huomioon ottaen.
- Käytä laitetta vain normaaliämpötiloissa.
- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhden pistorasian virtapiiriä, johon on liitetty vain kyseinen laite eikä muita pistorasioita tai haaroja. Varmistu asiasta tarkistamalla tämän käyttöoppaan teknisten erittelyjen sivulta. Älä ylikuormita pistorasioita. Ylikuormitetut pistorasiat, irtonaiset tai vahingoittuneet pistorasiat, jatkojohdot, hankautuneet virtajohdot tai vahingoittuneet tai halkeilleet johdineristeet ovat vaarallisia. Tällainen vika saattaa aiheuttaa sähköiskun tai palon.

Tarkasta säännöllisesti laitteen virtajohto, ja mikäli se näyttää vahingoittuneelta tai heikkokuntoiselta, irrota pistoke pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö ja anna valtuutetun huollon vaihtaa johdon tilalle tarkalleen oikea varaosa. Suojele virtajohtoa fyysisesti tai mekaanisesti vahingoittavilta käyttötilanteilta, esimerkiksi kiertymiseltä, sykkyrään menolta, kiristymiseltä, puristumiselta oven väliin tai talleamiselta. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtiin, joissa johto tulee ulos laitteesta. Irrotaaksesi laitteen sähköverkosta, irrota sen virtajohto pistorasiasta. Varmistaasentaessasi tuotetta paikalleen, että sen pistotulppaan pääse helposti käsiksi.

Loppuun käytetyn laitteen hävittäminen



- Tämä laitteessa oleva merkki, jossa on jätesäiliön päälle vedetty rasti, tarkoittaa, että tuotetta koskee Euroopan Unionin direktiivi 2002/96/EC.
- Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet on hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä valtion tai paikallisten viranomaisten valtuuttamien keräysasemien kautta.
- Loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja.
- Saat lisätietoja loppuun käytetyn laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyttä asuinkuntasi jätehuoltoviranomaiseen, jätehuoltoyritykseen tai laitteen myyneeseen liikkeeseen.

CE Tämä tuote on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EC ja Pienjännitedirektiivin 2006/95/EC mukaisesti.

Europese vertegenwoordiger:

LG Electronics Service Europe B.V.


Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-036-547-8940)

Sisällysluettelo

Turvatoimet	2
Toistettavat levytyypit	3
Pääyksikkö	4
Kaukosäädin	5
Käytön aloitus	6
Virtaliitännät	7
Laitteen liitännät	8
Toimintatilan valinta	8
Ladattava akku	8
Muuta asetuksia	9-10
Levytietojen näyttö	10
Levyn toistaminen	11-12
DivX-elokuvatiedoston toistaminen	13
Musiikkilevyjen tai tiedostojen kuuntelu	13
Kuvatiedostojen katselu	14
AV-lähteen katselu	14
USB-muistilaitteen käyttö	15
Ulkaisen muistikortin käyttö	15
Sisäisen muistin käyttö	15
Tiedoston kopiointi	16
Tiedoston muokkausvalikko	16
Kielikoodit	17
Maakoodit	17
Vianetsintä	18
Tekninen erittely	18

Ruudulle ilmestyvästä symbolista

“ ” saattaa ilmestyä TV-ruudulle käytön aikana ja osoittaa sen, että käyttöohjeessa mainittu toiminto ei ole käytettävissä kyseisellä levyllä.

Aluekoodit







Laitteen aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin. Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-levyjä, joihin on merkitty sama aluekoodi kuin laitteen takapaneelissa mainittu tai koodi “ALL” (Kaikki).

- Useimmissa DVD-levyjen kansissa on näkyvällä paikalla symboli, jossa on maapallon kuva ja yksi tai useampi numero. Tämän numeron täytyy vastata laitteen aluekoodia, tai levyä ei voi toistaa.
- Mikäli yrität toistaa DVD-levyä, jonka koodi ei vastaa soittimesi koodia, TV-ruutuun tulee viesti “Check regional code – Tarkista aluekoodi”.

Tekijänoikeudet


Tekijänoikeudella suojatun aineiston lähettäminen radioteitse, esittäminen yleisölle, lähettäminen kaapeliteitse, toistaminen tallenteelta yleisölle tai vuokraaminen ilman lupaa on kielletty laissa. Tämä tuote käyttää kopiosuojaustekniikkaa, jonka on kehittänyt Macrovision. Joillekin levyille on tallennettu kopiosuojaussignaaleita. Kopioitaessa ja sen jälkeen toistettaessa tällaisilla levyillä olevia kuvia esiintyy kuvakohinaa. Tämä laite sisältää suojausteknologioita, jotka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla, jotka ovat Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenomistajien omaisuutta. Tämän tekijänoikeuksien suojausteknologian käyttäminen vaatii valtuutuksen Macrovision Corporationilta ja se on tarkoitettu tuotteiden kotikatseluun ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision Corporation anna muuta valtuutusta. Teknologian toimintaperiaatteen selvittäminen ja purkaminen on kiellettyä.

Toistettavat levytyypit

Tyyppi	Logo
DVD-VIDEO: Levyt, joilla on esimerkiksi ostettavia tai vuokrattavia elokuvia.	
DVD-R: Vain "Video mode" ja "finalized" (viimeistely)	
DVD-RW: Vain VR-moodi, videomoodi ja viimeistely	
DVD+R: Vain videomoodi	
DVD+RW: Vain videomoodi	
Audio CD: Musiikki-CD:t tai CD/CD-RW-levyt ostetussa musiikkiformaatissa.	

Tämä laite toistaa DVD±R/RW- ja CD-R/RW-tallenteita, jotka sisältävät audionimikkeitä, DivX-, MP3-, WMA- ja/tai JPEG-tiedostoja. Joitakin DVD±RW/DVD±R tai CD-RW/CD-R -levyjä ei voida toistaa tällä laitteella johtuen levyn tallennuslaadusta tai levyn kunnosta tai tallennuslaitteen ja kirjoitusohjelman ominaisuuksista.

Pääyksikkö




- 1 POWER** (⏻): Kytkee laitteen päälle/pois
- 2 MENU:** Siirtyy DVD-valikkoon.
- 3 SETUP:** Siirtyminen asetusvalikkoon tai poistuminen siitä.
- 4 DISPLAY:** Siirtyy kuvaruutunäyttöön.
- 5 LCD MODE:** LCD-tilan valinta. (16:9, 4:3 tai pois käytöstä "Off")
- 6 MODE:** Valitsee toimintatilan.
- 7 COLOR/BRIGHT:** Tuo näyttöön LCD-näytön kirkkaus- tai väriasetukset. Voit säätää LCD-näytön väri- ja kirkkausasetuksia painamalla laitteen COLOR/BRIGHT-näppäintä toistuvasti, kunnes haluttu asetus ilmestyy näytölle, ja muuttamalla sitten asetusarvoa ◀ / ▶ -painikkeilla. Vahvista muutos ENTER-painikkeella.
- 8 VOL (+/-):** Säätää sisäänrakennetun kaiuttimen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

4

- 9 Akun lataus- ja varaustilan merkkivalo**
- Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on suoritettu loppuun. (Lisätietoja sivulla 8.)
 - Vihreä merkkivalo syttyy muutamaksi sekunniksi, kun laitteeseen kytketään virta.
- 10 Ohjainsauva:** Käytä ohjainsauvaa valitaksesi valikosta kohdan. Paina ohjainsauvaa vahvistaaksesi valinnan.
- 11 Kaukoanturi:** Kohdistaa kaukosäädin tähän.
- 12 ■ (Stop):** Lopettaa toiston.
- 13 Muistikorttiauikko**
Syötä muistikortti (SD, MMC tai MS).
- 14 ► / || (PLAY / PAUSE):** Aloittaa toiston. Keskeytä toisto tilapäisesti, paina uudelleen päästäksesi pois taukotilasta.

- 15 ◀◀ (Skip):** Siirry taaksepäin* tai palaa parhailaan toistettavan kappaleen tai raidan alkuun tai siirry aikaisempaan kappaleeseen tai raitaan.
* Pidä laitteen TIMER-painiketta painettuna n. kahden sekunnin ajan.
- 16 ▶▶ (Skip):** Siirry eteenpäin* tai siirry seuraavaan kappaleeseen tai raitaan.
* Pidä laitteen TIMER-painiketta painettuna n. kahden sekunnin ajan.
- 17 USB-kaapelin liitin:** Liitä ensin toimitukseen kuuluva USB-kaapeli ja liitä sitten USB-laite.
- 18 AV IN/OUT -liitin:** Liitä tähän TV tai ulkoinen laite.
- 19 Kuulokeliittimet:** Liitä kuulokkeet tähän.
- 20 DC IN -tasavirtaliitin:** Liitin verkkolaitetta tai autoadapteria varten.

Kaukosäädin



- • • • • **1** • • • • •
- POWER** (⏻): Kytkee laitteen päälle/pois.
- AUDIO** (🔊): Valitsee toistettavan audiokielentai-kanavan.
- SUBTITLE** (🗨️): Valitsee tekstityksen kielen.
- ANGLE** (📐): Valitsee DVD:n kuvakulman, mikäli vaihtoehtoja on tarjolla.
- SKIP/SEARCH** (⏮️ / ⏭️): Siirry* taakse-/eteenpäin. Siirry edelliseen tai seuraavaa kappaleeseen/raitaan.
- * Pidä näppäintä painettuna n. kahden sekunnin ajan.

SLOW (⏪ / ⏩): Hidastettu toisto taakse-/eteenpäin.

• • • • • **2** • • • • •

SETUP: Siirtyminen asetusvalikkoon tai poistuminen siitä.

MENU: Siirtyy DVD-valikkoon.

▲▼◀▶: Navigointi valikoissa.

ENTER (⊙): Vahvistaa valikosta tehdyn valinnan.

RETURN (↩️): Siirtyminen taaksepäin valikossa tai poistuminen valikosta.

DISPLAY: Siirtyy kuvaruutunäyttöön.

• • • • • **3** • • • • •

PAUSE/STEP (⏸️): Tauottaa toiston tilapäisesti / paina toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.

PLAY (▶️): Käynnistää toiston.

STOP (■): Lopettaa toiston.

Numeropainikkeet: Valikon numeroitujenvaihtoehtojen valinta.

Kirjainpainikkeet: Valitse haluttu kirjain painamalla painiketta toistuvasti.

PROG.: Siirtyminen ohjelman muokkaustilaan.

CLEAR: Poistaa raitanumeron tai ohjelmalistan.

• • • • • **4** • • • • •

TITLE: Näyttää levyn nimikkeen.

REPEAT: Toistaa uudelleen kappaleen, raidan, nimikkeen tai kaikki.

A-B: Toistaa jakson uudelleen.

ZOOM: Suurentaa videokuvaa.

MARKER: Asettaa kirjanmerkin haluttuun kohtaan toiston aikana.

SEARCH: Näyttää [Marker Search] -hakuvalikon.


RANDOM: Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.

MODE: Valitsee toimintatilan.

Aseta paristo kaukosäätimeen

Purista paristonpitimen liuskaa yhteen ja vedä sitten liuskasta poistaaksesi paristonpitimen. Aseta paristo paikalleen siten, että + merkki osoittaa samaan suuntaan kuin paristonpitimessä oleva + merkki. Aseta paristonpidin paristoineen takaisin paikalleen kaukosäätimeen ja varmista, että se on työnnetty kokonaan sisään.

- Kaukosäätimen vaihtoparisto on 3 V mikrolitiumparisto tyyppiä CR. 2025 tai vastaava.
- Hävitä vanha paristo turvallisesti paikallisten lakien mukaan. Älä heitä sitä tuleen.



Varoitus koskien vaihdettavaa litiumakkua

- vääräntyyppisen vaihtoakun käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Käytä vain saman tyyppisiä akkuja.
- Huomaa akun lähelle sijoitetut lisävaroitukset mikäli akku on tarkoitettu vaihdettavaksi käyttäjän toimesta.

Varoitus: Tässä laitteessa käytetty paristo saattaa aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen syöpymävammaan vaaran väärin käsiteltynä. Älä lataa uudelleen, pura, hävitä polttamalla tai kuumenna yli 100 °C (212 °F). Käytä vaihtoparistona ainoastaan Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic) osaa nro CR. 2025. Muiden paristojen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt paristot. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä pura tai heitä niitä tuleen.

5

Käytön aloitus


Muistikortin syöttö ja poistaminen

Syötä muistikortti laitteen muistikorttiaukkoon.

Poista muistikortti aukosta painamalla kortin keskikohdasta ja vetämällä kortti sitten varovasti pois.

Tähän laitteeseen sopivat kortit

- Secure Digital Card (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Tämä laite tukee ainoastaan muistikortteja, joissa on FAT12, FAT16 tai FAT32 -tiedostoformaatti.
- Käytä ainoastaan edellä suositeltuja muistikortteja.
- Kortti sopii aukkoon vain yhdessä asennossa - älä työnnä sitä väkisin. Kortin pitäisi istua tiukasti, kun se on syötetty oikein.
- Kaikki muistikortit eivät ole käytettävissä tässä laitteessa.
- Älä poista muistikorttia toiminnon ollessa kesken (toisto, kopiointi jne.).




USB-muistilaitteen liittäminen.

Liitä USB-adapterikaapelin pienikokoinen pää laitteen USB-porttiin.

Liitä USB-muistilaitte ja USB-adapteri.


- Toistokelpoisia ovat musiikkitiedostot (MP3/WMA), kuvatiedostot (JPEG) ja DivX-tiedostot. Saat lisätietoja kustakin tiedostotyyppistä sitä vastaavalta sivulta.
- Tiedostoja/USB-muistilaitte enintään: Alle 650 (tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
- Tämä laite tukee ainoastaan USB-laitteita, jotka käyttävät FAT16- tai FAT32 -formaattia.
- Vain USB Flash drive -muistilaitte versio 1.1.
- USB-laitteet, jotka vaativat lisäohjelman asennusta PC:hen liittämissä jälkeen, eivät ole tuettuja.
- Älä irrota USB-muistilaitetta sen ollessa käytössä.
- Suosittelemme tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointia USB-muistilaitteeseen niiden häviämisen varalta.
- Jos käytät USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, siihen liitetty USB-laite ei ehkä ole tunnistettavissa.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitetyyppejä.
- Digitaalikamera ja matkapuhelin eivät ole tuettuja.



Virtaliitännät

Virtajohdon kytkeminen

Liitä laitteen mukana toimitettu virtajohto virtajohdon liitäntään.




Verkkolaite

- Verkkolaite voidaan kytkeä 100-240V~ 1A 50/60Hz -liitäntään.
- Lisätietoa sopivan verkkopistokkeen valinnasta ja virtajohdoista saat sähkötarvikeliikkeistä.
- Valmistaja: NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Autovirtalaitteen kytkeminen

Tämä laite ja autovirtalaite on suunniteltu liitettäväksi 8.5-16 voltin miinusmaadoituksen omaaviin sähköjärjestelmiin. Tällainen sähköjärjestelmä on käytössä useimmissa automalleissa. Jos ajoneuvosi sähköjärjestelmä ei ole kuvatus tyyppinen, mukana toimitettua tasasähkövirtalaitetta (autovirtalaitetta) ei voi käyttää.



Autovirtalaite

- Autoadapteri toimii DC 8.5-16V -jännitteellä.
- Lisätietoa sopivan autoadapterin valinnasta saat sähkötarvikeliikkeistä.
- Valmistaja: NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.


Varoitus

- Ehkäise sähköisku mahdollisia laite- tai ajoneuvovaurioita irrottamalla aina autoadapterin pistoke tupakansytyttimen pistorasiasta ennen virtapistokkeen irrottamista laitteesta.
- Autoadapteria suojaa A3 amp. 250V -sulake.
- Irrota autoadapterin pistoke tupakansytyttimen pistorasiasta ennen ajoneuvon moottorin käynnistämistä.
- Älä käytä laitetta autoadapterin avulla ajoneuvon akun varauksen ollessa matala. Auton laturin aiheuttamat virtapiikit voivat laukaista tasavirtasulakkeen.
- Mikäli ajoneuvon antovirta putoaa alle n. 10 voltin, voi olla, että laite ei toimi kunnolla.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jonka lämpötila voi ylittää 70°C (158°F), sillä tällöin laitteen lukupää voi vaurioitua.
Esimerkkejä:
- Auton sisällä ikkunoiden ollessa suljettuina ja alttiina suoralle auringonpaisteelle.
- Lämmityslaitteen lähellä.

Laitteen liitännät

Audio- ja videoliitännät AV IN- ja AV OUT -liittimissä


Kytke laitteen AV IN/OUT -liitin TV:n tai ulkoisen laitteen vastaaviin tulo- tai lähtöliittimiin mukana toimitetulla AV-kaapelilla alla esitetyllä tavalla.



Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.

8

Toimintatilan valinta



Ennen tämän laitteen käyttöä pitää valita sen toimintatila. Paina laitteen **MODE**-painiketta, jolloin toimintatilan valintavalikko tulee näkyviin. Käytä ◀ / ▶ painikkeita valitaksesi toimintatilan ja paina sitten **ENTER**.

- [DISC] (Levy): Toistaa syötetyn levyn.
- [EXTERNAL] (Ulkoinen laite): Toistaa tiedosto(ja) liitetystä USB-muistilaitteesta tai ulkoisesta muistikortista. Valittuasi vaihtoehdon [EXTERNAL], valitse sitten [USB] käyttääksesi USB-muistilaitetta tai [Memory Card] käyttääksesi ulkoista muistikorttia.
- [INTERNAL] (Sisäinen muisti): Toistaa tiedosto(ja) laitteen sisäisestä muistista.
- [AV IN] (AV-tulo): Ulkoisen laitteen video/audiosignaalin katselu tällä laitteella.

Sekatallenne - DivX, MP3/WMA ja JPEG

Toistettaessa tallenteelta, jossa on DivX, MP3/WMA ja JPEG -tiedostoja yhdessä, voit valita valikot tai tiedostot, jota haluat toistaa, painamalla **TITLE**.

Ladattava akku

- Laitteen sisällä oleva ladattava akku mahdollistaa laitteen siirtämisen vapaasti ja tiedostojen toiston ilman virtajohtoa.
- Laitteen sisäinen akku latautuu vain laitteen virran ollessa katkaistuna ja verkkomuuntajan ollessa kytkettynä pistorasiaan.
- Lataaminen loppuu, kun laitteeseen kytketään virta.
- Lataaminen kestää noin 3 tuntia 30 minuuttia.
- Toiminta-aika akulla: noin 3 tuntia 30 minuuttia.
- Akun toiminta-aika vaihtelee akun varaustilasta, laitteen toimintatilasta ja ympäristötekijöistä riippuen.
- Akun merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on suoritettu loppuun, merkkivalo vaihtuu vihreäksi.
- Kun jäljellä oleva toisto-aika akulla on muutama minuutti, ruudulle ilmestyy teksti "Check Battery" (Tarkista akku).

Muuta asetuksia

	PAINIKE
1 Näytä asetusvalikko:	SETUP
2 Valitse haluttu ensimmäisen tason vaihtoehto:	▲ ▼
3 Siirry toiselle tasolle:	▶
4 Valitse haluttu toisen tason vaihtoehto:	▲ ▼
5 Siirry kolmannelle tasolle:	▶
6 Siirry kolmannelle tasolle:	▲ ▼ / ENTER

Muuta asetuksia – mitä voit tehdä lisää

Käynnistäessäsi laitteen ensimmäistä kertaa

Laitteen kieliasetusvalikko tulee esiin, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Sinun tulee valita kieli, jolla käytät laitetta. Käytä ▲▼◀▶ valitaksesi kielen ja paina sitten **ENTER**, jolloin valinnan vahvistusvalikko tulee näkyviin. Käytä ◀▶ valitaksesi [Enter] ja paina sitten **ENTER**.

Kieliasetusten teko

Menu Language – Valitse asetusvalikon ja kuvaruutunäytön kieli.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Valitse levyn audio-/tekstitys-/valikkokieli.

[Original]: Tarkoittaa alkuperäistä kieltä, jolla levy tallennettiin.

[Other]: Valitaksesi eri kielen paina numeropainikkeita ja sen jälkeen **ENTER** syöttääksesi vastaavan 4-numeroisen koodin kielikoodilistasta. (kats sivu 17).

Jos teet virheen koodia syöttäessäsi, paina **CLEAR** poistaaksesi syötetyn numeron ja syötä sitten oikea numero.

[Off] (Levyn tekstitykselle): Tekstityksen näyttö pois käytöstä.

Näyttöasetusten teko

TV Aspect – Valitse käytettävä TV:n kuvasuhde TV-ruudun muodon mukaan.

[4:3]: Valitse tämä kun tavallinen 4:3 TV on liitettyä.

[16:9]: Valitse tämä kun 16:9 laaja TV on liitettyä.

Display Mode (Näyttömoodi) – Jos valitsit kuvasuhteen 4:3, sinun täytyy määrittellä, miten haluat toistaa laajakuvaohjelmia ja -elokuvia TV-ruudulla.

[Letterbox]: Tämä näyttää laajakuvan siten, että kuvaruudun ylä- ja alaosassa näkyy mustat raidat.

[Panscan]: Tämä täyttää koko 4:3-ruudun leikaten kuvaa tarpeen mukaan.

JPEG Effect – Määrittää siirtymätyylin diaesityksen kuvien välillä.

Audioasetusten teko

DRC (Dynamic Range Control) – Parantaa äänen selkeyttä voimakkuuden pienetessä (vain Dolby Digital). Aseta [On] valitaksesi tämän.

Vocal – Aseta On-tilaan vain, kun toistetaan monikanavaista karaoke-DVD -levyä. Levyn karaoke-kanavat sekoittuvat normaaliin stereoääneen.

Lukitusasetusten teko

Sinun tulee valita [Area Code] -vaihtoehto käyttääksesi lukitusvalintoja. Valitse [Area Code]-vaihtoehto ja paina sitten ▶. Syötä 4-numeroinen salasana ja paina sitten **ENTER**. Syötä salasana uudelleen ja paina **ENTER** vahvistaaksesi sen. Jos teet syötössä virheen, paina **CLEAR** ja korjaa se sitten. Jos unohdat salasanan, voit nollata sen. Voit nollata salasanan siirtymällä asetusvalikkoon (Setup) ja syöttämällä 6-numeroisen koodin "210499".

Rating – Valitse luokitus taso. Mitä pienempi taso on, sitä tiukempi luokitus on käytössä. Valitse [Unlock] poistaaksesi luokituksen.

Password – Asettaa tai muuttaa lukitusasetusten salasanan.

[New]: Syötä uusi 4-numeroinen salasana käyttäen numeropainikkeita ja paina **ENTER**. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen.

[Change]: Syötä uusi salasana kahdesti syötettyäsi nykyisen salasanan.

Area Code – Valitse maantieteellisen alueen koodi toiston luokitusasoksi. Tämä määrittelee, minkä alueen luokittelustandardeja käytetään vanhempien määrittämässä DVD-tallenteiden katselun lukituksessa. (Katso sivu 17)

Muiden asetusten teko

DivX(R) VOD – Laitteen valmistaja tarjoaa DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, joka mahdollistaa videoiden vuokraamisen ja oston DivX® VOD -palvelusta. Lisätietoja saat osoitteesta www.divx.com/vod.

Paina ENTER, kun [Select] -kuvake on korostettuna ja pystyt katsomaan laitteen rekisteröintikoodin.

Kaikkia DivX® VOD -palvelusta ladattuja videoita voi toistaa vain tällä laitteella.

Format – Alustaa sisäisen muistin: Kaikki sisäiseen muistiin tallennettu materiaali poistetaan.







Paina **ENTER**, kun [Select] (Valitse) -ikoni on korostettuna, ja valitse sitten [Yes] ja paina **ENTER**.

Levytietojen näyttö


	PAINIKE
1 Paina DISPLAY toiston aikana:	DISPLAY
2 Valitse nimike:	▲ ▼
3 Tee näyttövalikon asetuksia:	◀ ▶ / ENTER
4 Poistuaksesi valikosta:	DISPLAY

Levyn tietojen näyttö – mitä muuta voit tehdä

Voit valita nimikkeen painamalla ▲▼ ja vaihtaa tai valita asetuksen painamalla ▶◀.

 1/6	Nykyisen nimikkeen (tai raidan) numero / nimikkeen(tai raitojen) kokonaismäärä
 5/42	Nykyinen kappale / kappaleiden kokonaismäärä
 0:13:45	Kulunut toisto aika
 1 ENG DCC 3/2, 1CH	Valittu audiokieli tai -kanava
 OFF	Valittu tekstitys
 1/1	Valittu kuvakulma / kuvakulmien kokonaismäärä

Voit tarkistaa akun varaustilan painamalla **DISPLAY** toiston aikana, kun DC IN -liitin ei ole kytketty.

**Tässä ohjekirjassa käytetty symboli**

Ohjeen kappaleotsikoiden vieressä näkyvät kuvakkeet ilmaisevat, millaisten levyjen tai tiedostotyyppien kanssa kyseisiä toimintoja voidaan käyttää.

ALL	Kaikki levy- ja tiedostotyytit	ACD	Audio-CDt
DVD	DVD-levyt ja viimeistellyt DVD±R/RW-levyt	MP3	MP3-tiedostot
DivX	DivX-tiedostot	WMA	WMA-tiedostot


Levyn toistaminen

	PAINIKE
1 Aseta levy paikalleen:	-
2 Valitse toimintatila (sivu 8):	MODE
3 Aloita toisto:	▶ PLAY
4 Säädä äänenvoimakkuus:	VOLUME
5 Toiston lopetus:	■ STOP

Levyn toisto – mitä muuta voit tehdä

Levyn asettaminen laitteeseen

Avaa LCD-paneeli alla esitetyllä tavalla ja aseta sitten levy laitteeseen. Sulje sitten LCD-paneeli.



Toiston lopetus

Pysäytä toisto **STOP** (■)-painikkeella, laite voi tallentaa pysäytyskohdan riippuen levystä. "■■■" näkyy lyhyesti näytöllä. Paina **PLAY** (▶) jatkaaksesi toistoa (kohtauksen kohdalta). Jos painat **STOP** (■) uudelleen tai poistat levyn ("■" ilmestyy näytölle), laite poistaa muistista lopetuskohdan.

(■■■ = Jatka Stop, ■ = Täysi Stop)

Jatkopiste voidaan pyyhkiä pois painamalla jotakin painiketta (esim.; POWER, jne.)

Valikon sisältävän DVD-levyn toisto **DVD**

Useimmissa DVD-levyissä on nykyään valikko, joka latautuu ensin, ennen kuin elokuvan toisto alkaa. Voit liikkua näissä valikoissa käyttämällä ▲▼◀▶ tai numeropainikkeita korostaaksesi vaihtoehdon. Valitse painamalla **ENTER**.

DVD/VR -levyn toistaminen

Tällä laitteella voi toistaa DVD-RW-levyjä, jotka on tallennettu Video Recording (VR) -formaattissa. Kun asetat paikalleen DVD VR -levyn, ruudulle ilmestyy valikko. Käytä ▲▼ painikkeita valitaksesi nimikkeen ja paina sitten **PLAY** (▶). Saadaksesi näkyviin DVD-VR -valikon paina **MENU** tai **TITLE**. Jotkin DVD-VR -levyt on tehty CPRM-dataa käyttäen DVD-RECORDER. Laite ei tue tämäntyyppisiä levyjä.

Hyppää seuraavaan/edelliseen kappaleeseen/raitaan/tiedosto **ALL**

Paina **SKIP** (▶▶) siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen/raitaan/tiedosto . Paina **SKIP** (◀◀) palataksesi nykyisen kappaleen/raidan alkuun/tiedosto . Paina **SKIP** (◀◀) kahdesti lyhyesti siirtyäksesi takaisin edelliseen kappaleeseen/raitaan/tiedosto.

Tauota toisto **ALL**

Paina **PAUSE/STEP** (||) tauottaaksesi toiston. Paina **PLAY** (▶) jatkaaksesi toistoa.

Kuva kovalta -toisto **DVD DivX**

Paina **PAUSE/STEP** (||) toistuvasti toistaaksesi kuva kovalta.

Uudelleen toisto **ALL**

Paina **REPEAT** toistuvasti valitaksesi uudelleen toistettavan nimikkeen. Nykyinen nimike, kappale tai raita toistetaan yhä uudelleen. Palataksesi normaalitoistoon, paina **REPEAT**-painiketta toistuvasti valitaksesi tilan [Off].

Pikakelaus eteen tai taakse **DVD DivX ACD WMA MP3**

Voit siirtyä toiston aikana nopeasti eteenpäin tai taaksepäin **SKIP** (◀◀ ja ▶▶) -painikkeilla. Voit valita toistonopeuden pitämällä toistuvasti **SKIP** (◀◀ ja ▶▶) -painikkeita painettuna. Jatka toistoa **PLAY** (▶) -painikkeella. toistonopeus.

Tietyn jakson (A – B) toisto DVD DivX ACD

Paina **A-B** sen jakson alussa, joka haluat toistaa, ja uudelleen jakson lopussa. Valitsemasi jaksoa toistetaan jatkuvasti. Palataksesi normaalitoistoon, paina **A-B** painiketta valitaksesi tilan [Off].

Tekstityksen kielen valinta DVD DivX

Toiston aikana paina **SUBTITLE** (☐) toistuvasti valitaksesi halutun tekstityskielen.

Katselu toisesta kuvakulmasta DVD

Jos kuvakulman ilmaisin tulee hetkeksi näkyviin ruudulle, voit valita eri kamerakulman painamalla **ANGLE** (☐) toistuvasti.

Eri audion kuuntelu DVD DivX

Paina toiston aikana **AUDIO** (☐) painiketta toistuvasti ottaaksesi käyttöön eri audiokielen, audiokanavan tai koodausmetodin.

Toistonopeuden pienentäminen DVD**(DivX) : vain toisto eteenpäin)**

Voit hidastaa eteen- tai taaksepäin toistoa painamalla toiston aikana **SLOW** (◀ ja ▶) -painikkeita. Voit valita toistonopeuden painamalla toistuvasti **SLOW** (◀ ja ▶) -painikkeita. Jatka toistoa **PLAY** (▶) -painikkeella.

Suurennetun videokuvan katselu DVD DivX

Toiston tai tauon aikana paina **ZOOM** toistuvasti valitaksesi zoomausmoodin. Voi siirtyä zoomatussa kuvassa käyttämällä ▲▼◀▶ painikkeita. Poistu painamalla **CLEAR**.

Nimikevalikon katselu DVD

Paina **TITLE** saadaksesi näkyviin levyn nimikevalikon, mikäli levyssä on se.

DVD-valikon katselu DVD

Paina **MENU** saadaksesi näkyviin levyn valikon, mikäli siinä on valikko.

Toiston aloittamien tietystä ajankohdasta DVD DivX

Hakee aloituskohtaa tai syötettyä kellonaikaa. Paina **DISPLAY** ja valitse sitten kelloikoni. Syötä kellonaika ja paina sitten **ENTER**. Esimerkiksi etsiäksesi kohtauksen, joka alkaa 1 h 10 min 20 sekunnin kuluttua, syötä "11020" ja paina **ENTER**. Jos syötät väärän numeron, paina **CLEAR** ja yritä uudelleen.

Satunnaistoisto ACD WMA MP3

Voit käynnistää satunnaistoiston painamalla **RANDOM**-näppäintä toiston aikana tai laitteen ollessa seis-tilassa. Voit palata takaisin normaalitoistoon painamalla uudelleen **RANDOM**-painiketta.

Suosikkikohtauksen merkitseminen DVD DivX

Voit merkitä minkä tahansa kohdan levyllä ja palata siihen myöhemmin. Paina **MARKER** kohdassa, jonka haluat merkitä. Marker-symboli ilmestyy hetkeksi näyttöön. Voit asettaa tällä tavoin enintään yhdeksän kirjanmerkkiä. Myöhemmin voit siirtyä kirjanmerkkeihin ja halutessasi poistaa niitä. Paina **SEARCH**, kirjanmerkkilista [Marker Search] ilmestyy näyttöön. Valitse kirjanmerkki ◀ ja ▶ -painikkeilla ja siirry merkittyyn kohtaan **ENTER**-painikkeella tai poista kirjanmerkki **CLEAR**-painikkeella.

iime kohtauksen muisti DVD ACD

Tämä laite muistaa viimeksi katsotun levyn viimeisen kohtauksen. Viimeinen kohtaus säilyy muistissa vaikka poistat levyn laitteesta tai kytket sen virran pois päältä. Jos lataat levyn, jossa oleva kohtaus on muistissa, ko. kohtaus haetaan muistista toistettavaksi automaattisesti.

Ruudunsäästäjä

Ruudunsäästäjä tulee esiin, kun jätät laitteen Stop-moodiin noin viideksi minuutiksi. Jos ruudunsäästäjä on näkyvissä noin viisi minuuttia, laite katkaisee itsestään virran.

DivX-elokuvatiedoston toistaminen

	PAINIKE
1 Valitse toimintatila (sivu 8):	MODE
2 Valitse elokuvatiedosto valikosta:	▲ ▼, MENU
3 Aloita toisto:	▶ PLAY
4 Toiston lopetus:	■ STOP

DivX elokuvan toisto – mitä muuta voit tehdä

Merkistön vaihtaminen siten että DivX® -tekstitys näkyy oikein

Paina **SUBTITLE** painiketta 3 sekuntia toiston aikana. Kielikoodi ilmestyy näkyviin. Paina ◀▶ valitaksesi eri kielikoodin kunnes tekstitys näkyy oikein ja paina sitten **ENTER**.

DivX -tiedostovaatimus

DivX-tiedostojen yhteensopivuudessa tämän laitteen kanssa on seuraavat rajoitukset:

- Käytettävissä olevat resoluutiot: 720x576 (L x K) pikseliä.
- DivX-tekstitystiedostojen nimen pituus saa olla enintään 50 merkkiä.
- DivX-tiedostojen nimen jatkeet: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Toistokelpoiset DivX-tekstitykset: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt)
- Toistokelpoiset koodekkiformaatit: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX", "DIVX6.xx" (Vain vakioitoisto)
- Laite tulee versiossa DivX 6.0 vain toistotoimintaa.
- Toistokelpoiset audioformaatit: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Näytteitystaajuus: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 8 - 320 kbit/s (MP3), 48 - 384 kbit/s (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW -formaatti: ISO 9660
- Enintään tiedostoja levyllä: Alle 650 (tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
- Kaikki WMA-audioformaatit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Musiikkilevyjen tai tiedostojen kuuntelu

	PAINIKE
1 Valitse toimintatila (sivu 8):	MODE
2 Valitse kappale valikosta:	▲ ▼, MENU
3 Aloita toisto:	▶ PLAY
4 Toiston lopetus:	■ STOP

Musiikkilevyjen tai -tiedostojen kuuntelu - mitä muuta voit tehdä

Oman ohjelmoinnin teko

Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä muuttamalla kappaleiden toistojärjestystä levyllä. Lisää musiikkikappale/kappaleita soittolistalle painamalla **PROG.** pysäytystilassa siirtyäksesi ohjelman muokkaustilaan (Ⓜ merkki ilmestyy valikkoon).

Valitse haluamasi kappale muodossa [List] ja paina sitten **ENTER** lisätäksesi sen ohjelmalistalle. Valitse kappale ohjelmalistalta ja paina sitten **ENTER** aloittaaksesi ohjelmoidun toiston. Poistaaksesi kappaleen ohjelmalistalta valitse kappale, jonka haluat poistaa, ja paina sitten **CLEAR** ohjelman muokkausmoodissa. Poistaaksesi kaikki kappaleet ohjelmalistalta, valitse [Clear All] ja paina sitten **ENTER** ohjelman muokkausmoodissa. Ohjelma tyhjenee, kun levy poistetaan tai laitteen virta katkaistaan.

Tiedoston tietojen näyttö (ID3 TAG)

Toistettaessa MP3 -tiedostoa, jossa on tiedototietoja, voit saada ne näkyviin painamalla **DISPLAY** toistuvasti.

Vaatimukset MP3/WMA -musiikkitiedostolle

MP3/WMA-yhteensopivuudessa tämän laitteen kanssa on seuraavat rajoitukset:



- Tiedostonimen päätteet: ".mp3", ".wma"
- Näytteitystaajuus: 8 – 48 kHz (MP3), 32 – 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 8 - 320kbps (MP3), 48 - 384kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW -formaatti: ISO 9660
- Enintään tiedostoja levyllä: Alle 650 (tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)

Kuvatiedostojen katselu

	PAINIKE
1 Valitse toimintatila (sivu 8):	MODE
2 Valitse valokuvatiedosto valikosta:	▲ ▼, MENU
3 Näytä valittu tiedosto täyskuvamoodissa:	▶ PLAY
4 Paluu valikkoon:	■ STOP

Valokuvien katselu – mitä muuta voit tehdä

Valokuvien katselu diaesityksenä

Käytä ▲▼◀▶ korostaaksesi () ikonin ja paina sitten **ENTER** aloittaaksesi diaesityksen. Voit muuttaa diaesityksen nopeutta käyttämällä ◀▶ kun () ikoni on korostettuna.

Hyppää seuraavaan/edelliseen kuvaan

Paina **SKIP** (◀◀ tai ▶▶) katsoaksesi edellistä tai seuraavaa kuvaa.

Kuvan kiertäminen


Käytä ▲▼ kiertääksesi kuvaa vastapäivään tai myötäpäivään katsellessasi kuvaa täyskuvamoodissa.

Tauota diaesitys

Paina **PAUSE/STEP** (||) tauottaaksesi diaesityksen.

Paina **PLAY** (▶) jatkaaksesi diaesitystä.

MP3-musiikin kuuntelu diaesityksen aikana

Voit kuunnella MP3-musiikkia diaesityksen aikana, jos levy sisältää sekä musiikki- että kuvatiedostoja. Käytä ▲▼◀▶ korostaaksesi () ikonin ja paina sitten **ENTER** aloittaaksesi diaesityksen.

Suurennetun valokuvan katselu

Katsellessasi valukuvaa täyskuvamoodissa, paina **ZOOM** toistuvasti valitaksesi zoomausmoodin. Voi siirtyä zoomatussa kuvassa käyttämällä ▲▼◀▶ painikkeita. Poistu painamalla **CLEAR**.

Photo file requirement

JPEG-tiedostojen yhteensopivuudessa tämän laitteen kanssa on seuraavat rajoitukset:

- Tiedostonimen päätteet: ".jpg"
- Kuvan koko: Alle 4800 x 4800 pikseliä
- CD-R/RW, DVD±R/RW -formaatti: ISO 9660
- Enintään tiedostoja levyllä: Alle 650 (tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
- JPEG-kuvatiedostojen jatkuva ja häviötön tiivistys eivät ole tuettuja.

AV-lähteen katselu

Voit katsella ulkoisen laitteen video/audiosignaalia tällä laitteella.

	PAINIKE
1 Liitä ulkoinen laite tähän laitteeseen mukana toimitetulla AV-kaapelilla. (Sivu 8)	-
2 Hae esiin valikko toimintatilan valintaa varten:	MODE
3 Valitse [AV IN] (AV-tulo):	◀▶, ENTER
4 Katsele ulkoisesta laitteesta tulevaa videokuva:	-
5 Poistu [AV IN] -toimintatilasta valitsemalla [INTERNAL], [DISC] tai [EXTERNAL]:	MODE, ◀▶, ENTER

USB-muistilaitteen käyttö

Toistokelpoisia ovat musiikkitiedostot (MP3/WMA), kuvatiedostot (JPEG) ja DivX-tiedostot. Saat lisätietoja kustakin tiedostotyyppistä sitä vastaavalta sivulta.

	PAINIKE
1 Liitä USB-muistilaite (sivu 6):	-
2 Hae esiin valikko toimintatilan valintaa varten:	MODE
3 Valitse [EXTERNAL] (Ulkoinen laite):	◀▶, ENTER
4 Valitse [USB]:	▲▼, ENTER
5 Valitse tiedosto:	▲▼, MENU
6 Toista tiedosto:	▶ PLAY

Sisäisen muistin käyttö

Toistokelpoisia ovat musiikkitiedostot (MP3/WMA), kuvatiedostot (JPEG) ja DivX-tiedostot. Saat lisätietoja kustakin tiedostotyyppistä sitä vastaavalta sivulta.

	PAINIKE
1 Hae esiin valikko toimintatilan valintaa varten:	MODE
2 Valitse [INTERNAL] (Sisäinen muisti):	◀▶, ENTER
3 Valitse tiedosto:	▲▼, MENU
4 Toista tiedosto:	▶ PLAY

Ulkoisen muistikortin käyttö

Toistokelpoisia ovat musiikkitiedostot (MP3/WMA), kuvatiedostot (JPEG) ja DivX-tiedostot. Saat lisätietoja kustakin tiedostotyyppistä sitä vastaavalta sivulta.

	PAINIKE
1 Aseta laitteeseen ulkoinen muistikortti (sivu 6):	-
2 Hae esiin valikko toimintatilan valintaa varten:	MODE
3 Valitse [EXTERNAL] (Ulkoinen laite):	◀▶, ENTER
4 Valitse [Memory Card] (Mistikortti):	▲▼, ENTER
5 Valitse tiedosto:	▲▼, MENU
6 Toista tiedosto:	▶ PLAY

Tiedoston kopiointi

Voit kopioida JPEG-, MP3/WMA- tai DivX-tiedoston/kansion käytössä olevalta tallenteelta sisäiseen muistiin. Et voi kopioida tiedostoa/kansiota levyille.

	PAINIKE
1 Valitse tiedosto tai kansio:	▲ ▼, MENU
2 Näytä Tiedostojen hallintavalikko:	DISPLAY
3 Valitse tarvittaessa [COPY] vaihtoehto:	◀ ▶
4 Käynnistä kopiointi:	ENTER

Tiedoston muokkausvalikko

Voit muokata sisäisessä muistissa olevaa JPEG-, MP3/WMA- tai DivX-tiedostoa/kansiota. Et voi kopioida tiedostoa/kansiota levyille.

	PAINIKE
1 Valitse tiedosto tai kansio sisäisestä muistista:	▲ ▼, MENU
2 Näytä Tiedostojen hallintavalikko:	DISPLAY
3 Valitse vaihtoehto:	◀ ▶
4 Suorita valittu vaihtoehto:	ENTER

Tiedoston muokkausvalikko - mitä muuta voit tehdä

Tiedoston tai kansion kopiointi sisäiseen muistiin

Voit kopioida tiedoston tai kansion sisäiseen muistiin

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluaisit kopioida, ja paina sitten **DISPLAY** saadaksesi näkyviin Tiedostohallinnan vaihtoehdot. Valitse [COPY]-vaihtoehto ja paina sitten **ENTER**. Valitse hakemisto, johon haluat kopioida. Paina **ENTER** käynnistääksesi kopiointia.

- Jos yrität kopioida kansion sisäiseen muistiin, alikansiota ja siinä olevia tiedostoja ei kopioida.

Tiedoston tai kansion poistaminen sisäisestä muistista

Voit poistaa tiedoston tai kansion sisäisestä muistista.

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluaisit poistaa, ja paina sitten **DISPLAY** saadaksesi näkyviin Tiedostohallinnan vaihtoehdot. Valitse [DELETE]-vaihtoehto ja paina sitten **ENTER**. Valitse [Yes] ja paina sitten **ENTER**.

Sisäisessä muistissa olevan tiedoston tai kansion nimeäminen uudelleen

Voit nimetä uudelleen sisäisessä muistissa olevan tiedoston tai kansion. Nimi voi olla enintään 17 merkkiä pitkä.

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluaisit nimetä uudelleen, ja paina sitten **DISPLAY** saadaksesi näkyviin Tiedostohallinnan vaihtoehdot. Valitse [RENAME]-vaihtoehto ja paina sitten **ENTER**. Nimeä valittu tiedosto tai kansio uudelleen käyttämällä kaukosäätimen painikkeita nimen syöttämiseen. Paina **ENTER** tallentaaksesi nimen.

- ▲ / ▼: Vaihda merkistö painamalla ▲ / ▼ painikkeita toistuvasti. (Numero, iso kirjain tai pieni kirjain).
- Numerot (0 -9): Syötä vastaava merkki painamalla painiketta toistuvasti kursorin nykyisessä kohdassa.
- **CLEAR**: Poistaa kursorin kohdalla olevan merkin.
- ◀ / ▶: Siirtää kursoria vasemmalle tai oikealle.

Uuden kansion luominen sisäiseen muistiin

Voit luoda sisäiseen muistiin uuden kansion. Paina **DISPLAY** saadaksesi näkyviin Tiedostohallinnan vaihtoehdot. Valitse [MAKE]-vaihtoehto ja paina sitten **ENTER**, jolloin uusi kansio luodaan. Nimeä kansio uudelleen kuten edellä kohdassa [Sisäisessä muistissa olevan tiedoston tai kansion nimeäminen uudelleen] esitetään. Paina **ENTER** tallentaaksesi nimen.

- Pystyt luomaan kansion ainoastaan juurihakemistoon (ROOT).

Kielikoodit

Käytä tätä listaa syöttäessäsi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin: Levyn puheen kieli, levyn tekstitys, levyvalikko.

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
afari	6565	kroatia	7282	hausa	7265	lingala	7678	ketsua	8185	tadzik	8471
afrikaans	6570	tsekki	6783	heprea	7387	liettua	7684	reto-romania	8277	tamili	8465
albania	8381	tanska	6865	hindi	7273	makedonia	7775	romania	8279	telugu	8469
ameharik	6577	hollanti	7876	unkari	7285	madagassi	7771	venäjä	8285	thai	8472
arabia	6582	englanti	6978	islanti	7383	malajji	7783	samoa	8377	tonga	8479
armenia	7289	esperanto	6979	indonesia	7378	malajalam	7776	sanskriitti	8365	turkki	8482
assami	6583	viro	6984	interlingua	7365	maori	7773	gaeli	7168	turkmeni	8475
aymara	6588	fääri	7079	iiri	7165	marati	7782	serbia	8382	tvi	8487
azeri	6590	Fidzi	7074	italia	7384	moldavi	7779	serbokroatia	8372	ukraina	8575
bashkiiri	6665	suomi	7073	jaava	7487	mongoli	7778	shona	8378	urdu	8582
baski	6985	ranska	7082	kannada	7578	nauru	7865	sindhi	8368	usbekki	8590
bengali, bangla	6678	friisi	7089	kashmir	7583	nepali	7869	singaleesi	8373	vietnam	8673
bhutani	6890	galitsia	7176	kasakki	7575	norja	7879	slovakki	8375	volapük	8679
bihari	6672	georgia	7565	kirgiisi	7589	orija	7982	sloveeni	8376	wales	6789
bretoni	6682	saksa	6869	korea	7579	punjabi	8065	espanja	6983	wolof	8779
bulgaria	6671	kreikka	6976	kurdi	7585	pashto, pushto	8083	sudan	8385	khoisan	8872
burma	7789	eskimokieli	7576	palauung	7679	persia	7065	suaheli	8387	jiddish	7473
valkovenäjä	6669	guarani	7178	latina	7665	puola	8076	ruotsi	8386	juruba	8979
kiina	9072	gujarati	7185	latvia	7686	portugali	8084	tagalog	8476	zulu	9085

Maakoodit

Valitse maakoodi tästä luettelosta.

Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi
Afganistan	AF	Costa Rica	CR	Grönlanti	GL	Malediivit	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentiina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filippiinit	PH	Ruotsi	SE
Australia	AU	Tsekki	CZ	Unkari	HU	Monaco	MC	Puola	PL	Sveitsi	CH
Itävalta	AT	Tanska	DK	Intia	IN	Mongolia	MN	Portugali	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thaimaa	TH
Bhutan	BT	Egypti	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Venäjän Federaatio	RU	Turkki	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Alankomaat	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasilia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Alankomaiden Antillit	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodza	KH	Fidzi	FJ	Japani	JP	Uusi-Seelanti	NZ	Singapore	SG	Yhdysvallat	US
Kanada	CA	Suomi	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Ranska	FR	Kuwait	KW	Norja	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Kiina	CN	Saksa	DE	Libya	LY	Oman	OM	Etelä-Afrikka	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Iso-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Etelä-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Kreikka	GR	Malesia	MY	Panama	PA	Espanja	ES		

Vianetsintä

Symptom	Syy	Correction
Ei virtaa.	Virtajohto on irti.	Työnnä pistotulppa pistorasiaan kunnolla.
	Akku on tyhjentynyt.	Lataa akku.
Virta on päällä, mutta laite ei toimi.	Laitteessa ei ole levyä.	Aseta levy laitteeseen.
	Toistolähteen valinta on väärä.	Valitse oikea toistolähde MODE-painikkeella. (Page 8)
Ei kuvaa.	TV:tä ei ole säädetty vastaanottamaan laitteesta tulevaa signaalia.	Valitse TV:hen oikea videotulomoodi.
	Videokaapeli ei ole kytketty kunnolla.	Liitä videokaapeli kunnolla.
	LCD-näyttö on asetettu pois käytöstä (LCD mode :[Off]).	Valitse joku muu LCD-näytön tila kuin [Off].
Ei ääntä.	Audiokaapelilla liitettyä laiteta ei ole säädetty ottamaan vastaan laitteesta tulevaa signaalia.	Aseta audiovahvistimeen oikea tulomoodi.
	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.	Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi äänenvoimakkuussäätimellä (Volume).
	AUDIO-asetukset on tehty väärin.	Tee oikeat AUDIO-asetukset.
Toisto ei käynnistynyt laitteessa.	Laitteeseen on asetettu levy, jota ei voida toistaa.	Aseta laitteeseen toistokelpoinen levy. (Tarkista levytyyppi ja aluekoodi.)
	Luokitustaso on asetettu.	Muuta luokitustaso.
Toisto ei käynnistynyt laitteessa.	Kaukosäädin on liian kaukanalaitteesta.	Kohdista kaukosäädin laitteen kaukoanturiin.
	Kaukosäädintä ei ole kohdistettu laitteen kaukoanturiin.	Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.

Tekninen erittely

Yleistä

Liitäntävaatimukset	DC 12 V
Virrankulutus	12W
Mitat (noin)	231 x 40.2 x 145 mm (W x H x D)
Nettopaino (noin)	1,06 kg
Käyttölämpötila:	5 °C - 40 °C
Käytönaikainen ilmankosteus	5 % - 90 %
Laseri	Puolijohdelaser
Signaalijärjestelmä	PAL
Sisäinen muisti	Flash-muisti (256 MB)

Liitännät

Audio/video -lähtö ja -tulo	ø 3,5 mm miniliitin x 1
- Video:	1.0 V (p-p), 75 Ω, synkr. neg.
- Audio (analoginen):	2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Kuulokeliitin	ø 3,5 mm stereo-miniliitin x 2

Nestekidenäyttö

Näytön koko	8 tuumaa (läpimitta)
Näyttöjärjestelmä	RGB
Näyttötyyppi	TFT-aktiivimatriisi
Resoluutio	800 x 480 (WVGA)

Varusteet

- RCA-Video/Audio-kaapeli
- Verkkolaite (MPA-630)
- Autoadapteri (DPDC1)
- Kaukosäädin
- Kaukosäätimen paristo (litiumparisto)

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.