



Käyttöopas

XB14 (XB14-D0U, XBS14V)

SUOMI



ENERGY STAR® -partnerina LG vakuuttaa, että tämä tuote tai nämä tuotemallit täyttävät ENERGY STAR® -energiansäästövaatimukset.

ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

P/NO: MFL62886107

Turvaohjeet



VAROITUS : VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.



Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.



Huutomerkki tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS : VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.


VAROITUS : Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseen ja laitteen suojaamiseen ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.

VAARA: Tässä tuotteessa käytetään lasertekniikkaa. Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.

Muiden kuin tässä määritettyjen säätimien tai menettelyjen käyttö tai säätöjen teko voi saada aikaan altistuksen vaaralliselle säteilylle.

Välttyäkseen lasersäteen kohdistumiselta suoraan itseesi älä yritä avata koteloa. Jos avaat laitteen, voit altistua lasersäteilylle. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.



VAARA: Tätä laitetta ei saa altistaa vedelle (vuotavalle tai roiskevedelle) eikä sen päälle saa sijoittaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haarallittymia. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmista asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei sitä pistetä, jätetä puistuksiin oven väliin tai sen päälle astuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Päävirta katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa, että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

*Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla:

Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätysaliloihin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää.

Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikk-kalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet on hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä valtion tai paikallisten viranomaisten valtuuttamien keräysasemien kautta.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Tämä tuote on valmistettu EMC-direktiivin 2004/108/EC ja Pienjännitedirektiivin 2006/95/EC mukaiseksi.

Edustaja Euroopassa:


LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Tervetuloa Uuden DVD MICRO Hi-Fi JÄRJESTELMÄN pariin

Sisällysluettelo


Alkutoimet	4
Pääyksikkö	5
Kaukosäätimestä	6
OSD kielen alkuasetus - valinnainen	7
Aluekoodin asetus	7
Yleiset asetukset	8-9
Levytietojen tuominen näkyviin	9
Levyn tai tiedoston toistaminen	10-11
USB-laitteen käyttö	12
Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella	12
Tallentaminen USB-laitteelle	13
Radion kuuntelu	14
Kielikoodit	15
Aluekoodit	15
Vianmääritys	16
Toistettavien levyjen tyypit	17
Tekniset tiedot	18

Alkutoimet



- 1 Video Out -liitäntä**
Kiinnitä laitteen VIDEO OUTPUT(MONITOR) -kytkentä television vastaaviin tulokytkeisiin käyttämällä videokaapelia.

- 5 Kytke laite seinäpistorasiaan.**




- 2 Liitä johdot yksikköön.**


Sovita jokaisen johdon värillinen liitin samanväriseen liitäntään laitteen takapuolella.
Voit kiinnittää kaapelin soittimeen painamalla kutakin muovista kielekettä liittimen avaamiseksi. Työnnä johto sisään ja vapauta kieleke.

HUOMAA

- Jos TV-ruudusta häpyvät värit, älä aseta kaiuttimia alle 30 cm etäisyydelle TV:stä.
- Varmista, että kaiuttimen johdot on kytketty oikeisiin liittinosaan: "+" kytketty "+"-liittimeen ja "-" kytketty "-"-liittimeen. Mikäli johdot ovat päinvastoin, äänestä tulee vääristynyt ja siitä puuttuu basso.



- 3 Sovita AM-silmukka-antenni telineeseensä (valinnainen)**
Kytke AM-silmukka-antenni laitteeseen. Tämän jälkeen taita antenni ja asenna se alapuolella kuvatulla tavalla.



- 4 Suorista FM-antenni**

Vastaanotto on parhaimmillaan, kun antennin pää on suoristettu ja vaakatasossa.

Pääyksikkö

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun jätät laitteen Stop-tilaan noin viideksi minuutiksi.



Virta päälle/pois

FUNCTION

Vaihda toimintoa: DVD/CD, USB, KANNETTAVA, FM, AM (VALINNAINEN) jne.

VOLUME


Säädä äänenvoimakkuutta kaikkien toimintojen aikana.

PROGRAM/MEMORY

- Voit luoda oman soittolistan CD-/USB-tilassa.
- FM-/AM-tilassa voit tallentaa radioasemia.

PORT.IN

Soittimella voidaan toistaa musiikkia erilaisista kannettavista soittimista.



OPEN (AVAA)

Käytä painiketta asettaessasi CD-levyjä soittimeen ja ottaessasi niitä pois soittimesta.

NÄYTTÖRUUTU

EQ.: Äänenlaadun säätäminen

Valitse äänitehoste.

■ Pysäytys



Toisto/Tauko



Haku taakse- tai eteenpäin
Siirry edelliseen/seuraavaan raitaan

TUN. (-)/ (+)

Valitsee radioaseman

PRE. (-)/ (+)

Valitse esivalintanumero

REC.

Tallennus USB:hen

USB-porttiin.

Kaukosäädin

FUNCTION : Valitsee äänilähteen ja toiminnon.

SLEEP : Voit valita viiveajan 10 - 180 minuutin väliltä soittimen sammuttamiseksi. Tarkasta jäljellä oleva aika painamalla painiketta

SLEEP.

☰ **POWER** : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

* : Painike ei ole käytössä.

TITLE : Jos nykyiseen DVD-otsikkoon liittyy valikko, se tulee näkyviin. Muussa tapauksessa näkyviin voi tulla levyn valikko.

DISPLAY : Avaa On-Screen-näytön.

MENU : Avaa DVD-levyn valikon.

SETUP : Avaa tai sulkee Setup-valikon.

REPEAT/RANDOM : Aloittaa toiston. (SATUNNAISTOISTO, UDELLEENTOISTO)

MUTE: Mykistys

EQ(taajuuskorjainsäätö) : Voit valita jonkin esiohjelmoidun taajuusasetuksen.

CLEAR : Poistaa kappaleen numeron ohjelmaluettelosta.

VOL (Volume) (+/-) : Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.


Television ohjauksen painikkeet : Ohjaa televisiota. (Vain LG TV)

Television ohjaaminen.

Voit ohjata myös LG TV:n äänenvoimakkuutta, lähdeä ja virtakytkintä. Pidä POWER (TV) painettuna ja paina PR/CH(+/-) toistuvasti, kunnes televisioon kytkeytyy virta tai siitä katkeaa virta.

RDS/PTY (valinnainen): Radiodatajärjestelmä

Hakee radioasemia radiotyypeittäin



PRESET (Λ V) : Valitsee radio-ohjelman.

TUN. (-/+) : Virittää halutun radioaseman.

< > Λ V (vasemmalle/ oikealle/ ylös/ alas) : Navigoi kuvaruutunäytöllä.

ENTER : Vahvistaa valikosta valitun vaihtoehdon valinnan.

RETURN (↵) : Taaksepäin siirto valikossa tai asetusvalikon lopetus.

REC (●) : USB-suoratalennus.

STOP (■) : Lopettaa toiston tai tallennuksen.

PLAY (▶) : Käynnistää toiston.

MO./ST. : Parantaa radiosignaalin vastaanottoa.

PAUSE/STEP (||) : Toiston keskeyttäminen.

SKIP (◀◀ / ▶▶) : Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon.

SCAN (◀◀▶▶) : Etsii taakse- tai eteenpäin.

0 - 9 numeropainikkeet : Valitsee numeroidut vaihtoehdot valikosta.

SUBTITLE : Voit valita toiston aikana halutun tekstityskielen.

PROG./MEMO. :

Tallentaa radiokanavat FM/AM- tilassa.

Luo oman soittolistasi toistoa varten.

Aseta paristot kaukosäätimeen.

Varmista, että paristojen navat + (plus) ja - (miinus) vastaavat kaukosäätimen napoja.

Paristoja ei saa altistaa kuumille lämpötiloille, kuten suoralle auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

OSD kielen alkuasetus - Valinnainen

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kielen asetusvalikko ilmestyy TV-ruudulle. Kieliasetus on valittava ennen laitteen käytön aloittamista.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Kytke virta päälle: Kieliluettelo ilmestyy näkyviin.	⏻ POWER
2 Valitse kieli:	< > ^ v
3 Paina:	ENTER
4 Vahvista painamalla:	< > ENTER

Aluekoodin asetus

Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, aluekoodi on valittava alla esitetyllä tavalla. Katso koodilista sivulta 15.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin:	SETUP
2 Valitse LOCK-valikko ensimmäisellä tasolla:	^ v
3 Siirry toiselle tasolle: Valittu aluekoodi näkyy toisella tasolla.	>
4 Siirry kolmannelle tasolle :	>
5 Syötä salasana:	Numeeriset painikkeet (0-9) ja
6 Tarkista syöttämäsi salasana :	ENTER
7 SValitse maantieteellisen alueen koodi : Valinnan jälkeen luokitus ja salasana on aktivoitu.	< > ^ v
8 Vahvista painamasi toiminto : Varmista, että maakoodin asetus on valmis.	ENTER

Yleiset asetukset

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin :	SETUP
2 Valitse haluamasi vaihtoehto ensimmäiseltä tasolta:	^ v
3 Siirry toiselle tasolle:	>
4 Valitse haluamasi vaihtoehto toiselta tasolta:	^ v
5 Siirry kolmannelle tasolle:	>
6 Muuta asetusta:	^ v, ENTER

Yleiset asetukset - enemmän toimintoja

Kieliasetukset

OSD (Menu Language) – Valitse kieli Setup-valikkoa ja näyttöä varten.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Valitse ääniraidan/ tekstityksen/ levyvalikon kieli.

- [Original]** Viittaa alkuperäiseen kieleen, jolla levy on tallennettu.
[Other] Jos haluat valita toisen kielen, paina numeropainikkeita ja paina sitten ENTER. Anna tällä tavalla neljän merkin pituinen numero liitteenä olevan kielikoodiluettelon mukaisesti (Sivu 15). Mikäli teet virheen ennen kuin painat ENTER, paina CLEAR.

- [Off]** Poistaa tekstityksen käytöstä.
(levyn tekstitystä varten)

Näyttöasetusten säätäminen

TV Aspect – Valitse käytettävä kuvasuhde televisioruutusi muodon perusteella.

- [4:3]** Valitse, kun kytkettynä on vakiomallinen 4 : 3-televisio.
[16:9] Valitse, kun kytkettynä on 16 : 9-kokoinen laajakuvatelevisio.

Display Mode – Jos valitsit vaihtoehdon 4 : 3, sinun on määritettävä laajakuvaohjelmien ja -elokuvien näyttötapa televisioruudulla.

[Letterbox] Laajakuvaohjelmien aikana näytön ylä- ja alareunassa on mustat kaistaleet.

[Panscan] Kuva täyttää koko 4 : 3-ruudun ja kuvaa rajataan tarpeen mukaan.

Ääniasetusten säätäminen

DRC (Dynamic Range Control) – Tekee äänestä kirkkaan, kun äänenvoimakkuus on säädetty pieneksi (vain Dolby Digital). Ota tämä tehoste käyttöön valitsemalla [On].

Vocal – Sekoita karaokekanavia normaaliin stereoääneen valitsemalla [On]. Tämä toiminto koskee vain usean kanavan karaoke-DVD : tä.

Lukitusasetusten säätäminen

Pääset käsiksi lukitustoimintoihin syöttämällä 4-numeroisen salasanan. Jos et ole syöttänyt salasanaa, laite pyytää sinua tekemään niin.

- 1 Syötä 4-numeroinen salasana ja paina sitten **ENTER**.
- 2 Syötä salasana uudelleen ja vahvista se painamalla **ENTER**. Jos syötät väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR-** näppäimellä.

Rating – Valitse luokitusaste. Mitä alhaisempi taso, sitä tiukempi luokitus. Voit poistaa luokituksen käytöstä valitsemalla [Unlock].

Password – Asettaa tai muuttaa lukitusasetusten salasanan.

- [New]** Anna uusi neljän merkin pituinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten **ENTER**. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.
[Change] Anna uusi salasana kahdesti nykyisen salasanan jälkeen.

If you forget your password you can reset it.

- 1 Poista laitteesta mahdollisesti oleva levy.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **SETUP**-näppäintä. Syötä '210499' ja paina **ENTER**. Salasana on nyt nollattu.

Area Code – Valitse maantieteellisen alueen koodi toiston luokitusastea varten. Tämän mukaan määräytyy, minkä alueen standardien pohjalta DVD : n ikärajoitukset määräytyvät. Katso aluekoodit sivulta 15.

Muiden asetusten säätäminen

DivX(R) Registration – Annamme käyttöösi DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jonka avulla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelun kautta. Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod. Paina painiketta **ENTER** ja voit katsoa laitteen rekisteröintikoodin.

Järjestelmän valinta - Valinnainen

Televisiojärjestelmää varten on valittava sopiva järjestelmätila. Jos näyttöön tulee teksti NO DISC, paina **PAUSE/STEP (II)** ja pidä sitä painettuna yli viiden sekunnin ajan, jotta voit valita järjestelmän. (NTSC/AUTO/PAL)

Esiohjelmoitujen taajuusasetusten käyttö

Laitte on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita taajuusasetuksen **EQ** -näppäimellä. Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.








AUTO EQ	Laite käyttää automaattisesti sellaisia taajuusasetuksia, jotka parhaiten vastaavat musiikkitiedostojen MP3 ID3 -tagitietoja.
ROCK POP CLASSIC	Todentuntuinen rock-, pop- tai jazz-konsertti- taikka klassisen musiikin konserttisoundi.
XDSS ON	Tehostetut diskantti-, basso- ja surround-äänit.
NORMAL	Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

Levytietojen tuominen näkyviin

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Paina:	DISPLAY
2 Valitse vaihtoehto:	^ v
3 Säädä Display-valikon asetuksia:	< >
4 Voit poistua seuraavasti:	↶ RETURN

Levytietojen tuominen näkyviin - enemmän toimintoja

Voit valita kohteen painamalla ^ v ja muuttaa asetusta tai valita sen painamalla < >.

 1/23	Valittu kappale (tai raita/ tiedosto) Kappaleen (raidan/ tiedoston) numero/ lukumäärä
 1/7	Nykyisen kohtauksen numero/ kohtausten kokonaismäärä
 0:03:24	Kulunut toisto-aika
 1 ENG 20H	Valittu audiokieli tai kanava
 Off	Valittu tekstitys
 1/1	Valittu kuvakulma/ kulmien kokonaismäärä
 NORMAL	Valittu ääni/EQ - tila

Tässä oppaassa käytetty symboli

Kaikki levyt ja tiedostot on lueteltu alla **ALL** MP3-tiedostot **MP3**
DVD ja lopullinen DVD±R/ RW **DVD** WMA-tiedostot **WMA**
DivX-tiedostot **DivX** Audio-CDt **ACD**
JPEG-tiedostot **JPG**

Levyn tai tiedoston toistaminen

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Syötä levy laitteeseen:	
2 Valitse DVD/CD:	FUNCTION
3 Säädä valikkoasetuksia: / Valitse valikosta tiedosto:	^ v < >
4 Käynnistä levyn toisto :	▶ PLAY tai ENTER
5 Pysäytä levyn toisto:	■ STOP

HUOMAA:

Aseta levy levykelkkaan sovittamalla levyn reikä kelkan keskelle ja paina sitä alas kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen. Mikäli levy ei ole oikein paikallaan, sitä ei voi lukea.

Levyn tai tiedoston toistaminen - enemmän toimintoja

Valikon sisältävän DVD-levyn toisto **DVD**

Useimmissa DVD-levyissä on nykyään valikko, joka latautuu ensin, ennen kuin elokuvan toisto alkaa.

- 1 Voit liikkua näissä valikoissa painamalla ^ v < > valinnan korostamiseksi.
- 2 Valitse toiminto painamalla painiketta ENTER.

Sekalainen levy tai USB Flash -asema - DivX, MP3/ WMA ja JPEG

Toistettaessa levyä tai USB Flash- aseman tiedostoja DivX, MP3/ WMA ja JPEG yhdessä, voit valita haluamasi toistotiedostovalikon painamalla painiketta MENU.

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon

MP3 **DVD** **WMA** **DivX** **ACD**

Siirry seuraavaan kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla SKIP (▶▶).
Siirry nykyisen kappaleen/ raidan/ tiedoston alkuun painamalla SKIP (◀◀).
Siirry edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla nopeasti kaksi kertaa SKIP (◀◀◀).

Toiston keskeyttäminen **ALL**

- 1 Keskeytä toisto painamalla PAUSE/STEP (||).
- 2 Jatka toistoa painamalla PLAY (▶).

Toistaminen kuva kavalta **DVD** **DivX**

Toista kuva kavalta painamalla PAUSE/STEP (||) toistuvasti.

Uudelleentoisto ja satunnaistoisto **MP3** **DVD** **WMA** **DivX** **ACD**

Kun painat REPEAT/RANDOM -näppäintä toistuvasti, laite toistaa valittuja otsakkeita, kappaleita tai raitoja toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä. Palataksesi normaalitoistoon paina REPEAT/RANDOM uudelleen.
- Satunnaistoisto : vain musiikkitiedostot.

Nopea toisto eteen- tai taaksepäin **MP3** **DVD** **WMA** **DivX** **ACD**

Painamalla SCAN (◀◀ tai ▶▶) voit nopeuttaa toistoa eteen- tai taaksepäin toiston aikana. Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla SCAN (◀◀ tai ▶▶) toistuvasti. Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla PLAY (▶)-näppäintä.

1,5-kertainen toistonopeus **DVD**

Kun painat PLAY (▶) DVD : n toiston ollessa jo käynnissä, voit katsella ja kuunnella DVD : tä 1,5 kertaa nopeammin kuin normaalissa toistossa. "▶ x1.5" ilmestyy näyttöön. Voit palata normaaliin toistonopeuteen painamalla PLAY (▶) uudelleen.

Toistonopeuden hidastaminen **DVD**

- 1 Kun toisto on keskeytetty, paina kaukosäätimen painiketta ◀◀ tai ▶▶ .
- 2 Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla ◀◀ tai ▶▶ toistuvasti.
- 3 Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla ▶-näppäintä.

Tekstityskielen valinta **DVD** **DivX**

Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla toiston aikana toistuvasti SUBTITLE.

Merkistön vaihtaminen DivX® -tekstityksen näyttämiseksi oikein - laitteelle **DivX**

- 1 Mikäli tekstitys ei näy oikein toiston aikana, paina painiketta SUBTITLE ja pidä sitä alas painettuna n. 3 sekunnin ajan kielikoodivalikon näyttämiseksi.
- 2 Paina painiketta SUBTITLE toistuvasti kielikoodin muuttamiseksi kunnes tekstitys näkyy oikein.

ViewiPäävalikon näyttäminen **DVD**

Painamalla TITLE saat näkyviin levyn otsikkovalikon, jos sellainen on käytettävissä.

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta **DVD** **DivX**

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta.

1 Paina **DISPLAY** (näyttö) ja valitse sitten kellokuvake.

2 Syötä aika ja paina **ENTER**.

Jos haluat esimerkiksi aloittaa toiston kohtauksesta, jonka toistoajankohta on 1 tunti, 10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä numeropainikkeilla "11020" ja paina sitten **ENTER**. Jos syötät vahingossa väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR**-painikkeella.

Edellisen kohtauksen tallennus **DVD**

Tämä laite tallentaa viimeisen kohtauksen viimeksi katsotulta levyltä. Viimeinen kohtaus säilyy muistissa, vaikka poistaisit levyn laitteesta tai sammuttaisit (Stand-by-tilaan) laitteen. Jos asetat levyn, jonka viimeksi katsottu kohtaus on tallennettu muistiin, laite noutaa kohtauksen automaattisesti.

Oman soittolistan luominen **MP3** **WMA** **ACD**

Voit toistaa levyn tiedostot haluamassasi järjestyksessä järjestämällä levyllä olevat kappaleet sopivaan järjestykseen. Ohjelma pyyhkiyty pois kun levy poistetaan.

1 Valitse haluttu musiikki ja tämän jälkeen paina painiketta **PROG./MEMO.** tai valitse "⏪" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** musiikin lisäämiseksi ohjelmalistaan.

2 Kaikkien musiikkikappaleiden lisäämiseksi levyllä valitse "⏪" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.

3 Valitse musiikki ohjelmalistasta ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** ohjelmoidun toiston aloittamiseksi.

4 Musiikin poistamiseksi ohjelmalistasta valitse poistettava musiikki ja paina painiketta **CLEAR** tai valitse "⏸" kuvake ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**. Kaikkien musiikkikappaleiden poistamiseksi ohjelmalistasta, valitse "⏪" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.

Tiedoston tietojen näyttäminen **MP3**

Voit tarkastaa MP3- tiedostojen ID3 TAG tiedot ainoastaan levyllä painamalla painiketta **DISPLAY** (NÄYTTÖ) toistuvasti.

Valokuvatiedostojen katselu diaesityksenä **JPG**

1 Paina **^ v < >** ja korosta (▶) -kuvake. Käynnistä sitten diaesitys painamalla **ENTER**.

2 Voit muuttaa diaesityksen nopeutta painamalla **< >** kun (▶) icon is highlighted.

Siirtyminen seuraavaan/ edelliseen kuvaan **JPG**

Näytä edellinen/ seuraava kuva **SKIP** (◀◀ tai ▶▶) tai **< >** -näppäimillä.

Kuvan kääntäminen **JPG**

Katsoessasi kuvia koko näytöllä, voit kiertää niitä **^ v** -painikkeella myötä- tai vastapäivään.

Toistettavan tiedoston vaatimukset

DivX

- Käytettävissä oleva resoluutio : 800x600 (L x K) pikseliä
- DivX-tekstityksen kielikoodi voi sisältää enintään 45 kirjainta.
- Mikäli DivX-tiedoston nimessä on merkki, joka on mahdoton näyttää, se saatetaan näyttää "_" merkinä näytöllä.
- Jos tallennettujen tiedostojen kuvan ja äänen rakenne ei ole lomitettua, kuvaa tai ääntä ei pystytä toistamaan.
- Toistettavat DivX-tiedostotyypit : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Toistettavat tekstityksformaattit : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Toistettava Codec-muoto : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3iVX"
- Toistettava Audio-muoto : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Tällä laitteella ei voi toistaa Live-tiedostojärjestelmällä tallennettuja levyjä.
- Jos elokuvatiedoston nimi on eri kuin tekstitystiedoston, tekstitys ei ehkä näy DivX-tiedostoa toistettaessa.

MP3/ WMA

- Näytetaajuus : 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Tiedostotunnisteet : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM- tiedostoformaatti: ISO9660 Taso 1 / JOLIET
- Suosittelemme Easy-CD Creator -ohjelmiston käyttöä, joka luo ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.

JPG

- Normaali: 5120 x 3840, Progressiivinen jpeg: 2043 x 1536
- Tallennustila: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999.
- Voi olla, että jotkut levyt eivät toimi johtuen erilaisesta tallennusformaatista tai levyn kunnosta.
- Tiedostotunnisteet : ".jpg"

USB-laitteen käyttö

Voit nauttia USB- laitteelle tallennettuja tiedostoja liittämällä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään. Lisätietoja muista toiminnoista DISC-toistoa kuvaavassa kappaleessa.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Yhdistä USB-laite tämän laitteen USB-liitäntään.	
2 Valitse toiminto:	FUNCTION
3 Valitse toistettava tiedosto:	^ v
4 Aloita toisto:	▶ PLAY tai ENTER
5 Pysäytä toisto:	■ STOP
6 Sinun on siirryttävä mihin tahansa toiseen toimintoon ennen virran katkaisua. :	FUNCTION

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue kaikkia USB- laitteita.


USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.

Huomaa seuraavat seikat.

- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta.
- Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1. Kytke kannettava soitin laitteen PORT. IN liittimeen.	
	
2. Kytke virta päälle.	POWER
3 Valitse toiminto PORTABLE.	FUNCTION
4 Kytke kannettavan soittimen virta päälle ja aloita toisto.	-

Tallentaminen USB-laitteelle

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään.	
2 Valitse haluamasi tallennustila: (esim. CD/ VIRITIN/ ...) Soita äänilähde ensin. Mikäli haluat tallentaa levyllä olevan musiikkitiedoston USB- laitteeseen, toista tiedosto ennen tallennuksen aloittamista.	FUNCTION
3 Käynnistä tallennus:	● REC
4 Lopeta, painamalla:	■ STOP

Recording to USB - more you can do

Musiikin tallentaminen CD-levyltä USB-laitteelle

Yhden kappaleen tallentaminen

Jos tallentaminen USB-laitteelle aloitetaan toistamisen aikana, laite tallentaa vain toistettavan kappaleen/ tiedoston USB-laitteelle.

Kaikkien kappaleiden tallentaminen

Kun tallennuspainiketta painetaan CD-toiston ollessa pysähdyksissä, laite tallentaa kaikki levyn kappaleet/ tiedostot. Alikansioissa olevia tiedostoja ei tallenneta kaikkien raitojen tallennustoiminnon yhteydessä.

Valittujen kappaleiden tallentaminen

Jos haluat tallentaa vain tiettyjä kappaleita, luo niistä ensin soittolista ja aloita sitten USB-tallennus.(vain audio-CD)

Huomattavaa tallennuksesta

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näytöltä tallennuksen aikana.
- MP3/ WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytysketkellä toistettava tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
- Älä irrota USB- laitetta liitännästä sen USB- tallennuksen aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka jää PC:hen.
- Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti "NO USB" (ei USB-laitetta), "ERROR" (virhe), "USB FULL" (USB täynnä) tai "NO REC" (ei tallennusta).
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan 2 tunnin aikana kun tallennus on valittu pitkälle jaksolle.
- CD-G- levytilassa ei USB- tallennus ole toiminnassa.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tiedostonumero tallennetaan automaattisesti.
- **Tallennus tapahtuu seuraavasti.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muut ohjelmalähteet
<input type="checkbox"/> CD_REC ├ TRK-001 ├ TRK-002 ├ - └ -	<input type="checkbox"/> FILE_REC ├ 001_ABC(Tiedoston nimi) ├ 002_DEF(Tiedoston nimi) ├ - └ -	<input type="checkbox"/> EXT_REC ├ AUD-001 ├ AUD-002 ├ - └ -

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuojusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

Radion kuuntelu

Varmista, että sekä FM- että AM- (valinnainen) antennit on suoritettu äärimmilleen.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Valitse FM tai AM (valinnainen):	FUNCTION	FUNCTION
2 Valitse radioasema:	◀ / ▶	TUN. - / +
3 Tallenna radioasema: Näyttöön tulee pikavalintanumero.	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.
4 Valitse esivalintanumero: Voit tallentaa enintään 50 radioasemaa.	PRE. (-) / (+)	PRESET ^ / v
5 Vahvista painamalla:	PROGRAM/ MEMORY	PROG./MEMO.

Radioasematietojen näyttäminen - VALINNAINEN

FM- viritin toimitetaan Radiodatajärjestelmän (RDS) mukana. Tämä toiminto näyttää RDS kirjaimet näytöllä sekä tiedot kuunneltavasta radioasemasta. Paina kaukosäätimen painiketta RDS useita kertoja tietojen näyttämiseksi.

PTY - Ohjelmatyyppi, kuten Uutiset, Urheilu, Jazz.

RT - Radioteksti, radioaseman nimi.

CT - Aikaohjaus, radioaseman paikallisaika.

PS - Ohjelmapalvelun nimi, kanavan nimi.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin mukaisesti painamalla painiketta RDS. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta PTY kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyyppin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta < / >. Viritin hakee asemia automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Radion kuuntelu - enemmän toimintoja

Radioasemien automaattihaku

Paina **TUN.-/TUN.+** ja pidä se alhaalla yli sekunnin ajan. Viritin hakee kanavia automaattisesti ja pysähtyy löydettyään radioaseman.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

- 1 Paina **PROG./MEMO.** ja pidä se painettuna kahden sekunnin ajan.
- Poistotoiminto "ERASE ALL" vilkkuu näytön yläpuolella.
- 2 Voit poistaa kaikki tallennetut asemat painamalla **PROG./MEMO.**

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina kaukosäätimen ► **MO./ST.** painikkeita. Viritin kytkeytyy tällöin stereovastaanotosta monovastaanottoon, mikä yleensä parantaa äänentoistoa.

Kielikoodit

Käytä tätä listaa syöttäessäsi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
afari	6565	kroatia	7282	hausaa	7265	lingala	7678	ketsua	8185	tadzik	8471
afrikaans	6570	tseki	6783	heprea	7387	liettua	7684	reto-romania	8277	tamilii	8465
albania	8381	tanska	6865	hindi	7273	makedonia	7775	romania	8279	telugu	8469
ameharik	6577	hollanti	7876	unkari	7285	madagassi	7771	venäjä	8285	thai	8472
arabia	6582	englanti	6978	islanti	7383	malajii	7783	samoaa	8377	tonga	8479
armenia	7289	esperanto	6979	indonesia	7378	malajalam	7776	sanskriitti	8365	turkki	8482
assami	6583	viro	6984	interlingua	7365	maori	7773	gaeli	7168	turkmeni	8475
aymara	6588	fääri	7079	iiri	7165	marati	7782	serbia	8382	tvi	8487
azeri	6590	Fidzi	7074	italia	7384	moldavi	7779	serbokroatia	8372	ukraina	8575
bashkiiri	6665	suomi	7073	Japani	7465	mongoli	7778	shona	8378	urdu	8582
baski	6985	ranska	7082	kannada	7578	nauru	7865	sindhi	8368	usbekki	8590
bengali, bangla	6678	friisi	7089	kashmir	7583	nepali	7869	singaleesi	8373	vietnam	8673
bhutani	6890	galitsia	7176	kasakki	7575	norja	7879	slovakki	8375	volapük	8679
bihari	6672	georgia	7565	kirgiisi	7589	orija	7982	sloveeni	8376	wales	6789
bretoni	6682	saksa	6869	korea	7579	punjabi	8065	espanja	6983	wolof	8779
bulgaria	6671	kreikka	6976	kurdi	7585	pashoto, pushto	8083	sudan	8385	khoisaa	8872
burmaa	7789	eskimokieli	7576	palauung	7679	persia	7065	suaheli	8387	jiddish	7473
valkovenäjä	6669	guarani	7178	latina	7665	puola	8076	ruotsi	8386	juruba	8979
kiina	9072	gujarati	7185	latvia	7686	portugali	8084	tagalog	8476	zulu	9085

Aluekoodit






Valitse maakoodi tästä luettelosta.

Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi
Afganistan	AF	Costa Rica	CR	Grönlanti	GL	Malediivit	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentiina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filippiinit	PH	Ruotsi	SE
Australia	AU	Tseki	CZ	Unkari	HU	Monaco	MC	Puola	PL	Sveitsi	CH
Itävalta	AT	Tanska	DK	Intia	IN	Mongolia	MN	Portugali	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thaimaa	TH
Bhutan	BT	Egypti	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Venäjä Federaatio	RU	Turkki	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Alankomaat	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasilia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Alankomaiden Antilit	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodza	KH	Fidzi	FJ	Japani	JP	Uusi-Seelanti	NZ	Singapore	SG	Yhdysvallat	US
Kanada	CA	Suomi	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Ranska	FR	Kuwait	KW	Norja	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Kiina	CN	Saksa	DE	Libya	LY	Oman	OM	Etelä-Afrikka	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Iso-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Etelä-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Kreikka	GR	Malesia	MY	Panama	PA	Espanja	ES		

Vianmääritys


ONGELMA	SYY	RATKAISU
Ei virtaa.	Virtajohto on irti.	Kiinnitä virtajohto kunnolla seinäpistokkeeseen.
Ei kuvaa.	Televisiota ei ole säädetty vastaanottamaan DVD-signaalia.	Valitse sopiva videon sisääntulotila TV:stä niin että laitteen kuva näkyy TV- ruudulla.
	Videokaapeli ei ole kunnolla kiinni.	Liitä videokaapelit luotettavasti sekä TV:hen että laitteeseen.
A DVD/CD will not play.	Asemassa ei ole levyä.	Aseta asemaan levy
	Asemassa on levy, jota ei voi toistaa.	jonka toistaminen on mahdollista (tarkista levyn tyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi).
	Levy on asetettu asemaan ylösalaisin.	Aseta levy levykelkkaan printattu puoli ylöspäin.
	Asetusvalikko avautuu näytölle.	Sulje valikkonäyttö painamalla SETUP .
	Tietyn ikärajoituksen sisältävien DVD-levyjen toistaminen on estetty.	Anna salasana tai muuta luokitustasoa.
DVD : n tai CD : n toiston aikana kuuluu humiseva ääni.	Levy on liikainen.	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
	Laitte on sijoitettu liian lähelle TV:tä joka aiheuttaa takautuman.	Siirrä laitetta ja audiolaitteita kauemmaksi TV:stä.
Radioasemien viritys ei onnistu.	Antenni on huonossa asennossa tai huonosti kiinni.	Kiinnitä tarvittaessa ulkoinen antenni.
	Radioaseman signaali on liian heikko.	Viritä asema manuaalisesti.
	Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu. (when tuning by scanning preset channels).	Määritä joillekin radioasemille pikavalintanumerot.
Kaukosäädin ei toimi hyvin/ lainkaan.	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta.	Suuntaa kaukosäädin suoraan laitetta kohti.
	Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa.	Käytä kaukosäädintä 7 m (23 jalkaa) etäisyydeltä laitteesta.
	Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.	Poista este.
	Kaukosäädintä ei ole kohdistettu suoraan laitteeseen.	Vaihda vanhat paristot uusiin.

Toistettavien levyjen tyypit

Type	LOGO
DVD-VIDEO : Esimerkiksi elokuvalevyjä, joita on mahdollista ostaa tai vuokrata.	
DVD-R : Videotilassa ja vain viimeistelyinä	
DVD-RW : Videotilassa ja vain viimeistelyinä. DVD VR -muotoisia lopullisia levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.	
DVD+R : Vain videotila. Tukee myös double layer -levyjä.	
DVD+RW : Vain videotila.	
Audio CD : Myytävät musiikki-CD-levyt ja musiikki-CD-formaatissa olevat CD-R/ CD-RW-levyt.	
Tämä laite toistaa DVD±R/ RW- ja CD-R/ RW-levyjä, jotka sisältävät ääniraitoja tai DivX-, MP3-, WMA- ja/ tai JPEG-tiedostoja. Joitakin DVD±RW/ DVD±R- tai CD-RW/ CD-R -levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun, fyysisen kennon tai tallennuslaitteen ja ohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.	

Dolby ja kaksinkertainen D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
Ne valmistetaan Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä.

Tietoja -symbolinäytöstä

Televisioruutuun voi tulla symboli "  " käytön aikana. Se tarkoittaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu toiminto ei ole käytettävissä kyseisellä DVD-videolevyllä.

Aluekoodit

Tämän laitteen takaosaan on painettu aluekoodi. Tämä laite toistaa vain DVD-levyjä, joissa on joko sama koodi kuin laitteen takaosassa tai koodi ALL.

- Useimpien DVD-levyjen kannessa on selvästi esillä maapallon kuva, jossa on vähintään yksi numero. Tämän numeron täytyy vastata laitteen aluekoodia.

Muussa tapauksessa levyä ei voi toistaa.

- Jos yrität toistaa DVD : tä, jossa on eri aluekoodi kuin soittimessa, televisioruutuun tulee sanoma "Check Regional Code".

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin kopiointi, lähettäminen, esittäminen, lähettäminen kaapelikanavalla, julkinen soittaminen ja vuokraaminen on lailla kiellettyä ilman erillistä lupaa. Tämä tuote sisältää Macrovisionin kehittämän kopiointisuojaustoiminnon. Joillekin levyille on tallennettu kopiointisuojaussignaaleja. Kun näiden levyjen kuvia tallennetaan ja toistetaan, kuuluu ääntä. Tässä tuotteessa käytetään US-patenteilla tai muulla immateriaalioikeussuojalla suojattua kopiosuojaustekniikkaa. Tämän tekijänoikeuksien suojausmenetelmän käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa. Se on tarkoitettu koti- ja muuhun vähäiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tarvitaan Macrovision Corporationin erillinen lupa. Käännteinen ohjelmoiminen tai ohjelman purkaminen on kielletty.

KULUTTAJIEN ON OTETTAVA HUOMIOON; ETTÄ KAIKKI HIGH DEFINITION -TELEVISIOT EIVÄT OLE YHTEENSOPIVAAN TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA KUVAAN HÄIRIÖITÄ. JOS KUVASSA ON 525- TAI 625 PROGRESSIVE SCAN -ONGELMIA, ON SUOSITELTAVAA VAIHTAA LIITÄNNÄKSI STANDARD DEFINITION. JOS HALUAT LISÄTIETOJA TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN MALLIN 525p JA 625p KANSSA, OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME.

Levyformaattiksi tulee asettaa vaihtoehto [Mastered] ("mastery") levyjen muuntamiseksi yhteensopivaan muotoon LG soittimien kanssa formatoitaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä. Jos asetat vaihtoehdon arvoksi Live File System ("paikalla äänitetty" tiedostojärjestelmä), et voi käyttää sitä LG soittimissa. (Mastered/ Live File System ("mastery")/ "paikalla äänitetty" tiedostojärjestelmä) : Windows Vista -käyttöjärjestelmän levyformaatti)

Tekniset tiedot

Yleistä

Virtalähde	Katso pääetikettiä.
Virrankulutus	Katso pääetikettiä.
Nettopaino	1.68 kg
Ulkomitat (L x K x S)	150 x 205 x 212 mm
Väylän virransyöttö	DC 5V $\overline{=}$ 500mA
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käytönaikainen ilmankosteus	5% - 85%
Lähtöteho	5 W + 5 W
T.H.D	0.5 %

Viritin

FM-viritysalue	87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz
AM-viritysalue (valinnainen)	522-1620kHz tai 520-1710kHz

DVD/CD

Vastetaajuus	100 Hz - 18 kHz
Kohinanvaimennussignaali	60 dB
Dynaaminen alue	55 dB

Kaiuttimet (XBS14V)

Tyyppi	1-tie, 1 kaiutin
Impedanssi	6 Ω
Nimellinen syöttöteho	5 W
Suurin syöttöteho	10 W
Mitat (L x K x S)	130 x 205 x 156 mm
Nettopaino (1 kpl)	0.9 kg

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.