

INSTRUCCIONES DE MANEJO LIGHTWAVE CONVECCIÓN

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE MANEJO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL HORNO.

MJ3281BP



Funcionamiento de las funciones del microondas

Las microondas son una forma de energía similar a ondas de radio y televisión y a la luz del día normal. Por lo normal, las microondas se dispersan a medida que se desplazan por la atmósfera y desaparecen sin efecto. Este horno, sin embargo, tiene un magnetrón diseñado para usar la energía de las microondas. La electricidad, suministrada al magnetrón, se usa para crear la energía de microondas.

Estas microondas entran en el área de cocción. En el interior del horno hay un plato giratorio de cristal. Las microondas no pueden pasar por las paredes de metal del horno, pero pueden penetrar en materiales como el cristal, la porcelana y el papel, los materiales en los que están fabricados los platos de cocina para microondas.

Las microondas no calientan los recipientes de cocina, aunque los recipientes al final se calentarán como resultado del calor generado por la comida.

Un dispositivo muy seguro

Su horno microondas es una de las aplicaciones más seguras de toda la casa. Cuando se abre la puerta, el horno dejará automáticamente de generar microondas. La energía de microondas se convierte completamente en calor al entrar en la comida, sin dejar ninguna energía residual que pueda dañarle al comer los productos cocinados.



Se recomienda desenchufar el horno de la toma de corriente cuando no se esté utilizando.

ÍNDICE

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

8 ANTES DE USAR

- 8 Desembalaje e instalación
- 9 Método para usar los accesorios en cada modo
- 10 Características alimenticias y cocina con microondas
- 11 Panel de control
- 12 Configuración del reloj
- 12 Bandeja giratoria activada/desactivada
- 12 Bloqueo Infantil
- 12 Inicio Rápido

13 CÓMO SE UTILIZA

- 13 Cocina con Microondas
- 13 Nivel de potencia de microondas
- 14 Cocina con Grill
- 14 Cocina con Grill Combi
- 15 Precalentamiento por convección
- 15 Cocina por convección
- 16 Cocina con Convección combi
- 16 Más o menos cocinado
- 17 Guía de recetas del chef
- 20 Guía de convección activa
- 22 Guía del control de la temperatura del grill
- 24 Guía de recalentamiento crujiente
- 25 Guía de asados
- 27 Guía de descongelado automático y de descongelado

29 CARACTERÍSTICAS ALIMENTICIAS Y COCINA CON MICROONDAS

32 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

33 PLATOS DE PRUEBA DE ACUERDO CON 60705

34 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Guarde este documento para futuras consultas. Lea y siga todas las instrucciones antes de usar el horno para evitar el riesgo de fuego, descargas eléctricas, daños personales o materiales al usar el horno. Esta guía no cubre todas las condiciones posibles que pueden tener lugar. Póngase siempre en contacto con un agente de servicio técnico o el fabricante para pedir ayuda sobre problemas que no comprenda.



ADVERTENCIA

Este es un símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo indica que hay riesgos potenciales que podrían causar heridas e incluso la muerte. Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y a la palabra "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras significan.



ADVERTENCIA

Este símbolo le indicará que los riesgos de prácticas no seguras que podrían causar heridas serias o incluso la muerte.



PRECAUCIÓN -

Este símbolo le indicará el riesgo de prácticas no seguras que podrían causar daños materiales o personales.



ADVERTENCIA

- 1 No intente forzar o realizar ningún ajuste o reparaciones en la puerta, las juntas de la puerta, el panel de control, los conmutadores de bloqueo o cualquier otra parte del horno que incluya retirar alguna cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía de microondas. No utilice el horno si hay algún defecto en la junta de la puerta y las partes adyacentes. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo solamente por un técnico de reparaciones cualificado.
- A diferencia de otros dispositivos, el horno microondas es un equipo eléctrico de alta tensión. Un uso o reparación inadecuada podría causar una exposición perjudicial a una energía excesiva de microondas o descargas eléctricas.
- 2 No use el horno para deshumidicación. (por ejemplo Utilizar el horno microondas con periódicos, ropa, juguetes, dispositivos eléctricos, mascotas o niños, etc...)
- Puede ser la causa de daños serios de seguridad como un fuego, quemaduras o muerte súbita debido a descargas eléctricas.
- 3 El dispositivo no está destinado para ser usado por niños pequeños o personas enfermas. Permita usarlo a los niños sin supervisión solamente cuando se hayan dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de forma segura y comprende los riesgos de un uso inadecuado.
- Un uso incorrecto puede causar daños de seguridad como fuego, descargas eléctricas o quemaduras.
- 4 Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Debe mantener alejados a los niños pequeños.
- · Podrían quemarse.
- 5 No debe calentar líquidos ni cualquier otra comida en recipientes sellados ya que podrían explotar. Retire el envoltorio de plástico de la comida antes de cocinarla o descongelarla. Observe que en algunos casos la comida debe cubrirse con una lámina de plástico para calentarla o cocinarla.
- · Podrían explotar.
- 6 Asegúrese de utilizar los accesorios adecuados en cada modo de funcionamiento; consulte la página 9 del manual.
- Un uso incorrecto podría ocasionar daños en su horno y accesorios o generar chispazos e incluso un incendio.
- 7 No permita que los niños jueguen con los accesorios o se cuelquen del asa de la puerta.
- · Podrían resultar heridos.

- 8 Es peligroso para toda persona que no esté capacitada llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que involucre la sustracción de una cubierta que da protección frente a la exposición a energía de microondas.
- 9 Cuando el aparato se utiliza en modo de combinación, los niños sólo deben utilizar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.

PRECAUCIÓN

- 1 El horno no puede utilizarse con la puerta abierta debido a los bloqueos de seguridad integrados en el mecanismo de la puerta. Es importante no forzar los bloqueos de seguridad.
- Podría derivar en una exposición perjudicial a energía de microondas. (Los bloqueos de seguridad interrumpen automáticamente cualquier actividad de cocina cuando se abre la puerta.)
- 2 No coloque ningún objeto (tal como paños de cocina, servilletas, etc...) entre el la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule residuos de comida o limpiador en las superficies de la junta.
- · Podría derivar en una exposición perjudicial a energía de microondas.
- 3 No utilice el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierra correctamente y que no este este dañada; ejemplo: (1) puerta (doblada), (2) bisagras y cierres (rotos o floios). (3) iuntas de a puerta y sellado.
- Podría derivar en una exposición perjudicial a energía de microondas.
- 4 Asegúrese de que los tiempos de cocinado sean los apropiados para el peso del alimento. Las cantidades pequeñas de comida necesitan menos cocción o tiempo decalentamiento.
- Cocinar excesivamente la comida puede causar que la comida prenda fuego y dañe el horno.
- 5 Al calendar líquidos en el horno, por ejemplo, sopas, salsas y bebidas,
 - * Evite usar recipientes rectos con cuellos estrechos.
 - * No los caliente en exceso.
 - * Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y de nuevo a mitad del tiempo de calentamiento.
 - * Tras calentarlo, déjelo reposar unos instantes en el horno, vuelva a removerlos o agitarlos con cuidado y compruebe la temperatura antes de consumirlos para evitar quemaduras (en especial el contenido de biberones y botes de comida para niños).
- Tenga cuidado al manipular el recipiente. Calentar líquidos con microondas puede hacer que hiervan violentamente de forma retardada sin señales de burbujas. Esto podría hacer que el líquido comenzara a hervir repentinamente.
- 6 Existe una salida de humos en la parte superior, inferior o lateral del horno. No bloquee la salida.
- Podría dañar el horno y afectar a los resultados de la cocina.
- 7 No utilice el horno cuando esté vacío. Es mejor dejar un vaso de agua en el horno cuando no vaya a utilizarlo. El agua absorberá con seguridad toda la energía de microondas si el horno se enciende por accidente.
- Un uso inadecuado podría causar daños en el horno.
- 8 No cocine comida envuelta en papel a menos que el libro de receta lo indique para la comida que está cocinando. No utilice papel de periódico en lugar de papel de cocina.
- Un uso inadecuado puede ser la causa de una explosión o fuego.

- 9 No utilice recipientes de Madera o cerámica que tengan inserciones metálicas (por ejemplo, de oro o plata). Retire siempre los alambres de cierre de la bolsa. Antes de usarlos, compruebe que los utensilios son adecuados para utilizarse en hornos microondas.
- · Podrían calentarse y agrietarse. En especial, los objetos metálicos podrían curvarse, lo que puede derivar en daños serios.
- 10 No use productos de papel reciclado.
 - Podrían contener impurezas que pueden causar la aparición de chispas o fuego durante la cocción.
- 11 No enjuague el plato y la rejilla metiéndolas en agua justo después de cocinar. Podrían romperse o dañarse
 - Un uso inadecuado podría causar daños en el horno.
- 12 Asegúrese de colocar el horno de forma que la parte frontal de la puerta esté a 8 cm o más del borde de la superficie donde está colocado para evitar que se vuelque accidentalmente.
 - Un uso inadecuado podría causar daños personales y en el horno.
- 13 Antes de cocinar, perfore la piel de las patatas, manzanas o cualquier fruta o verdura.
 - Podrían explotar.
- 14 No cocine huevos con cáscara. No debe calentar huevos con cáscara y huevos cocidos enteros en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después de terminar el calentamiento en el horno.
 - La presión se acumula en el interior del huevo, lo que podría hacerlo explotar.
- 15 No intente freír en el horno.
 - Esto podría hacer que el líquido comenzara a hervir repentinamente.
- 16 Si observa humo, apague o desconecte el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
 - Puede ser la causa de daños serios de seguridad, como fuego o descargas eléctricas.
- 17 Cuando la comida se calienta o cocina en recipientes desechables de plástico, papel u otros materiales combustibles, mantenga vigilado el horno y compruébelo con frecuencia.
 - La comida podría volcarse por el deterioro del recipiente, lo que también podría causar fuego.
- 18 La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento del dispositivo. No toque la puerta del horno, la carcasa exterior o trasera, el interior del horno, los accesorios o platos durante el modo de grill, y las operaciones de cocina automática y del modo de convección, antes vaciar el horno, asegúrese de que no están calientes.
 - Cuando estén calientes, existe el riesgo de quemaduras a no ser que se usen guantes gruesos.
- 19 El horno debe limpiarse con regularidad y deben retirarse los restos de comida.
 - No mantener el horno limpio puede causar deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del dispositivo y posiblemente derivar en una situación de riesgo.
- 20 Si se incluyen elementos de calor, durante el uso del dispositivo, éste podría calentarse. Debe tenerse cuidado de no tocar ningún elemento de calor del interior del horno.
 - Existe peligro de quemaduras.

- 21 Siga las instrucciones exactas dadas por los fabricantes para sus palomitas de maíz. No deje el horno sin atención mientras se hacen las palomitas. Si las palomitas no se abren transcurridos los tiempos sugeridos, interrumpa el proceso. Nunca use una bolsa marrón de papel para hacer palomitas. Nunca intente hacerlas de nuevo con los granos que no se hayan abierto.
 - Cocinarlo excesivamente podría causar que el maíz prendiera fuego.
- 22 Este dispositivo debe incluir toma de tierra.

Los cables del terminal principal siguen el código de color detallado a continuación:

AZUL ~ Neutro

MARRÓN ~ Fase

VERDE Y AMARILLO ~ Tierra

Como los colores de los cables de electricidad de este dispositivo pueden no coincidir con el código de colores de los terminales del enchufe, haga lo siguiente:

El cable de color AZUL debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color NEGRO.

El cable de color MARRÓN debe conectarse en el terminal marcado con la letra L o de color ROJO.

El cable de color VERDE Y AMARILLO o VERDE debe conectarse al terminal marcado con la letra E o \(\ddot\).

Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante o un servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

- Un uso inadecuado puede causar daños eléctricos importantes.
- 23 No utilice limpiadores abrasivos ni espátulas metálicas afiladas para limpiar el cristal de la puerta.
 - · Podrían arañar la superficie, lo que podría causar grietas en el cristal.
- 24 Este horno no debe utilizarse con fines comerciales de restauración.
 - El uso inadecuado puede causar daños en el horno.
- 25 El horno microondas debe utilizarse con la puerta decorativa abierta.
 - Si la puerta está cerrada mientras el horno está en funcionamiento, el flujo de aire descenderá y es posible que se
 ocasione un incendio o daños en el horno y el bastidor.
- 26 La conexión se puede permitiendo que el enchufe quede accesible o mediante la incorporación de un interruptor en el cableado fijo, de conformidad con las normas de cableado.
 - El uso de un enchufe o interruptor inadecuado puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- 27 El horno microondas deberá utilizarse autónomamente.
- 28 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos los niños), o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que les supervise o instruya acerca del uso del aparato una persona responsable de su seguridad.
- 29 Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- 30 Los electrodomésticos no han sido pensados para operar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.


ANTES DE USAR

Desembalaje e instalación

Siguiendo los pasos básicos de estas dos páginas podrá comprobar rápidamente si el horno funciona correctamente. Preste una especial atención a la guía de ubicación de instalación del horno. Al desembalar el horno, asegúrese de retirar todos los accesorios y embalaje. Compruebe y asegúrese de que el horno no se ha dañado durante el transporte.


1 Desembale el horno y colóquelo en una superficie nivelada.





2 Coloque el horno en un lugar nivelado que elija con no más de 85 cm de altura, pero asegurándose de que hay al menos 20 cm de espacio en la parte superior y 10 cm en la parte trasera para proporcionar una ventilación adecuada. La parte frontal del horno debe estar al menos a 8 cm del borde la superficie para evitar que se vuelque.

Existe una salida de humos en la parte inferior o lateral del horno. Bloquear la salida puede dañar el horno.





- ESTE HORNO NO DEBE USARSE CON FINES DE CATERING COMERCIAL.
- 3 Enchufe el horno en un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el horno es el único dispositivo conectado en el enchufe. Si el horno no funciona correctamente, desenchúfelo de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo.
- 4 Abra la puerta tirando del MANGO DE LA PUERTA. Coloque el ANILLO DE ROTACIÓN en el interior del horno y coloque EL PLATO DE CRISTAL encima.
- 5 Llene un recipiente para microondas con 300 ml (1/2 pinta) de agua. Colóquelo en el interior y cierre la puerta del horno. Si tiene alguna duda acerca del tipo de recipiente que debe usar, consulte la página 10.



6 Pulse el botón **PARAR/CANCELAR** y pulse el botón **INICIO/INICIO RÁPIDO** una vez para seleccionar el tiempo de cocción en 30 segundos.



7 La **PANTALLA** mostrará una cuenta atrás de 30 segundos. Cuando alcance 0 sonará un PITIDO. Abra la puerta del horno y compruebe la temperatura del agua. Si el horno está funcionando, el agua debe estar caliente.



Tenga cuidado al retirar el recipiente, podría estar caliente.

EL HORNO YA ESTÁ INSTALADO

8 Para evitar quemaduras, el contenido de los biberones y los botes de comida para bebés debe removerse o agitarse y comprobar la temperatura antes de consumirla.

Método para usar los accesorios en cada modo

	Microondas	Grill	Convección	Grill combi	Conv. comb
Rejilla alta	_	0	0	0	0
Rejilla baja	_	0	0	0	0
Bandeja de vidrio	0	0	0	0	0
Bandeja de teflón	0	0	0	0	0

	. /	A /				1 / 1	
ν_r	ecalicion: <i>I</i>	ACAMITACA	de ligar	los accesorios	indicados en	al allia de	COCIDA

0	Aceptable
_	No aceptable

Características alimenticias y cocina con microondas

No utilice nunca utensilios de metal o ribeteados con metal al usar la función de microondas

Las microondas no pueden penetrar en el metal. Rebotarán en cualquier objeto metálico del horno y formarán arcos y un alarmante fenómeno que recuerda a los rayos. La mayoría de los utensilios de cocina no metálicos y resistentes al calor son aptos para usarse en el microondas. Sin embargo, algunos pueden contener materiales que los inadecuen como utensilios para microondas. Si tiene alguna duda sobre un utensilio en particular, hay un sencillo método para determinar si puede usarse con la función de microondas. Coloque el utensilio en cuestión junto a un cuenco lleno de agua usando la función de microondas. Active la función de microondas a potencia ALTA durante 1 minuto. Si el agua se calienta pero el utensilio permanece frío al contacto, significa que es apto para microondas. Sin embargo, si el agua no cambia de temperatura pero el utensilio se calienta, las microondas están siendo absorbidas por el utensilio, lo que significa que no es apto para microondas. Probablemente tenga muchos artículos a mano en la cocina que se puedan usar como equipo de cocina con microondas. Solamente tiene que leer la siguiente lista de comprobación.

Platos de cena

Hay muchos tipos de platos aptos para microondas. Si tiene alguna duda, consulte la documentación del fabricante o realice la prueba de microondas.

El cristal resistente al calor es apto para el microondas. Esto incluye todas las marcas de artículos de cocina de cristal templado en horno. Sin embargo, no use artículos de cristal delicados, como vasos de whisky o copas, ya que podrían agrietarse por el calor de la comida.

Recipientes de plástico

Estos pueden usarse para guardar comidas que se han de recalentar rápidamente. Sin embargo, no deben usarse para quardar alimentos que necesitarán un considerable periodo de tiempo en el horno, ya que la comida caliente, acabará deformando o derritiendo los recipientes de plástico.

Papel

Los platos y recipientes de papel son cómodos y seguros para usar en el microondas, suponiendo que el tiempo de cocción es corto y los alimentos que se vayan a cocinar son bajos en grasa y humedad. El papel de cocina es también muy útil para envolver alimentos y para cubrir las bandejas de horneado en la que se cocinarán alimentos grasientos como el bacon. En general, evite los productos de papel de colores va que el color podría desteñir. Algunos productos de papel reciclado pueden contener impurezas que podrían formar arcos o fuego al usarse con la función de microondas.

Bolsas de cocina de plástico

Suponiendo que son especiales para cocina, pueden usarse con el microondas. Sin embargo, asegúrese de perforar la bolsa para que el vapor pueda salir. No use bolsas de plástico normales para cocinar con microondas, ya que se derretirán y se romperán.

Artículos de cocina de plástico para microondas

Hay disponible una gran variedad de artículos de cocina de diversos tamaños y formas seguros para usar con microondas. En la mayoría de los casos, probablemente pueda usar artículos que ya tiene a mano en lugar de buscar nuevo equipo de cocina.

Utensilios de barro, de piedra o cerámica


Los recipientes de estos materiales son generalmente aptos para usar con microondas, pero debería comprobarlo para asegurarse.



PRECAUCIÓN

- · Algunos artículos con un alto contenido de plomo o hierro no son aptoscomo utensilios de cocina.
- Debe comprobar los utensilios para asegurarse de que son adecuados para usarse con microondas.

Panel de control



Parte

1 RECETAS DEL CHEF

Las recetas del chef le permiten cocinar la mayoría de sus comidas preferidas seleccionando el tipo y el peso del alimento.

Consulte la página 17 "Recetas del chef"

CONVECCIÓN ACTIVA

Consulte la página 20 "Convección activa"

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL GRILL Consulte la página 22 "Control de la temperatura del grill"

4 RECALENTAMIENTO CRUJIENTE

Consulte la página 24 "Recalentamiento crujiente"

ASADOS

Consulte la página 25 "Asados"

BANDEJA GIRATORIA ACTIVADA/ DESACTIVADA

Puede seleccionar a su vez la activación o desactivación de la bandeja giratoria.

DESCONGELADO AUTOMÁTICO

Consulte la página 27 "Descongelado automático"

MODO DE COCCIÓN

- Determina la categoría de cocción.
- Ajusta el tiempo de cocción, la temperatura y el nivel de potencia.
- Mientras cocina en modo automático o manual, puede aumentar y disminuir el tiempo de cocinado en cualquier momento girando el dial (excepto en modo de descongelado).

PARAR/CANCELAR

Detiene la cocción y borra todos los ajustes excepto el de la hora.

(I) INICIO/INICIO RÁPIDO

- Para empezar a cocinar lo seleccionado, pulse el botón una vez.
- La característica de inicio rápido le permite ajustar intervalos de 30 segundos de cocción de ALTA potencia tocando una vez el botón de inicio rápido.

Configuración del reloj

Puede configurar el reloj en formato de 12 horas o de 24 horas.

En el ejemplo siguiente, mostraré cómo configurar la hora a las 14:35 al usar el formato de 24 horas. Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje del horno.

1 Enchufe el horno por primera vez. En la pantalla aparecerá "24H".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar que desea el reloj de 24 horas.

(Si desea cambiar a una opción diferente después de haber ajustado el reloj, tendrá que desenchufar el horno v volverlo a enchufar de nuevo).



2 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "14:00".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la hora.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "14:35".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

El reloj comenzará a contar.







- · Cuando conecte el horno por primera vez, tendrá que poner en hora el reloj.
- Si el reloj (o la pantalla) muestran extraños símbolos, desenchufe el horno de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo y ponga el reloj en

Bandeja giratoria activada/desactivada

Para obtener mejores resultados en la cocción, deje activada la bandeia giratoria. Puede desactivarse si el plato es muy grande. Pulse " " para desactivar esta función.



NOTA

- En ocasiones la bandeja giratoria puede estar muy caliente. Tenga cuidado al tocar la bandeja giratoria durante y después de cocinar.
- · No ponga el horno en marcha cuando se encuentre vacío.

Bloqueo infantil

IEn el ejemplo siguiente mostraré cómo configurar el bloqueo

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Presione y mantenga pulsado PARAR/CANCELAR hasta que aparezca "BLOQUEO INFANTIL" y " 🔒 " en la pantalla de visualización y se oiga una señal acústica. El **BLOQUEO INFANTIL** se encuentra ajustado. Si pulsa cualquier botón, la frase "BLOQUEO **INFANTIL"** y **"**⊕ **"** aparecerá en la pantalla de visualización.



3 Para cancelar el **BLOQUEO INFANTIL** mantenga pulsado PARAR/CANCELAR hasta que desaparezca la letra "BLOQUEO INFANTIL". Al desactivarse, se escuchará un pitido.





NOTA

El horno dispone de una medida de seguridad que evita que se ponga en funcionamiento accidentalmente. Una vez configurado el bloqueo infantil, no podrá usar ninguna función y no podrá cocinarse nada.

Inicio Rápido

En el ejemplo siguiente le mostraré cómo seleccionar 2 minutos de cocción a alta potencia (900 W).

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO cuatro veces para seleccionar 2 minutos a alta potencia (900 W). El horno comenzará a funcionar antes de que haya realizado la cuarta pulsación.



3 Mientras cocina con **INICIO/INICIO RÁPIDO**, puede prolongar el tiempo de cocción hasta 99 minutos y 59 segundo girando el dial de MODO DE COCCIÓN.





NOTA

La función de INICIO/INICIO RÁPIDO le permite configurar intervalos de 30 segundos de alta potencia (900 W) al pulsar el botón INICIO/INICIO RÁPIDO.

CÓMO SE UTILIZA

Cocina con Microondas

En el siguiente ejemplo mostrará cómo cocinar algunos platos con una potencia de 720 W durante 5 minutos.

1 Pulse **PARAR/CANCELAR**.



2 Gire el control MODO DE COCCIÓN para seleccionar MICROONDAS.

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar el modo.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "720 W".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la potencia.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "5:00".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.







NOTA

- El horno tiene 5 niveles de potencia de microondas. El horno se activa a alta potencia por defecto. Gire el dial de MODO DE COCCIÓN para seleccionar un nivel de potencia diferente.
- · La comida que vaya a cocinar deberá colocarse en utensilios para microondas.
- No use los accesorios siguientes.





Rejilla alta

Rejilla baja

Nivel de potencia de microondas

Este horno está equipado con 5 niveles de potencia para darle la mayor flexibilidad y control sobre la cocción. La tabla siguiente muestra los ejemplos de comida y los niveles de potencia recomendados para usar con el horno.

NIVEL DE POTENCIA	SALIDA	USO	ACCESORIO
ALTA	900 W	Hervir aguaCarne picada de terneraCocinar trozos de ave, pescado y verdurasCocinar cortes tiernos de carne	
MEDIA ALTA	720 W	Todo el recalentado Asar carne y aves Cocinar setas y marisco Cocinar platos con queso y huevo	
MEDIA	540 W	Hornear pasteles y bollosPreparar huevosCocinar cremasPreparar arroz y sopa	Plato para microondas
MEDIA BAJA	360 W	Todo el descongelado Derretir mantequilla y chocolate Cocinar cortes de carne menos tiernos	
BAJA	180 W	Ablandar mantequilla y queso Ablandar helado Fermentar masas de levadura	

Cocina con Grill

En el ejemplo siguiente mostraré cómo usar el Grill para cocinar algunos platos durante 12 minutos.

Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Gire el control MODO DE COCCIÓN para seleccionar

Se mostrará la siguiente indicación: " ...".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar el modo grill.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "12:00".



4 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





PRECAUCIÓN

Utilice siempre guantes al retirar la comida y los accesorios después de cocinarlas ya que el horno y los accesorios estarán muy calientes.



NOTA

- Esta función le permite dorar y tostar los platos rápidamente.
- · Para obtener unos mejores resultados, use los accesorios siguientes.



Rejilla alta

Cocina con Grill Combi

En el ejemplo siguiente mostraré cómo programar el horno con una potencia de microondas de 360W y usar el grill para cocinar durante un tiempo de 25 minutos.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Gire el control **MODO DE COCCIÓN** para seleccionar GRILL COMBI.

Se mostrará las siguientes indicaciones: "\$\sim "" \times". Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar el modo combinación grill.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "360 W".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la potencia.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "25:00".



5 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





• El horno tiene una función de cocina combinada que le permite cocinar platos con CALOR y

MICROONDAS.

Esto generalmente significa que se tarda menos tiempo en cocinar sus platos.

- Puede seleccionar tres niveles de potencia de microondas (180 W, 270 W, and 360 W) en el modo de grill combi.
- Esta función le permite dorar y preparar comida crujiente de un modo rápido.
- · Para obtener unos mejores resultados, use los accesorios siguientes.



Rejilla alta

Precalentamiento por convección

En el ejemplo siguiente le mostraré cómo precalentar el horno a una temperatura de 200 °C.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Gire el control MODO DE COCCIÓN para seleccionar

Se mostrará las siguientes indicaciones: " 🕸". Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar el modo





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "200 °C".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la temperatura.





4 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

El precalentamiento del horno se iniciará al mostrar "PRECALENTAR".





NOTA

- El horno de convección tiene un rango de temperatura de 40 °C y 100 °C~230 °C.
- El horno dispone de una función de fermentación a una temperatura de 40 °C. Puede que desee esperar hasta que el horno esté frío ya que no puede usarse la función de fermentación si la temperatura del horno es superior a 40 °C.
- El horno puede tardar unos minutes en alcanzar la temperatura seleccionada.
- · Una vez alcanzada la temperatura correcta, el horno pitará una vez para indicarle que ha alcanzado la temperatura adecuada.
- · Coloque entonces la comida en el horno: a continuación, dígale al horno que comience a cocinar.

Cocina por convección

Das folgende Beispiel zeigt die Zubereitung von Lebensmitteln bei einer Temperatur von 230 °C über eine Dauer von 50 Minuten.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Gire el control **MODO DE COCCIÓN** para seleccionar Conv.

Se mostrará las siguientes indicaciones: " & ".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar el modo convección.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "230 °C".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la temperatura.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "50:00".



5 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





PRECAUCIÓN

Utilice siempre quantes al retirar la comida y los accesorios después de cocinarlas ya que el horno y los accesorios estarán muy calientes.



NOTA

Si no se selecciona ninguna temperatura, el horno seleccionará automáticamente 180 °C. Puede cambiar la temperatura girando el control **MODO**

DE COCCIÓN

Para obtener unos mejores resultados, use los accesorios siguientes.



Rejilla baja

Cocina con Convección combi

En el ejemplo siguiente mostraré cómo programar el horno con una potencia de microondas de 270 W y una temperatura de 200 °C durante un tiempo de 25 minutos.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Gire el control MODO DE COCCIÓN para seleccionar Conv. Comb.

Se mostrará las siguientes indicaciones: "\$\infty"," \text{\text{\text{\text{\text{S}}"}}."}
Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar el modo combinación de convección.





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "270 W".

Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar la potencia.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "200 °C".

Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar la temperatura.





5 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "25:00".



6 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





PRECAUCIÓN

Utilice siempre guantes al retirar la comida y los accesorios después de cocinarlas ya que el horno y los accesorios estarán muy calientes.



NOTA

Puede seleccionar tres niveles de potencia de microondas (180 W, 270 W and 360 W).

 Para obtener unos mejores resultados, use los accesorios siguientes.



Más o menos cocinado

En el ejemplo siguiente le mostraré cómo cambiar los programas predefinidos de cocina para alargar o acortar el tiempo de cocción.

1 Pulsz PARAR/CANCELAR.



 Seleccione el programa COCINA predeterminado necesario.

Seleccione el peso de la comida.



3 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO

Gire MODO DE COCCIÓN.

El tiempo de cocción se aumentará o reducirá.







NOTA

- Si encuentra que sus platos se quedan insuficientemente cocinados usando el programa predefinido de cocina, puede aumentar el tiempo de cocción girando el control MODO DE COCCIÓN.
- Puede ampliar o reducir el tiempo de cocción (excepto en el modo de descongelado) en cualquier momento girando el control MODO DE COCCIÓN.

Recetas del chef

En el siguiente ejemplo le mostraré cómo cocinar 0.6 kg de roast beef.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse **RECETAS DEL CHEF.**





3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "4 ROAST BEEF".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la categoría.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "0.6 ka".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

Mientras cocina, puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el dial de **MODO DE** COCCIÓN.





- Los menús de las recetas del chef están programados.
- · Las recetas del chef le permiten cocinar la mayoría de sus platos preferidos seleccionando el tipo y el peso del alimento.

Guía de recetas del chef

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Temper- atura de la comida	Instrucciones
1. Quiche	Ver ingredientes	Bandeja de teflón sobre rejilla baja	Espacio	 Ingredientes hoja de masa quebrada / 125 g de bacón ahumado picado cucharada de aceite / 2 huevos ligeramente batidos 125 ml de leche / 125 ml de nata / nuez moscada, sal y pimienta al gusto 100 g de queso rallado Desenrolle la hoja de masa y déle una forma circular. Colóquela en un recipiente ligeramente enharinado y póngalo sobre la bandeja de teflón. Recorte los bordes hasta que sobresalgan ligeramente. Pínchela con un tenedor y reserve. Fría el bacón en una sartén ligeramente aceitada hasta que esté dorado y deseche el exceso de grasa. Mezcle los huevos, la leche, la nata, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Cubra con queso rallado la base de la quiche de manera homogénea. Vierta la mezcla de huevos y nata encima y coloque la bandeja de teflón sobre la rejilla baja. Escoja el menú y el peso y pulse Inicio.

Guía de recetas del chef

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Temper- atura de la comida	Instrucciones					
2. Arroz/Pasta	0,1~0,3	Bol apto	Espacio	Ingredientes par	ra el arro	Σ			
	kg	para		Arroz	10	00 g	200 g	300 g	
		microondas (Cuenco		Mantequilla, derre	etida 3	0 g	40 g	50 g	
		hondo de		Cebolla, picado	a 5	0 g	75 g	100 g	
		cristal)		Caldo de pollo o a		0 ml	500 ml	750 ml	
				Bouquet garn (ramillete de hier aromáticas) y s	bas		Al gusto		
				Vierta el arroz y la l (capacidad para 3 agua hirviendo y a agujereado. Coloque el cuenco Inicio. Tras la cocci 5 y 10 minutos si fi	litros) y m ıñada las l o en el ho ón, remue	nézclelo nierbas rno. Se eva y d	os bien. \ aromát leccione	/ierta el ca icas y la sa e el menú y	aldo de pollo o el al. Cubra con film y el peso y pulse
				Ingredientes par	a pasta				
				Pasta	100 g	200) g 3	100 g	
				Agua	400 ml	800		100 ml	
				Sal		Al gu	ısto		
				Coloque la pasta y grande (3 litros). Co peso y pulse Inicio Enjuague la pasta	oloque el o. Tras la co	bol en occión,	el horn	o. Seleccio	uenco hondo y one el menú y el rante 1 ó 2 minutos.
3. Pastel de chocolate	Ver ingre- dientes	Molde de paredes altas 23x12 cm sobre rejilla baja	Espacio	Ingredients 70 g de yogurt / 50 110 g de maizena Azúcar / 1 cuchard 3 huevos ligerame	/ 50 g caci adita de le	ao en p vadura	olvo		
				en polvo, la levadu mezcle hasta que Vierta la mezcla er sobre la rejilla baja saque del horno y	ura y la sal quede bie n un mold . Seleccio deje enfri	, y mez en hum e prev ne el n iar.	ccle. Aho nedecido iamente nenú y p	ra añada l o. engrasado ulse Inicio	la maizena, el cacao os huevos y el aceite y o. Coloque el molde o. Una vez cocinado,
4. Roast beef	0,5~2,0 kg	Coloque la fuente para el horno sobre la rejilla baja	Refrig- erada	Engrase la carne con mantequilla derretida o con aceite y sazone a su gusto. Coloque la comida en la fuente y ésta sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse inicio. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida. Después pulse Inicio para continuar con la cocción. Tras la cocción, déjelo reposar cubierto con papel de plata durante 10 minutos.					
5. Zucchini rellenados	Ver ingre- dientes	Bandeja de teflón sobre rejilla baja	Espacio	Ingredientes 4 calabacines de 2 2 cucharadas de a	iceite de oi	liva / sc	al y pimie	nta al gust	to
					idado de carne pic acines rell	no atra ada y o enos e	avesar la coloque n una ba	pulpa ni la la tapa pre andeja de	a piel. Rellene los eviamente cortada. dorar y añada unas

Guía de recetas del chef

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Temper- atura de la comida	Instrucciones
6. Gratinado de patatas	Ver ingre- dientes	,	Espacio	Ingredientes 1 kg de patatas / 1 diente de ajo / 20 g de mantequilla / 300 g de nata 100 g de queso rallado / nuez moscada, sal y pimienta al gusto
		baja		Pele y lave las patatas, y córtelas en rodajas de 5mm de grosor. Frote el interior de la fuente con un diente de ajo y mantequilla.
				Coloque la mitad de las patatas en la fuente y sazone. Añada el resto de las patatas, sazónelas y vierta la nata y el queso por encima. Coloque la fuente en el horno en la rejilla baja. Seleccione el menú y pulse Inicio.
7. lasaña	Ver ingre- dientes	Fuente de 26 x 17 cm sobre rejilla baja	Espacio	Ingredientes para la salsa de carne 9 láminas de lasaña sin cocer /2 kg de carne y salsa de tomate 40 g de queso rallado / 4 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto
				Cubra el fondo de la fuente con 3 láminas de lasaña, colocándolas unas junto a otras. Esparza 1/3 de la salsa de carne y tomate por encima. A continuación coloque otras 3 láminas de lasaña y otro 1/3 de la salsa de carne y tomate y termine colocando las 3 últimas láminas de lasaña y el resto de la salsa. Espolvoree el queso rallado por encima.
				Coloque la fuente en la rejilla baja. Seleccione el menú y pulse Inicio.
				※ Salsa de carne y tomate 1 tallo de apio ∕ 2 cebollas 1 diente de ajo ∕ 1,4kg. de tomates bien maduros 1 ramita de tomillo ∕ 1 hoja de laurel 500 g de ternera picada ∕ sal y pimienta al gusto
				Pique fino el apio, las cebollas, el ajo y los tomates. Cocine el apio, las cebollas y el ajo en una sartén ligeramente aceitada hasta que queden tiernos. Añada los tomates, el tomillo, el laurel, la sal y la pimienta. Remueva y deje cocer a fuego lento durante 30 minutos.
				Cueza la carne picada durante 5 minutos en otra sartén aceitada ligeramente mientras remueve sin parar. Vierta la salsa de tomate sobre la carne y deje cocer durante otros 5 minutos.
8. Tarta de manzana	Ver ingre- dientes	Bandeja de teflón sobre rejilla baja	Espacio	Ingredientes 1 hoja de masa quebrada / 5 manzanas 20 g de azúcar / 2 cucharadas de miel líquida
				Desenrolle la hoja de masa y déle una forma circular. Colóquela en un recipiente ligeramente enharinado y póngalo sobre la bandeja de teflón. Recorte los bordes hasta que sobresalgan ligeramente. Pínchela con un tenedor y reserve.
				2. Pique dos manzanas y media y colóquelas en una sartén con azúcar. Cocínelas a fuego lento hasta que la manzana se ablande. Corte las manzanas restantes en rodajas de 5mm. de grosor. Extienda las manzanas cocinadas sobre la base de la tarta y disponga las rodajas de manzana formando rosetas espirales por toda la superficie. Por último, vierta la miel encima.
				3. Coloque el molde para tartas en la rejilla baja. Seleccione el menú y pulse Inicio. Tras la cocción, saque la tarta del horno y déjela enfriar.

Convección activa

En el siguiente ejemplo le mostraré cómo cocinar 0.3 kg de trozos de pollo.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse **CONVECCIÓN ACTIVA**.

En la pantalla aparecerá: " 🕸 ".



3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "2 TROZOS DE POLLO".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la categoría.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "0,3 kg".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

Mientras cocina, puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el dial de MODO DE COCCIÓN.









- · Los menús de Convección Activa están programados.
- · La Convección Activa le permite cocinar la mayoría de sus platos preferidos seleccionando el tipo y el peso del alimento.

Guía de Convección Activa

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Tempera- tura de la comida	Instrucciones
1. Pollo asado	0,8~1,8 kg	Fuente para el horno sobre rejilla baja	Refrig- erada	Engrase el pollo entero con mantequilla derretida o aceite y sazónelo como desee. Coloque el pollo entero en la fuente sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Cuando escuche el pitido, retire los jugos y déle la vuelta al pollo de inmediato. Pulse Inicio y continúe cocinando. Tras la cocción, déjelo reposar cubierto con papel de plata durante 10 minutos.
2. Trozos de pollo	0,2~0,8 kg	Fuente para el horno sobre rejilla alta	Refrig- erada	Engrase los trozos de pollo con mantequilla derretida o aceite y sazónelo como desee. Coloque los trozos de pollo en la fuente sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a los trozos de pollo y pulse inicio para seguir con la cocción.
3. Cerdo asado	0,5~2,0 kg	Fuente para el horno sobre rejilla baja	Refrig- erada	Engrase la carne de cerdo con mantequilla derretida o aceite y sazónelo como desee. Coloque la carne de cerdo en la fuente sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Tras la cocción, déjelo reposar cubierto con papel de plata durante 10 minutos.

Guía de Convección Activa

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Tempera- tura de la comida	Instrucciones
4. Pizza fresca	Ver ingre- dientes	Bandeja de dorar sobre rejilla baja	Espacio	Ingredientes Masa: 120 g de harina para pan o harina común / 1 cucharadita de levadura seca activa 1/3 cucharadita de sal / 1 cucharada de azúcar / 70 ml de agua caliente 1 cucharada de aceite de olive virgin extra y un poco más para recubrir Ingredientes para colocar sobre la masa: 3 cucharadas de salsa de tomate / 30 g de salchicha en rodajas 1/2 cebolla en rodajas / 2 champiñones frescos en rodajas 1/2 pimiento fresco en rodajas / 100 g de mozzarella rallada Mezcle todos los ingredientes para la masa en un bol grande. Amase con una batidora eléctrica para conseguir una masa suave y elástica. Extienda y coloque la masa en una fuente para horno. Recubra con el resto de ingredientes y el queso. Coloque la bandeja de dorar sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y pulse Inicio.
5. Cookies	Ver ingre- dientes	Rejilla alta + Rejilla baja	Espacio	Ingredientes 80 g de azúcar moreno / 80 g de mantequilla ablandada 1 huevo ligeramente batido / 180 g de harina común tamizada 1/2 cucharada de levadura en polvo / 1/2 cucharada de bicarbonato 100 g de virutas de chocolate Mezcle el azúcar moreno y la mantequilla. Añada gradualmente el huevo y mezcle hasta que quede ligero y esponjoso. Añada la harina, la levadura en polvo, el bicarbonato y las virutas de chocolate, y mezcle bien. Distribuya en la masa con la ayuda de un cucharón sobre ambas rejillas, previamente cubiertas con papel de aluminio. Las galletas deben separarse unas de otras unos 2 cm. Coloque ambas rejillas en el horno. Seleccione el menú y pulse Inicio. Tras la cocción, sáquelas del horno y déjelas enfriar.
6. Patada asada	0,2~1,0 kg	Rejilla baja	Espacio	Escoja patatas medianas (de entre 200~220 gramos cada una). Lave y seque las patatas. Perfore las patatas varias veces con un tenedor. Coloque la comida en la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Tras la cocción, déjelas reposar cubiertas con papel de plata durante 10 minutos.
7. Galletas	Ver ingre- dientes	Moldes de papel rizado para magdalenas en bandeja de dorar sobre rejilla baja	Espacio	Ingredientes 60 g de azúcar / 100 g de mantequilla ablandada / 2 huevos ligeramente batidos 150 g de harina común tamizada / 1/2 cucharada de levadura en polvo 10~13 moldes de papel rizado para magdalenas (50 mm de base x 30 mm. de altura) Mezcle el azúcar y la mantequilla. Añada gradualmente los huevos y mezcle hasta que quede ligero y esponjoso. Añada la harina y la levadura en polvo y mezcle bien. Rellene completamente los moldes de papel con la mezcla. (25~30 g cada una). Coloque las magdalenas en la bandeja de dorar sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y pulse Inicio. Tras la cocción, sáquelas del horno y déjelas enfriar.

Control de la temperatura del grill

En el siguiente ejemplo, le mostraré cómo keep warm durante 30 minutos a 80 °C.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse **CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL GRILL**. En la pantalla aparecerá " ***."



3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "2 KEEP WARM".

Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar la categoría.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "80 °C".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

Gire el **MODO DE COCCIÓN** hasta que en la pantalla aparezca "30:00".







5 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





Para obtener mejores resultados con la función de control de la temperatura del grill, asegúrese de que el interior del horno se enfríe tras su uso.

Guía de control de temperatura del grill

Fun- ción	Utensilio	Rango	Paso	Por defecto			Instrucciones	5	
1. Coc- ción a baja tem- pera- tura	Plato de cristal an- titérmico sobre base giratoria	110°C (alta) / 90°C (baja)	-	110°C (alta)	Esta función mantiene la temperatura relativamente baja si comparamos con otros métodos de cocinado (cocer, hervir o freír) durante varias horas, lo que nos permite dejar que se cocinen solos platos tales como estofados, guisos y otros platos similares. Configuración a 90 °C (baja) La configuración baja cocina cuidadosamente la comida a fuego lento durante un largo periodo de tiempo sin recocerla o quemarla. No hace falta remover cuando se utiliza esta configuración. Configuración a 110 °C (alta)				
					de tiempo que pueden cocerso ser necesario ai se remueve oca	requiere la co e cuando se o ñadir más líqu asionalmente o dorar antes ervar los jugo	onfiguración b cocinan en la c uido. La distrib e los guisos y lc de cocinar a fu	aja. Algunos configuraciór ución del sal os estofados. rego lento, p	n alta, así podría por mejorará si
					Tiempo de coc- ción tradicional	Tiempo de co cocción lenta	ı (sin dorar)	Tiempo de co cocción lento (dorando pre	a eviamente)
					De 35 a 60	90 °C(baja) De 6 a 10	110 °C(alta) De 3 a 4 horas		110°C(alta) De 2 a 3 horas
					minutos	horas		horas	
					De 1 a 3 horas	De 8 a 10 horas	De 4 a 6 horas	De 5 a 6 horas	De 3 a 4 horas

Guía de control de temperatura del grill

Fun- ción	Utensilio	Rango	Paso	Por defecto		Inst	rucciones	3	
2. Keep warm	Plato de cristal antitérmico sobre base giratoria	80 °C 70 °C 60 °C	10 °C	70 °C	para mante	e emanan los element ener fija la temperatur a comida caliente has	a. Puede ι	utilizar e	sta función para
3. Ali- men- tos secos	Bandeja de dorar sobre la rejilla	40 °C ~ 90 °C	10 ℃	70 °C	saludables sustancias una bande	inción puede secar fri y nutritivos, y ternera químicas y conservan ja y distribuya la comi omida seca	para disfr tes. Coloo	utar de i jue pape	una cecina libre de el sulfurizado sobre
					Tipo de alimento	Preparación	Configu- ración del tiempo	Tiempo	Uso
					Plátanos	Corte en rodajas de 5~6 mm. de grosor.	60 °C	5~8 horas	Tentempiés, comida para bebés, muesli, galletas y pan de plátano.
					Higos	Retire los tallos y parta los higos por la mitad	60 ℃	8~10 horas	Rellenos, tartas, pudines, panes y galletas
					Kiwis	Pele y corte en rodajas de 8~12 mm. de grosor	60 ℃	5~8 horas	Tentempiés
					Mangos	Pele y corte en rodajas de 6~10 mm. de grosor	60 ℃	6~10 horas	Tentempiés, cereales, repostería
					Piñas	Pele, quite el corazón y corte en rodajas de 8~12 mm. de grosor	60 ℃	6~10 horas	Tentempiés, repostería, muesli horneado
					Tomates	Lave y corte en rodajas de 6 mm.	60 ℃	6~10 horas	Sopas, estofados, pastas y salsas.
					Champiño- nes	Limpie suavemente con un cepillo o un paño. No los lave.	50 ℃	4~8 horas	Rehidratar para sopas, platos de carne, tortillas o fritos
					Cecina de ternera	Corte en rodajas de 5~6 mm. de grosor y marínelas con algún preparado comprado o con su propia receta durante unas 6~8 horas en la nevera	70 ℃	6~10 horas	Tentempiés
4. Prueba		40 °C	-	40 °C	Cómo had	cer yogur			
	cristal an- titérmico sobre rejilla baja				Hierva a t la temperAñada 15Coloque e	litro de leche en un be emperatura adecuada atura a unos 40°C. 0 ml. de yogur natura el bol tapado en el ho e el menú y configure	e (entre 60 l en un bo)~70 °C) ol y remu	y después reduzca ueva bien.
					Coloque la envoltorio Coloque e Seleccion	cer que suba una ma masa en un bol apto para cocer o un paño el bol en el horno. e el menú y configure os o hasta que la masa	para micro húmedo. e el tiempo	ondas y o de coc	cúbralo con un
5. Calien- tapla- tos	En la rejilla baja	40 °C ~ 100 °C	10 °C	70 °C	Use esta fu	nción para lograr que l ra agradable.			

Recalentamiento crujiente

En el siguiente ejemplo, le mostraré cómo cocinar 0.5 kg de lasaña.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse **RECALENTAMIENTO CRUJIENTE**. En la pantalla aparecerá **" qu'to "**.



3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "2 LASAÑA".

Pulse **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar la categoría.





4 Gire **MODO DE COCCIÓN** hasta que la pantalla muestre "0,5 kg".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

Mientras cocina, puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el dial de **MODO DE COCCIÓN.**









NOTA

- Los menús de Recalentado crujiente están programados.
- El recalentamiento crujiente le permite cocinar la mayoría de sus platos preferidos seleccionando el tipo y el peso del alimento.

Guía de recalentado crujiente

Categoría	Límite de peso	Utensilio	Tempera- tura de la comida	Instrucciones
1. San jacobo	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre la parrilla baja		Coloque las sobras de cordon bleu (100~150 g/pieza) en la bandeja de dorar sobre la parrilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.
2. Lasaña	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre la parrilla baja		Corte las sobras de lasaña en trozos (200~250 g/trozo). Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.
3. Pan	0,1~0,3 kg	Rejilla baja	Congelada	Coloque el pan congelado (50~100 g/trozo) sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso, pulse Inicio.
4. Piña/Tarta	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre la rejilla baja	Refrigerada	Corte las sobras de piña/ tarta en trozos (200~250 g/trozo). Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla baja. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.

Asados

En el siguiente ejemplo, le mostraré cómo cocinar 0.5 kg de nuggets de pollo.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse **ASADOS**.

En la pantalla aparecerá " auto ".



3 Gire el MODO DE COCCIÓN hasta que en la pantalla aparezca "2 NUGGETS DE POLLO".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la categoría.





4 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "0,5 kg".



5 Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.

Mientras cocina, puede aumentar o disminuir el tiempo de cocción girando el dial de MODO DE COCCIÓN.







PRECAUCIÓN:

- 1. Utilice siempre manoplas de cocina cuando saque la bandeja de dorar del horno. Está muy caliente.
- 2. No ponga ningún recipiente caliente sobre una mesa de cristal o similar. Utilice siempre un salvamanteles o una bandeja.
- 3. No utilice nunca esta bandeja de dorar con un producto de un modelo diferente. Podría ocasionar un incendio o daños permanentes al aparato.



NOTA:

• Este complemento le permite la cocción crujiente.

· Para obtener mejores resultados, utilice los siguientes accesorios.



Guía de asados

Category	Límite de peso	Utensilio	Tempera- tura de la comida	Instrucciones
1. Dados de carne	0,2~0,6 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Retire el envoltorio y haga un corte en la superficie. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida y pulse Inicio para continuar cocinando.
2. Nuggets de pollo	0,2~0,5 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Congelada	Coloque los nuggets de pollo en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida y pulse Inicio para continuar cocinando.
3. Filete de pollo	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Ingredientes Pechugas de pollo de 150~200 g cada una 100 g de harina / 2 huevos ligeramente batidos 100gr. de pan rallado / Sal y pimienta al gusto 1. Sazone las pechugas de pollo con sal y pimienta o como prefiera, rebócelas con harina y páselas por el huevo batido. 2. Rebócelas con el pan rallado y pinte la superficie con aceite. 3. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.

Guía de asados

Category	Límite de peso	Utensilio	Tempera- tura de la comida	Instrucciones
4. Filete de pescado	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Ingredientes Filetes de pescado de 150~200 g cada uno. 100 g de harina / 2 huevos ligeramente batidos 100 g de pan rallado / Sal y pimienta al gusto 1. Sazone los filetes de pescado con sal y pimienta o como prefiera, rebócelos con harina y páselos por el huevo batido. 2. Rebócelos con el pan rallado y pinte la superficie con aceite. 3. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.
5. Chuleta	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Ingredientes 500 g de carne magra de cordero o de ternera 500 g de patatas pequeñas cocidas y hechas puré 3 huevos ligeramente batidos / 2 cebollas picadas 2 cucharadas de perejil picado 100 g de pan rallado / Sal y pimienta al gusto 1. Mezcle la carne, las patatas, los huevos, las cebollas y el perejil. 2. Forme bolas de unos 4~5 cm. de diámetro. 3. Cubra con pan rallado una superficie plana. Gire las bolas en el pan rallado hasta que estén completamente cubiertas. Aplaste la bola hasta obtener una forma elíptica de 1 cm. de grosor. Frote la superficie de la croqueta con aceite. 4. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.
6. Pescado a la plancha	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Escoja filetes de salmón de 200 g de peso y de 2,5 cm. de grosor cada uno. Engrase la superficie del salmón con aceite y sazónelo a su gusto. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.
7. Alas de pollo	0,2~0,8 kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Refrigerada	Engrase la superficie de las alas de pollo con aceite. Coloque la comida en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida y pulse Inicio para continuar cocinando.
8. Patatas fritas	0,2~0,4kg	Bandeja de dorar sobre rejilla alta	Congelada	Vierta las patatas congeladas en la bandeja de dorar sobre la rejilla alta. Para obtener mejores resultados, colóquelas formando una sola capa. Seleccione el menú y el peso y pulse Inicio.

Descongelado Automático

La temperatura y la densidad de los alimentos varía. Se recomienda que compruebe la comida antes de empezar a cocinarla. Preste especial atención a los trozos grandes de carne. Algunos alimentos no deben descongelarse por completo antes de cocinarlos.

Por ejemplo, el pescado se cocina tan rápido que en ocasiones es mejor empezar a cocinarlo mientras todavía está ligeramente congelado. Esto requerirá un tiempo de reposo para que el centro se descongele.

Pese los alimentos que está a punto de descongelar. Asegúrese de eliminar cualquier cordel o envoltorio metálico: a continuación, coloque el alimento en un plato apto para microondas en la bandeja de vidrio del horno y cierre la puerta del aparato.

El siguiente ejemplo le muestra cómo descongelar 0.8 kg de aves de corral congelada.

1 Pulse PARAR/CANCELAR.



2 Pulse DESCONGELADO AUTOMÁTICO. Se mostrará la siguiente indicación: " * * ...



3 Gire MODO DE COCCIÓN hasta que la pantalla muestre "2 AVES".

Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para confirmar la categoría.





4 Gire el control **MODO DE COCCIÓN** hasta que la pantalla muestre "0,8 kg" para el peso de la comida congelada. Pulse INICIO/INICIO RÁPIDO.





5 Mientras se descongela el pan, el horno emitirá un "PITIDO", al oírlo, abra la puerta del horno, dé la vuelta a la comida y sepárela para asegurar una descongelación por igual. Retire las porciones que se hayan descongelado o envuélvalas para ayudar a ralentizar la descongelación. Tras comprobar la comida, cierre la puerta del horno y pulse INICIO/INICIO RÁPIDO para continuar con la descongelación.

El horno no dejará de descongelar (incluso cuando se oiga el pitido) a menos que se abra la puerta.



NOTA

- · El horno incluye cuatro opciones de descongelado por microondas:
- Carne, Ave, Pescado y Pan; cada categoría de descongelado tiene una configuración de potencia diferente.
- · La comida que vaya a cocinar deberá colocarse en utensilios para microondas.
- · No use los accesorios siguientes.





Reiilla alta

Reiilla baia

Guía de descongelado

- * La comida que desee descongelar debe colocarse en un recipiente de microondas y ponerse sin cubrir en la bandeja
- * Si es necesario, cubra pequeñas áreas de carne o pollo con trozos planos de papel de aluminio. Esto evitará que las áreas delgadas se calienten durante el descongelado. Asegúrese de que el papel de aluminio no toca las paredes del
- * Separe los elementos como la carne picada, las chuletas, las salchichas y el bacon todo lo que pueda. Cuando se oiga un pitido, déle la vuelta. Retire las partes descongeladas. Continúe descongelando el resto de los trozos.

Una vez descongelado, déjelo reposar hasta que esté completamente blando.

Categoría	Límite de peso	Utensilios	Comida
1. Carne		Cuenco para microondas	 Carne picada de ternera, Filete de solomillo, Dados de carne para estofado, Filetes, Carne para asar, Hamburguesas de ternera, Chuletas de cerdo, Chuletas de cordero, Rollo para asar, Salchichas, Chuletas. Déle la vuelta cuando oiga un pitido. Tras descongelarla, déjela reposar cubierta con papel de aluminio durante 5~15 minutos.
2. Aves	0.1~4.0 kg		 Pollo entero, Muslos, Pechugas, Pechugas de pavo (de menos de 2.0 kg). Déle la vuelta cuando oiga un pitido. Tras descongelarlo, déjelo reposar durante 20~30 minutos.
3. Pescado			 - Filetes, pescados enteros, marisco. - Déle la vuelta cuando oiga un pitido. - Tras descongelarlo, déjelo reposar durante 10~20 minutos.
4. Pan	0.1~0.5 kg	Papel de cocina	- Rebanadas de pan, Bollitos, Baguette, etc. - Tras descongelarlo, déjelo reposar durante 1 minuto.

CARACTERÍSTICAS ALIMENTICIAS Y COCINA CON MICROONDAS

Vigilar lo que se está haciendo

Las recetas del libro se han formulado con mucho cuidado, pero el éxito a la hora de prepararlas dependerá de la atención que le preste a los platos según se cocinan. Vigile siempre la comida mientras se cocina. La función de microondas está equipada con una luz que se encenderá automáticamente cuando el horno entre en funcionamiento para que pueda ver dentro y revisar el progreso del plato. Las instrucciones dadas en las recetas para elevar, remover, etc. deben tomarse como los pasos mínimos recomendados. Si la comida parece estar cocinándose de forma desigual, simplemente realice los ajustes que crea necesarios para corregir el problema.

Factores que afectan a los tiempos de cocción con microondas

Existen muchos factores que afectan a los tiempos de cocción. La temperatura de los ingredientes usados en la receta supone una gran diferencia en los tiempos de cocción. Por ejemplo, un pastel cocinado con mantequilla, leche y huevos fríos, tardará considerablemente más tiempo que uno cocinado con ingredientes a temperatura ambiente. Todas las recetas del este libro ofrecen un rango de tiempos de cocción. En general, encontrará que la comida se queda cruda en el extremo inferior del rango de tiempo y puede, que en ocasiones, desee cocinar la comida más allá del tiempo máximo indicado, según las preferencias personales. La idea global de este libro es que para una receta es mejor que los tiempos de cocción sean conservadores. Ya que excederse en la cocción es arruinar el plato definitivamente. Algunas recetas, en especial las de pan, pasteles y cremas, recomiendan que se retire la comida del horno cuando aún quede un poco de tiempo para terminar de cocinarse. No es un error. Al dejar reposar estos platos, normalmente cubiertos, seguirán cocinándose fuera del horno ya que el calor atrapado en las partes exteriores de la comida se extenderá gradualmente hacia el centro. Si se deja en el horno hasta que esté completamente cocinado, las partes exteriores se pasarán o incluso se quemarán. Con el tiempo aprenderá a estimar los tiempos de cocción y de reposo para los diferentes platos.

Densidad de la comida

Los platos ligeros y porosos, como el pan o los bizcochos, se cocinan más rápido que platos más densos y pesados, como asados o estofados. Debe tener cuidado al usar microondas sobre platos porosos para que las partes exteriores no se sequen y agrieten.

Altura de la comida

La parte superior de la comida alta, en particular los asados, se cocinará más rápido que la parte baja. Por este motivo es una buena idea darle la vuelta a la comida durante la cocción, incluso varias veces.

Contenido de humedad de la comida

Dado que el calor generado por microondas tiende a evaporar la humedad, los platos relativamente secos como asados o algunas verduras, deberán salpicarse con agua antes de cocinarlos o cubrirlos para mantener la humedad.

Contenido de hueso o grasa de la comida

Los huesos conducen el calor y la grasa se cocina más rápidamente que la carne. Debe tenerse cuidado al cocinar cortes de carne con hueso o grasa para que se cocinen de forma uniforme y no se pasen.

Cantidad de comida

La cantidad de microondas del horno permanecerá constante independientemente de la cantidad de comida que se vaya a cocinar. Por lo tanto, cuanta mayor sea la cantidad de comida del horno, mayor será el tiempo de cocción. Recuerde reducir los tiempos de cocción en, al menos, un tercio al reducir la receta por la mitad.

CARACTERÍSTICAS ALIMENTICIAS Y COCINA CON MICROONDAS

Forma de la comida

La microondas penetran unos 2cm en la comida, las partes interiores de los alimentos gruesos se cocinan por el calor generado en el exterior que se expande hacia el interior. Solamente la parte exterior de la comida se cocina con microondas, el resto se cocina por conducción. La peor forma posible para cocinar algo en el microondas es un cuadrado grueso. Las esquinas se quemarán mucho antes de que el centro llegue incluso a calentarse. Las comidas redondas delgadas y con forma de anillo se cocinan muy bien con microondas.

Cobertura

Una tapa atrapa el calor y el vapor lo que hará que la comida se cocine más rápidamente. Utilice una tapa o plástico para microondas con una esquina doblada para evitar que se separe.

Dorado

Las carnes y aves que se cocinan durante quince minutos o más se dorarán ligeramente en su propia grasa. Los platos que se vayan a cocinar durante un tiempo menor deberán pintarse con una salsa como salsas worcestershire, de soja, o barbacoa para aportar un color más apetitoso. Ya que se añaden solamente pequeñas cantidades de salsa a la comida, el sabor original de la receta no se verá alterado.

Cobertura con papel encerado

El papel encerado previene de forma efectiva las salpicaduras y ayuda a la comida a mantener el calor. Pero dado que cierra peor que una tapa o que el plástico de cocina, dejará que la comida se seque ligeramente.

Distribución y separación

Los alimentos individuales como las patatas asadas, pequeños pasteles y entremeses se calentarán de forma más uniforme si se colocan en el horno con una misma separación, preferiblemente en una distribución circular. Nunca apile comida una encima de la otra.

Remover

Remover es una de las técnicas más importantes para la cocina con microondas. En la cocina convencional, la comida se remueve para mezclarla. En la cocina con microondas, sin embargo, se remueve para extender y redistribuir el calor. Remueva siempre desde fuera hacia el centro, ya que la parte de fuera se calentará primero.

Dar la vuelta

La comida grande y alta, como los asados y los pollos enteros, deberán darse la vuelta para que la parte superior y la inferior se cocinen uniformemente. También es buena idea darle la vuelta a los trozos sueltos de pollo y las chuletas.

Colocar las partes más gruesas hacia fuera

Dado que las microondas son atraídas por la parte exterior de la comida, tiene sentido colocar las partes más gruesas de carne, aves y pescado hacia el borde exterior del plato de asado. De esta forma, las partes más gruesas recibirán más energía de microondas y la comida se cocinará uniformemente.

Protección

Puede colocar tiras de papel de aluminio (que bloquea las microondas) en las esquinas y los bordes de los alimentos cuadrados o rectangulares para evitar que estas partes se cocinen demasiado. Nunca use demasiado papel de aluminio y asegúrese de fijarlo al plato para que no cree un arco con el horno.

CARACTERÍSTICAS ALIMENTICIAS Y COCINA CON MICROONDAS

Elevación

Los platos gruesos o densos pueden elevarse para que las microondas puedan absorberse por la parte de abajo y central

Perforado

Es probable que los alimentos encerrados en una concha, cáscara o membrana exploten en el horno a menos que se pinchen antes de cocinarlos. Estos alimentos incluven las vemas y las claras del hueyo, almeias, ostras y verduras y frutas enteras.

Comprobar si está cocinado

Los platos se cocinan tan rápido en el horno que es necesario revisarlos frecuentemente. Algunos platos se dejan en el microondas hasta que están completamente cocinados, pero la mayoría, incluyendo carnes y aves, se retiran del horno mientras les queda aún algo de tiempo para dejar que terminen de cocinarse durante el reposo. La temperatura interna de los platos aumentará entre 3°C (5°F) y 8°C (15°F) durante el tiempo de reposo.

Tiempo de reposo

Con frecuencia los platos deben dejarse reposar durante 3 a 10 minutos una vez retirados del horno. Por lo general, los platos se cubren durante el tiempo de reposo para retener el calor a menos que se suponga que deben tener una textura seca (algunos pasteles y galletas, por ejemplo). El reposo permite que la comida se termine de cocinar y también ayuda a mezclar y desarrollar los sabores.

Para limpiar el horno

1 Mantenga el interior del horno limpio

Las salpicaduras de comida o de líquidos que se adhieran a las paredes del horno y entre la junta y la superficie de la puerta. Lo mejor es frotar las salpicaduras con paño mojado inmediatamente. Las migas o salpicaduras absorberán energía de microondas y alargarán los tiempos de cocción. Utilice un paño mojado para limpiar las migas que caigan entre la puerta y el chasis. Es importante mantener este área limpia para asegurar un buen sellado. Retire las salpicaduras de grasa con un paño jabonoso y, a continuación, enjuáquelas y séquelas. No utilice detergentes ni limpiadores abrasivos. La bandeja metálica puede lavarse a mano o en el lavavajillas.

2 Mantenga limpio el exterior del horno

Limpie el exterior del horno con jabón y aqua y, a continuación, límpielo con aqua y séquelo con un paño seco o papel de cocina. Para prevenir daños en las partes activas del interior del horno, evite que entre aqua por las aberturas de ventilación. Para limpiar el panel de control, abra la puerta para impedir que el horno se ponga en funcionamiento accidentalmente y frótelo con un paño mojado seguido inmediatamente de un paño seco. Pulse Stop/Clear (Detener/Borrar) cuando termine de limpiarlo.

- 3 Si se acumula el vapor en el interior, alrededor o el exterior de la puerta del horno, frote los paneles con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno se utiliza en condiciones de alta humedad y no indican una avería en ningún momento.
- 4 La puerta y la junta de la puerta deben mantenerse limpias. Utilice solamente agua templada jabonosa y séquela bien. NO UTILICE MATERIALES ABRASIVOS COMO POLVOS LIMPIADORES O ESPÁTULAS DE PLÁSTICO O ACERO. Las partes metálicas deberían ser más fáciles de mantener si se frotan frecuentemente con un paño húmedo.
- 5 No utilice un limpiador por vapor.
- 6 Desenchufe el horno de la toma de corriente cuando vaya a limpiar el panel de control con un paño mojado o vaya a pulverizar aqua sobre el cristal de control. En caso contrario, el producto podría ponerse en funcionamiento al tocar el botón Quick Start (Inicio rápido).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

FAQ	Answer
¿Cuál es el problema si no se enciende la luz del horno?	Puede haber varios motivos por los que no se enciende la luz. La lámpara se ha fundido Ha fallado el fusible
¿Pasa la energía de microondas por la ventana del visor de la puerta?	No, los orificios o los puertos se realizan para permitir pasar a la luz, pero no dejan pasar la energía de microondas.
¿Por qué suena un pitido cuando se pulsa un botón del Panel de control?	El pitido suena para asegurarse de que se ha introducido correctamente la selección.
¿Se estropeará la función de microondas si se utiliza el horno vacío?	Sí, nunca lo utilice cuando esté vacío.
¿Por qué explotan algunas veces los huevos?	Al hornear, freír o escaldar huevos, la yema puede explotar debido al vapor acumulado en el interior de la membrana. Para evitarlo, simplemente pinche la yema antes de cocinarla. Nunca utilice microondas con huevos dentro de la cáscara.
¿Por qué se recomienda un tiempo de reposo después de terminar la cocción por microondas?	Después de terminar la cocción por microondas, la comida sigue cocinándose durante el tiempo de reposo. Este tiempo de reposo completa la cocción uniformemente por toda la comida. El tiempo de reposo dependerá de la densidad de la comida.
¿Por qué no cocina mi horno tan rápido como dice la guía de cocina?	Compruebe la guía de cocina de nuevo para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente y para ver qué puede causar las variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos y la configuración de calor de la guía de cocina son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar cocinar demasiado los platos, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de la comida requiere un tiempo de cocción mayor. Utilice su juicio junto las sugerencias de la guía de cocina para probar las condiciones de la comida, igual que lo haría con una cocina convencional.

PLATOS DE PRUEBA DE ACUERDO CON 60705

Función	Comida	Configuración del vataje del microondas	Tempera- tura de calentado	Notas
Descongelado con microondas	Carne	Función automática	-	Coloque un plato llano en el centro de la bandeja de vidrio. Utilice la función "descongelado automático 1" y seleccione el peso adecuado. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida y pulse Inicio para continuar cocinando.
Cocina con microondas	Natillas	360 W, 28~35 minutos	-	Coloque un plato de Pyrex en el centro de la bandeja de vidrio.
	Bizcocho	900 W, 4~5 minutos	-	Coloque un plato de Pyrex de 22 cm. de diámetro en el centro de la bandeja de vidrio.
	Pastel de carne	540 W, 13~25 minutos	-	Coloque un plato de Pyrex en el centro de la bandeja de vidrio.
Cocine en combinación con el microondas	Grati- nado de patata	360 W, 25~29 minutos	200 °C	Coloque un plato de Pyrex de 22 cm. de diámetro sobre la rejilla baja.
meroondas	Tarta	-	170 °C	Coloque un plato de Pyrex de 22 cm. de diámetro sobre la rejilla baja.
	Pollo	Función automática	-	Coloque las pechugas de pollo boca abajo en una fuente para horno sobre la rejilla baja. Utilice la función "Convección activa 1" y seleccione el peso adecuado. Cuando escuche el pitido, déle la vuelta a la comida y pulse Inicio para continuar cocinando.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MJ3281BP				
Entrada de alimentación		230 V~ 50 Hz		
Salida		900 Vatios (Clasificación estándar IEC60705)		
Frecuencia de microond	as	2450 MHz		
Dimensiones exteriores		530 mm(A) X 322 mm(Alt) X 533 mm(F)		
	Max.	2600 Vatios		
	Microondas	1400 Vatios		
Consumo de energía	Grill	1250 Vatios		
	Convección	1250 Vatios (Max. 2450 Vatios)		
	Combinación	Max. 2600 Vatios		

Deshacerse de su viejo dispositivo



- 1. Cuando se adjunta al producto este símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que el producto está cubierto por la Directiva europea 2002/96/EC.
- 2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben tirarse separados de la basura municipal mediante las instalaciones de recogida indicadas por el gobierno o las autoridades locales.
- 3. Deshacerse correctamente de su Viejo dispositivo ayudará a evitar potenciales consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.
- 4. Para obtener una información más detallada acerca de cómo deshacerse de su viejo dispositivo, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de basuras o en la tienda donde lo haya comprado.

