



MICROSISTEM Hi-Fi

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: XA102

| XA102-A0U/D0U/X0U


| XAS102F

XA42

| XA42-A0U/D0U/X0U

| XAS42F

Înainte de conectare, utilizare sau reparare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime această broșură cu instrucțiuni.



Precauții pentru siguranță



PRECAUȚII
RISC DE ȘOC ELECTRIC NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII:

Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat.

Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎNSPRE RAZE.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu.

Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărilor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.



Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin servicii speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu DIRECTIVA CEE 89/336/EEC, 93/68/EEC și 73/23/EEC.

Mod de economisire a energiei - OPȚIONAL

Puteți seta aparatul pe un mod de economisire a energiei.

Cu aparatul pornit, apăsați și țineți apăsat butonul POWER

(⏻ STANDBY/ON) timp de circa 3 secunde.

- Pe display nu apare nimic când aparatul este închis. Pentru anulare, apăsați POWER (⏻ STANDBY/ON).

Înainte de utilizare

Cuprins

| | |
|--|-------|
| Înainte de utilizare | 3-5 |
| Despre simboluri pentru instrucțiuni / | |
| Observații cu privire la discuri | 3 |
| Panoul frontal / din spate | 4 |
| Telecomanda | 5 |
| Conexiuni | 6 |
| Conectarea sistemului de difuzoare / | |
| Conexiuni antenă / Funcție auxiliară | 6 |
| Operare | 7-13 |
| Setarea ceasului / Funcția Timer | 7 |
| Funcția Sleep / Reglare audio | 8 |
| Funcția RDS - OPȚIONAL | 9 |
| Presetarea posturilor radio / | |
| Pentru a asculta radioul | 10 |
| Redare CD | 11 |
| Pentru redare programată / | |
| Despre MP3/WMA | 12 |
| Funcția USB | 13 |
| Referință | 14-15 |
| Depanare | 14 |
| Specificații | 15 |

Despre simboluri pentru instrucțiuni



Indică pericole care pot deteriora aparatul sau pot provoca alte pagube materiale.


Notă

Indică trăsături de utilizare speciale ale acestui aparat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu atingeți partea înregistrată a discului. Țineți discul de margini, astfel încât să nu lăsați amprente pe suprafață. Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.




Depozitarea discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.



Curățarea discurilor

Amprețele și praful de pe disc pot provoca distorsiuni ale sunetului. Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă curată. Ștergeți discul din spre centru către exterior.



Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.


Panoul frontal / din spate




1. Buton STAND BY/ ON (⏻)
2. • Buton XDSS
 - Buton MP3 OPT.
 - Buton ST./MONO. (STEREO/MONO)
 - Buton XTS pro
 - Buton EQ master
3. FUNCȚIE
(FM, AM, CD, USB, AUX)
4. BUTON REGLARE VOLUM
5. • Butoane SEARCH (◀◀/▶▶)
• Butoane TUNING (-/+ (acord) (RADIO)
• Buton PLAY/PAUSE (▶/||)
• Buton STOP (oprire) (■)
• Buton ▲OPEN/CLOSE (deschis / închis)

6. • Buton CLOCK (ceas)
• Buton TIMER
• Buton SET
• Buton RDS (OPȚIONAL)
• Buton DEMO
7. PHONES (CĂȘTI)
(MUFĂ CĂȘTI: \varnothing 3,5mm)
8. Conector USB
9. UȘĂ CD
10. MULTI JOG
● SKIP ●
11. FEREAȘTRĂ AFIȘAJ
12. CABLU DE ALIMENTARE
13. MUFĂ ANTENĂ
14. Conector AUX IN (intrare auxiliară)
15. MUFĂ DIFUZOR

Telecomanda



Instalarea bateriei telecomenzii



Scoateți capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (AAA) cu simbolurile \oplus și \ominus aliniate corect.

Limite de operare ale telecomenzii

Îndreptați telecomanda către senzor și apăsați butoanele.

Distanța: Circa 7 m de la senzorul aflat în partea din față.

Unghi: Circa 30° în fiecare direcție de la senzorul aflat la partea din față.


⚠️ Precauții:

Nu amestecați o baterie veche cu una nouă. Nu puneți baterii de tipuri diferite (standard, alcaline etc.).

Conexiuni

Conectarea sistemului de difuzoare

Conectați cablurile difuzorului la mufele pentru difuzor.



Note


- Asigurați-vă că ați fixat cablul difuzorului la mufa corespunzătoare de la componente: + la + și - la -. Dacă inversați cablurile, sunetul va fi distorsionat și îi vor lipsi bașii.
- Conectați corect difuzoarele stânga/dreapta. Dacă le inversați, sunetul poate fi distorsionat.

Funcție auxiliară

Conectați un dispozitiv auxiliar, cum ar fi un televizor sau un video recorder, cu conectorul AUX montat la partea din spate și rotiți butonul FUNCTION de pe panoul frontal sau apăsați butonul FUNCTION de pe telecomandă.


Notă:

Opriti aparatul înainte de a conecta aparatul auxiliar. Aceasta deoarece se poate auzi un zgomot.



Conexiuni antenă

Conectați antenele FM/AM livrate pentru a asculta la radio.



Note:

- Pentru a preveni apariția zgomotelor, țineți antena AM cu cadru departe de aparat și de alte componente.
- Asigurați-vă că ați întins complet antena cu fir FM.
- După conectarea antenei cu fir FM, mențineți-o pe cât posibil la orizontală.

Operare

Setarea ceasului

1. Apăsati CLOCK.
2. Selectați un ciclu de 24 ore sau unul de 12 ore, rotind butonul MULTI JOG.



3. Apăsati SET pentru a confirma ciclul orar selectat.
4. Rotiți butonul MULTI JOG de pe panoul frontal pentru a seta ora corectă.
5. Apăsati SET.
6. Rotiți butonul MULTI JOG de pe panoul frontal pentru a seta minutele corecte.
7. Apăsati SET - ora corectă este afișată pe display.
8. Apăsati CLOCK oricând, pentru a afișa ora timp de circa 3 secunde.

Notă:

Dacă doriți să resetati ceasul, apăsați și țineți apăsat CLOCK timp de peste 2 secunde.

Funcția Timer

Cu ajutorul funcției TIMER, puteți opri și porni radioul, CD-ul și dispozitivul USB la ora dorită.

1. Apăsati CLOCK pentru a verifica ora curentă. (Dacă nu setați ceasul, funcția timer nu funcționează.)
2. Apăsati TIMER pentru a intra în modul de setare a timer-ului. Dacă doriți să corectați setarea TIMER memorată anterior, apăsați și țineți apăsat butonul TIMER timp de peste 2 secunde. - Pe display apare ora memorată pentru timer și indicatorul "⊖".
3. Fiecare funcție (TUNER → CD → USB) se aprinde intermitent pe display, pe rând. Apăsati SET când funcția dorită se aprinde intermitent.

4. a. Când selectați funcția TUNER, selectați numărul prestabilit memorat anterior rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal și apăsați SET.
- Indicatorul "ON TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
b. Când selectați funcția CD sau USB, - Indicatorul "ON TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
5. Setati ora de pornire rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal.
6. Apăsati SET pentru a confirma ora de pornire.
7. Setati minutul de pornire rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal.
8. Apăsati SET pentru a confirma minutul de pornire. - Indicatorul "OFF TIME" apare pentru circa 0,5 secunde pe display și apoi dispare.
9. Setati ora de oprire rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal.
10. Apăsati SET pentru a confirma ora de oprire.
11. Setati minutul de oprire rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal.
12. Apăsati SET.
13. Reglați nivelul volumului rotind butonul MULTI JOG de pe panoul frontal.
14. Apăsati SET.
Pe display apare "⊖", iar setarea timer-ului este finalizată.
15. Opriți sistemul.
Funcția selectată este pornită și oprită automat la ora stabilită.

Pentru a anula sau a verifica timer-ul

La fiecare apăsare a butonului TIMER, puteți selecta sau anula setarea timer-ului. De asemenea, puteți verifica setarea orei.

Pentru a activa sau verifica timer-ul, apăsați butonul TIMER, astfel încât pe display apare "⊖".
Pentru a anula TIMER-ul, apăsați butonul TIMER, astfel încât "⊖" să dispară de pe display.

Funcția Sleep

Dacă folosiți opțiunea de oprire automată (sleep timer), aparatul se oprește automat după trecerea timpului specificat.

1. Apăsați SLEEP pentru a seta ora de oprire dorită.
Pe display apare indicatorul SLEEP și ora de oprire.
2. La fiecare apăsare a butonului SLEEP, setarea se schimbă în următoarea ordine:
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Notă:

Dacă apăsați SLEEP când timpul este afișat, timpul rămas până la oprire este resetat.

Pentru a anula funcția de oprire automată

Dacă doriți să opriți această funcție, apăsați repetat butonul SLEEP până când apare "SLEEP 10" și apoi apăsați încă o dată SLEEP, în timp ce este afișat "SLEEP 10".

Reglare audio


Mufă căști

Conectați mufa unor căști stereo (∅3,5 mm) la mufa pentru căști, pentru a auzi sonorul prin căști. Difuzoarele vor fi deconectate automat în momentul în care introduceți căștile (nelivrate).

MUTE

Apăsați MUTE pentru a opri sunetul. Puteți opri sunetul, de exemplu pentru a răspunde la telefon; indicatorul "M" se aprinde intermitent pe display.

DEMO

Apăsați DEMO când aparatul este oprit, pentru a demonstra funcția pe display. Pentru anulare, apăsați  STAND BY/ON (POWER) sau din nou DEMO.

Ajustarea calității sunetului

Puteți selecta modul de sunet dorit cu ajutorul EQ master.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC → ROCK → DRAMA → JAZZ → NORMAL ...

XDSS (Sistem audio extrem de dinamic)

Apăsați XDSS de pe panoul frontal pentru a îmbunătăți efectul înaltelor, basilor și surround. Se aprinde indicatorul "XDSS ON" sau "NORMAL".

Sau apăsați XDSS plus de pe telecomandă.

Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS ON → MP3 - OPT ON

→ NORMAL → XDSS ON ...

XTS Pro

Această calitate unică a sunetului aparținând tehnologiei noastre creează sunetul optim pentru o redare perfectă a sunetului original și pentru ca dvs. să simțiți sursa sunetului viu.

Le fiecare apăsare a butonului XTS Pro de pe panoul frontal, setarea se modifică în următoarea ordine.

XTS - PRO ON ↔ XTS - PRO OFF

Notă:

Funcția XTS Pro nu va putea fi utilizată dacă sunt conectate căștile.

Optimizator MP3

Această funcție este optimizată pentru fișiere MP3 comprimabile. Sunetul basilor este îmbunătățit, pentru un sunet mai dulce. La fiecare apăsare a butonului MP3 OPT. De pe panoul frontal, setarea se modifică în următoarea ordine.

MP3 - OPT ON ↔ NORMAL

Sau apăsați XDSS plus de pe telecomandă.

XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL

→ XDSS ON ...

GRADUATOR

Această funcție stinge ledul (diodă emițătoare de lumină) de pe panoul frontal și întunecă display-ul la jumătate când aparatul este pornit.

Apăsați DIMMER o dată.

Pentru anulare apăsați din nou DIMMER.

DISPLAY MODE (MOD DE AFIȘARE)

La fiecare apăsare a butonului DISP. MODE (MOD DE AFIȘARE), veți putea alege dintre 6 tipuri spectrale pe display.

RANDOM (ORDINE ALEATORIE)

Apăsați RANDOM de pe telecomandă în timpul redării. Toate track-urile de pe CD/MP3/WMA/USB sunt redade în ordine aleatorie.

Pentru anulare apăsați din nou RANDOM.

Funcția RDS - OPȚIONAL

Despre RDS

Acest aparat este echipat cu RDS (Radio Data System), care oferă o gamă largă de informații pe radio FM. Folosit acum în multe țări, RDS este un sistem de transmitere a semnalelor postului sau a unor informații de rețea, o descriere a programului postului sub forma unui mesaj text despre post sau a uni particularități ale selecției muzicale, precum și ora exactă.

Acord RDS

Dacă un post FM este recepționat și conține date RDS, aparatul va afișa automat semnalul de apel al postului și indicatorul RDS se va aprinde pe display, ca și indicatorii pentru recunoașterea tipului programului (PTY), Radio Text (RT), oră (CT) și program serviciu RDS (PS), dacă aceștia sunt transmiși de către post.

Opțiuni de afișare RDS

Sistemul RDS poate transmite o largă varietate de informații în plus față de semnalul de apel inițial care apare când un post este recepționat pentru prima dată. În funcționarea RDS normală, display-ul va indica denumirea postului, rețeaua de transmisie sau literele de apelare. Prin apăsarea **RDS** de pe panoul frontal veți putea parcurge ciclul diferitelor tipuri de date în ordine:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (recunoaștere tip program) - Denumirea tipului programului este afișată pe display.
- RT (recunoaștere radio text) - Denumirea radio textului este afișată pe display.
- CT (ora controlată de canal) - îi permite aparatului să recepționeze ora curentă și s-o afișeze pe display.
- PS (denumire serviciu program) - Denumirea canalului este afișată pe display.

Notă:

Este posibil ca unele posturi RDS să aleagă să nu includă unele dintre aceste caracteristici suplimentare. Dacă datele necesare pentru modul selectat nu sunt transmise, fereastra de afișaj va arăta mesajul PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Căutare program (PTY)

Un avantaj important al caracteristicii RDS îl constituie capacitatea de a codifica emisiile cu coduri de Tip Program (PTY) care indică tipul materialului emis. Următoarea listă arată abrevierile folosite pentru a indica fiecare PTY, împreună cu o explicație a PTY.

| | |
|----------|-------------------------------------|
| NEWS | Știri |
| AFFAIRS | Afaceri curente |
| SPORT | Sport |
| EDUCATE | Educativ |
| DRAMA | Dramă |
| CULTURE | Cultură |
| SCIENCE | Știință |
| VARIED | Diferite programe de dialog |
| POP M | Muzică pop |
| ROCK M | Muzică rock |
| EASY M | Muzică ușoară |
| LIGHT M | Muzică clasică |
| CLASSICS | Muzică clasică serioasă |
| OTHER M | Altfel de muzică |
| WEATHER | Informații despre vreme |
| FINANCE | Programe financiare |
| CHILDREN | Programe pentru copii |
| SOCIAL | Programe de probleme sociale |
| RELIGION | Emisiuni religioase |
| PHONE-IN | Programe interactive |
| TRAVEL | Călătorii și turism |
| LEISURE | Relaxare și hobby |
| JAZZ | Muzică jazz |
| COUNTRY | Muzică country |
| OLDIES | Muzică veche |
| FOLK M | Muzică folk |
| DOCUMENT | Programe documentare |
| TEST | Mesaj de testare a alarmei postului |
| ALARM ! | Informații de emisie de urgență |

Puteți căuta un anumit tip de program (PTY) parcurgând acești pași:

1. Rotiți butonul FUNCTION. (sau apăsați FUNCTION) pentru a selecta modul FM.
2. Apăsați PTY de pe telecomandă, pe display va apărea ultimul PTY folosit.
3. Apăsați PTY repetat pentru a selecta PTY dorit.
4. Când este selectat PTY, apăsați PTY SEARCH.
Aparatul va intra în modul de căutare automată. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Presetarea posturilor radio

Puteți preseta 50 posturi FM și AM. Înainte de acordare, asigurați-vă că ați dat volumul la minim.

1. Rotiți butonul FUNCTION de pe panoul frontal sau apăsați butonul FUNCTION de pe telecomandă pentru a selecta frecvența dorită (AM sau FM).
2. Selectați postul dorit apăsând butoanele TUN. (-/+).

Acord automat

- Apăsați TUNING (-/+) de pe panoul frontal. (Sau apăsați TUN. (-/+) de pe telecomandă timp de peste 0,5 secunde). Căutarea se oprește când aparatul prinde un post.

Acord manual

- Rotiți butonul MULTI JOG de pe panoul frontal (sau apăsați TUN. (-/+) de pe telecomandă) scurt și repetat.

3. Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă.
Numărul prestabilit se va aprinde intermitent pe display.
4. Apăsați PRESET/FOLDER (▼/▲) de pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsați din nou PROGRAM/MEMO.
Postul este memorat.
6. Repetați pașii de la 1 (sau 2) la 5 pentru a memora alte posturi.

Pentru a șterge toate posturile memorate

Apăsați și țineți apăsat PROGRAM/MEMO de pe telecomandă timp de circa două secunde; pe display apare "ERASE ALL", apoi apăsați din nou PROGRAM/MEMO de pe telecomandă - posturile sunt șterse.

Pentru referința dvs

Dacă toate posturile au fost deja introduse, pe display va apărea mesajul "FULL" un moment și apoi un număr prestabilit se va aprinde intermitent. Pentru a schimba numărul prestabilit, urmați pașii 4-5.

Pentru reapelarea posturilor prestabilite

Apăsați și țineți apăsat PRESET/FOLDER (▼/▲) de pe telecomandă până când apare numărul postului prestabilit dorit sau apăsați-l în mod repetat.

Pentru a asculta radioul

1. Rotiți butonul FUNCTION de pe panoul frontal sau apăsați butonul FUNCTION de pe telecomandă pentru a selecta frecvența dorită (AM sau FM).
Ultimul post recepționat este acordat.
2. Apăsați PRESET/FOLDER (▼/▲) de pe telecomandă repetat pentru a selecta postul prestabilit dorit.
- La fiecare apăsare a butonului, aparatul prinde un post prestabilit o dată.
3. Reglați volumul rotind butonul de control VOLUME (sau apăsând VOLUME ▼/▲ de pe telecomandă) repetat.

Pentru a asculta posturi radio care nu au fost memorate

- Pentru acord manual, a se vedea "Acord manual".
- Pentru acord automat, a se vedea "Acord automat".

Pentru a opri radioul

Apăsați ⏻ STAND BY/ON(POWER) pentru a opri aparatul sau pentru a selecta alt mod funcție (CD, USB, AUX).

Pentru referința dvs.

- Dacă un post FM emite zgomote.
Apăsați ST./MONO pentru ca "MONO" să apară pe display. Nu va mai exista efectul stereo, însă recepția se va îmbunătăți.
Apăsați din nou ST./MONO pentru a reveni la efectul stereo.
- Pentru a îmbunătăți calitatea recepției, re poziționați antenele livrate.

Redare CD

Redare de bază

1. Folosiți butonul FUNCTION pentru a selecta funcția CD/MP3.
Dacă nu ați pus nici un disc, va apărea "NO DISC".
2. Apăsați OPEN/ CLOSE (▲) și puneți discul pe platan.

Notă:

Pentru a folosi un disc de 8 cm, puneți-l pe cercul interior al platanului.

3. Apăsați OPEN/ CLOSE (▲) pentru a închide compartimentul discului.
Audio CD: Pe display apare "READING" și apoi sunt afișate numărul total de track-uri și timp de redare.
CD MP3: Pe display apare "READING" și apoi este afișat numărul total de fișiere.
4. Apăsați PLAY/PAUSE (▶/||).
În plus, redarea unu Audio CD sau a unui CD cu MP3 se poate face și cu ajutorul butoanelor NUMERICE.

Înteruperea redării

Apăsați PLAY/ PAUSE (▶/||) în timpul redării.
Apăsați din nou acest buton pentru a relua redarea.

Oprirea redării

Apăsați STOP(■) în timpul redării.

Pentru a sări peste un track

- Rotiți butonul MULTI JOG de pe panoul frontal pentru a selecta track-ul dorit.
- Apăsați ►►►► de pe telecomandă pentru a trece la track-ul următor.
- Dacă butonul ◀◀◀◀ de pe telecomandă este apăsat o dată la mijlocul unui track, player-ul revine la începutul track-ului respectiv. Dacă sunt apăstate din nou, este sărit un track la fiecare apăsare a butonului.

Căutarea unui track

Apăsați ◀◀/▶▶ de pe panoul frontal și apoi apăsați încă o dată în punctul dorit.
Sau țineți apăsat ◀◀◀◀/▶▶▶▶ de pe telecomandă în timpul redării și apoi eliberați la punctul dorit.

Notă:

Această funcție este disponibilă numai pentru redarea unui Audio CD.

Repetare

Apăsați REPEAT în timpul redării.

Audio CD

- RPT 1 : Pentru redarea repetată a unui track.
↓
- RPT ALL : Pentru redarea repetată a tuturor track-urilor.
↓
- RPT OFF : Pentru a anula redarea repetată.

MP3/WMA

- RPT 1 : Pentru redarea repetată a unui track.
↓
- RPT FOLDER : Pentru redarea repetată a folderului.
↓
- RPT ALL : Pentru redarea repetată a tuturor track-urilor.
↓
- RPT OFF : Pentru a anula redarea repetată.

Redare repetată programată

- RPT 1 : Pentru redarea repetată a unui track.
↓
- RPT ALL : Pentru redarea repetată a tuturor programelor.
↓
- RPT OFF : Pentru a anula redarea repetată.

Pentru a verifica informațiile fișierului MP3

Apăsați MP3 Info în timpul redării unui fișier MP3.

- Informațiile (titlu, artist sau album) despre fișierul MP3 sunt prezentate pe display.
- Dacă nu există informații despre fișierul MP3, pe display va apărea indicatorul "NO ID3 TAG".

Notă:

Acest aparat poate reda un CD-R sau un CD-RW care conține titluri audio sau fișiere MP3.

Funcția folderului cu fișiere MP3/WMA

Apăsați PRESET/FOLDER (▼/▲) de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.

Notă:

Acest lucru este valabil în cazul în care pe discul MP3/WMA se află mai multe foldere.

Pentru redare programată

Puteți aranja în ordine track-urile de pe discuri și crea astfel propriul dvs. program. Programul poate conține până la 20 track-uri.

1. Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă în modul oprit.
2. Rotiți butonul MULTI JOG de pe panoul frontal (sau apăsați **◀◀◀/▶▶▶▶▶** de pe telecomandă) pentru a selecta track-ul.
EX) Pe display va apărea indicatorul "4 - P 01".
Număr track |
Număr program |
3. Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă.
4. Repetați pași 1 - 3.
5. Apăsați PLAY/ PAUSE (**▶/||**).
Pe display apare "PROG."

Pentru verificarea conținutului programului

Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă în modul oprit.

- Va fi afișat un track și numărul programului.

Pentru ștergerea conținutului programului

Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă în modul oprit. Și apoi apăsați (**■**) de pe telecomandă.

Pentru suplimentarea conținutului programului

1. Apăsați repetat PROGRAM/MEMO de pe telecomandă cu programul oprit, până când numărul track-ului se aprinde intermitent.
2. Repetați pașii 2 - 4 de mai sus.

Pentru modificarea conținutului programului

1. Apăsați PROGRAM/MEMO de pe telecomandă pentru a afișa numărul programului pe care doriți să-l modificați.
2. Repetați pașii 2 - 4 de mai sus.

Despre MP3/WMA

MP3

- Un fișier MP3 este alcătuit din date audio comprimate cu ajutorul schemei de codare a fișierelor audio cu 3 straturi MPEG1. Denumim fișiere cu extensia "mp3" "fișiere MP3".
- Aparatul nu poate citi un fișier MP3 care nu are extensia "mp3".

WMA

- Un fișier WMA este creat cu o tehnologie de comprimare audio Microsoft.
- WMA (Windows Media Audio) oferă de două ori comprimarea audio față de formatul MP3.

Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

1. Frecvența de discriminare
8-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
2. Frecvența de eșantionare (bit rate)
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660"
4. Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redade. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
5. Denumirile fișierelor trebuie date folosind 30 litere sau mai puține și trebuie să aibă extensia ".mp3" sau ".wma", de ex. "*****.MP3" sau "*****.WMA".
6. Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi "/*?*<>" etc.
7. Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc este mai mare de 1000, vor fi afișate doar până la 999.

Despre MULTI SESSION


- Această funcție recunoaște un disc multi sesion la un disc de tip CD-ROM.

ex) De exemplu, dacă sunt fișiere MP3/WMA în prima sesiune, va fi redat numai fișierul MP3/WMA din prima sesiune.

Dacă în întreaga sesiune sunt numai fișiere MP3/WMA, sunt redade toate fișierele din sesiune. Dacă în prima sesiune sunt numai track-uri audio, numai acestea vor fi redade.

Funcția USB

Puteți reda fișiere media, cum ar fi melodii (MP3/WMA) salvate într-un MP3 player sau pe o memorie USB conectând dispozitivul de stocare la portul USB al acestui aparat.



Dispozitive compatibile

1. Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
2. MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
 - MP3 player-ele care necesită instalarea unui driver nu sunt suportate.
3. USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2.0 sau USB 1.1.

Redare de bază

1. Conectați dispozitivul USB la conectorul USB al aparatului.
2. Apăsați butonul USB de pe telecomandă sau rotiți butonul FUNCTION de pe panoul frontal pentru a intra în modul USB. Pe display apare "CHECKING" și apoi este afișat numărul total de fișiere.
3. Apăsați PLAY/ PAUSE (▶/||). În plus, redarea se poate face și cu ajutorul butoanelor NUMERICE.

Pentru a scoate dispozitivul USB din aparat

1. Alegeți o altă funcție în afară de funcția USB, pentru a scoate dispozitivul USB.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Notă:

În afară de redarea de bază, dacă doriți să folosiți celelalte funcții, a se vedea secțiunea Redare CD.

Trecerea pe alte carduri

Dacă folosiți un MP3 player sau un card de memorie, apăsați D.SKIP de pe telecomandă în timpul redării sau în modul oprit.

Note:

- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat. (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.

Referință

Depanare

| Simptom | Cauză | Remediu |
|-------------------------------------|--|--|
| Nu există curent. | <ul style="list-style-type: none">• Cablul de alimentare este deconectat. | <ul style="list-style-type: none">• Conectați cablul de alimentare la priză. |
| Nu există sunet. | <ul style="list-style-type: none">• Conectați bine cablul audio în mufe. | <ul style="list-style-type: none">• Porniți echipamentul sursă extern. |
| Aparatul nu începe redarea. | <ul style="list-style-type: none">• Nu ați introdus un disc sau o casetă. | <ul style="list-style-type: none">• Introduceți un disc sau o casetă. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă). | <ul style="list-style-type: none">• Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă). |
| | <ul style="list-style-type: none">• Discul este așezat invers. | <ul style="list-style-type: none">• Așezați discul cu partea înregistrată în jos. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Discul nu este așezat pe ghidaj. | <ul style="list-style-type: none">• Așezați discul corect pe platan, între ghidaje. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Discul este murdar. | <ul style="list-style-type: none">• Curățați discul. |
| Telecomanda nu funcționează corect. | <ul style="list-style-type: none">• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului. | <ul style="list-style-type: none">• Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Telecomanda este prea departe de aparat. | <ul style="list-style-type: none">• Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Există un obstacol între telecomandă și aparat. | <ul style="list-style-type: none">• Îndepărtați obstacolul. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Bateriile telecomenzii sunt consumate. | <ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți bateriile cu unele noi. |

Specificații

| SECTIUNE | | MODEL | XA102 | XA42 |
|-------------|-------------------------------|--|--|------|
| [General] | Alimentare cu curent | Consultați panoul din spate al aparatului. | | |
| | Consum curent | | 35W | 20W |
| | Greutate netă | 3,4 kg | | |
| | Dimensiuni exterioare (lxhxa) | 170 X 253 X 265 mm | | |
| [CD] | Frecvență de răspuns | 20 - 20000 Hz | | |
| | Raport semnal-zgomot | 75 dB | | |
| | Dinamică | 75 dB | | |
| [Tuner] | FM | Gama de frecvențe | 87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz | |
| | | Frecvență intermediară | 10,7 MHz | |
| | | Raport semnal-zgomot | 60/55 dB | |
| | | Frecvență de răspuns | 50 - 10000 Hz | |
| | AM (MW) | Gama de frecvențe | 522 - 1620 kHz sau 520 - 1720 kHz | |
| | | Frecvență intermediară | 450 kHz | |
| | | Raport semnal-zgomot | 30 dB | |
| | | Frecvență de răspuns | 140 - 1800 Hz | |
| [Amp] | Putere ieșire | 50 W + 50 W | 20 W + 20 W | |
| | T.H.D | 0,5 % | | |
| | Frecvență de răspuns | 40 - 20000 Hz | | |
| | Raport semnal-zgomot | 75 dB | | |
| [Difuzoare] | Model | XAS102F | XAS42F | |
| | Tip | 2 căi 2 difuzoare | 1 cale 1 difuzor | |
| | Impedanță | 4 Ω | 4 Ω | |
| | Frecvență de răspuns | 75 - 20000 Hz | 75 - 15000 Hz | |
| | Nivel presiune sonoră | 84 dB/W (1m) | 84 dB/W (1m) | |
| | Procentaj putere absorbită | 50 W | 20 W | |
| | Putere absorbită max. | 100 W | 40 W | |
| | Dimensiuni nete (lxhxa) | 160x253x186 mm | 160x253x186 mm | |
| | Greutate netă (1EA) | 2,1 kg | 2,1 kg | |

Referință

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



P/NO : MFL36565303