



LITUVŲ

NAUDOTOJO VADOVAS Micro „Hi-Fi“ sistema

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, kad bet kada galėtumėte perskaityti.

XA16 (XA16, XAS16F)

P/NO : MFL67233841

Saugos informacija



DĖMESIO: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS SIENELĖS) – VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS VARTOTOJAS GALĖTŲ TAISYTI PATS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS.



Šis žaibo su rodykle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja naudotoją, kad gaminio korpuse gali būti neizoliuota pavojinga įtampa, pakankamai didelė, kad sukeltų elektros smūgio pavojų.




Šauktukas lygiakraščiame trikampyje atkreipia naudotojo dėmesį į svarbias prietaiso dokumentuose pateiktas eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

ĮSPĖJIMAS: šią įrangą draudžiama įrengti uždaroje vietoje, pvz., knygų spintoje ar panašiam įrenginyje.

DĖMESIO: neuždenkite jokių vėdinimo angų. Būtina įrengti laikantis gamintojo instrukcijų. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinti, užtikrinti patikimą gaminio veikimą bei apsaugoti nuo perkaitimo. Neuždenkite angų, laikydami gaminį ant lovos, sofas, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Šio gaminio negalima laikyti sieninėje instaliacijoje, pvz., knygų lentynoje arba ant stelažo, jei nėra užtikrintas tinkamas vėdinimas arba jeigu nesilaikoma gamintojo nurodymų.



DĖMESIO: šis gaminytis turi lazerinę sistemą. Kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite, kad bet kada galėtumėte jį perskaityti. Jei būtina atlikti įrenginio techninę priežiūrą, kreipkitės į įgalioją techninės priežiūros centrą. Naudojant kitokius, nei nurodyta šiame vadove, valdymo įtaisus arba priedus arba taikant kitokias procedūras, gali atsirasti pavojingas spinduliuotės poveikis.

Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulio poveikio, neatidarinkite korpuso. Atidarius korpusą galima matyti lazerinę spinduliuotę. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, prie grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami informaciją šio naudotojo vadovo techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibanėios ar netinkamos naudojimui rozetės, ilginamieji laidai, nužiūrė maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iškištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės á ágalioją techninės priežiūros centrą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu. Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio poveikio: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite ápatingá dėmesá ir á kištukus, áakutės lizdus ir á tã vietã, kurioje tinklo laidas iðlenda ið prietaiso. Norėdami iðjungti prietaisá ið maitinimo tinklo, iðtraukite maitinimo tinklo kiðtukã. Árengdami gaminá patikrinkite, arkiðtukas lengvai prieinamas.

Diame prietaise árengtas neðiojamasis maitinimoelementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai iðimti maitinimo elementà arbaakumuliatoriø ið prietaiso: norëdami iðimtisena akumuliatoriø arba akumuliatoriaus pakuotaeið árenginio, atlikite veiksmus atvirkðëia tvarka nei árengimo metu. Siekiant neterðti aplinkos ir nepadaryti þalos þmoniø sveikatai bei gyvûnams, senus maitinimoelementus arba akumuliatorius būtina atiduoti á tinkamus surinkimo punktus. Neiðmeskite maitinimo elementø arakumuliatoriø kartu su kitomis buitiniemis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietinesmaitinimo elementø ir akumuliatoriø surinkimosistemas. Saugokite maitinimo elementà nuoopernelyg didelio karðëio, pavyzdþiui, tiesioginiøsaulës spinduliø, ugnies ir pan.

DËMESIO: prietaisà saugokite nuo vandens(varvanëio ar taðkomo), ant jo nestatykite indø suvandeniu, pvz., vazø.

Seno prietaiso išmetimas



1. Jei gaminy s papymëtas ðiuo perbrauktoðiukðliø konteinerio su ratukais simboliu, taireiðkia, kad gaminy s yra átrauktas á EuroposDirektyvà 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiaineturëtø bûti iðmetami á bendrus atliekøkonteinerius, bet pristatomi á tam skirtasvietas, numatytas vyriausybes ar vietinësvaldþios institucijø.
3. Tinkamai iðmetant nebenaudojamus prietaisus, bus iðvengta galimøneigiamø pasekmio aplinkai ir þmoniø sveikatai.
4. Dël iðsamesnës informacijos apie tai, kaipiðmesti senà prietaisà, kreipkitës á miestovaldybà, atliekø tvarkymo tarnybà arba áparduotuvæ, kurioje ásigijote gaminà.



Šiame dokumentebendrovë „LGElectronics“ pareiðkia,kad šis (-ie) gaminy s (-iai) atitinka pagrindiniusreikalavimus ir kitas susijusias Direktyvø 2004/108/EB,2006/95/EB ir 2009/125/EB nuostatas.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Nyderlandai)
(Tel. +31-(0)36-547-8888)

Turinys

1 Darbo pradžia

- 2 Saugos informacija
- 5 Unikaliios funkcijos
- 5 Priedai
- 5 Failo naudojimo reikalavimai
- 5 – MP3/ WMA muzikinių failų reikalavimai
- 5 – Suderinami USB prietaisai
- 5 – USB prietaiso reikalavimai
- 6 Nuotolinis valdymas
- 7 Priekinis skydelis
- 7 Galinis skydelis

2 Prijungimas

- 8 Prijungimas prie garsiakalbių
- 8 – Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso
- 8 Pasirenkama įrangos jungtis
- 8 – USB jungtis
- 8 – PORT. IN jungtis

3 Naudojimas

- 9 Pagrindinės naudojimo operacijos
- 9 – CD/ USB naudojimo operacijos
- 9 – Aplanko pasirinkimas
- 9 Kitos operacijos
- 9 – Programuojamas atkūrimas
- 9 – Failo informacijos pateikimas (ID3 TAG)
- 10 Radijo operacijos
- 10 – Radijo klausymas
- 10 – Išankstinis radijo stočių nustatymas
- 10 – Visų įrašytų stočių pašalinimas
- 10 – Prastos FM signalų priėmimo kokybės pagerinimas
- 10 – Radijo stoties informacijos pateikimas
- 11 Garso reguliavimas
- 11 – „Surround“ režimo nustatymas

- 11 Išplėstinės operacijos
- 11 – Muzikos klausymas iš išorinio prietaiso
- 11 – Įrašymas į USB
- 12 – Įrašymo spartos bitais ir įrašymo greičio pasirinkimas

4 Trikčių šalinimas

- 13 Trikčių šalinimas

5 Priedas

- 14 Bendrieji techniniai duomenys
- 15 Priėžiūra
- 15 – Prietaiso naudojimas
- 15 – Pastabos dėl diskų
- 15 Prekės ženklai ir licencijos

Unikalios funkcijos

USB tiesioginis įrašymas


Įrašo muzikos kūrinių į jūsų USB prietaisą.

„Portable In“ (nešiojamojo prietaiso įvesties) lizdas


Muzikos leidimas iš nešiojamojo prietaiso. (MP3, nešiojamojo kompiuterio ir pan.).

Priedai

Pasitikrinkite ir nustatykite, kokie priedai yra teikiami.



Nuotolinio valdymo pultelis (1)



Maitinimo elementas (1)

Failo naudojimo reikalavimai

MP3/ WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/ WMA failų suderinamumas su šiuo įtaisu yra nurodytas toliau:

- Išrankos dažnis: 32–48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: 32–320 kbps (MP3), 40–320 kbps (WMA)
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka :“.mp3”/“.wma”
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
- Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator“, kurį naudojant sukuriami ISO 9660 failų sistema.

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas: „Flash“ tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ atmintinė: USB2,0 arba USB1,1 palaikantys prietaisai.
- Šio įtaiso USB funkcija palaikoma ne visiems USB prietaisams.


USB prietaiso reikalavimai

- Nepalaikomi prietaisai, kuriuos prijungus prie kompiuterio reikia įdiegti papildomas programas.
- Draudžiama ištraukti naudojamą USB prietaisą.
- Naudojant didelės talpos USB atmintinę, paieška gali užtrukti ilgiau nei kelias minutes.
- Kad neprarastumėte duomenų, sukurkite atsargines duomenų kopijas.
- Jei naudosite USB ilginamąjį laidą arba USB šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažintas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma. (Palaikoma tik FAT(16/ 32) failų sistema.)
- Šio įtaiso naudojimas nepalaikomas, kai bendras failų skaičius yra 1 000 ar daugiau.
- Nepalaikomi išoriniai HDD diskai, kortelių skaitytuvai, užblokuoti prietaisai arba standžiojo disko tipo USB prietaisai.
- Šio įtaiso USB prievado negalima jungti prie kompiuterio. Šis įtaisas negali būti naudojamas kaip atminties įtaisas.


Nuotolinis valdymas

1

Darbo pradžia



Maitinimo elemento įdėjimas



Nuimkite kitoje valdymo pulto pusėje esantį maitinimo elemento dangtelį ir įdėkite vieną (AAA dydžio) maitinimo elementą, užtikrindami + ir - atitikimą

• • • • • **1** • • • • •

POWER : ĄJUNGIA arba ĄJUNGIA grotuvą.

***** : Šis mygtukas neaplieka jokios funkcijos.

EQ : išrenka garso efektus.

• • • • • **2** • • • • •

PRESET/FOLDER \wedge /V : ieško MP3/WMA failų aplanko. Naudodami CD/ USB, kuriame MP3/WMA failai yra pateikti keliuose aplankuose, spauskite **PRESET/FOLDER \wedge /V** išrenka norimą atkurti aplanką. Pasirinkite radijo stoties išankstinės parinkties numerį.

FUNCTION : išrenka funkciją ir įvesties šaltinį.

VOLUME \wedge /V : reguliuoja garsiakalbio garsumą.

MUTE : garsas nutildomas.

• • • • • **3** • • • • •

INFO : patikrina informaciją apie muzikos kūrinį. MP3 failai dažnai pateikiami su kortelėmis. Kortelėje nurodomas pavadinimas, atlikėjas, albumas arba trukmė.

REPEAT/RANDOM : kartoja pageidaujamą garso árađą arba kartoja tam tikrą seką. (Tik CD/USB režime)

TUN. -/+ : išrenka radijo stotį.

◀◀◀/▶▶▶

(Praleisti/ieškoti):

- greitai įjungia kitą arba ankstesnį įrašo takelį.

- ieško tam tikros įrašo takelio dalies.

■ : Sustabdo įrašo perklausą ar įrašymą.

▶/|| (Leisti/Pristabdyti): pradeda arba pristabdo įrašo perklausą.

PROGRAM/MEMO :


- Jei radijo stotis išsaugojote naudodami **PROGRAM/MEMO** mygtuką, norėdami įtraukti radijo stotis, galite jas peržiūrėti ir vieną pasirinkti.
- leidžia garso įrašus bet kokia seka.

● REC : USB tiesioginis įrašymas.

• • • • • **4** • • • • •

RDS/PTY : RDS (Radijo duomenų sistema) ieško radijo stočių pagal radijo bangų tipą.

Priekinis skydelis



- 1** Nuotolinio valdymo jutiklis
- 2** (Maitinimo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS)
- 3** FUNC.

Išrenka funkciją arba įvesties šaltinį.

EQ

Išrenka garso efektus.

▶/II/PRESET -

Įjungia įrašo perklausą ir pristabdo.

Parenka iš anksto nustatytą radijo stoties numerį.

■ STOP/PRESET +

Sustabdo įrašo perklausą ar įrašymą.

Parenka iš anksto nustatytą radijo stoties numerį.

- 4** PRO./MEMO.

Aparatui veikiant CD/USB režimu, galite sukurti savo grojaraštį.

Aparatui veikiant FM režimu, galite išsaugoti radijo stotis.

USB REC.

Įrašymas į USB.

◀◀(Praleisti/leškoti)/ TUNING -

▶▶(Praleisti/leškoti)/ TUNING +

- 5** Atidaryti

Galite naudoti kompaktiniams diskams įdėti arba išimti.

- 6** Ekranas

- 7** VOLUME (garso lygis)

- 8** PORT. IN jack (prievaldo įvesties lizdas)

- 9** USB prievadas


Garso failus galite atkurti arba įrašyti prijungę USB prietaisą.

- 10** ANTENA (FM)

- 11** Maitinimo laidas

- 12** Garsiakalbio terminalas

Galinis skydelis



1

Darbo pradžia

Prijungimas prie garsiakalbių


2

Prijungimas

Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso

Norėdami prijungti laidą prie įtaiso, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksavimo elementą, kad atidarytumėte įtaiso jungties terminalus. Prijunkite laidą ir atleiskite plastikinį fiksavimo elementą.

Prijunkite kiekvieno laido juodą juostelę prie - (minusas) pažymėtų terminalų, o kitą laido galą – prie + (pliusas) pažymėtų terminalų.



⚠ Dėmesio


Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus ekrane galite pastebėti spalvų pasikeitimus. Garsiakalbius laikykite kuo toliau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.

Spalva	Garsiakalbis	Padėtis
Raudona	Priekinis	Priekyje, dešinėje
Balta	Priekinis	Priekyje, kairėje

Pasirenkama įrangos jungtis

USB jungtis

Prijunkite USB atminties laikmeną (arba MP3 grotuvo ir pan.) prie prietaiso priekyje esančio USB prievado.




! Pastaba

USB prietaiso išėmimas iš įtaiso

1. Išrinkite kitą funkciją / modulį arba du kartus iš eilės paspauskite ■.
2. Išimkite USB prietaisą iš įtaiso.

PORT. IN jungtis

Prijunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 arba PMP ir pan.) išvesties lizdą (ausinių arba linijos išvesties lizdą) prie PORT. IN (prievado įvesties lizdo).



Pagrindinės naudojimo operacijos

CD/ USB naudojimo operacijos

- Įdėkite diską, paspausdami „Open“ (atidaryti), arba įkiškite USB įrenginį į USB prievadą
- Pasirinkite **CD** arba **USB** funkciją paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba įtaiso parinktį **FUNC.** Prietaiso valymas.
- Paspaukę **◀◀◀◀/▶▶▶▶** pasirinkite norimą atkurti failą (arba garso įrašą).

Jeigu norite	Veiksmas
Sustabdyti	Spauskite ■
Atkurti	Spauskite ▶/
Pristabdyti	Atkūrimo metu paspauskite ▶/
Įjungti kitą / ankstesnį garso įrašą / failą	Atkūrimo metu spauskite ◀◀◀◀/▶▶▶▶ , jei norite įjungti kitą garso įrašą / failą arba grįžti į šiuo metu atkuriamo garso įrašo/failo pradžią. Jei norite grįžti į ankstesnį garso įrašą / failą, dukart trumpai spustelėkite ◀◀◀◀ .
Garso įrašo dalies paieška	Atkūrimo metu spauskite ir laikykite paspaudę ◀◀◀◀/▶▶▶▶ ir atleiskite tuo momentu, iki kurio norite girdėti kūrinį.
Pakartotinis atkūrimas arba atkūrimas atsitiktine seka	Kelias kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT/RANDOM , ekrano informacija keičiama taip: RPT1 -> RPT DIR (tik MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Aplanko pasirinkimas

- Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspauskite mygtuką **PRESET/FOLDER ▲/▼**.
- Norėdami paleisti, paspauskite **▶/||**. Bus paleistas pirmas aplanke esantis failas.

Kitos operacijos

Programuojamas atkūrimas

Programavimo funkcija leidžia įkelti jūsų mėgstamiausius failus iš bet kurio disko ar USB prietaiso.

Programoje gali būti 20 garso įrašų.

- Įdėkite CD arba USB ir palaukite, kol vyks paruošimas.
- Spauskite **PROGRAM/MEMO**, įjungę sustabdymo būseną.
- Spauskite **◀◀/▶▶** įrenginyje arba **◀◀◀◀/▶▶▶▶** nuotolinio valdymo pulte esant sustabdymo režimui.
- Spauskite **PROGRAM/MEMO**, dar kartą, jei norite įrašyti ir pasirinkti kitą garso įrašą.
- Norėdami atkurti užprogramuotus muzikinius failus spauskite **▶/||**.
- Norėdami panaikinti žymėjimą, du kartus paspauskite **■**.

! Pastaba

Programos yra taip pat atšaukiamos išėmus diską arba USB prietaisą, išjungus įtaisą arba įjungus kitas funkcijas.

Failo informacijos pateikimas (ID3 TAG)

Atkuriant MP3 failą, kuriame pateikta failo informacija, duomenys gali būti rodomi paspaudus **INFO**.

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti įtaiso garsą spauskite

☒ MUTE

Savo įtaisą galite nutildyti, pvz., norėdami atsiliepti telefonu; ekrane rodomas užrašas **IX**.

Radio operacijos

Radio klausymas

1. Spauskite **FUNCTION**, kol ekrane bus rodoma parinktis FM. Skamba paskutinė priimta stotis.
2. Paspauskite ir maždaug pusę sekundės palaikykite nuspaudę **TUN -/+**, kol pasikeis radijo dažnis, tuomet atleiskite mygtuką. Nuskaitymas sustabdomas, kai įtaisas nustato stotį.

Arba

Mygtuką **TUN -/+** paspauskite kelis kartus.

3. Sureguliuokite garsumą keisdami įtaiso parinktį **VOLUME** arba kelis kartus paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOLUME \wedge /V**.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite iš anksto nustatyti 50 FM stočių.

Prieš nustatydami, sumažinkite garsumą.

1. Spauskite **FUNCTION**, kol ekrane bus rodoma parinktis FM.
2. Spauskite **TUN -/+** ir pasirinkite norimą dažnį.
3. Spauskite **PROGRAM/MEMO**, ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas numeris.
4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą iš anksto nustatytą numerį, spauskite **PRESET \wedge /V**.
5. Spauskite **PROGRAM/MEMO**. Stotis įrašoma.
6. Norėdami įrašyti kitas stotis, pakartokite 2–5 žingsnius.
7. Norėdami klausyti iš anksto nustatytą stotį, spauskite **PRESET \wedge /V**.

Visų įrašytų stočių pašalinimas

1. Spauskite ir laikykite paspaudę mygtuką **PROGRAM/MEMO** dvi sekundes. Įtaiso ekrane bus rodomas mirksintis užrašas ERASE ALL.
2. Spauskite **PROGRAM/MEMO**, jei norite ištrinti visas įrašytas radijo stotis.

Prastos FM signalų priėmimo kokybės pagerinimas

Nuotolinio valdymo pulte spauskite **▶/II**. Taip perjungiamas radijo imtuvo stereo režimas į mono režimą, o tai paprastai pagerina signalų priėmimą.

Radio stoties informacijos pateikimas

FM radijo imtuvas pateikiamas su RDS (Radijo duomenų sistemos) įrenginiu. Šis įrenginys rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Kelis kartus paspauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte įvairius duomenų tipus.:

PS (Programos paslaugos pavadinimas)	Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
PTY (Programos tipo atpažinimas)	Ekrane bus rodomas programos tipas (pvz., „Džiazas“ ar „Žinios“).
RT (Radijo tekstinis pranešimas)	Tekstiniu pranešimu pateikiama speciali transliuojamos stoties informacija. Šis tekstinis pranešimas gali slinkti ekranu.
CT (Laikas pagal kanalą)	Pateikiamas laikas ir data pagal transliuojamą stotį.

Paspaudę **RDS**, radijo stočių galite ieškoti pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinis naudotas **PTY**. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, paspauskite **PTY** vieną arba kelis kartus. Spauskite ir laikykite paspaudę **◀◀◀/▶▶▶**. Radijo imtuvas vykdys automatinę paiešką. Suradus stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

„Surround“ režimo nustatymas

Šiai sistemai pateikiama nemažai iš anksto nustatytų „Surround“ garso laukelių. Galite pasirinkti norimą garso režimą, naudodami **EQ**.

Gali būti pateikiami skirtingi glodintuvo elementai, atsižvelgiant į garso šaltinius ir efektus.

Ekranu pateiktis	Aprašymas
AUTO EQ	Nustato garso ekvalaizerį veikti režimu, kuris labiausiai primena žanrą, esantį dainų failų MP3 ID3 žymėje.
POP CLASSIC ROCK	Ši programa sukuria entuziastingą garso atmosferą, sudarydama įspūdį, kad esate tikrame roko, pop ar klasikinės muzikos koncerte.
BASS BLAST	Sustiprinamas aukštų, žemų tonų ir „Surround“ garso efektas.
BYPASS	Galite mėgautis garsu be glodintuvo efekto.


Pastaba

Pakeitus įvestį arba kartais net ir pakeitus garso įrašą, galbūt reikės iš naujo nustatyti „Surround“ modulį.

Išplėstinės operacijos

Muzikos klausymas iš išorinio prietaiso

Šį prietaisą galima naudoti klausant įvairių tipų išorinius prietaisus. (Žr. 8 psl.)

1. Prijunkite išorinį prietaisą prie įtaiso jungties **PORT. IN**.
2. Norėdami įjungti maitinimą paspauskite  / **I** (**Maitinimo**).
3. Norėdami pasirinkti **PORTABLE** funkciją spauskite įtaiso parinktį **FUNC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **FUNCTION**.
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite groti.



Įrašymas į USB

1. Prijunkite USB prietaisą prie įtaiso.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite įtaiso parinktį **FUNC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **FUNCTION**.


Vieno garso įrašo įrašymas - vieną garso įrašą galite įrašyti į USB po to, kai atkuriamas norimas failas.

Visų garso įrašų įrašymas - visus garsio įrašus galite įrašyti į USB po to, kai atkūrimas sustabdomas.

Užprogramuoto sąrašo įrašymas - užprogramuotą sąrašą galite įrašyti į USB po to, kai šis sąrašas yra parodomas.

3. Įrašymas pradedamas paspaudus įtaiso parinktį **USB REC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  **REC.**
4. Norėdami išjungti įrašymą, spauskite .

Įrašymo pristabdymas

Jei norite pristabdyti įrašymą, spauskite įtaiso parinktį **USB REC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  **REC.** Norėdami tęsti įrašymą, dar kartą spauskite šį mygtuką. (tik Radio (radijo), Portable (nešiojamasis))

Įrašymo spartos bitais ir įrašymo greičio pasirinkimas




1. Laikykite paspaudę įtaiso parinktį **USB REC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **● REC** ilgiau nei 3 sekundes.
 2. Naudodami įtaiso parinktį arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀◀◀/▶▶▶▶** pasirinkite spartą bitais.
 3. Norėdami nustatyti įrašymo greitį, dar kartą spauskite įtaiso parinktį **USB REC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **● REC.**
 4. Norėdami nustatyti norimą įrašymo greitį, spauskite įtaiso parinktį arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀◀◀/▶▶▶▶**; (Tik AUDIO CD)
- X1 SPEED**
- Muzikos galite klausytis ir įrašymo metu.
- X2 SPEED**
- Galite tik įrašinėti muzikinį failą.
5. Norėdami baigti nustatymo vykdymą, spauskite įtaiso parinktį **USB REC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **● REC.**
 6. Norėdami išjungti įrašymą, spauskite **■**.

3

Naudojimas

! Pastaba

- Įrašymo metu galite sužinoti į USB įrašytą kiekį procentais, kuris pateikiamas ekrane. (Tik MP3/WMA CD)
- Įrašant MP3/WMA, negirdėti jokio garso.
- Jei atkūrimo metu sustabdote įrašymą, įkeliamas failas, kuris buvo įrašomas tuo metu. (Tik AUDIO CD)
- USB įrašymo metu negalima išimti USB prietaiso ar išjungti įtaisą. Nesilaikant šio nurodymo, gali būti pateiktas nebaigtas ruošti failas, kuris nebus pašalintas iš kompiuterio.
- Jeigu USB įrašymo negalima atlikti, ekrane rodomi šie pranešimai: NO USB, ERROR, FULL arba NO REC.
- Įrašant į USB prietaisą negalima naudoti kelių kortelių nuskaitymo prietaiso arba išorinio kietojo disko.
- Įrašant ilgam laikui failas įrašomas fragmentais po 512 MB.
- Jei įrašymą sustabdote atkūrimo metu, failas nebus išsaugotas.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 999 failų.
- Šie failai bus išsaugoti taip:

AUDIO CD	MP3/WMA	Kitas šaltinis*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC ABC(failo pavadinimas) DEF(failo pavadinimas) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

* : TUNER, PORTABLE ir pan.

Neteisėtai kopijuojant apsaugotą nuo kopijavimo medžiagą, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliuojamą medžiagą ir garso įrašus, gali būti pažeistos autoriaus teisės ir tai gali būti laikoma kriminaliniu nusikaltimu.

Šios įrangos negalima naudoti šiuo tikslu.
Būkite atsakingi
Laikykites autoriaus teisių įstatymų

Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis ir koregavimas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. Patikrinkite, ar tiekama elektra. Patikrinkite sąlygas naudodami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Spauskite FUNCTION ir patikrinkite, kokia funkcija pasirinkta. Netinkamai prijungti garsiakalbio laidai. Tinkamai prijunkite garsiakalbio laidus. Nustatytas minimalus garso lygis. Norėdami reguliuoti garso lygį, naudokite garso reguliavimo valdiklį.
Prietaisas neįjungia atkūrimo.	<ul style="list-style-type: none"> Įdėto disko negalima atkurti. Įdėkite diską, kurį galima atkurti. Neįdėtas joks diskas. Įdėkite diską. Diskas nešvarus. Nuvalykite diską. (Žr. 15 psl.) Diskas įdėtas apverstas. Diską įdėkite taip, kad etiketė arba spausdintu šriftu pažymėta disko pusė būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių.	<ul style="list-style-type: none"> Antenos padėtis netinkama arba antena netinkamai prijungta. Pareguliuokite jo padėtį Radijo stoties signalas per silpnas. Nustatykite stotį rankiniu būdu. Iš anksto nebuvo nustatytos jokios stotys arba iš anksto nustatytos stotys buvo pašalintos (kai nustatymas atliekamas nuskaitant iš anksto nustatytus kanalus). Iš anksto nustatykite kai kurias radijo stotis; išsamesnės informacijos žr. 10 psl.
Nuotolinio valdymo pultelis netinkamai veikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį įrenginio jutiklį. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinį įrenginio jutiklį. Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įtaiso. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite maždaug 5 m atstumu. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įtaiso yra tam tikra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. Išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai. Maitinimo elementus pakeiskite naujais.


Bendrieji techniniai duomenys

Bendroji informacija	
Maitinimo šaltinis	Žr. pagrindinę etiketę
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę etiketę
Grynasis svoris	1,7 kg
Išoriniai matmenys (P x A x G)	150 x 207 x 217 mm
Darbo sąlygos Temperatūra	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Naudojimo būseną: horizontali
Darbo aplinkos drėgmė	5 % - 85 %

Radijo imtuvas	
FM nustatymo diapazonas	87,5–108,0 MHz arba 87,50–108,00 MHz

Stiprintuvas	
Galios išvestis	5 W + 5 W

CD	
Atkuriamų dažnių juosta	40 Hz - 20 kHz
Signalų ir trukdžių santykis	70 dB
Dinaminis diapazonas	55 dB

USB	
USB versija	USB 2,0 arba USB 1,1
Magistralės kroviklis	DC 5 V  500 mA

Garsiakalbiai	
Tipas	1 juostos 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	6 Ω
Nominali įvesties galia	5 W
Maks. įvesties galia	10 W
Bendri matmenys (W x H x D)	132 x 207 x 156 mm
Grynasis svoris (1EA)	1,04 kg

- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami nepranešus.

Priežiūra

Prietaiso naudojimas

Prietaiso siuntimas

Neišmeskite dėžės ir pakavimo medžiagos, kuri buvo naudojama šiam prietaisui supakuoti. Jei norite išsiųsti prietaisą, kad užtikrintumėte geriausią apsaugą, supakuokite jį taip pat, kaip tai atliko prietaiso gamintojas.

Išorinių paviršių valymas

Netoli prietaiso nenaudokite lakiųjų skysčių, pvz., insekticido purškalo.

Jei valydami stipriai spausite, galite pažeisti paviršių.

Ant šio prietaiso ilgesnį laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių .

Prietaiso valymas

Grotuvui nuvalyti naudokite minkštą, drėgną audinį. Jeigu paviršius yra labai nešvarus, naudokite nestiprių plovikliu sudrėkintą minkštą audinį. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršių.

Prietaiso priežiūra

Tai aukštos technologijos ir didelio tikslumo prietaisas. Jeigu optinis šviesos surinkimo lęšis ir diskų įtaiso dalys yra nešvarios ar nusidėvėję, vaizdo kokybė gali suprastėti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Pastabos dėl diskų

Diskų naudojimas

Niekada prie disko nelipdykite popieriaus ar lipnios juostelės.

Diskų saugojimas

Baigę naudoti diskus laikykite dėkle. Saugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių ir niekada nepalikite jo automobilyje, kuris yra veikiamas tiesioginės saulės šviesos.

Diskų valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklio, parduodamų valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnio tipo plokštelėms.

Prekės ženklai ir licencijos





	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.), 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://www.lg.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			