



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ LCD / LED LCD

Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.

Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента "Ограничение использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании."

P/NO : MFL67099925 (1101-REVOO)
Напечатано в России

Адрес производителя: 143160 Российская Федерация,
Московская область, Рузский район, сельское поселение
Дороховское, 86 км Минского шоссе, д.9.



- Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочитайте эти инструкции по технике безопасности.
- Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от вашего устройства приведены здесь только для примера.



- ОПАСНО**
- Проигнорировав такое предупреждение, можно получить серьезную травму.
Возможен несчастный случай или смертельный исход.
 - Проигнорировав такое сообщение, можно получить легкую травму или повредить устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

ОПАСНО



Держите устройство вдали от источников тепла, например электронагревателей.

- Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, пожару, неправильной работе или деформации устройства.



Не используйте устройство в местах повышенной влажности, например в ванной комнате, или там, где оно может намокнуть.

- Иначе возможен пожар или поражение электрическим током.



При появлении запаха дыма, других запахов или необычных звуков выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Использование неисправного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.



ВНИМАНИЕ



Устройство должно стоять на плоской и устойчивой поверхности, откуда оно не может упасть.

- Если устройство упадет, оно может быть повреждено, а вы можете получить травмы.



Зашieldайте устройство от прямого солнечного света.

- Иначе возможно повреждение устройства.



Не ставьте устройство в отсеки стенок и книжных шкафов.

- Вентиляция обязательна.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ОПАСНО



Убедитесь в том, что розетка, в которую вставлен кабель питания, заземлена.

- Иначе возможно поражение электрическим током или травма.



Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если контакты мокрые или пыльные, насухо вытрите вилку и сотрите с нее пыль.

- Избыточная влага может привести к поражению электрическим током.



Во время грозы отсоединяйте кабель питания и сигнальный кабель.

- Иначе возможно поражение электрическим током или пожар.

ВНИМАНИЕ



Зашieldайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, перекинуть кабель, наступать на него и закрывать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.

Если устройство подключено к розетке переменного тока, оно не отключается от источника питания переменного тока даже при выключении с помощью переключателя питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ УСТРОЙСТВА

ОПАСНО

Убедитесь в том, что устройство выключено. Прежде чем перемещать устройство, отсоедините от него все кабели.

- Иначе возможно повреждение устройства или поражение электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Во время перемещения не подвергайте устройство тряскам и ударам.

- Иначе возможно повреждение монитора или поражение электрическим током.



При переноске держите устройство двумя руками за экран вперед.

- Если вы уроните устройство, то поврежденное устройство может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

ОПАСНО

Не следует самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.



- Возможна поражение электрическим током или пожар.

- Для проверки, калибровки или ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр.

Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).



Устройства должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ «ВЫГОРАНИЯ» ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Если в течение продолжительного периода времени на экране отображается статическое изображение (логотипы, экранные меню, видеоГИГРЫ, экраны компьютера и страницы телепрограмм), на экране может остаться его «отпечаток». Это явление называется «выгоранием» экрана. Гарантия производителя не распространяется на экраны с признаками «выгорания».

- Чтобы предотвратить «выгорание» экрана, не допускайте длительного отображения статического изображения на экране телевизора (2 или более часов для ЖК-экранов, 1 или более часов для плазменных экранов).


- «Выгорание» экрана может также происходить в боковых областях экрана телевизора, если формат 4:3 используется в течение продолжительного периода времени.



СБОРКА И ПОДГОТОВКА

Распаковка


Комплект должен включать следующие элементы. В случае отсутствия аксессуаров, обратитесь в магазин, в котором был куплен этот товар. Рисунки в инструкции могут отличаться от данного устройства и элементов.



- 1 Осторожно протрите корпус телевизора салфеткой.



Только 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**



Только 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8
(M4x12)
(за исключением
32LV25**)



x 8
(M4x14)
(Только
32LV25**)

Винты для сборки



Держатель
кабелей



(Толькоу 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)



(Толькоу 32/
42/47/55LW45**)

3D-очки
(AG-P110, AG-F110)




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ☒ Для обеспечения безопасности и продолжительного срока службы устройства не используйте детали, выполненные с нарушением авторского права.
- ☒ В противном случае при повреждении или получении травм гарантия на данное устройство не распространяется.



ПРИМЕЧАНИЕ

- ☒ Комплектация вашего продукта может отличаться в зависимости от модели.
- ☒ Спецификации продуктов или содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций продукта.
- ☒ Для оптимального соединения, кабели HDMI и USB-устройства должны иметь кайму толщиной не более 10 мм и шириной не более 18 мм.(за исключением 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



*A \leq 10 mm
*B \leq 18 mm

Составляющие и кнопки



ПРИМЕЧАНИЕ

- ☒ Телевизор можно переключить в режим ожидания для снижения энергопотребления. Если какое-то время телевизор не смотрят, следует выключить его, чтобы снизить потребление энергии.
- ☒ Энергопотребление во время использования может быть значительно снижено путем уменьшения яркости изображения. При этом будут снижены и эксплуатационные расходы.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ☒ Не наступайте на стеклянную подставку и не подвергайте ее воздействию нагрузки. Она может разбиться, осколки стекла могут причинить травму, телевизор может упасть.
- ☒ Не двигайте телевизор. Это может повредить пол или изделие.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (за исключением 32/42/47LK530T)




| Кнопка | Описание |
|--------|---|
| Ø/I | Включает или выключает устройство |
| INPUT | Меняет источник ввода |
| HOME | Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню |
| OK | Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода |
| - △ + | Настройка громкости |
| ▼ P ^ | Прокрутка сохраненных программ |

1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
(Только для 32/42/47LK53**)

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**



(Только для 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)

(Только для 22/26LV55**)


| Кнопка | Описание |
|--------|---|
| ▼ □ ▲ | Прокрутка сохраненных программ |
| - △ + | Настройка громкости |
| OK | Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода |
| HOME | Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню |
| INPUT | Меняет источник ввода |
| φ/I | Включает или выключает устройство |

1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.

2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T




| Кнопка | Описание |
|--------|---|
| ▼ P ^ | Прокрутка сохраненных программ |
| — △ + | Настройка громкости |
| OK | Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода |
| HOME | Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню |
| INPUT | Меняет источник ввода |
| Φ/I | Включает или выключает устройство |

1 Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.

2 Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

Только для 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/42/47/55LV45** (за исключением 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)



| Кнопка | Описание |
|--------|---|
| ▼ □ ▲ | Прокрутка сохраненных программ |
| — △ + | Настройка громкости |
| OK | Выбор подсвеченного пункта меню или подтверждение ввода |
| HOME | Открывает главное меню или сохраняет вход и выходит из меню |
| INPUT | Меняет источник ввода |
| Φ/I | Включает или выключает устройство |


- Интеллектуальный сенсор - настраивает изображение в зависимости от условий освещения.
- Сенсорная кнопка - нажимается простым касанием.

Крепление без использования настольной подставки

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(Только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)


- Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания.



Защитная крышка


(только для 22LK33**)

- Расположите телевизор на ровной поверхности экраном вниз.
- Отверните 2 винта и потяните стойку от телевизора.



- Вдавите поставляемую защитную крышку в отверстие внизу телевизора до защелкивания.

Крышка защищает от попадания пыли.




Защитная крышка

Установка на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

- Поднимите и прямо установите телевизор на столе.

- Оставьте 10 см. (минимум) зазор от стены для достаточной вентиляции.




- Подключите шнур питания к розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не размещать телевизор вблизи источников тепла, т.к. это может привести к пожару.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поверните телевизор на 20 градусов влево или вправо, чтобы улучшить видимость с места просмотра (кроме 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)




Закрепление телевизора на столе

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.
(только для 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)

Закрепите телевизор на столе для предотвращения наклона вперед, повреждения и потенциального травмирования.


Установите телевизор на столе, а затем вставьте и затяните поставляемый винт на задней части подставки.

**ВНИМАНИЕ**

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к столу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.

Закрепление телевизора на стене

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



- 1 Вставьте и затяните винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для винтов с ушком уже установлены другие винты, то сначала вывинтите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью винтов.
Согласуйте расположение кронштейна и болтов с ушком на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите винты с ушком к кронштейнам.
Убедитесь, что веревка располагается горизонтально.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Следите, чтобы дети не забирались и не висели на телевизоре.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используйте держатель или шкаф достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.

Крепление на стене

Аккуратно присоедините настенный кронштейн к задней панели телевизора и закрепите настенный кронштейн на прочную стену перпендикулярно полу. Для монтажа телевизора на стены из других строительных материалов, обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Компания LG рекомендует вызывать квалифицированного мастера для крепления телевизора к стене.



Убедитесь, что винты и настенные крепления отвечают стандартам VESA. В следующей таблице приведены стандартные габариты для комплектов настенного крепления.

**Принадлежности, приобретаемые отдельно
(Кронштейн для настенного крепления)**

| | | |
|---|---|---|
| Модель | 22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23** | 26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34** |
| VESA (A x B) | 100 x 100 | 200 x 100 |
| Стандартный винт | M4 | M4 |
| Количество винтов | 4 | 4 |
| Настенный кронштейн (не обязательно) | LSW100B, LSW100BG | |
| Модель | 37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45** | 40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 400 x 400 |
| Стандартный винт | M6 | M6 |
| Количество винтов | 4 | 4 |
| Настенный кронштейн | LSW200B, LSW200BG | LSW400B, LSW400BG |
| Модель | 42LV34** | |
| VESA (A x B) | 400 x 400 | |
| Стандартный винт | M6 | |
| Количество винтов | 4 | |
| Настенный кронштейн | LSW400BXG | |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед перемещением и установкой телевизора отключите шнур электропитания. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Установка телевизора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и серьезной травме. Следует использовать разрешенный LG кронштейн для стенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Не заворачивайте винты с избыточной силой, т.к. это может привести к повреждению телевизора и потере гарантии.
- Следует использовать винты и настенные крепления, отвечающие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного использования или использования неправильных аксессуаров.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Следует использовать винты, указанные в спецификации для винтов стандарта VESA.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Длина винтов может зависеть от кронштейна для стенного крепления. Убедитесь, что винты правильной длины.
- Дополнительная информация приведена в руководстве к кронштейну для стенного крепления.

Дополнительная информация в руководстве**Просмотр руководства пользователя**

Руководство пользователя поставляется в формате PDF на CD-диске. Установите программу Adobe Acrobat Reader, чтобы просматривать руководство пользователя на ПК.

- Вставьте прилагаемый CD-диск. На экране автоматически появится веб-страница.
- Щелкните Owner's Manual (Руководство пользователя) на веб-странице.
- Ознакомьтесь с руководством пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если веб-страница не появляется автоматически, откройте окно Мой компьютер и затем щелкните LG и index.htm, чтобы просмотреть руководство пользователя.


Настройка положения дисплея

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 22LK33**)

Отрегулируйте панель в разных плоскостях для обеспечения максимального комфорта.

- Угол наклона

**Подключение телевизора**

- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.

(только для 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)




- Подсоедините антенный кабель к входному гнезду антенны на телевизоре.
- Подсоедините разъем адаптера питания переменного тока к гнезду питания на корпусе телевизора.
- Подсоедините шнур питания вначале к адаптеру питания переменного тока, затем вставьте шнур питания в настенную сетевую розетку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описания в данном руководстве относятся к кнопкам на пульте дистанционного управления.

Внимательно прочтите настоящее руководство и правильно используйте телевизор.

Для замены батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 V AAA) соблюдая \oplus и \ominus на наклейке в отсеке, и закройте крышку.



Направляйте пульт дистанционного управления на телевизор.

Чтобы снять аккумуляторы, выполните указания по установке аккумуляторов в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте старые и новые батареи вместе, это может вызвать повреждение пульта ДУ.
- Приведенное изображение может отличаться от вашего телевизора.



| | |
|--|--|
| Ø(ПИТАНИЕ) | Включение и выключение телевизора. |
| LIGHT (ПОДСВЕТКА) | Подсветка кнопок пульта управления. |
| ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ | Регулировка яркости экрана для снижения энергопотребления. |
| AV MODE | Выбор режима AV. |
| РЕЖИМ ВХОДА | Изменение источника входа; включение телевизора. |
| TV/RAD | Выбор радио-, телевизионного канала или канала DTV. |
| Цифровые кнопки | Ввод чисел. |
| СПИСОК | Доступ к списку сохраненных программ. |
| Q.VIEW | Возврат к ранее просматриваемой программе. |
| △ + - | Регулировка уровня громкости. |
| ОТМЕТИТЬ | Выбор меню или параметра. |
| РЕЖИМ FAV | Доступ к списку избранных программ. |
| CHAR/NUM (БУКВ./ЦИФР) | Переключение между цифровым и буквенным режимами набора. |
| 3D | Просмотр 3D-видео. |
| DELETE (УДАЛИТЬ) | Удаляет буквы и цифры. |
| MUTE | Выключение звука. |
| PΛ V | Перемещение по списку сохраненных программ. |
| PAGE | Переход к предыдущему или следующему экрану. |
| РУКОВОДСТВО | Показ программы передач. |
| Домой | Открывает главное меню. |
| В. МЕНЮ | Открывает быстрое меню. |
| Кнопки навигации (вверх/ вниз/ влево/ вправо) | Прокрутка меню или параметров. |
| OK | Выбор меню или параметров и подтверждение ввода. |
| BACK | Возврат на предыдущий уровень. |
| INFO | Отображение информации о текущей программе и экране. |
| EXIT | Закрытие всех окон просмотра на экране и возврат к просмотру ТВ. |
| Цветные кнопки | Эти кнопки используются для работы с телетекстом (только для моделей телевизоров, поддерживающих ТЕЛЕТЕКСТ) или для редактирования программ. |
| УСТАНОВКИ 3D (только модели с поддержкой режима 3D) | Используйте для просмотра 3D-видео. |
| ■ КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТА | Эти кнопки используются для работы с телетекстом. Дополнительные сведения см. в разделе «Телетекст». |
| СУБТИТРЫ | Повторно вызывает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры. |
| Кнопки управления (■ ▶ II ◀ ▷) | Управление в меню «МОИ МУЛЬТИМЕДИА» или меню SIMPLINK-совместимых устройств (USB, SIMPLINK). |
| SIMPLINK | Открывает AV-устройства, подключенные в телевизору. Открывает меню «SIMPLINK». |
| RATIO | Изменяет размеры изображения. |
| AD | Включение или выключение описания аудио. |

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ

Подсоединение антенны

Далее приведена инструкция по подсоединению антенны для просмотра телеканалов.

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключите ВЧ-кабель, подсоединеный к телевизору, к настенной антеннной розетке (75 Ω).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.
- Для получения лучшего качества изображения в зонах с низким уровнем сигнала, может понадобиться антенна или усилитель сигнала.
- Если после подключения антенны качество изображение плохое, направьте антенну в правильном направлении.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

Включение телевизора в первый раз

При первом включении телевизора появляется экран Заводских настроек. Выберите язык и произведите основные настройки.


- Подключите шнур питания к розетке.
- Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **Ф(ПИТАНИЕ)**, чтобы включить его.
Экран заводских настроек отображается при первом включении телевизора.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступ к **заводским настройкам** можно получить с помощью **ОПЦИИ** в главном меню.

- Следуя указаниям на экране произведите настройки телевизора согласно своим предпочтениям.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для стран с неподтвержденными стандартами цифрового телевидения вещания, некоторые функции цифрового телевидения, в зависимости от среды вещания, могут не работать.
- Если в качестве страны выбрана Франция, то пароль меняется с 0, 0, 0, 0 на 1, 2, 3, 4.

- После завершения основных настроек нажмите **OK**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если начальная настройка не завершена, соответствующее уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора.
- Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, отсоедините шнур питания от розетки электросети.

- Чтобы выключить телевизор, нажмите **Ф(ПИТАНИЕ)**.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Разрешение |
|--|---|
| Невозможно управлять телевизором с помощью пульта дистанционного управления. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте датчик дистанционного управления на продукте и повторите попытку. Убедитесь в отсутствии препятствий между продуктом и пультом дистанционного управления. Убедитесь, что батареи находятся в рабочем состоянии и правильно установлены (+ к +, - к -). Убедитесь, что при использовании пульта дистанционного управления правильно установлен режим: TV или VCR. |
| Отсутствуют изображение и звук. | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройство включено. Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке. Убедитесь, что розетка работает, подключив к ней другие продукты. |
| Изображение появляется не сразу после включения телевизора. | <p>При включении телевизора изображение появляется не сразу. Это нормальное явление. Если изображение не появится через несколько минут, отключите телевизор от розетки на 30 секунд и повторите попытку. Если изображение так и не появилось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.</p> |
| Не удалось подключить внешнее устройство. | <ul style="list-style-type: none"> Обратитесь к разделу Обзор подключений и подключите внешнее устройство. |
| Телевизор неожиданно выключается. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте параметры управления энергопотреблением. Возможно, произошел сбой в сети электропитания. Убедитесь, что в меню «Время» включена функция Auto sleep. Обратитесь к разделу Таймер сна. Если при включении телевизора отсутствует сигнал, телевизор выключится автоматически через 15 минут бездействия (за исключением 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C) |

| Проблема | Разрешение |
|---|---|
| Во время показа изображения отсутствует звук. | <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку Δ + или - . Убедитесь, что не включен режим БЕЗ ЗВУКА. Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Убедитесь, что аудиокабели правильно подключены. |
| Из одного из динамиков исходит шум или динамик не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Изменение влажности или температуры окружающей среды может привести к появлению необычного шума при включении или выключении устройства. Продукт работает исправно. |

| Проблема | Разрешение |
|--|---|
| Отображается черно-белое изображение или низкое качество цветопередачи. | <ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры в меню КАРТИНКА Обеспечьте достаточное расстояние между устройством и другими электронными устройствами. Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. |
| На экране появляются горизонтальные или вертикальные полосы, или изображение размыто | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов. |
| Линии или штрихи на изображении | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что антенна направлена в необходимом направлении, или направьте антенну. |
| После выключения устройства на экране остается остаточное изображение (призрачное). | <ul style="list-style-type: none"> Возможно, что пиксели были повреждены в результате длительного отображения неподвижного изображения («прогорание» изображения). Чтобы избежать повреждения пикселов, используйте экранную заставку. |
| Питание включено, но отображается очень темное изображение. | <ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте яркость и контрастность в меню КАРТИНКА. |
| На экране отображается надпись «Нет сигнала». | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что другие устройства надежно подключены к телевизору с помощью сигнального кабеля. Проверьте источник входного сигнала, нажав кнопку ВХОД. |
| На экране отображаются черные точки. | <ul style="list-style-type: none"> Несколько пикселов отображаются красным, зеленым, белым или черным, что может являться характеристикой ЖК-дисплея. Это нормальное явление. |
| Наружено смешение экрана. | <ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры позиции в меню КАРТИНКА. Убедитесь, что продукт поддерживает разрешение и частоту кадров видеоплаты. Если установлена неподдерживаемая частота, в настройках отображения внешнего устройства выберите рекомендуемое разрешение. |
| На фоне отображаются тонкие линии. | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что видеокабели подключены. |
| Видны горизонтальные искажения или символы размыты. | <ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры фазы в меню КАРТИНКА. Обратитесь к разделу ЭКРАН |
| Низкое качество изображения некоторых каналов. | <ul style="list-style-type: none"> Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. Сигнал станции слишком слабый. Направьте антенну в правильном направлении. Убедитесь в отсутствии источников помех, например других электрических устройств или электроинструментов. |

BEC

| МОДЕЛИ | | 22LK33** | 26LK33** |
|--------|---------------|---|---|
| | | 22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB | 26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB |
| Вес | С подставкой | 4,3 кг | 7,6 кг |
| | Без подставки | 4,0 кг | 6,5 кг |
| МОДЕЛИ | | 32LK33** | 32LK43** |
| | | 32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB | 32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA |
| Вес | С подставкой | 9,6 кг | 9,4 кг |
| | Без подставки | 8,6 кг | 8,4 кг |
| МОДЕЛИ | | 37LK43** | 42LK43** |
| | | 37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA | 42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA |
| Вес | С подставкой | 12,5 кг | 15,1 кг |
| | Без подставки | 10,8 кг | 13,5 кг |
| МОДЕЛИ | | 32LK45** | 37LK45** |
| | | 32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB | 37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB |
| Вес | С подставкой | 9,2 кг | 12,8 кг |
| | Без подставки | 8,1 кг | 11,1 кг |
| МОДЕЛИ | | 42LK45** | 32LK53** |
| | | 42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB | 32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC |
| Вес | С подставкой | 15,1 кг | 9,8 кг |
| | Без подставки | 13,4 кг | 8,7 кг |
| МОДЕЛИ | | 42LK53** | 47LK53** |
| | | 42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC | 47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC |
| Вес | С подставкой | 15,5 кг | 20,3 кг |
| | Без подставки | 13,9 кг | 18,3 кг |
| МОДЕЛИ | | 32LK55** | 42LK55** |
| | | 32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA | 42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA |
| Вес | С подставкой | 9,2 кг | 15,1 кг |
| | Без подставки | 8,1 кг | 13,4 кг |
| МОДЕЛИ | | 19LV25** / 19LV23** | 22LV25** / 22LV23** |
| | | 19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA | 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA |
| Вес | С подставкой | 2,8 кг | 3,4 кг |
| | Без подставки | 2,5 кг | 3,2 кг |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

| МОДЕЛИ | | 26LV25** | 32LV25** |
|--------|---------------|---|---|
| | | 26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA | 32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA |
| Вес | С подставкой | 5,6 кг | 11,9 кг |
| | Без подставки | 5,0 кг | 10,7 кг |
| МОДЕЛИ | | 32LV35** | 37LV35** |
| | | 32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB | 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB |
| Вес | С подставкой | 11,4 кг | 13,5 кг |
| | Без подставки | 9,6 кг | 11,7 кг |
| МОДЕЛИ | | 40LV35** | 42LV35** |
| | | 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB | 42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB |
| Вес | С подставкой | 37,3 кг | 15,5 кг |
| | Без подставки | 34,3 кг | 13,3 кг |
| МОДЕЛИ | | 47LV35** | |
| | | 47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB | |
| Вес | С подставкой | 20,9 кг | |
| | Без подставки | 18,7 кг | |
| МОДЕЛИ | | 32LV34** | 42LV34** |
| | | 32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA | 42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA |
| Вес | С подставкой | 11,0 кг | 14,8 кг |
| | Без подставки | 9,3 кг | 12,4 кг |
| МОДЕЛИ | | 32LV45** | 37LV45** |
| | | 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC |
| Вес | С подставкой | 10,9 кг | 12,4 кг |
| | Без подставки | 9,1 кг | 10,6 кг |
| МОДЕЛИ | | 42LV45** | 47LV45** |
| | | 42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC |
| Вес | С подставкой | 15,2 кг | 20,7 кг |
| | Без подставки | 13,0 кг | 18,5 кг |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

| МОДЕЛИ | | 32LW45** | 42LW45** |
|--------|---------------|--|--|
| | | 32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB | 42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB |
| Вес | С подставкой | 11,4 кг | 15,9 кг |
| | Без подставки | 9,1 кг | 13,0 кг |
| МОДЕЛИ | | 47LW45** | 55LW45** |
| | | 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47WL450U-ZB | 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB |
| Вес | С подставкой | 21,4 кг | 27,0 кг |
| | Без подставки | 18,5 кг | 22,0 кг |
| МОДЕЛИ | | 22LV55** | 26LV55** |
| | | 22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD | 26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD |
| Вес | С подставкой | 3,2 кг | 5,05 кг |
| | Без подставки | 2,8 кг | 4,4 кг |

Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.



OWNER'S MANUAL

LCD TV / LED LCD TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

2 SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these safety precautions carefully before using the product.
- In this manual, the illustration may be somewhat different from your product because it is just example to help the instruction.



- ⚠ WARNING** • If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.
- ⚠ CAUTION** • If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

PRECAUTION IN INSTALLING THE PRODUCT

⚠ WARNING



Keep away from heat sources like electrical heaters.

- Electrical shock, fire, malfunction or deformation may occur.



Do not use the product in damp place such as a bathroom or any place where it is likely to get wet.

- This may cause a fire or could give an electric shock.



If you can smell smoke or other odours or hear a strange sound unplug the power cord and contact the service center.

- If you continue to use without taking proper measures, electrical shock or fire can occur.

⚠ CAUTION



Install the product on a flat and stable place that has no risk of dropping the product.

- If the product is dropped, you may be injured or the product may be broken.



Keep the product away from direct sunlight.

- The product can be damaged.



Do not place the product in a built-in installation such as bookcase or rack.

- Ventilation required.

ELECTRICAL POWER RELATED PRECAUTIONS

⚠ WARNING



Make sure to connect the power cable to a properly earthed outlet.

- You may be electrocuted or injured.



Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off.

- You may be electrocuted due to excess moisture.



During a thunder or lightning storm, unplug the power cable or signal cable.

- You may be electrocuted or a fire can break out.

⚠ CAUTION

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.



As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.

PRECAUTIONS WHEN MOVING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Make sure to turn off the product.

Make sure to remove all cables before moving the product.

- You may be electrocuted or the product can be damaged.



⚠ CAUTION

Do not impact the product when moving it.

- You may be electrocuted or the product can be damaged.



PRECAUTIONS WHEN USING THE PRODUCT

⚠ WARNING

Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.

- Fire or electric shock accident can occur.
- Contact the service center for check, calibration or repair.



To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN / BURN-IN" ON YOUR TELEVISION SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, computer display and teletext pages) is displayed on the television for an extended period it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in". Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your television if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.



ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking

Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.



- 1 Gently wipe the spots on the cabinet with the polishing cloth.



Only 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8
(M4x12)
(Except for 32LV25**)



x 8
(M4x14)
(Only 32LV25**)

Screw for assembly



Cable Holder



(Only 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)

Screw for fixing



x 2
(Only 32/
42/47/55LW45**)

3D Glasses
(AG-P110, AG-F110)




CAUTION

- Do not use any pirated items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using pirated items are not covered by the warranty.



NOTE

- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width.(Except for 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



*A \leq 10 mm
*B \leq 18 mm

Parts and buttons



NOTE

- TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And TV should be turned off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
- The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce the overall running cost.




CAUTION

- Do not step on the glass stand or subject it to any impact. It may break, causing possible injury from fragments of glass, or the TV may fall.
- Do not drag the TV. The floor or the product may be damaged.

- Image shown may differ from your TV.

Only 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (Except for 32/42/47LK530T)




| Button | Description |
|--------|--|
| Ø/I | Turns the power on or off |
| INPUT | Changes the input source |
| HOME | Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus |
| OK® | Selects the highlighted menu option or confirms an input |
| - ▲ + | Adjusts the volume level |
| ▼ P ^ | Scrolls through the saved programmes |

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.(Only 32/42/47LK53**)

- Image shown may differ from your TV.

Only 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**



(Only 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)

(Only 22/26LV55**)

Connection panel


| Button | Description |
|--------|--|
| ▼ P ▲ | Scrolls through the saved programmes |
| - △ + | Adjusts the volume level |
| OK | Selects the highlighted menu option or confirms an input |
| HOME | Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus |
| INPUT | Changes the input source |
| Ø/I | Turns the power on or off |

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.

2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.

- Image shown may differ from your TV.

Only 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T




| Button | Description |
|--------|--|
| ▼ P ▲ | Scrolls through the saved programmes |
| — ▲ + | Adjusts the volume level |
| OK | Selects the highlighted menu option or confirms an input |
| HOME | Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus |
| INPUT | Changes the input source |
| Ø/I | Turns the power on or off |

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.

2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.

- Image shown may differ from your TV.

Only 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45** (Except for 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)




| No. | Description |
|-----|---|
| ① | USB input |
| ② | PCMCIA Card Slot |
| ③ | HDMI IN (Except for 32/42LV34**) |
| ④ | Headphone Socket (Except for 32/42LV34**) |

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality corresponding to the surrounding environment.

2. Touch Button - You can use the desired button function by touching.


Not using the Desk Type Stand

- Image shown may differ from your TV.
- (Only 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)
- 1 Push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until clicking sound.




(Only 22LK33**)

- 1 Lay the TV with the screen side down on a flat surface.
- 2 Remove the 2 screws and pull the stand away from the TV.




- 3 Push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until it locks in place.
This will protect the opening from accumulating dust and dirt.



Mounting on a table

- Image shown may differ from your TV.
- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.




- 2 Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire.

NOTE

- Swivel 20 degrees to the left or right and adjust the angle of the TV to suit your view.(Except for 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)




Securing the TV to a table


- Image shown may differ from your TV.
(Only 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34**)

Fix the TV to a table to prevent from tilting forward, damage, and potential injury.

Mount the TV on a table, and then insert and tighten the supplied screw on the rear of the stand.

**Securing the TV to a wall**

- Image shown may differ from your TV.



- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.

- If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.

- 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.

Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.

- 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.

Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.

WARNING

- To prevent TV from falling over, the TV should be securely attached to the floor/wall per installation instructions. Tipping, shaking, or rocking the TV may cause injury.

**CAUTION**

- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.


**NOTE**

- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.

Mounting on a wall

Attach a wall mount bracket at the rear of the TV carefully and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. When you attach the TV to other building materials, please contact qualified personnel.

LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.



Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.

Separate purchase(Wall Mounting Bracket)

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Model | 22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23** | 26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34** |
| VESA (A x B) | 100 x 100 | 200 x 100 |
| Standard screw | M4 | M4 |
| Number of screws | 4 | 4 |
| Wall mount bracket | LSW100B, LSW100BG | |
| Model | 37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45** | 40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 400 x 400 |
| Standard screw | M6 | M6 |
| Number of screws | 4 | 4 |
| Wall mount bracket | LSW200B, LSW200BG | LSW400B, LSW400BG, |
| Model | 42LV34** | |
| VESA (A x B) | 400 x 400 | |
| Standard screw | M6 | |
| Number of screws | 4 | |
| Wall mount bracket | LSW400BXG | |

**CAUTION**

- Disconnect the power first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized LG wall mount bracket and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mount bracket that meet the VESA standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

**NOTE**

- Use the screws that are listed on the VESA standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The length of screws may differ depending on the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount bracket.

Additional information of the manual**Viewing the owner's manual**

The owner's manual in a PDF file format is supplied on a CD. Install the Adobe Acrobat Reader to view the owner's manual on your PC.

- 1 Insert the supplied CD.
The web page appears automatically.
- 2 Click Owner's Manual on the web page.
- 3 View the owner's manual.

**NOTE**

If the web page does not appear automatically, access My computer and then click LG and **index.htm** to view the owner's manual.


Positioning your display

- Image shown may differ from your TV.

(Only 22LK33**)


Adjust the position of the panel in various ways for maximum comfort.

- Tilt range

**Connection of TV**

- Image shown may differ from your TV.

(Only 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)




- 1 Connect the antenna cable to the antenna input port on the TV.
- 2 Connect the DC adapter plug to the power input jack on the TV.
- 3 Connect the power cord to the DC adapter first, then plug the power cord into the wall power outlet.

REMOTE CONTROL

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching \oplus and \ominus ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control to the remote control sensor on the TV.



To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.



CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
- Image shown may differ from your TV.



| | |
|---|--|
| POWER | Turns the TV on or off. |
| LIGHT | Illuminates the remote control buttons. |
| ENERGY SAVING | Adjusts the brightness of the screen to reduce energy consumption . |
| AV MODE | Selects an AV mode. |
| INPUT | Changes the input source; Turns the TV on . |
| TV/RAD | Selects Radio, TV and DTV programme. |
| Number buttons | Enters numbers. |
| LIST | Accesses the saved programme list. |
| Q.VIEW | Returns to the previously viewed programme. |
| △ + - | Adjusts the volume level. |
| MARK | Selects a menu or option. |
| FAV | Accesses your favourite programme list. |
| CHAR/NUM | Switches between Letter and Number input modes. |
| 3D | Used for viewing 3D video. |
| DELETE | Deletes letters and numbers. |
| MUTE | Mutes all sounds. |
| P ▲ ▼ | Scrolls through the saved programmes. |
| PAGE | Moves to the previous or next screen. |
| GUIDE | Shows programme guide. |
| Home | Accesses the main menus. |
| Q. MENU | Accesses the quick menus. |
| Navigation buttons (up/down/left/right) | Scrolls through menus or options. |
| OK | Selects menus or options and confirms your input. |
| BACK | Returns to the previous level. |
| INFO | Views the information of the current programme and screen. |
| EXIT | Clears all on-screen displays and return to TV viewing. |
| Coloured buttons | These buttons are used for teletext (on TELETEXT models only), Programme edit. |
| 3D SETTING (Only 3D Models) | Use this to view 3D video. |
| ■ TELETEXT BUTTONS | These buttons are used for teletext. For further details, see the 'Teletext' section. |
| SUBTITLE | Recalls your preferred subtitle in digital mode. |
| Control buttons (■, ▶, II, ▲, ▼, ▶▶, ▶◀) | Controls the MY MEDIA menus, or the SIMPLINK compatible devices (USB,SIMPLINK). |
| SIMPLINK | Accesses the AV devices connected to the TV; Opens the SIMPLINK menu. |
| RATIO | Resizes an image. |
| AD | Switches the Audio Description On or Off. |

WATCHING TV

Connecting an antenna

Connect an antenna to watch TV while referring to the following.

To prevent damage do not connect to the mains outlet until all connections are made between the devices.

Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).



NOTE

- For optimum picture quality, adjust antenna direction.
- In poor signal areas, to achieve better picture quality it may be necessary to install a signal amplifier to the antenna.
- If the image quality is poor with an antenna connected, aim the antenna to the correct direction.
- An antenna cable and converter are not supplied.

Turning the TV on for the first time

When you turn the TV on for the first time, the Initial setting screen appears. Select a language and customize the basic settings.

- Connect the power cord to a power outlet.
- In Standby mode, press **(POWER)** to turn the TV on.


The Initial setting screen appears if you turn the TV on for the first time.



NOTE

- You can also access **Factory Reset** by accessing **OPTION** in the main menus.

- Follow the on-screen instructions to customize your TV settings according to your preferences.



NOTE

- For those countries without confirmed DTV broadcasting standards, some DTV features might not work, depending on the DTV broadcasting environment.
- When France is selected for Country, password is not '0', '0', '0', '0' but '1', '2', '3', '4'.

- When the basic settings are complete, press **OK**.



NOTE

- If you do not complete the Initial setting, it will appear whenever the TV turns on.
- Disconnect the power cord from the power outlet when you do not use the TV for a long period of time.

- To turn the TV off, press **(POWER)**.

TROUBLESHOOTING

| Problem | Resolution |
|--|--|
| Cannot control the TV with the remote control. | <ul style="list-style-type: none"> Check the remote control sensor on the product and try again. Check if there is any obstacle between the product and the remote control. Check if the batteries are still working and properly installed (\oplus to \oplus, \ominus to \ominus). Check if the appropriate input mode such as TV or VCR is set for using the remote control. |
| No image display and no sound is produced. | <ul style="list-style-type: none"> Check if the product is turned on. Check if the power cord is connected to a wall outlet. Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products. |
| Image appears slowly when the TV turns on. | <ul style="list-style-type: none"> The image is muted during the product startup process. This is normal. If the image does not appear in a few minutes, unplug the TV for 30 seconds and try again. If the image still does not appear, contact the authorized service center in your local area. |
| Cannot connect external devices. | <ul style="list-style-type: none"> Refer to the "Connection overview" and connect an external device. |
| The TV turns off suddenly. | <ul style="list-style-type: none"> Check the power control settings. The power supply may be interrupted. Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings. Refer to the "Sleep Timer". If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.(Except for 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C) |

| Problem | Resolution |
|---|---|
| No sound is produced while images are displaying. | <ul style="list-style-type: none"> Press \triangle + or - button. Check if the sound is muted by pressing MUTE. Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast. Check if the audio cables are connected properly. |
| One of the speakers produce noises or does not produce sound. | <ul style="list-style-type: none"> A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product turns on or off. There is no problem with your product. |

| Problem | Resolution |
|---|--|
| An image displays in black and white or the colour quality is poor. | <ul style="list-style-type: none"> Adjust the colour setting in the PICTURE menu. Keep a sufficient distance between this product and other electronic products. Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast. |
| Horizontal or vertical bars appears or images blur | <ul style="list-style-type: none"> Check if there are local interferences such as an electrical appliance or power tool. |
| Lines or streaks appear on images | <ul style="list-style-type: none"> Check the antenna or aim the antenna to the proper direction. |
| Afterimages (ghosts) appear when the product turns off | <ul style="list-style-type: none"> Pixels may have been damaged from a fixed image displayed for a long time (image burn). Use a screen saver to prevent the pixel damage on the screen. |
| The power is on but the screen appears extremely dark. | <ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness and contrast in the PICTURE menu. |
| "No Signal" appears on the screen. | <ul style="list-style-type: none"> Check if the signal cable is connected between the TV and products properly. Check the selected input source by pressing INPUT. |
| Black spots appear on the screen. | <ul style="list-style-type: none"> Several pixels in red, green, white, or black may appear on the screen that can attribute to the characteristics of the LCD panel. This is normal! |
| The display offset is wrong. | <ul style="list-style-type: none"> Adjust the position setting in the PICTURE menu. Check if the video card resolution and frequency are supported by the product. If the frequency is out of range, set to the recommended resolution using the display settings on the external device. |
| Thin lines appear in the background of the screen. | <ul style="list-style-type: none"> Check the video cable connections. |
| Horizontal noises appear or characters blur. | <ul style="list-style-type: none"> Adjust the Phase setting in the PICTURE menu. Refer to the "SCREEN". |
| The reception on some channels is poor | <ul style="list-style-type: none"> Scroll to other channels. There may a problem with the broadcast. The station signal may be weak. Aim the antenna to the proper direction. Check if there is local interference such as an electrical appliance or power tool. |

WEIGHT

| MODELS | | 22LK33** | 26LK33** |
|--------|---------------|---|---|
| | | 22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB | 26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB |
| Weight | With stand | 4.3 kg | 7.6 kg |
| | Without stand | 4.0 kg | 6.5 kg |
| MODELS | | 32LK33** | 32LK43** |
| | | 32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB | 32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA |
| Weight | With stand | 9.6 kg | 9.4 kg |
| | Without stand | 8.6 kg | 8.4 kg |
| MODELS | | 37LK43** | 42LK43** |
| | | 37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA | 42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA |
| Weight | With stand | 12.5 kg | 15.1 kg |
| | Without stand | 10.8 kg | 13.5 kg |
| MODELS | | 32LK45** | 37LK45** |
| | | 32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB | 37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB |
| Weight | With stand | 9.2 kg | 12.8 kg |
| | Without stand | 8.1 kg | 11.1 kg |
| MODELS | | 42LK45** | 32LK53** |
| | | 42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB | 32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC |
| Weight | With stand | 15.1 kg | 9.8 kg |
| | Without stand | 13.4 kg | 8.7 kg |
| MODELS | | 42LK53** | 47LK53** |
| | | 42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC | 47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC |
| Weight | With stand | 15.5 kg | 20.3 kg |
| | Without stand | 13.9 kg | 18.3 kg |
| MODELS | | 32LK55** | 42LK55** |
| | | 32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA | 42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA |
| Weight | With stand | 9.2 kg | 15.1 kg |
| | Without stand | 8.1 kg | 13.4 kg |
| MODELS | | 19LV25** / 19LV23** | 22LV25** / 22LV23** |
| | | 19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA | 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA |
| Weight | With stand | 2.8 kg | 3.4 kg |
| | Without stand | 2.5 kg | 3.2 kg |

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

| MODELS | | 26LV25** | 32LV25** |
|--------|---------------|---|---|
| | | 26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA | 32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA |
| Weight | With stand | 5.6 kg | 11.9 kg |
| | Without stand | 5.0 kg | 10.7 kg |
| MODELS | | 32LV35** | 37LV35** |
| | | 32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB | 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB |
| Weight | With stand | 11.4 kg | 13.5 kg |
| | Without stand | 9.6 kg | 11.7 kg |
| MODELS | | 40LV35** | 42LV35** |
| | | 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB | 42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB |
| Weight | With stand | 37.3 kg | 15.5 kg |
| | Without stand | 34.3 kg | 13.3 kg |
| MODELS | | 47LV35** | |
| | | 47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB | |
| Weight | With stand | 20.9 kg | |
| | Without stand | 18.7 kg | |
| MODELS | | 32LV34** | 42LV34** |
| | | 32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA | 42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA |
| Weight | With stand | 11.0 kg | 14.8 kg |
| | Without stand | 9.3 kg | 12.4 kg |
| MODELS | | 32LV45** | 37LV45** |
| | | 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC |
| Weight | With stand | 10.9 kg | 12.4 kg |
| | Without stand | 9.1 kg | 10.6 kg |
| MODELS | | 42LV45** | 47LV45** |
| | | 42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC |
| Weight | With stand | 15.2 kg | 20.7 kg |
| | Without stand | 13.0 kg | 18.5 kg |

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

| MODELS | | 32LW45** | 42LW45** |
|--------|---------------|--|--|
| | | 32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB | 42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB |
| Weight | With stand | 11.4 kg | 15.9 kg |
| | Without stand | 9.1 kg | 13.0 kg |
| MODELS | | 47LW45** | 55LW45** |
| | | 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47WL450U-ZB | 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB |
| Weight | With stand | 21.4 kg | 27.0 kg |
| | Without stand | 18.5 kg | 22.0 kg |
| MODELS | | 22LV55** | 26LV55** |
| | | 22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD | 26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD |
| Weight | With stand | 3.2 kg | 5.05 kg |
| | Without stand | 2.8 kg | 4.4 kg |

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Open source software notice

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ СК дисплейлі теледидар / жарық диодты СК дисплейлі теледидар

Құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты мүқият оқып, анықтамалық құрал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғы "Электрлік және электрондық құрылғыларда кейбір қауіптізаттарды қолдануды шеткеу" Техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы қауіпсіздік ережелерін зер салып оқып шығуынызды өтінеміз.
- Бұл нұқсаулықтағы суреттер сіз сатып алған құрылғыдан сәл басқаша болу мүмкін, себебі, олар тек нұқсаулар түсінікті болу үшін кемек ретінде берілген.



⚠️ ЕСКЕРТУ

- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, қатты жарақат алуыныз мүмкін немесе тіпті жазатайым оқига немесе елімге соктыру қаупі бар.
- Егер сіз ескерту хабарын назарға алмасаңыз, сіз женіл жарақат алуыныз мүмкін немесе құрылғыға закым келу мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠️ ЕСКЕРТУ



Электр жылдықштары сиякты жылу көздерінен алғыс устаныз.

- Әйттепе электр тогы соғыу, ерт шығыу, құрылғы дұрыс жұмыс істемеү немесе пішін бүйнү мүмкін.



Құрылғы дымықты тартуы мүмкін ванна бөлмесінен косынан кандай да бір тұлғалды жерде оны пайдаданбаңыз.

- Әйттепе бұл ерт шығынуы немесе электр тогы соғынуы себебі болуы мүмкін.



Егер сіз монитордан түтіп ийн немесе басқа иш сезсөніз немесе бетен дәбес естісін, күт көзінен косынан ақыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Егер сіз тісті сақтық шараларын кабылдамастан пайдадана берсөн, электр тогы соғыу немесе ерт шығыу мүмкін. қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Егер сіз құрылғыны жерге күлатып алсаныз немесе інен корапы сынаңы, оны ышіріп, күт көзінен косын ақыратыңыз.

- Егер сіз тісті сақтық шараларын кабылдамастан пайдадана берсөн, электр тогы соғыу немесе ерт шығыу мүмкін. қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Құрылғыны тұра туысын күн сәулеесінен ауапқа устаныз.

- Құрылғыға закым келу мүмкін.



Осы құрылғының кітап шкафы немесе сере сиякты құрастырмалыңың ішіне қойманыз.

- Жеделділу талап етіледі.

ЭЛЕКТР ҚАУТАНЫҢА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠️ ЕСКЕРТУ



Қуат көзі кабелін жерге косылған ток көзіне жалғауды ұмыттыңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғыу немесе жарақат алуыныз мүмкін.



Қуат ашасын дымылған көлемен устанаңыз. Сонымен бірге, егер аша істікшесі дымылған неселе шан басқан болса, қуат көзі ашасын әбден күрттегенде неселе шашан сұртніз.

- Олай етпесеңіз, артық ылғалданын салдарынан сізді электр тогы соғыу мүмкін.



Дауыл соқкан немесе наизағай жарықраган көде қуат көзі сымын немесе сипнал кабелін ақыратып қойыңыз.

- Олай болмаса сізді электр соғыу немесе ерт шығыу мүмкін.



⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Қуат көзінен косын арталаңын, бұратылып, қызылды, есікке қызырылып немесе үстінен басылып калу сиякты физикалық немесе механикалық закымнан сактансыз. Өсіресе ашаларға, қабырғалық розеткаларға және сым электр аспабынан шығатын жер ерекше назар аударадыңыз.



Бұл құрылғы айналымаға ток қабыға шығысина қосулы көде құрылғының КОСУ арқылы өшіретін болсаңы да, ол айналымаға ток қорегінен ажыратылмайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЫЛЖЫТҚАН КЕЗДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠️ ЕСКЕРТУ



Құрылғының токтан ажыратуды ұмыттыңыз. Құрылғының жылжытпас бұрын барлық сымдарды шешіп тастауды ұмыттыңыз.

- Әйттепе сізді электр тогы соғыу немесе өнімге закым келу мүмкін.

⚠️ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Құрылғының жылжытқан көде оны соғып алмаңыз.

- Әйттепе сізді электр тогы соғыу немесе өнімге закым келу мүмкін.

Пәннен алдыңы жақа каратуды ұмыттыңыз және оны жылжытқандағы көлмен ұстаныз.

- Егер сіз құрылғының күлатып алсаныз, закымданған құрылғының электр тогы соғыуы немесе ерт шығыны себебі болуы мүмкін. Жәндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠️ ЕСКЕРТУ



Құрылғының өз белгіншіе белшектеменең, жәндеменең және өзгерттепең.

- Өйткені ерт шығыу немесе электр тогы соғыу мүмкін.
- Тексері, дәлдеу немесе жәндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орт шығу не электр тогы соғыу көтерін азаиты үшін осы құрылғыға жаңбыр не ылғал тиілбеніз.

Бул аппаратта штепсінен ташылауда не шашырауда жол бермеу көрсөткендегі аппараттың үстінде ваза сиякты үшінде сыйыстық бар заттар қояға болмайтыны.



Кез келген ағымдық жәндеуге байланысты белгілі қызмет көрсетуші мамандарға жүлгінціз.

Ағымдық жәндеу құрылғыға кез келген түрде закым келген жағдайда, мысалы, күт көзінен косуы сымын немесе ашасын закымданғанда, құрылғының шине сымын зат ағып кетсе немесе қатты заттар кеткенде, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиіс, ол дұрыс жұмыс істемесе немесе қуат кеткен жағдайда қажет болады.



ТЕЛЕДИДАР БЕЙНЕБЕТІНДЕГІ “БЕЙНЕНІҢ КҮЙІК КЕТУІ/КҮЙІК КЕТУДІН” АЛДЫН АЛУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ АЛАРАТ

- Егер орнатылған бейне (мысалы, логотип, бейнебет мәзірлері, бейне ойын, компьютер дисплей және телеменіт беттері) теледидарда узак үакыт болы көрсетілсе, оның із бейнебетте уақытта калып қояу мүмкін. Бұл күбілес “бейненің күйік кетуі” немесе “күйік кету” деген атаумен белгілі. Бейненің күйік кетуіне дайындауды көлпідір берілмейді.

- Бейненің күйік кетуі алдын алу үшін орнатылған, бейненің теледидар бейнебетін шамадан тыс үакыт көрсетіліп тұруына жол берменіз (СКД үшін 2 немесе одан кеп сағат, плазмалық теледидар үшін 1 немесе одан да кеп сағат).

- Егер 4.3 бейне шілдешінен түсінешілімнен үакыт болсын, сейненің күйі ортадағы көлданатын аудамында да пайдала болуы мүмкін.


ҚҰРАСТАЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

Орамынан шығару


Өнімнің қорабында тәмемдегі заттардың бар екенін тексеріңіз. Кейбір қосалқы құралдары жетіспесе, өнімді сатқан жергілікті дилерге хабарласыңыз. Нұсқаулықтағы суреттер өнімнің және бірге берілген заттардың нақты түрінен өзгеше болуы мүмкін.



1 Теледидардың сыртындағы дақтарды шүберекпен ақырын сүртіп алыңыз.



Тек 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34** үлгілерінде




ЕСКЕРТПЕ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмыс мерзімін арттыру үшін, қолдан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Қолдан жасалған өнімдерді пайдаланудан туындаған зақымдар немесе жарақаттар кепілдікке кірмейді.



ЕСКЕРТПЕ

- Өніммен бірге берілген заттар оның үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнім сипаттамалары немесе осы нұқсаулықтың мазмұны өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертуі мүмкін.
- Байланыс жақсы орнатылуы үшін, HDMI кабельдері және USB күрүлғылары ұштарының қалындығы 10 мм-ден және ені 18 мм-ден аспауы керек.(22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** үлгілерінен басқасында)



*A \leq 10 mm
*B \leq 18 mm

Бөлшектер мен түймелер



ЕСКЕРТПЕ

- Тұтынылатын құат мөлшерін азайту мақсатында теледидарды куту режиміне қоюға болады. Егер біраз уақыт қарамайтын болса, теледидарды өшіріп қою қажет. Бұл тұтынылатын құат мөлшерін азайтады.
- Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол құат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.




ЕСКЕРТУ

- Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірменіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшактары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін
- Теледидарды сүйретпеніз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** үлгілерінде (32/42/47LK530T үлгілерінен басқасында)




| Түйме | Сипаттама |
|-------|--|
| Ø/I | Қуатты қосады немесе өшіреді |
| INPUT | Kіріс көзін өзгертеді |
| HOME | Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады |
| OKØ | Белгіленген мәзір опциясын тандайды немесе енгізілген ақпаратты растайды |
| - △ + | Дыбыс деңгейін реттейді |
| ▼ P ^ | Сакталған бағдарламалар ішінде жылжиды |

1 Зерделі сенсор: коршаған ортаға сәйкес бейнелеуде сапасын реттейді. (Тек 32/42/47LK53** улгілерінде)

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55** үлгісінде



(Tek 19/22/26LV25**, 19/22LV23** үлгісінде)

(Tek 22/26LV55** үлгісінде)


| Тұйме | Сипаттама |
|-------|--|
| ▼ □ ▲ | Сақталған бағдарламалар ішінде жылжыды |
| — △ + | Дыбыс денгейін реттейді |
| OK | Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды |
| HOME | Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады |
| INPUT | Kиңіс көзін өзгертеді |
| Ø/I | Қуатты қосады немесе өшіреді |

1 Зерделі сенсор: қоршаган ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.

2 Тұрту туымесі: тұрту арқылы қалаған тұйме функциясын қолдануға болады.

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T үлгісінде



| Түйме | Сипаттама |
|-------|--|
| ▼ P ▲ | Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды |
| — △ + | Дыбыс деңгейін реттейді |
| OK | Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растайды |
| HOME | Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады |
| INPUT | Кіріс көзін өзгертеді |
| Φ/I | Қуатты қосады немесе өшіреді |


1 Зерделі сенсор: қоршаган ортаға сәйкес бейне сапасын реттейді.

2 Тұрту түймесі: тұрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

Қазақша

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Тек 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LW45** улгісінде (32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T улгілерінен басқасында)



| Түйме | Сипаттама |
|-------|--|
| ▼ P ▲ | Сақталған бағдарламалар ішінде жылжиды |
| - □ + | Дыбыс деңгейін реттейді |
| OK | Белгіленген мәзір опциясын таңдайды немесе енгізілген ақпаратты растианды |
| HOME | Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады |
| INPUT | Kіріс көзін өзгертеді |
| ∅/I | Қуатты қосады немесе өшіреді |

1 Зерделі сенсор: коршаған ортаға сәйкес бейнелеуде сапасын реттейді.

2 Тұрту түймесі: тұрту арқылы қалаған түйме функциясын қолдануға болады.

Үстел тәріздес тіректі қолданбау

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
(Тек 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55** үлгілерінде)


1 Сырт еткен дыбыс шыққанша, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз.



Қорғағыш қақпақ

(Тек 22LK33** үлгісінде)

- Теледидарды жазық бетке экранын төмен қаратып жатқызыңыз.
- 2 бұранданы шығарып, тіректі теледидардан тартып шешініз.



3 Орнына түскенше, берілген қорғағыш қақпақты теледидардың түбіндегі саңылауға кіргізіп, басыңыз.


Сонда саңылауға шаң мен кір жиналмайды.



Қорғағыш қақпақ

Үстелге орнату

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
- Теледидарды көтеріп, үстелге тігінен қойыңыз.
 - Желдетуге арнап, қабырға мен теледидардың арасында 10 см (ең кемінде) бос орын қалдырыныз.




- 2 Куат сымын қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды жылу көзінің жаңына немесе үстіне қоймаңыз: өрт шығу қаупі бар.

ЕСКЕРТПЕ

- 20 градусқа согла немесе онға бұрып, теледидарды көрү бұрышын реттеңіз.
(22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінен басқасында)




Теледидарды үстелге бекіту

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.
(Tek 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34** үлгілерінде)

Алдыға енкейіп кетпеуі, зақымданбауы және адамға жарақат тудырмауы үшін, теледидарды үстелге бекітіп қойыңыз.


Теледидарды үстелге орнатып, берілген бұранданы тіректіп артына салып, тартыңыз.

**АБАЙЛАҢЫЗ**

- Құлап кетпеу үшін, орнату нұсқаулары бойынша теледидарды еденге/ қабырғага мықтап бекіту керек.
Теледидарды еңкейткенде, шайқағанда немесе ыргағанда, адам жарақат алуды мүмкін.

Теледидарды қабырғага бекіту

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



- 1 Сақиналы болттарды немесе теледидардың артқы жағындағы қapsырмалар мен болттарды кірізіп, тартыңыз.
- Сақиналы болттардың орнында басқа болттар болса, алдымен соларды шығарып алыңыз.
- 2 Қабырға қapsырмаларын болттардың көмегімен қабырғага орнатыңыз.
Қабырға қapsырмасы мен теледидардың артындағы сақиналы болттарды бір-біріне келтіріңіз.
- 3 Сақиналы болттарды және қабырға қapsырмаларын мықты баумен тартып байлап қойыңыз.
Бау тегіс бетке көлденең тартылып тұру керек.

**ЕСКЕРТУ**

- Балалардың теледидарға шықпауын және асылып тұрмауын қадағалаңыз.


**ЕСКЕРТПЕ**

- Теледидар тенселмей тұратын мықты және үлкен үстел немесе түпқойманы пайдаланыңыз.

Қабырғаға орнату

Теледидардың артқы жағына қабырға қабырғаға бекіту төтігін тағып, тетікті қатты, еденге перпендикулярлы түрде қабырғаға бекітіңіз.
Теледидарды басқа құрылымынан көшірмегендегі кестеде берілген.

LG компаниясы қабырғаға бекітуді білікті көсібі орнатушы орындаудың ұсынады.



Міндепті түрде VESA стандарттына сәйкес келетін бұрандаларды және қабырғаға бекіту тетіктерін қолданыныз. Қабырғаға бекіту жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.

Бөлек сатылады (қабырғаға бекіту қапсырмасы)

| | | |
|--|---|---|
| Үлгі | 22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23** | 26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34** |
| VESA (A x B) | 100 x 100 | 200 x 100 |
| Стандартты бұранда | M4 | M4 |
| Бұрандалар саны | 4 | 4 |
| Қабырғаға бекіту қапсырмасы (қосынша) | LSW100B, LSW100BG | |
| Үлгі | 37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45** | 40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 400 x 400 |
| Стандартты бұранда | M6 | M6 |
| Бұрандалар саны | 4 | 4 |
| Қабырғаға бекіту қапсырмасы | LSW200B, LSW200BG | LSW400B, LSW400BG |
| Үлгі | 42LV34** | |
| VESA (A x B) | 400 x 400 | |
| Стандартты бұранда | M6 | |
| Бұрандалар саны | 4 | |
| Қабырғаға бекіту қапсырмасы | LSW400BXG | |

**ЕСКЕРТУ**

- Алдымен қуатты ажыратыныз, содан кейн барып теледидарды жылжытыңыз немесе орнатыныз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Төбөгем немесе қысы қабыргаға орнатаса, теледидар құлап, ауыр жақақт түдірүү мүмкін. Рұқсат етілген LG қабыргаға бекіту тетігін қолданыңыз және жергілікт дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұрандаларды тым қатты бұрамаңыз: теледидар зақымданып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.
- VESA стандартына сәйкес келетін бұрандаларды және қабыргаға бекіту тетіктерін қолданыңыз. Дұрыс қолданбау немесе сәйкес келмейтін қосалқы құралды пайдалану нәтижесінде болған зақымдар мен жақақтар кепілдіккірмейді.

**ЕСКЕРТПЕ**

- VESA стандартты бұранда сипаттамаларының тізімінде берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
- Қабыргаға бекіту жинағына орнату нұсқаулығы мен қажетті бөлшектер кіреді.
- Қабыргаға бекіту тетігіне байланысты бұрандалардың ұзындығы әртүрлі болуы мүмкін. Міндетті түрде қажетті ұзындықты тандаңыз.
- Қосырма ақпаратты қабыргаға бекіту тетігімен берілген нұсқаулықтан қарыңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығына қосынша ақпарат**Пайдаланушы нұсқаулығын қарастыру**

PDF файл пішіміндегі пайдаланушы нұсқаулығы ықшам дискіде берілген. Пайдалануы нұсқаулығын компьютерде қарастыру үшін, Adobe Acrobat Reader бағдарламасын орнатыңыз.

- Берілген ықшам дискінің енгізініз. Веб-бет автоматты түрде ашылады.
- Веб-беттегі пайдаланушы нұсқаулығын басыңыз.
- Пайдаланушы нұсқаулығын қарыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Веб-бет автоматты түрде ашылмаса, пайдаланушы нұсқаулығын қарастыру үшін, Менің компьютерім кіріп, LG белгішесін, одан кейін index.htm белгішесін басыңыз.


Дисплейді орналастыру

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 22LK33** үлгісінде)


Үңгайлы болу үшін, панельді әртүрлі жолмен орналастырып көріңіз.

- Еңкейту бұрышының диапазоны

**Теледидарды жалғау**

- Көрсетілген бейне теледидарда көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

(Тек 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23** үлгілерінде)



Тұрақты ток адаптері

- Антенна кабелін теледидардағы антенна кірісінің портына жалғаңыз.
- Тұрақты ток адаптерінің штепсельдік ұшын теледидардағы қуат кірісінің ұсынына жалғаңыз.
- Қуат сымын алдымен тұрақты ток адаптеріне жалғап, содан кейін қуат сымын қабырга розеткасына қосыңыз.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ


Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге арналған.
Нұсқаулықты мүқият оқып, теледидарды дұрыс пайдаланыңыз.

Батареяларды аудыстыру үшін, батарея қакпағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA)

және жақтарын ішіндегі белгілерге келтіріп салыңыз да, қактақты жабыңыз.

Қашықтан басқару құралын теледидардағы сенсорына бағыттау керек.

Батареяларды шығару үшін, орнатқандагы әрекеттерді көрісінше орынданың.



ЕСКЕРТУ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз: қашықтан басқару құралы зақымдануы мүмкін.



| | |
|--|---|
| Ø(ҚҰАТ) | Теледидарды қосады немесе өшіреді. |
| LIGHT («Жарық») | Қашықтан басқару құралының түймелеріне жарық береді. |
| ENERGY SAVING | Тұтынұлатын энергияны азайту үшін экранның жарықтығын реттейді. |
| AV MODE | AV режимін таңдайды. |
| KIPIC | Кіріс көзін өзгертеді және теледидарды қосады. |
| Теледидар/Радио | Радио, теледидар және DTV бағдарламаларын таңдайды. |
| Сан түймелері | Сандарды енгізеді. |
| TІЗІМ | Сақталған бағдарламалар тізімін көрсетеді. |
| ЖЫЛДАМ КӨРІНІС | Бұрын қаралған бағдарламаларға әкеледі. |
| түймес | |
| | Дыбыс деңгейін реттейді. |
| БЕЛГІЛЕУ | Мәзір немесе опцияны таңдайды. |
| ТАНДАУЛЫ («Тандаулы») | Тандаулы бағдарламалар тізімін көрсетеді. |
| CHAR/NUM («Әріп/сан») | Әріппі және санды енгізу режимдерін аудыстырып қосады. |
| 3D | 3D бейнесін көруге пайдаланылады. |
| DELETE («Өшіру») | Өріптер мен сандарды өшіреді. |
| ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ | Бүкіл дыбыстарды өшіреді. |
| | Сақталған бағдарламаларда жылжиды. |
| БЕТ | Алдыңғы немесе келесі экранға өтеді. |
| Нұсқаулық | Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. |
| Негізгі бет | Негізгі мәзірлерді көрсетеді. |
| Оң жағын/сол жағын тандау | Жылдам мәзірлерді көрсетеді. |
| Жылжу түймелері (жогары/төмен/соға/онға) | Мәзірлер мен опциялар бойынша жылжиды. |
| OK | Мәзірлер мен опцияларды таңдал, енгізуді растайды. |
| Кери | Алдыңғы деңгейге қайтады. |
| АҚПАРАТ | Ағымдағы бағдарламаның және экранның ақпаратын көрсетеді. |
| ШЫҒУ | Экрандағы дисплейлерді көтіріп, теледидарды көру режиміне қайтарады. |
| Түсті түймеле | Бұл түймелер телеметін (тек ТЕЛЕМӘТІН үлгілерінде), бағдарламаны өңдеу үшін қолданылады. |
| 3D ПАРАМЕТРИ (тек 3D үлгілерінде) | 3D бейнесін көру үшін қолданыныз. |
| І ТЕЛЕМӘТІН түймелері | Бұл түймелер телеметінге арналған. Қосынша ақпаратты «Телеметін» бөлімінен қаралыңыз. |
| Субтитр | Сандық режимде калаулау субтитрді қайта шыгарады. |
| Басқару түймелері (■, ▶, II, ■◀, ■▶) | МЕНИҢ МҰЛТІМЕДИАМ мәзірлерін немесе SIMPLINK үйлесімді құрылышының (USB, SIMPLINK) басқарады. |
| SIMPLINK | Теледидарға қосылған AV құрылышына өтеді және SIMPLINK мәзірін ашады. |
| ПІШІМ | Бейненің өлшемін өзгертеді. |
| AD | Дыбысты сипаттау функциясын қосады немесе өшіреді. |

ТЕЛЕДИДАР ҚАРАУ

Антеннаны жалғау

Теледидар қаралу үшін, төмөндегі нұсқаулар бойынша антеннаны жалғаңыз.

Зақым келмеу үшін, құрылғылар толық байланысын болғанша, куат сымдарын розеткаға қоспаңыз.

RF кабелі (75 Ω) арқылы теледидарды қабыргадағы антенна ұзына жалғаңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Сурет сапасы мейлінше оңтайлы болу үшін антеннаның бағытын лайықтаңыз.
- Сигнал әлсіз болған аймақтарда сурет сапасын мейлінше жақсарту үшін, сигнал қүшеткішін суретте көрсетілгендей етіп антеннаға орнату керек болуы мүмкін.
- Егер антенна қосылған күйде бейне сапасы нашар болса, антеннаның бағытын түзетіңіз.
- Антенна кабелі мен конвертер жинаққа кірмейді.

Теледидарды бірінші рет қосу


Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады. Тілді таңдал, негізгі параметрлерді реттеніз.

- Куат сымын розеткаға қосыныз.
- Күту режимінде теледидарды қосу үшін, Ⓛ(ҚУАТ) түймесін басыңыз.
Теледидарды бірінші рет қосқанда, Алғашқы орнату экраны пайда болады.

! ЕСКЕРТПЕ

- Басты мәзірде **ПАРАМЕТР** тармағына етіп, **Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру** мүмкіндігін пайдалануға болады.

- Теледидардың параметрлерін қалауарынызға сәйкес реттеу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



! ЕСКЕРТПЕ

- DTV хабар тарату стандарттары расталмаған елдерде, DTV хабар тарату ортасына байланысты, кейбір DTV мүмкіндіктері жұмыс істемеү мүмкін.
- Мемлекет ретінде Франция таңдалғанда кілтсөз «0», «0», «0», «0» емес, «1», «2», «3», «4» болады.

- Негізгі параметрлер орнатылғанда **OK** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ

- Бастапқы параметрлердің орнатылуы аяқталмаса, олар теледидар қосылған сайын көрсетіледі.
- Теледидар ұзақ уақыт пайдаланбағанда, куат сымын розеткадан ажыратыңыз.

- Теледидарды өшіру үшін, Ⓛ(ҚУАТ) түймесін басыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

| Ақаулық | Ажыратымдылық |
|---|---|
| Теледидаржы қашықтан басқару құралымен басқару мүмкін емес. | <ul style="list-style-type: none"> Өнімдегі қашықтан басқару құралының сенсорын тексеріп, кайтадан көрініз. Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедерінің жоқ екенін тексерініз. Батареялардың жумыс істеп тұрғанын және дұрыс орнатылғанын тексерініз (жағына, жағынан, жағына) ТД немесе VCR сиякты тиісті кіріс режимиңін қашықтан басқару құралымен қолдану үшін реттелген тексерініз. |
| Бейне көрсетілмейді және дыбыс шықпайды. | <ul style="list-style-type: none"> Өнімнің қосылып тұрғанын тексерініз. Куат сымының розеттега қосылғанын тексерініз. Басқа өнімдерді жалғап, розетканың ақаулығы емес екенін тексерініз. |
| Теледидарды қосқан кезде, бейне пайда болады. | <ul style="list-style-type: none"> Өнім іске қосылған кезде, бейненің дыбысы ешируі болады. Бул қалыпты жағдай. Егер бейне бірнеше минут ішінде пайда болmasa, теледидарды 30 секундқа розеткадан ажыратып, кайта көрініз. Бейне сонда да көрсетілмессе, жергілікті үекілдегі қызмет орталының хабарласыңыз. |
| Сыртқы құрылыштарды жалғау мүмкін емес. | <ul style="list-style-type: none"> «Байланыстарға шолу» белгімін оқып, сыртқы құрылышты жалғаңыз. |
| Теледидар кенет өшіп қалады. | <ul style="list-style-type: none"> Куатты басқару параметрлерін тексерініз. Куат көзі ажыратылуы мүмкін. Уақыт параметрлерінде Автоматты ұйқыдау мүмкіндігінің қосылып тұрғанын тексерініз. «Автосандыру таймері» белгімін караңыз. Теледидар қосылып тұранда, сигнал болмаса, онда 15 минут арекетсіздікten кейін, теледидар автоматты түрде өшеді.(22/26/32LK335C, 32/37/42/LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C үлгілерінен басқасында) |

| Ақаулық | Ажыратымдылық |
|--|--|
| Бейнелер көрсетілгенімен, дыбыс шықпайды. | <ul style="list-style-type: none"> + немесе - түтімсін басыңыз. MUTE («Дыбысты еширу») басылғанда дыбыстың өшіріл-өшірілмейтінін тексерініз. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Аудио кабельдердің дұрыс жалғанғанын тексерініз. |
| Динамиктердің біреуінен шу шығады немесе дыбыс шықпайды. | <ul style="list-style-type: none"> Коршаган орта ығалдылығының немесе температураларын өзгеруі өнімнің қосылуы немесе ешируін көзінде адептен тыс шудың пайда болуына апаруы мүмкін. Өнімнізде ақаулық жоқ. |

| Ақаулық | Ажыратымдылық |
|---|--|
| Бейне қара және ак түсте көрсетіледі немесе түс сапасы нашар. | <ul style="list-style-type: none"> Түс параметрлерін CUPRET мәзірінде реттегініз. Осы өнім мен басқа электронды өнімдердің арасында тиісті қашақтық болуы тиіс. Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. |
| Көлденен немесе тік сыйыктар пайда болады немесе бейнелер анық көрсетілмейді. | <ul style="list-style-type: none"> Электр жабдыбы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексерініз. |
| Бейнелерде сыйыктар немесе жолақтар пайда болады | <ul style="list-style-type: none"> Антеннаны тексерініз немесе антеннаны дұрыс бағытқа бұрыңыз. |
| Өнім еширілгенде, қалдық бейнелер (іздер) пайда болады. | <ul style="list-style-type: none"> Ұзақ уақыт бойы экранда қозғалысызың тұрған бейненің есірінен пиксельдердің зақымданған болуы мүмкін. Пиксельдердің зақымдануына жол бермеу шійін, экран сақтағышын пайдаланыңыз. |
| Электр куаты қосылып тұрса да, экран қап-қара болып көрінеді. | <ul style="list-style-type: none"> Жарықтық пен контрастты CUPRET мәзірінде реттегініз. |
| “No Signal” appears on the screen. | <ul style="list-style-type: none"> Теледидар мен өнімдердің арасында сигналдық кабельдің дұрыс жалғанғанын тексерініз. INPUT («Кіріс») түтімсін басып, таңдалған кіріс сигналын тексерініз. |
| Экранда қара дақтар көрсетіледі. | <ul style="list-style-type: none"> Экранда қызыл, жасыл, ак немесе қара түсті бірнеше пиксель пайда болуы мүмкін және бұл СКД панелінің сипаттартына қатысты орын алады. Бұл қалыпты жағдай. |
| Дисплей дұрыс реттелмеген. | <ul style="list-style-type: none"> Орналасу параметрін CUPRET мәзірінде реттегіз (66-бетті қараны). Өнімнің бейне картасы ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтыннан тексерініз. Егер жиілік мөлшерден тыс болса, сыртқы құрылыштарды дисплей параметрлерін қолданып, ұсынылатын ажыратымдылықты орнатыңыз. |
| Экран фонында жінішке сыйыктар пайда болады. | <ul style="list-style-type: none"> Бейне кабельдердің жалғанған жерлерін тексерініз. |
| Көлденен сыйыктар пайда болады немесе бейнелер бұлдырылады. | <ul style="list-style-type: none"> Фаза параметрін CUPRET мәзірінде реттегініз. «ЭКРАН» белгімін қараныз. |
| Кейір арналарда сигнал нашар қабылданады. | <ul style="list-style-type: none"> Басқа арналарға жылжып барыңыз. Таратуда ақаулық болуы мүмкін. Станция сигналы әлсіз болуы мүмкін. Антеннаны дұрыс бағытта бұрыңыз. Электр жабдыбы немесе механикалық құрал секілді жергілікті кедергілердің бар-жоғын тексерініз. |

САЛМАҒЫ

Қазақша

| | | | |
|---------|----------|----------------------------|----------------------------|
| ҮЛГІЛЕР | | 22LK33** | 26LK33** |
| | | 22LK330-ZB / 22LK330A-ZB | 26LK330-ZB / 26LK330A-ZB |
| | | 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA | 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 4,3 kg | 7,6 kg |
| | тірексіз | 4,0 kg | 6,5 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 32LK33** | 32LK43** |
| | | 32LK330-ZB / 32LK330A-ZB | 32LK430-ZA / 32LK430N-ZA |
| | | 2LK330N-ZB / 32LK331-ZA | 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 9,6 kg | 9,4 kg |
| | тірексіз | 8,6 kg | 8,4 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 37LK43** | 42LK43** |
| | | 37LK430-ZA / 37LK430N-ZA | 42LK430-ZA / 42LK430N-ZA |
| | | 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA | 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 12,5 kg | 15,1 kg |
| | тірексіз | 10,8 kg | 13,5 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 32LK45** | 37LK45** |
| | | 32LK450-ZB / 32LK450A-ZB | 37LK450-ZB / 37LK450A-ZB |
| | | 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB | 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB |
| Салмағы | тірекпен | 9,2 kg | 12,8 kg |
| | тірексіз | 8,1 kg | 11,1 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 42LK45** | 32LK53** |
| | | 42LK450-ZB / 42LK450A-ZB | 32LK530-ZC / 32LK530N-ZC |
| | | 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB | 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC |
| Салмағы | тірекпен | 15,1 kg | 9,8 kg |
| | тірексіз | 13,4 kg | 8,7 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 42LK53** | 47LK53** |
| | | 42LK530-ZC / 42LK530N-ZC | 47LK530-ZC / 47LK530N-ZC |
| | | 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC | 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC |
| Салмағы | тірекпен | 15,5 kg | 20,3 kg |
| | тірексіз | 13,9 kg | 18,3 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 32LK55** | 42LK55** |
| | | 32LK550-ZA / 32LK550A-ZA | 42LK550-ZA / 42LK550A-ZA |
| | | 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA | 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 9,2 kg | 15,1 kg |
| | тірексіз | 8,1 kg | 13,4 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 19LV25** / 19LV23** | 22LV25** / 22LV23** |
| | | 19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA | 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA |
| | | 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA | 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 2,8 kg | 3,4 kg |
| | тірексіз | 2,5 kg | 3,2 kg |

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертуісіз өзгертуі мүмкін.

| | | 26LV25** | 32LV25** |
|---------|----------|---|---|
| | | 26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA | 32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 5,6 kg | 11,9 kg |
| | тірексіз | 5,0 kg | 10,7 kg |
| | | 32LV35** | 37LV35** |
| | | 32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB | 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB |
| Салмағы | тірекпен | 11,4 kg | 13,5 kg |
| | тірексіз | 9,6 kg | 11,7 kg |
| | | 40LV35** | 42LV35** |
| | | 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB | 42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB |
| Салмағы | тірекпен | 37,3 kg | 15,5 kg |
| | тірексіз | 34,3 kg | 13,3 kg |
| | | 47LV35** | |
| | | 47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB | |
| Салмағы | тірекпен | 20,9 kg | |
| | тірексіз | 18,7 kg | |
| | | 32LV34** | 42LV34** |
| | | 32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA | 42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA |
| Салмағы | тірекпен | 11,0 kg | 14,8 kg |
| | тірексіз | 9,3 kg | 12,4 kg |
| | | 32LV45** | 37LV45** |
| | | 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC |
| Салмағы | тірекпен | 10,9 kg | 12,4 kg |
| | тірексіз | 9,1 kg | 10,6 kg |
| | | 42LV45** | 47LV45** |
| | | 42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC |
| Салмағы | тірекпен | 15,2 kg | 20,7 kg |
| | тірексіз | 13,0 kg | 18,5 kg |

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертуісіз өзгерітілуі мүмкін.

| | | | |
|---------|----------|--|--|
| ҮЛГІЛЕР | | 32LW45** | 42LW45** |
| | | 32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB | 42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB |
| Салмағы | тірекпен | 11,4 kg | 15,9 kg |
| | тірексіз | 9,1 kg | 13,0 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 47LW45** | 55LW45** |
| | | 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47WL450U-ZB | 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB |
| Салмағы | тірекпен | 21,4 kg | 27,0 kg |
| | тірексіз | 18,5 kg | 22,0 kg |
| ҮЛГІЛЕР | | 22LV55** | 26LV55** |
| | | 22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD | 26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD |
| Салмағы | тірекпен | 3,2 kg | 5,05 kg |
| | тірексіз | 2,8 kg | 4,4 kg |

Жоғарыда көрсетілген өнім сипаттамалары өнім функцияларының жетілдірілуіне байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі

Осы өнімдері GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін, <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы мәтінмен бірге, барлық тиісті лицензия шарттарын, кепілдік бойынша жауапкершіліктен бастарту мәлімдемелерін және авторлық құқық ескертулерін жүктеп алуға болады.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

РК-телевізор / Світлодіодний

РК-телевізор

Уважно ознайомтеся з цим посібником, перш ніж почнете користуватися пристроєм, та збережіть його для довідки в майбутньому.

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту "Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні."

- Будь ласка, уважно прочитайте ці застереження з безпеки, перш ніж розпочинати експлуатацію виробу.
- Ілюстрації, наведені в цьому керівництві, можуть дещо відрізнятися від вашого пристріду, оскільки вони є лише прикладами для сприяння поясненню.



| | |
|-----------------------|---|
| ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ | • Нехтування попереджувальними повідомленнями може привести до серйозної травми, нещасного випадку або летальних наслідків. |
| ⚠ УВАГА | • Нехтуючи застережливими повідомленнями, ви ризикуєте зазнати лепких травм або пошкодити цей виріб. |

Застереження стосовно встановлення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Встановлюйте виріб подалі від джерел тепла, таких як електричні нагрівальні пристрії.



- Це може привести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, несправної роботи або деформації виробу.



Не використовуйте виріб у приміщенні з підвищеною вологістю, наприклад у ванній кімнаті, або в іншому місці де на нього може потрапити вода.

- Це може спричинити похому або ураження електричним струмом!



Якщо відчувається запах диму або інші незвичні запахи, або чути сторонні шуми, висуньте шнур живлення з настінної розетки та зверніться до сервісного центру.

- Якщо продовжите працювати, не вживши відповідних заходів, це може привести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.



⚠ УВАГА

Встановлюйте виріб на плоскій та стійкій поверхні, з якої він не зможе впасти.

- Якщо виріб впаде, він може завдати вам травми або пошкодитися.



Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням.

- Це може привести до пошкодження виробу.



Не розташовуйте продукт у будованих конструкціях, наприклад полицях або книжкових шафах. - Потрібна вентиляція.

Зауваження стосовно електричного живлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Переконайтесь, що шнур живлення підключено до заземленого джерела живлення.

- У протилежному випадку ви можете отримати смертельне ураження електричним струмом або серйозну травму.



Не доторкайтесь до кабелю живлення вологими руками. Крім того, якщо штепсельна розетка волога або вкрита пилом, повністю висушіть її або очистіть від пилу.

- Вас може бути уражено електричним струмом через надмірну вологість.



Під час грою відключіть шнур живлення або сигнальний кабель.

- Існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі.



⚠ УВАГА

Уникайте фізичного або механічного ураження кабелю живлення, наприклад, перекручування, стиснення, затискання в дверях або ходіння по ньому. Під час користування, будьте особливо уважними до розеток, вилок і точок, де кабель виходить з пристрію.



Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він залишається підключеним до джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій за допомогою кнопки SWITCH (Увімкнення).

Застереження стосовно переміщення виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Обов'язково вимикайте виріб. Перш ніж переносити виріб, відєднуйте від нього всі кабелі.

- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом; або виріб може бути пошкоджено.



⚠ УВАГА

Не трошуйте виріб, переносячи його.

- У протилежному випадку ви можете зазнати смертельного ураження електричним струмом; або виріб може бути пошкоджено. Перенесіть монітор, тримаючи його двома руками екраном вперед.

- Якщо виріб впаде, то, пошкодившися, він може спричинити ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться до сервісного центру, щоб виконати ремонт.

Застереження стосовно експлуатації виробу

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розбирайте виріб, не ремонтуйте його та не змінюйте його самостійно.

- Може статися пожежа або ураження електричним струмом.



- Зверніться до сервісного центру для перевірки або ремонту виробу.

Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, бережіть виріб від дощу та вологої. На прилад в ходному разі не повинна капати або розліватися рідина, на нього не можна ставити предмети, заповнені рідинною, наприклад, вази.



Обслуговування повинно виконуватися виключно кваліфікованим персоналом. Необхідність у технічному обслуговуванні виникає у випадку пошкодження виробу, або його частин, наприклад, кабелю живлення або вилки, розліття рідини або падіння предметів у виріб, дії дощу або підвищеної вологої, порушення нормальної роботи або падіння.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ щодо ПОПЕРЕДЖЕННЯ "IMAGE BURN BURN-IN" (ЕФЕКТУ ПРОГРАННЯ АБО ЗАЛИШКОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ) НА ЕКРАНІ ТЕЛЕВІЗОРА

- Коли зображення (логотип, меню екрана, відеогра, дисплей комп'ютера або сторінок телепередач) відображається на екрані телевізорів протягом тривалого часу, воно може залишитися на поверхні екрана при зміні каналу. Цей феномен називається "image burn" (ефект програння) або "burn-in" (залишковеображення). Відповідно до гарантії, наданої виробником, ефект залишкового зображення не підлягає відшкодуванню.

- Шоб попередити виникнення залишкового зображення, уникайте тривалого відображення зображення на екрані телевізорів (бл. 2 годин) для рідкокристалічних екранів або від 1 години для плазмових телевізорів).

- Ефект залишкового зображення також може виникнути під час розміщення кадру у форматі 16:9 у карді з форматом 4:3, якщо напаштування цього формату (4:3) використовується тривалий час.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Розпакування

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось предмету бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого Ви придбали виріб. Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від реального вигляду виробу чи предмета.



- 1 Використовуючи тканину для чищення, обережно витріть плями на корпусі.

УКРАЇНСЬКА

Тільки 22LK33**



Фіксатор для кабелів



Захисна кришка

Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**



(M4x20) x 8



(Except for 47LK53**)



Гвинт для кріплення підставки

Гвинт для закріплення

Захисна кришка

Тільки 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**




(M4x6) x 2



(M4x16) x 2

Гвинт для кріплення підставки



або
Фіксатор для кабелів



Адаптер постійного струму

Тільки 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**



x 8



x 8

(M4x12)
(Окрім моделей
32LV25**)

Гвинт для кріплення під-
ставки

(M4x14)
(Тільки 32LV25**)



Фіксатор для
кабелів



(Тільки 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**)

Гвинт для закріплення



x 2

(Тільки 32/
42/47/55LW45**)

3D-окуляри
(AG-P110, AG-F110)




УВАГА

- Не використовуйте непіцензійні продукти для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, що виникли під час використання непіцензійних продуктів, не поширюється гарантія.



ПРИМІТКА

- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Характеристики виробу або зміст цього посібника можуть бути змінені без попередження у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.
- Для оптимального з'єднання кабелі HDMI і пристрой USB повинні мати роз'єми товщиною 10 мм і ширину і 18 мм.(Окрім моделей 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**)



*A \leq 10 MM

*B \leq 18 MM

Частини та кнопки



ПРИМІТКА

- Телевізор можна залишити в режимі очікування, щоб зменшити споживання енергії. Також для економії електроенергії телевізор слід вимикати, коли протягом певного часу його ніхто не дивитиметься.
- Об'єм енергії, що споживається під час використання телевізора, можна значно зменшити за допомогою зниження рівня яскравості зображення, що також сприятиме зменшенню загальних експлуатаційних витрат.




УВАГА

- Не наступайте на скляну підставку та бережіть її від ударів і зіткнень. Вона може розбитися, що може спричинити травми від уламків скла, або телевізор може впасти.
- Не переміщайте телевізор, перетаскуючи його. Це може призвести до пошкодження підлоги або виробу.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53** (Окремі моделей 32/42/47LK530T)




УКРАЇНСЬКА

| Кнопка | Опис |
|--------|--|
| Ø/I | Для ввімкнення та вимкнення живлення |
| INPUT | Для зміни джерела вхідного сигналу |
| HOME | Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню |
| OK | Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних |
| - △ + | Для регулювання рівня гучності |
| ▼ P ^ | Для перемикання між збереженими програмами |

- Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення. (Тільки 32/42/47LK53**)

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**




| Кнопка | Опис |
|--------|--|
| ▼ □ ▲ | Для перемикання між збереженими програмами |
| - △ + | Для регулювання рівня гучності |
| OK | Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних |
| HOME | Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню |
| INPUT | Для зміни джерела вхідного сигналу |
| Φ/I | Для ввімкнення та вимкнення живлення |

- Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T




УКРАЇНСЬКА

| Кнопка | Опис |
|--------|--|
| ▼ P ▲ | Для перемикання між збереженими програмами |
| — △ + | Для регулювання рівня гучності |
| OK | Для вибору виділеного параметру меню або підтвердження введених даних |
| HOME | Для доступу до головних меню, збереження введених даних та виходу з меню |
| INPUT | Для зміни джерела входного сигналу |
| Ф/І | Для ввімкнення та вимикнення живлення |

- Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

Тільки 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**, 32/42/47/55LV45** (Окрім моделей 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T)



| № | Опис |
|---|---|
| ① | Вхід USB |
| ② | Гніздо карти PCMCIA |
| ③ | Вхід HDMI (Окрім моделей 32/42LV34**) |
| ④ | Гніздо для навушників (Окрім моделей 32/42LV34**) |

- Цифровий сенсор – використовується для регулювання якості зображення відповідно до умов оточення.
- Сенсорні кнопки – для активації потрібної кнопки достатньо її торкнутися.

Встановлення без настільної підставки

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.


(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**)

- Вставте захисну кришку, що додається в комплекті, в отвір внизу телевізора та легко натисніть на неї до клацання.



(Тільки 22LK33**)

- Покладіть телевізор на пласку поверхню екраном донизу.
- Викрутіть 2 гвинти та від'єднайте підставку від телевізора.



- Вставте захисну кришку, що додається в комплекті, в отвір внизу телевізора і притисніть до фіксації. Кришка запобігатиме нагромадженню пилу та бруду в отворі.




Встановлення на столі

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

- Підніміть телевізор і поставте його вертикально на стіл.

- Для належної вентиляції залишіть відстань до стіни не менше 10 см.




- Під'єднайте кабель живлення до розетки.

! УВАГА

- Не ставте телевізор поблизу джерел тепла, оскільки це може призвести до пожежі.

! ПРИМІТКА

- Щоб вибрати оптимальне положення екрана для перегляду, телевізор можна повертати на 20 градусів праворуч або ліворуч (окрім моделей 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**).




Кріплення телевізора до столу

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**, 32LV34**)

Телевізор можна прикріпити до столу, щоб він не впав уперед, не пошкодився та не травмував оточуючих.


Встановіть телевізор на стіл, після чого вставте та закрутіть гвинт, що додається в комплекті, в отвір у задній частині підставки.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Щоб телевізор не перевернувся, його слід міцно прикіпти до підлоги або стіни, як зазначено в інструкції зі встановлення. Якщо телевізор перекинуті, трусили чи розгойдувати, це може спричинити травми.

Кріплення телевізора до стіни

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.



- Надійно закрутіть гвинти з кільцями або звичайні гвинти з кутовими кронштейнами в отвори на задній панелі телевізора.
- Якщо в цих отворах закручені інші гвинти, викрутіть їх.
- Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомогою шурупів або анкерних гвинтів.
Кронштейни повинні бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- За допомогою міцного шнуря прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні.
Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

**УВАГА**

- Слідкуйте, щоб діти не намагалися вилізти на телевізор чи повиснути на ньому.


**ПРИМІТКА**

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.

Встановлення на стіні

Обережно прикріпіть настінне кріплення до задньої панелі телевізора і примонтуйте його до суцільної стіни перпендикулярно до підлоги. Для кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра.

Компанія LG радить заполучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста.



Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

Продається окремо
(кронштейн настінного кріплення)

| | | |
|---|---|---|
| Модель | 22LK33** 19/22/26LV25** 22/26LV55** 19/22LV23** | 26/32LK33** 32LK43** 32LK45** 32LK53** 32LK55** 32LV25** 32LV35** 32LV45** 32LW45** 32LV34** |
| VESA (A x B) | 100 x 100 | 200 x 100 |
| Стандартний гвинт | M4 | M4 |
| Кількість гвинтів | 4 | 4 |
| Кронштейн настінного кріплення (додатково) | LSW100B, LSW100BG | |
| Модель | 37/42LK43** 37/42LK45** 42LK55** 42/47LK53** 37LV35** 37LV45** | 40/42/47LV35** 42/47LV45** 42/47/55LW45** |
| VESA (A x B) | 200 x 200 | 400 x 400 |
| Стандартний гвинт | M6 | M6 |
| Кількість гвинтів | 4 | 4 |
| Кронштейн настінного кріплення | LSW200B, LSW200BG | LSW400B, LSW400BG |
| Модель | 42LV34** | |
| VESA (A x B) | 400 x 400 | |
| Стандартний гвинт | M6 | |
| Кількість гвинтів | 4 | |
| Кронштейн настінного кріплення | LSW400BXG | |

**УВАГА**

- Перед встановленням або перенесенням телевізора обов'язково від'єднайте кабель живлення. Нехтування цією перевістогою може привести до ураження електричним струмом.
- Якщо встановите телевізор на стелі або похилий стіні, він може впасти та спричинити серйозні травми. Для кріплення використовуйте настінне кріплення, рекомендоване LG, та зверніться за допомогою до місцевого постачальника або до кваліфікованого майстра.
- Не затягуйте гвинти надмірно, це може пошкодити телевізор та спричинити втрату гарантії.
- Використовуйте гвинти та настінні кріплення тільки стандарту VESA. Гарантія на цей виріб не поширяється на будь-які пошкодження чи травми, що виникли через неналежне використання або використання невідповідних аксесуарів.

**ПРИМІТКА**

- Використовуйте гвинти, що вказані в списку характеристик стандартних гвинтів VESA.
- Набір для настінного кріплення містить посібник зі встановлення та всі необхідні частини.
- Залежно від настінного кріплення довжина гвинтів може відрізнятися. Виберіть гвинти потрібної довжини.
- Детальніше читайте в посібнику до настінного кріплення.

Додаткові відомості щодо посібника**Перегляд посібника користувача**

Посібник користувача надається у вигляді файла PDF на компакт-диску. Для перегляду посібника користувача потрібно встановити на комп'ютері програму Adobe Acrobat Reader.

- Вставте компакт-диск, що постачається разом із виробом.
Автоматично відкриється сторінка у веб-браузері.
- Клацніть на посилання "Посібник користувача" на цій сторінці.
- Відкриється посібник користувача.

**ПРИМІТКА**

Якщо вікно веб-браузера не відкривається автоматично, відкрийте у провіднику розташування "Мій комп'ютер", перейдіть на диск LG, відкрийте файл index.htm і відкрийте посібник користувача.


Регулювання положення екрана

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 22LK33**)


Екран можна повертати або нахиляти для максимальної зручності перегляду.

- Діапазон нахилу

**Підключення телевізора**

- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.

(Тільки 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)



Адаптер постійного струму


- Підключіть кабель антени до гнізда антени на телевізорі.
- Підключіть штекер адаптера постійного струму до роз'єму живлення на телевізорі.
- Спочатку підключіть шнур живлення до адаптера постійного струму, потім вставте штепсель у розетку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування.

Уважно прочитайте цей посібник та використовуйте телевізор належним чином.

Для заміни батареї відкрийте кришку батареї, замініть батареї (1,5 В, AAA), вставляючи їх відповідним боком до відповідної позначки \oplus та \ominus всередині відсіку. Закройте кришку батареї. Натискаючи кнопки, спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.



Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.



УВАГА

- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї, це може пошкодити пульт дистанційного керування.
- Подані в цьому документі зображення можуть дещо відрізнятися від вигляду вашого телевізора.



| | |
|---|--|
| Живлення | Для увімкнення та вимкнення живлення телевізора. |
| LIGHT (Індикатор) | Підсвітка кнопок пульта дистанційного керування. |
| ENERGY SAVING | Для регулювання яскравості екрана для зменшення споживання електроенергії. |
| AV MODE | Дозволяє вибрати режим аудіо-відео сигналу. |
| INPUT | Використовується для зміни джерела входного сигналу; використовується для вимикання телевізора. |
| TV/RAD | Вибір каналу радіо, ТБ або цифрового ТБ. |
| Цифрові клавіші | Введіть числа. |
| LIST | Для доступу до списку збережених програм. |
| Q.VIEW | Повернення до попередньої програми. |
| △ + - | Для регулювання рівня гучності. |
| MARK | Для вибору пункту меню чи параметра. |
| FAV | Для доступу до списку улюблених програм. |
| CHAR/NUM (символів/Номер) | Перемікання між буквеним та цифровим режимами вводу. |
| 3D | Використовується для перегляду 3D-відео. |
| DELETE (Видалити) | Видалення букв та цифр. |
| MUTE | Повне вимкнення звуку. |
| P ▲ ▼ | Для перегляду збережених програм |
| PAGE | Для переходу на попередній чи наступний екран. |
| GUIDE | Викликає довідник програм. |
| Home | Використовується для доступу до головних меню. |
| Q. MENU | Для доступу до швидких меню. |
| Навігаційні кнопки (вгору/вниз/вліво/вправо) | Для переміщення між пунктами меню та параметрами. |
| OK | Для вибору пункту чи параметру в меню та підтвердження вибору. |
| BACK | Для повернення до попереднього рівня. |
| INFO | Для перегляду інформації поточної програми або екрана. |
| EXIT | Для виходу з екранного меню та повернення до перегляду телепередач. |
| Кольоворівні кнопки | Ці кнопки використовуються для операцій із телепекстом (тільки моделі з підтримкою телепексту) та редагування програм. |
| Налаштування 3D(тільки для моделей із підтримкою 3D) | Використовується для перегляду тривимірного відео. |
| КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТУ | Ці кнопки використовуються для управління телепекстом. Детальніше про це чайте в розділі "Телепекст". |
| SUBTITLE | Викликає обрані вами субтитри в цифровому режимі. |
| Кнопки керування (■, ▶, □, ▷, ▷) | Для керування меню МОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ або сумісними пристроями SIMPLINK (USB, SIMPLINK). |
| SIMPLINK | Використовується для доступу до аудіо-/відеопристроїв, підключених до телевізора; відкриває меню SIMPLINK. |
| RATIO | Для зміни формату зображення на екрані. |
| AD | Вмикання і вимикання функції звукового опису. |

ПЕРЕГЛЯД ТЕЛЕ- ПРОГРАМ

Під'єднання антени

Для перегляду телепередач під'єднайте антenu згідно з вказівками, поданими нижче.

Для запобігання пошкодженню обладнання ніколи не підключайте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда антени ($75\ \Omega$).



ПРИМІТКА

- Для оптимальної якості зображення, налаштуйте напрямок антени.
- Для отримання кращої якості зображення у зонах слабкого сигналу, можливо, потрібно буде встановити на антені підсилювач сигналу.
- Якщо зображення неналежної якості і при цьому під'єднано антenu, скеруйте антenu в правильному напрямку.
- Кабель та конвертер антени не входять в комплект.

Перше -ввімкнення телевізора

Коли ви вперше вмикаете телевізор, з'являється екран початкового налаштування. На цьому етапі можна вибрати мову та встановити деякі основні налаштування.

- Під'єднайте кабель живлення до розетки.
- У режимі очікування натисніть кнопку **>Main menu** (живлення), щоб увімкнути телевізор.

Якщо телевізор вмикается вперше, з'явиться екран початкового налаштування.



ПРИМІТКА

- Ви також можете відкрити пункт **Заводські налаштування**, увійшовши до пункту **ПАРАМЕТРИ** в головних меню.

- Виконуйте вказівки, що з'являються на екрані, щоб налаштувати телевізор відповідно до своїх уподобань.

Мова



Режим налаштування



Індикатор живлення



Країна



Часовий пояс



Встановлення пароля



Автоналаштування

Використовується для вибору мови відображення.

Для вибору **Режим для дому**, якщо ви переглядаєте телепередачі вдома. Встановлення індикатора живлення.

(В налаштуваннях режимів можна вибрати Режим для дому тільки у та РК-телевізорах зі світлодiodною підсвіткою)

Використовується для вибору країни відображення. (залежно від моделі)

Для вибору часового поясу та функції переходу на літній час. (Якщо в пункті "Країна" вибрано Росія)

Встановіть пароль. (Якщо в пункті "Країна" вибрано Франція)

Для автоматичного сканування та збереження програм.

! **ПРИМІТКА**

- У країнах, де відсутні єдині стандарти цифрового телебачення, деякі функції цифрового телебачення можуть бути недоступні, в залежності від характеристик цифрового телемовлення.
- Якщо в меню вибору країни вибрано Францію, буде встановлено пароль не "0", "0", "0", "0", а "1", "2", "3", "4".

- Після завершення налаштування основних параметрів натисніть **OK**.

! **ПРИМІТКА**

- Якщо ви не завершили початкове налаштування, вікно налаштувань з'явиться після наступного увімкнення телевізора.
- Від'єднуйте кабель живлення від розетки, якщо не використовуєте телевізор тривалий час.

- Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку **Main menu** (живлення).

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Вирішення |
|--|--|
| За допомогою пульта дистанційного керування не відбувається керування телевізором. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз. Усуньте будь-які перешодки між пультом дистанційного керування та телевізором. Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (\oplus до \oplus, \ominus до \ominus). Виберіть відповідний режим вхідного сигналу, наприклад, ТБ або Відеомагнітофон, для використання пульта дистанційного керування |
| Не з'являється зображення та немає звуку. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи пристрій увімкнено. Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні. Перевірте наявність несправностей розетки, під'єднуючи інші пристрої. |
| Після увімкнення телевізора зображення з'являється повільно. | <ul style="list-style-type: none"> Зображення відтворюється без звуку короткий час після ввімкнення живлення. Це нормальні явище. Якщо зображення не з'являється протягом декількох хвилин, від'єднайте телевізор від мережі на 30 секунд та спробуйте ще раз. Якщо все-таки зображення не з'являється, зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру. |
| Неможливо під'єднати зовнішні пристрій. | <ul style="list-style-type: none"> Читайте розділ "Опис під'єднання" та під'єднайте зовнішній пристрій. |
| Раптове вимкнення телевізора. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте настройки управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення. Перевірте увімкнення функції автоматичного вимкнення в меню часу. Читайте розділ "Таймер сну". Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності. (Окрім моделей 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C) |
| Проблема | Вирішення |
| Відтворення зображення відбувається без звуку. | <ul style="list-style-type: none"> Натисніть кнопку $\Delta +$ або $-$. Натисніть кнопку MUTE, щоб перевірити, чи не вимкнено звук. Перемініть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції. Перевірте належне під'єднання аудіокабелю. |
| Один з динаміків шумить або не подає звуку. | <ul style="list-style-type: none"> Зміни вологості приміщення або температури можуть спричинити незвичний шум під час вимкнення або увімкнення телевізора. Виріб справний. |
| Проблема | Вирішення |
| Зображення чорно-біле або низька якість кольору. | <ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте колір у меню ЗОБРАЖЕННЯ. Дотримуйтесь достатньої відстані між виробом та іншими електронними пристроями. Перемініть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції. |
| На екрані з'являються горизонтальні або вертикальні смуги або зображення розмите. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електрических пристрій чи механічних інструментів. |
| Лінії або інші спотворення зображення. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте під'єднання антени або спрямуйте антенну в потрібний напрямок. |
| Після вимкнення телевізора з'являється залишкове зображення. | <ul style="list-style-type: none"> Піксели могли бути пошкоджені після відображення нерухомого зображення впродовж тривалого часу ("вигоряння" зображення). Для запобігання пошкодженню пікселів на екрані використовуйте заставку. |
| Живлення увімкнено, але на екрані не з'являється зображення. | <ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте яскравість та контрастність в меню ЗОБРАЖЕННЯ. |
| На екрані з'явилось повідомлення "Немає сигналу". | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи кабель передачі сигналу під'єднано до телевізора та інших пристрій належним чином. Перевірте вибрано джерело вхідного сигналу, натиснувши кнопку INPUT. |
| На екрані з'являються чорні плями. | <ul style="list-style-type: none"> Окрім пікселів червоного, зеленого, білого або чорного кольору можуть з'являтись на екрані РК-панелі. Це нормальне явище. |
| Зображення зсунуте. | <ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте розташування в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Перевірте, чи роздільна здатність і частота відеокарти підтримуються телевізором. Якщо значення частоти виходить за межі, встановіть рекомендовану роздільну здатність, використовуючи налаштування відображення зовнішнього пристрію. |
| На фоні екрана з'являються тонкі лінії. | <ul style="list-style-type: none"> Перевірте під'єднання відеокабелю. |
| З'являється горизонтальний шум або символи розмиті. | <ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте Фазу в меню ЗОБРАЖЕННЯ. Читайте розділ "ЕКРАН". |
| Поганий прийом сигналу певних каналів. | <ul style="list-style-type: none"> Перемініть на інший канал. Проблема може бути у якості трансляції. Сигнал станції передавання може бути слабким. Спрямуйте антенну в потрібний напрямок. Перевірте наявність перешкод поблизу, як-от увімкнених електрических пристрій чи механічних інструментів. |

ВАГА

| МОДЕЛІ | | 22LK33** | 26LK33** |
|--------|---------------------|---|---|
| | | 22LK330-ZB / 22LK330A-ZB 22LK330N-ZB / 22LK331-ZA 22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB | 26LK330-ZB / 26LK330A-ZB 26LK330N-ZB / 26LK331-ZA 26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 4,3 кг | 7,6 кг |
| | Без підставки | 4,0 кг | 6,5 кг |
| МОДЕЛІ | | 32LK33** | 32LK43** |
| | | 32LK330-ZB / 32LK330A-ZB 32LK330N-ZB / 32LK331-ZA 32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB | 32LK430-ZA / 32LK430N-ZA 32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 9,6 кг | 9,4 кг |
| | Без підставки | 8,6 кг | 8,4 кг |
| МОДЕЛІ | | 37LK43** | 42LK43** |
| | | 37LK430-ZA / 37LK430N-ZA 37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA | 42LK430-ZA / 42LK430N-ZA 42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 12,5 кг | 15,1 кг |
| | Без підставки | 10,8 кг | 13,5 кг |
| МОДЕЛІ | | 32LK45** | 37LK45** |
| | | 32LK450-ZB / 32LK450A-ZB 32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB 32LK451-ZA / 32LK455C-ZB | 37LK450-ZB / 37LK450A-ZB 37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB 37LK451-ZA / 37LK455C-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 9,2 кг | 12,8 кг |
| | Без підставки | 8,1 кг | 11,1 кг |
| МОДЕЛІ | | 42LK45** | 32LK53** |
| | | 42LK450-ZB / 42LK450A-ZB 42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB 42LK451-ZA / 42LK455C-ZB | 32LK530-ZC / 32LK530N-ZC 32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC 32LK530T-ZC |
| Вага | Разом із підставкою | 15,1 кг | 9,8 кг |
| | Без підставки | 13,4 кг | 8,7 кг |
| МОДЕЛІ | | 42LK53** | 47LK53** |
| | | 42LK530-ZC / 42LK530N-ZC 42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC 42LK530T-ZC | 47LK530-ZC / 47LK530N-ZC 47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC 47LK530T-ZC |
| Вага | Разом із підставкою | 15,5 кг | 20,3 кг |
| | Без підставки | 13,9 кг | 18,3 кг |
| МОДЕЛІ | | 32LK55** | 42LK55** |
| | | 32LK550-ZA / 32LK550A-ZA 32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA 32LK551-ZB / 32LK550T-ZA | 42LK550-ZA / 42LK550A-ZA 42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA 42LK551-ZB / 42LK550T-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 9,2 кг | 15,1 кг |
| | Без підставки | 8,1 кг | 13,4 кг |
| МОДЕЛІ | | 19LV25** / 19LV23** | 22LV25** / 22LV23** |
| | | 19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA 19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA 19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA 19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA 19LV255C-ZA | 22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA 22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA 22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA 22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA 22LV255C-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 2,8 кг | 3,4 кг |
| | Без підставки | 2,5 кг | 3,2 кг |

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

| МОДЕЛІ | | 26LV25** | 32LV25** |
|--------|---------------------|---|---|
| | | 26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE 26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE 26LV255C-ZA | 32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE 32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE 32LV255C-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 5,6 кг | 11,9 кг |
| | Без підставки | 5,0 кг | 10,7 кг |
| МОДЕЛІ | | 32LV35** | 37LV35** |
| | | 32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB 32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB 32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB 32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB 32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB | 37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB 37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB 37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB 37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB 37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 11,4 кг | 13,5 кг |
| | Без підставки | 9,6 кг | 11,7 кг |
| МОДЕЛІ | | 40LV35** | 42LV35** |
| | | 40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB 40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB | 42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB 42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB 42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB 42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB 42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 37,3 кг | 15,5 кг |
| | Без підставки | 34,3 кг | 13,3 кг |
| МОДЕЛІ | | 47LV35** | |
| | | 47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB 47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB 47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB 47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB 47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB | |
| Вага | Разом із підставкою | 20,9 кг | |
| | Без підставки | 18,7 кг | |
| МОДЕЛІ | | 32LV34** | 42LV34** |
| | | 32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA 32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA | 42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA 42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA |
| Вага | Разом із підставкою | 11,0 кг | 14,8 кг |
| | Без підставки | 9,3 кг | 12,4 кг |
| МОДЕЛІ | | 32LV45** | 37LV45** |
| | | 32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC 32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC | 37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC 37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC |
| Вага | Разом із підставкою | 10,9 кг | 12,4 кг |
| | Без підставки | 9,1 кг | 10,6 кг |
| МОДЕЛІ | | 42LV45** | 47LV45** |
| | | 42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC 42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC | 47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC 47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC |
| Вага | Разом із підставкою | 15,2 кг | 20,7 кг |
| | Без підставки | 13,0 кг | 18,5 кг |

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

| МОДЕЛІ | | 32LW45** | 42LW45** |
|--------|---------------------|--|--|
| | | 32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB 32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB | 42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB 42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 11,4 кг | 15,9 кг |
| | Без підставки | 9,1 кг | 13,0 кг |
| МОДЕЛІ | | 47LW45** | 55LW45** |
| | | 47WL4500-ZB / 47WL450N-ZB 47WL450A-ZB / 47WL450U-ZB | 55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB 55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB |
| Вага | Разом із підставкою | 21,4 кг | 27,0 кг |
| | Без підставки | 18,5 кг | 22,0 кг |
| МОДЕЛІ | | 22LV55** | 26LV55** |
| | | 22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC 22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC 22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD 22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD | 26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC 26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC 26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD 26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD |
| Вага | Разом із підставкою | 3,2 кг | 5,05 кг |
| | Без підставки | 2,8 кг | 4,4 кг |

Технічні характеристики виробу, подані вище, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку із вдосконаленням функціональності виробу.

Інформація про програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

**Всю интересующую Вас информацию
Вы можете получить по бесплатным телефонным линиям
и на сайтах компаний.**

Служба Поддержки Клиентов LG

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| Россия | 8-800-200-76-76 | http://www.lg.ru |
| Беларусь | 8-820-0071-1111 | http://www.lg.ru |
| Latvija | 8-0003-271 | http://lv.lgservice.com |
| Lietuva | 8-800-30-800 | http://lt.lgservice.com |
| Eesti | 800-9990 | http://ee.lgservice.com |
| Україна | 0-800-303-000 | http://ua.lgservice.com |
| Қазақстан | 8-8000-805-805 | http://www.lge.kz |

ЗВОНИКИ БЕСПЛАТНЫЕ



An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features of these LG TV sets is located on the CD- ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

Record the model number and serial number of the TV.

Refer to the label on the back cover and quote this information to your dealer when requiring any service.

Model : _____

Serial No. : _____



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996)