LG xboom Blast

Portable Bluetooth Speaker

Specification




BLAST

COV32117508
2605_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 1 2026-06-15 9:45:28

Download Manual
Télécharger le manuel
Handbuch herunterladen
Download del manuale
Descargar manual
Descarregueu el manual
Transferir manual

Download handleiding
Pobierz podręcznik
Ladda ner manual
Kılavuzu İndirin

Download App
Télécharger l’application
App herunterladen
Scarica l’app
Descargar la aplicación
Descarregueu l’aplicació
Transferir aplicação

Download app
Pobierz aplikację
Ladda ner app
Uygulamayı İndirin

‹Android›

‹iOS›

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 2 2026-06-15 9:45:29

ENGLISH

Specification

Power Supply
- Refer to the main label.
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: Refer to the main label.

DC Out (USB Type-C):

(⎓: Refers to direct current, DC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Charging of devices other than smartphones cannot be guaranteed.
- Charging the smartphone via USB port is available only when the speaker is turned on.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 502.0 mm x 225.0 mm x 206.5 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 220 W RMS

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

Ingress Protection: IP68

- Speaker tested under controlled laboratory conditions with an IP68 rating.
- Solid: The unit is dust-tight.
- Liquid: Water resistant up to 1 meter for up to 1 hour. Tested in fresh water. Dry before using. Do not charge while wet.

Battery life: Up to 36 hours

- Based on 80 dB SPL (Sound Pressure Level), no lighting and Play Time Enhance mode. (Internal test result.) Actual usage time may vary.

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
- Using any other power cable or power supply may cause damage to the device. The LG limited warranty does not cover damage caused by the use of third party accessories.
- Install this apparatus in a location where the power plug can be easily unplugged and plugged in. If there is a fire or problem with this apparatus, unplug it quickly.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit https://opensource.lge.com.
LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation
- Référez-vous à l'étiquette principale.
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique : Référez-vous à

l'étiquette principale.

Sortie CC (USB Type-C) :

(⎓: Désigne le courant continu, CC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Nous ne pouvons donner de garantie quant à la charge d'autres appareils que les smartphones.
- Le chargement du smartphone via le port USB n'est possible que lorsque l'enceinte est allumée.

Dimensions (L x H x P) :

Env. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) :

220 W RMS

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement : De 5 % à 80 % HR

Indice d'étanchéité : IP68

- L'enceinte a été testée en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP68.
- Solide : l'unité est étanche à la poussière.
- Liquide : Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 1 heure maximum. Testé en eau douce. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger lorsque l'appareil est humide.

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 36 heures

- Basé sur 80 dB SPL (Sound Pressure Level, niveau de pression acoustique), sans éclairage et avec le mode Play Time Enhance. (résultats des tests internes). La durée d'utilisation réelle peut varier.

• Les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications réelles du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.

• L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas les dommages provoqués suite à l'utilisation d'accessoires provenant de tiers.

• Installez cet appareil dans un endroit où la fiche d'alimentation peut être facilement débranchée et branchée. En cas d'incendie ou de problème avec cet appareil, débranchez-le rapidement.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site https://opensource.lge.com.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung

• Siehe Hauptetikett.

• Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Leistungs-Aufnahme: Siehe Hauptetikett.

Gleichstromausgang (USB Type-C):

(⎓: Bedeutet Gleichstrom, DC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Es kann nicht garantiert werden, dass auch andere Geräte als Smartphones aufgeladen werden können.
- Sie können Ihr Smartphone nur bei eingeschaltetem Lautsprecher über den USB-Anschluss aufladen.

Abmessungen (B x H x T):
Ca. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung):
220 W RMS

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 % RH

Eindringschutz: IP68

- Der Lautsprecher wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer IP68-Einstufung getestet.
- Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.
- Flüssigkeit: Wasserbeständig bis zu 1 Meter Tiefe für bis zu 1 Stunde. Getestet in Süßwasser. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe.

Akkulaufzeit: Bis zu 36 Stunden

- Basierend auf 80 dB SPL (Sound Pressure Level, Schalldruckpegel), ohne Beleuchtung und im Play Time Enhance-Modus. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.

• Tatsächliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen können abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Bei Verwendung einer externen Stromversorgung besteht Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird. Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern verursacht werden, fallen nicht unter die beschränkte Garantie von LG.

• Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen und Copyright-Hinweisen zu erhalten, besuchen Sie bitte https://opensource.lge.com.
LG Electronics bietet den Quellcode gegen eine kostendeckende Gebühr an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.
Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Alimentazione elettrica
• Vedi l'etichetta principale.
• Batteria ricaricabile integrata

Consumo energetico: Vedi l'etichetta principale.

Uscita CC (USB Type-C):
(⎓: Indica la corrente continua, CC)
5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Non può essere garantita la ricarica di dispositivi diversi dagli smartphone.
- La ricarica dello smartphone mediante porta USB è disponibile solo quando l'altoparlante è acceso.

Dimensioni (L x A x P):
circa. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale):
220 W RMS

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C

Umidità di esercizio: Da 5 % a 80 % RH

Grado di protezione: IP68

- Altoparlante testato in condizioni controllate di laboratorio con classificazione IP68.
- Solidi: L'unità è a tenuta di polvere.
- Liquidi: Resistente all'acqua fino a 1 metro per un massimo di 1 ora. Testato in acqua dolce. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnato.

Durata della batteria: Fino a 36 ore

- Basato su 80 dB SPL (Sound Pressure Level, livello di pressione sonora), senza illuminazione e con modalità Play Time Enhance attiva. (Risultato di test interni.) Il tempo di utilizzo effettivo può variare.

• Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

• L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione o alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo. La garanzia limitata di LG non copre i danni causati dall'uso di accessori di terze parti.

• La spina di alimentazione permette di interrompere il funzionamento dell'apparecchio. Assicurarsi che sia sempre facilmente accessibile per eventuali emergenze.

Informazioni sul software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare https://opensource.lge.com.
LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.
Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica
• Refiérase a la etiqueta principal.
• Batería recargable incorporada

Consumo de Energía: Refiérase a la etiqueta principal.

Salida de CC (USB Tipo C):
(⎓: Hace referencia a corriente continua, CC)
5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A
- No se puede garantizar la carga de dispositivos que no sean smartphones.
- La carga del smartphone a través del puerto USB solo está disponible cuando el altavoz está encendido.

Dimensiones (An × Al × F):
Aprox. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Amplificador (Potencia de salida RMS total):
220 W RMS

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % de HR

Protección contra entrada: IP68

- El altavoz se ha probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP68.
- Sólido: la unidad es estanca al polvo.
- Líquido: Resistente al agua hasta 1 metro durante un máximo de 1 hora. Pruebas realizadas en agua dulce. Secar antes de usar. No cargar si está mojado.

Duración de la batería: Hasta 36 horas

- Datos basados en un nivel de presión sonora (SPL) de 80 dB, sin iluminación y en el modo Mejora del tiempo de reproducción. (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

• Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

• El uso de cualquier otro cable de alimentación o suministro eléctrico puede causar daños en el dispositivo. La garantía limitada de LG no cubre los daños causados por el uso de accesorios de terceros.

• La clavija de alimentación sirve para desconectar el dispositivo. En caso de emergencia, se debe acceder fácilmente a la clavija de alimentación.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright, por favor, visite https://opensource.lge.com.
LG Electronics también le proporcionará código abierto por un importe que cubre los gastos de su distribución previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.
Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

CATALÀ

Especificacions

Font d'alimentació

• Consulteu l'etiqueta principal.
• Bateria recarregable integrada

Consum d'energia: Consulteu l'etiqueta principal.

Sortida de CC (USB tipus C):

(⎓: Es refereix a corrent continu, CC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- No es garanteix la càrrega de dispositius que no siguin telèfons intel·ligents.
- La càrrega del telèfon intel·ligent a través del port USB només està disponible quan l'altaveu està encès.

Dimensions (L × A × P):
Aprox. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Amplificador (potència de sortida RMS total): 220 W RMS

Temperatura de funcionament: 5 °C a 35 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

Protecció contra la infiltració: IP68

- Altaveu provat en condicions controlades de laboratori amb una classificació IP68.
- Sòlid: la unitat és estanca a la pols.
- Líquid: Resistent a l'aigua fins a 1 metre durant un màxim d'1 hora. Provat en aigua dolça. Assequeu-lo abans d'utilitzar-lo. No el carregueu si està humit.

Durada de la bateria: Fins a 36 hores

- Basat en 80 dB SPL (nivell de pressió sonora), sense il·luminació i al mode de Millora del temps de reproducció. (Resultat de proves internes.) El temps real d'ús pot variar.

• Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

• L'ús de qualsevol altre cable d'alimentació o font d'alimentació pot causar danys al dispositiu. La garantia limitada de LG no cobreix els danys provocats per l'ús d'accessoris de tercers.

• L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright, si us plau, visiteu https://opensource.lge.com.
LG Electronics també us proporcionarà codi obert per un import que cobreix les despeses de la seva distribució prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.
Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

PORTUGUÊS

Especificações

Fonte de alimentação

• Consulte a etiqueta principal.

• Bateria recarregável integrada

Consumo de energia: Consulte a etiqueta principal.

Saída CC (USB Type-C):

(⎓: Refere-se à corrente contínua, CC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Não é possível garantir o carregamento de dispositivos que não smartphones.
- O carregamento do smartphone através da porta USB está disponível apenas quando a coluna está ligada.

Dimensões (L x A x P):

Aprox. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Amplificador (Potência Total de saída RMS):

220 W RMS

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 % RH

Índice de proteção: IP68

- Coluna testada em laboratório sob condições controladas com uma classificação IP68.
- Sólido: A unidade é resistente ao pó.
- Líquido: à prova de água até 1 metro durante 1 hora. Testes realizados em água doce. Seque antes da utilização. Não carregue enquanto estiver molhada.

Autonomia da bateria: Até 36 horas

- Baseada em 80 dB SPL (Nível de pressão sonora), sem iluminação e no modo Aumento do tempo de reprodução. (Resultado do teste interno.) O tempo real de utilização pode variar.

• As características e funcionalidades reais e outras especificações do produto poderão diferir e estão sujeitas a alterações sem aviso.

• Utilizar outro cabo de alimentação ou fonte de alimentação poderá provocar danos no dispositivo. A Garantia limitada da LG não cobre danos causados pela utilização de acessórios de terceiros.

• A ficha de alimentação é o dispositivo de desligar. Em caso de emergência, a ficha de alimentação deve manter-se rapidamente acessível.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos e avisos de direitos de autor, visite https://opensource.lge.com.
A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição, a pedido por e-mail para opensource@lge.com.
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

NEDERLANDS

Specificatie

Voeding

• Raadpleeg het hoofdlabel.
• Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik: Raadpleeg het hoofdlabel.

Gelijkstroomuitgang (USB Type-C):
(⎓: Verwijst naar gelijkstroom, DC)
5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Het opladen van andere apparaten dan smartphones kan niet gegarandeerd worden.
- Het opladen van de smartphone via de USB-poort is alleen beschikbaar als de luidspreker is ingeschakeld.

Afmetingen (B x H x D):
Ongeveer 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang):
220 W RMS

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 % RH

Beschermingsgraad: IP68

- Luidspreker getest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een IP68-classificatie.

- Vast: De eenheid is stofdicht.
- Vloeistof: Waterbestendig tot 1 meter diepte gedurende maximaal 1 uur. Getest in zoet water. Drogen vóór gebruik. Niet opladen indien nat.

Levensduur van de batterij: Tot 36 uur

- Gebaseerd op 80 dB SPL (Sound Pressure Level, geluidsdrukniveau), zonder verlichting en met de modus Play Time Enhance. (Intern testresultaat.) De werkelijke gebruikstijd kan verschillen.

• Werkelijke functies, functionaliteit en andere productspecificaties kunnen afwijken en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

• Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan schade aan het toestel veroorzaken. De beperkte garantie van LG dekt geen schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van derden.

• De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden en copyrightkennisgevingen, bezoek https://opensource.lge.com.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen tegen de kostprijs van verspreiding na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

POLSKI

Specyfikacje

Zasilanie

• Patrz główna etykieta
• Wbudowany akumulator

Pobór mocy: Patrz główna etykieta.

Wyjście DC (USB typ C):
(⎓: Dotyczy prądu stałego, DC)
5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Nie można zagwarantować ładowania urządzeń innych niż smartfony.
- Ładowanie smartfona przez port USB jest możliwe tylko wtedy, gdy głośnik jest włączony.

Wymiary (S x W x G):
Około 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS):
220 W RMS

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 80 % RH

Stopień ochrony IP: IP68

- Głośnik został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskał klasę ochrony IP68.
- Ciała stałe: Jednostka zapewnia szczelność przeciwko pyłowi.
- Płyny: Odporność na wodę do 1 metra przez maksymalnie 1 godzinę. Testowano w słodkiej wodzie. Należy osuszyć przed użytkowaniem. Nie należy ładować mokrego produktu.

Czas pracy akumulatora: Do 36 godzin

- Przy ciśnieniu akustycznym 80 dB (SPL), bez podświetlenia i w trybie Play Time Enhance. (Wyniki wewnętrznych testów.) Rzeczywisty czas użytkowania może być inny.

- Rzeczywiste cechy, funkcjonalność i inne specyfikacje produktu mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Korzystanie z innych źródeł zasilania lub kabli może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ograniczona gwarancja firmy LG nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użyciem akcesoriów innych firm.
- Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji i informacji o prawach autorskich, należy odwiedzić stronę https://opensource.lge.com.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

SVENSKA

Specifikation

Nätspänning

- Se huvudetiketten.
- Inbyggda uppladdningsbara batterier

Strömförbrukning: Se huvudetiketten.

Likströmsutgång (USB Type-C):

(⎓: Likström, DC)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Laddning av andra enheter än smartphones kan inte garanteras.
- Laddning av smartphones via USB-porten är endast tillgängligt när högtalaren är påslagen.

Dimensioner (B x H x D):

Cirka 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström):

220 W RMS

Drifttemperatur: Från 5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

Intrångsskydd: IP68

- Högtalaren är testad i kontrollerade laboratorieförhållanden med en IP68-klassificering.
- Fast: Enheten är dammtät.
- Vätska: Vattentålig ned till 1 meters djup i upp till 1 timme. Testad i sötvatten. Torkas innan användning. Ladda inte när den är våt.

Batteriets livslängd: Upp till 36 timmar

- Baserat på 80 dB SPL (Sound Pressure Level, ljudtrycksnivå), med belysningen avstängd och i läget Play Time Enhance. (Internt testresultat.) Den faktiska användningstiden kan variera.

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan avisering.
- Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten. LG:s begränsade garanti täcker inte skador som orsakats av användning av tillbehör från tredje part.
- Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen https://opensource.lge.com för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution efter e-postbegäran till opensource@lge.com.
Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

TÜRKÇE

Özellikler

Güç Kaynağı

- Ana etikete bakınız.
- Dahili şarj edilebilir pil

Güç tüketimi: Ana etikete bakınız.

DC Çıkış (USB Type-C):

(⎓: Doğru akım DC, anlamına gelir)

5 V ⎓ 2 A / 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A

- Akıllı telefon dışındaki cihazların şarj edilmesi garanti edilemez.
- USB bağlantı noktası üzerinden akıllı telefonu şarj etme yalnızca hoparlör açıkken yapılabilir.

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 13 2026-06-15 9:45:29

Boyutlar (G x Y x D):
Yakl. 502,0 mm x 225,0 mm x 206,5 mm
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü):
220 W RMS
Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C
Çalışma Nem Oranı: % 5 ila % 80 RH
Giriş Koruması: IP68

- Hoparlör, kontrollü laboratuvar koşullarında IP68 derecesi ile test edilmiştir.
- Katı: Ünite toz geçirmezdir.
- Sıvı: 1 metreye kadar derinlikte 1 saate kadar su geçirmez. Tatlı suda test edilmiştir. Kullanmadan önce kurulayın. Islak haldeyken şarj etmeyin.

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 14 2026-06-15 9:45:29

Pil ömrü: 36 saate kadar

- 80 dB SPL (Ses Basıncı Seviyesi), aydınlatma kapalı ve Oynatma Süresi Geliştirme modu temel alınmıştır. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Başka bir güç kablosunun veya güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir. LG sınırlı garantisi, üçüncü taraf aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen https://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca opensource@lge.com adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

CE

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm

FRANÇAIS)

Déclaration de conformité

LG Electronics déclare que l'Enceinte Bluetooth Portable de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

DEUTSCH)

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Funkgerät Typ Portable Bluetooth-Lautsprecher der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

ITALIANO)

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchio radio altoparlante Bluetooth portatile è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	10 dBm

ESPAÑOL)

Declaración de Conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que este equipo de radio de tipo altavoz Bluetooth portátil cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	10 dBm

CATALÀ)

Declaració de conformitat

Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip de ràdio tipus Altaveu Bluetooth portàtil compleix amb la Directiva 2014/53/EU. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	10 dBm

PORTUGUÊS)

Declaração de conformidade

Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento rádio Coluna Bluetooth Portátil se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração EU de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm

NEDERLANDS)

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit radioapparaat van het type Portable Bluetooth Luidspreker voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Richtlijn is beschikbaar op het volgende internet adres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm

POLSKI)

Deklaracja zgodności

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu głośnik przenośny Bluetooth jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm

SVENSKA)

Överensstämmelseförsäkran

Härmed försäkrar LG Electronics att denna bärbara Bluetooth-högtalare av radioutrustningstyp är kompatibel med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med denna EU försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm

TÜRKÇE)

Uygunluk Belgesi

Burada, LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 2014/53/EU yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc# Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ila 2480 MHz	10 dBm

Sorun Giderme

Cihaz açılmıyor.

- Pil şarjı bitti. Pili şarj edin.
- Güç kablosunu güç giriş ucuna takarak ürünü şarj edin.

Ses yok veya ses bozuk.

- Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın.
- Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 21 2026-06-15 9:45:29

Bluetooth bağlantısı başarısız.

- **Bluetooth** cihazda **Bluetooth** ayarını kapatıp tekrar açın.
- **Bluetooth** ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
- Hoparlör ve **Bluetooth** cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun.
- **Bluetooth** eşleştirmesi **Bluetooth** cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.

Cihaz normal çalışmıyor.

- Pilin bitmesi **Bluetooth** bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 22 2026-06-15 9:45:29

güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir.

- Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
- Hoparlörde arıza meydana geldiğinde ve hoparlör normal şekilde çalışmadığında, düğme arka ışığı ve aydınlatma göstergesi beyaz ve kehribar rengi arasında dönüşümlü olarak yanıp söner. Gücü kapatın ve tekrar açın.

- Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, düğme arka ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında dönüşümlü olarak yanıp söner ve şarj işlemi durur. Güç kablosunu prizden çıkarın.

Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.

- Hoparlördeki **Güç** ⏻ düğmesini 10 saniye basılı tutun.
- Hoparlördeki **Bluetooth** ᛒ düğmesini 7 saniye basılı tutun.

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 25 2026-06-15 9:45:30

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 26 2026-06-15 9:45:30

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 27 2026-06-15 9:45:30





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

LAST.AEUTLBK_SPEC_COV32117508 (NEW).indd 28 2026-06-15 9:45:30