

LG Sound Suite AI

Wi-Fi SOUNDBAR
WIFI SOUNDBAR
Wi-Fi LYDBJÆLKE
WI-FI LYDPLANKE
Wi-Fi SOUND BAR

Specification




H7



COV31134610
2510_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual
Ladda ner manual
Download Brugsvejledning
Last ned håndbogen
Lataa ohjeet




Download App
Ladda ner app
Download app
Last ned app
Lataa sovellus

<Android>



<iOS>



Replacement of Battery
Byta batteri
Udsiftning af batteri
Batteribytte
Paristojen vaihto

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 1200.0 mm x 63.0 mm x 143.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 500 W RMS

Operating Temperature: 5 °C to 40 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>. LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.



Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SOUNDBAR is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

Wireless module (WC1NH25) Specifications	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequency range	Output power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	19 dBm
5150 to 5725 MHz	21 dBm
5725 to 5850 MHz	14 dBm
5945 to 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frequency range	Output power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	9 dBm
Wireless module (U05N250A) Specifications	

UWB

Frequency range	Output power (Max.)
7987.2 MHz	-4.03 dBm/50 MHz

As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional frequency table.
For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.
Operation shall be limited to indoor use only.

SVENSKA

Specifikation

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D): Cirka 1200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 500 W RMS

Drifttemperatur: Från 5 °C till 40 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan avisering.

Information om programvara med öppen källkod

För att erhålla källkoden som ingår i denna produkt, under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkodslicenser som har skyldighet att avslöja källkoden, och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden, besök <https://opensource.lge.com>. LG Electronics tillhandahåller även öppen källkod mot en avgift som täcker kostnaden för distributionen. Begär denna via e-post till opensource@lge.com. Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information under en period av tre år efter vår sista sändning av denna produkt.



Överensstämmelseförsäkran

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi SOUND BAR överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Användningen av 5150–5350 MHz och 5945–6425 MHz bandet (om tillämplig) är begränsad till inomhusbruk.

Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Specifikationer för trådlös modul (WC1NH25)
Trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Frekvensomfang	Uteffekt (Max.)
2400 till 2483,5 MHz	19 dBm
5150 till 5725 MHz	21 dBm
5725 till 5850 MHz	14 dBm
5945 till 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensomfang	Uteffekt (Max.)
2400 till 2483,5 MHz	9 dBm
Specifikationer för trådlös modul (U05N250A)	
UWB	
Frekvensomfang	Uteffekt (Max.)
7987,2 MHz	-4,03 dBm/50 MHz
Eftersom bandkanalerna kan variera mellan olika länder kan användaren inte ändra eller justera driftsfrekvensen. Denna produkt är konfigurerad enligt den regionala frekvenstabellen. Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen. Användningen ska begränsas till inomhusbruk.	

DANSK

Specifikation

Strömkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Mål (B x H x D): Approx. 1200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm
- Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 500 W RMS
- Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C
- Fugtighed under drift: 5 % til 80 % RH
- Faktiske funktioner, funktionalitet og andre produktspecifikationer kan variere og kan ændres uden varsel.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Hvis du ønsker at få kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der har forpligtelsen til at videregive kildekoden indeholdt i dette produkt, og ønsker at få adgang til alle henviste licensvilkår, copyright-meddelelser, bedes du besøge <https://opensource.lge.com>. LG Electronics leverer også open source-kode til dig mod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre en sådan distribution, efter anmodning via e-mail til opensource@lge.com. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.



Overensstemmelseserklæring

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brug af 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz (hvis relevant) er begrænset til indendørs brug. Denne

begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Specifikationer for trådløs modul (WC1NH25)	
Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	19 dBm
5150 til 5725 MHz	21 dBm
5725 til 5850 MHz	14 dBm
5945 til 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	9 dBm
Specifikationer for trådløs modul (U05N250A)	
UWB	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
7987,2 MHz	-4,03 dBm/50 MHz
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret i henhold til den regionale frekvenstabel. Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen. Anvendelse er begrænset til indendørs brug.	

NORSK

Spesifikasjoner

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.
- Dimensjoner (B x H x D): Ca. 1200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm
- Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 500 W RMS
- Driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
- Driftsfuktighet: 5 % - 80 % RH
- Faktiske funksjoner, funksjonalitet og andre produktspesifikasjoner kan avvike og kan endres uten varsel.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

For å få tak i kildekoden som er inneholdt i produktet, under GPL, LGPL, MPL og andre åpen kildekode-licenser som har plikt til å avsløre kildekoden, og for å få tilgang til alle henviste lisensvilkår, opphavsrettsmerknader, besøk <https://opensource.lge.com>. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode mot en avgift som dekker kostnadene for slik distribusjon, etter forespørsel via e-post til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av produktet.



Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen WiFi-LYDPLANKKE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 Bruk av 5150 - 5350 MHz- og 5945 - 6425 MHz-båndet (hvis aktuelt) er begrenset til innendørs bruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Spesifikasjoner for trådløs modul (WC1NH25)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 - 2483,5 MHz	19 dBm
5150 - 5725 MHz	21 dBm
5725 - 5850 MHz	14 dBm
5945 - 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 - 2483,5 MHz	9 dBm
Spesifikasjoner for trådløs modul (U05N250A)	
UWB	
Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
7987,2 MHz	-4,03 dBm/50 MHz
Siden båndkanalene kan variere fra land til land, kan brukeren ikke endre eller justere driftsfrekvensen. Dette produktet er konfigurert i henhold til den regionale frekvenstabellen. Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom enheten og kroppen. Bruken skal være begrenset til innendørs bruk.	

SUOMI

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyyppikilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.

Mitat (L x K x S): N. 1 200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 500 W RMS

Käyttölämpötila: 5 °C - 40 °C

Suhteellinen ilmankosteus: 5 % - 80 % RH

- Todelliset ominaisuudet, toiminnot ja muut tuotetiedot voivat poiketa toisistaan, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin lisenssien mukaisesti, joissa on velvollisuus paljastaa lähdekoodi, ja tutustua kaikkiin lisenssiehtoihin ja tekijänoikeusilmoituksiin osoitteessa <https://opensource.lge.com>. LG Electronics toimittaa sinulle myös avoimen lähdekoodin veloittamalla jakelusta aiheutuvat kustannukset, kun lähetät sähköpostitse pyynnön osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka ovat saaneet nämä tiedot kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisen toimituksen jälkeen.





Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 5 150 - 5 350 Mhz ja 5 945 - 6 425 Mhz taajuuksien käyttö (tarvittaessa) on rajoitettu vain sisätiläkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxembourg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveits (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Langattoman moduulin (WC1NH25) tekniset tiedot	
Langaton LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 400 - 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 - 5 725 MHz	21 dBm
5 725 - 5 850 MHz	14 dBm
5 945 - 6 425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 400 - 2 483,5 MHz	9 dBm
Langattoman moduulin (U05N250A) tekniset tiedot	
UWB	
Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
7 987,2 MHz	-4,03 dBm/50 MHz
Koska kaistakanavat voivat vaihdella maittain, käyttäjä ei voi muuttaa tai säätää toimintataajuutta. Tämä tuote on konfiguroitu alueellisen taajuustaulukon mukaisesti. Tämä laite tulee asentaa ja käyttää sitä vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi. Käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.	







LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	