

LG xboom Stage 501

Portable Bluetooth Speaker

Specification






STAGE501



COV31299930
2512_REV01

www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual

Télécharger le manuel

Handbuch herunterladen

Download del manuale

Descargar manual

Descarregueu el manual

Transferir manual

Download handleiding

Pobierz podręcznik

Ladda ner manual

Kılavuzu

İndirin



Download App

Télécharger l'application

App herunterladen

Scarica l'app

Descargar la aplicación

Descarregueu l'aplicació

Transferir aplicação

Download app

Pobierz aplikację

Ladda ner app



Uygulamayı

İndirin

<Android>



<iOS>



Replacement of Battery

Changement de la pile

Austauschen der Batterie

Sostituzione della batteria

Sustitución de la batería

Substitució de les piles

Substituição das pilhas

Vervangen van de batterij

Wymiana baterii

Byta batteri

Bataryanın

Değiştirilmesi

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.
- Rechargeable battery

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 298.0 mm x 593.8 mm x 293.6 mm

Bus Power Supply (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplifier (Total RMS Output power): 220 W RMS

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

Ingress Protection: IPX4

- Liquid: Protected against splashing water.
- When charged, the water-resistant function is limited, so use it in a place that is not exposed to water.

Battery life: Up to 25 hours

- Based on 20 volume, no lighting and Play Time Enhance mode. (Internal test result.) Actual usage time may vary.
- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

Notice

For non-commercial use only. This device includes AI-powered audio separation technology. You are solely responsible for understanding and complying with applicable copyright laws in your jurisdiction. Unauthorized use of copyrighted music, vocals, or vocal clones may result in legal liability. Your use of this feature may require permission from relevant copyright holders. Please review applicable terms for prerecorded or licensed music and streaming services before using the AI Karaoke functionality.



Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	15 dBm

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale

Dimensions (L x H x P) :

Env. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Alimentation électrique par Bus (USB) : 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) :

220 W RMS

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement : De 5 % à 80 % HR

Indice d'étanchéité : IPX4

- Liquides : protégé contre les éclaboussures d'eau.
- Lorsqu'il est chargé, la fonction de résistance à l'eau est limitée, utilisez-le donc dans un endroit qui n'est pas exposé à l'eau.

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 25 heures

- Basé sur un volume de 20, sans éclairage et en mode Play Time Enhance. (résultats des tests internes). La durée d'utilisation réelle peut varier.
- Les caractéristiques réelles, la fonctionnalité et les autres spécifications du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source de ce produit, sous GPL, LGPL, MPL et d'autres licences open source qui ont l'obligation de divulguer le code source, et pour accéder à toutes les conditions de licence et avis de droits d'auteur, rendez-vous sur <https://opensource.lge.com>. LG Electronics vous fournira également le code open source moyennant des frais couvrant le coût de cette distribution. Vous pouvez le demander par e-mail à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pour quiconque est en possession de ces informations pendant une durée de trois ans après notre dernier envoi de ce produit.

Remarque

À usage non commercial uniquement. Cet appareil intègre une technologie de séparation audio basée sur l'intelligence artificielle. Il vous incombe de comprendre et de respecter les lois applicables en matière de droits d'auteur dans votre juridiction. L'utilisation non autorisée de musique, de voix ou de clones vocaux protégés par des droits d'auteur peut engager votre responsabilité juridique. L'utilisation de cette fonctionnalité peut nécessiter l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur concernés. Veuillez consulter les conditions applicables aux services de musique préenregistrée ou sous licence et de streaming avant d'utiliser la fonctionnalité AI Karaoke.



Déclaration de conformité

LG Electronics déclare que l'Enceinte Bluetooth Portable de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	15 dBm

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung

- Siehe Hauptetikett.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Leistungs-Aufnahme

- Siehe Hauptetikett.

Abmessungen (B x H x T):

Ca. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Stromversorgung über USB: 5 V 500 mA

Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung): 220 W RMS

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 % RH

Eindringenschutz: IPX4

- Flüssigkeit: Spritzwassergeschützt.
- Im aufgeladenen Zustand ist die Wasserfestigkeit eingeschränkt, verwenden Sie es daher an einem Ort, der keinem Wasser ausgesetzt ist.

Akkulaufzeit: Bis zu 25 Stunden

- Basierend auf Lautstärke 20, ohne Beleuchtung und im Modus „Play Time Enhance“. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.
- Tatsächliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen können abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den unter GPL, LGPL oder MPL und weiteren Open Source Lizenzen entwickelten Quellcode zu erhalten, die dazu verpflichten, den in diesem Produkt verwendeten Quellcode verschlossen zu halten, und um die Lizenzbestimmungen, Copyrightvermerke einzusehen, besuchen Sie <https://opensource.lge.com>. LG Electronics stellt Ihnen auch den Open-Source-Code gegen eine Gebühr zur Verfügung, die die Kosten für die Durchführung einer solchen Verteilung abdeckt, wenn Sie eine E-Mail an opensource@lge.com senden. Dieses Angebot gilt ab jüngster Auslieferung dieses Produkts für einen Zeitraum von drei Jahren.

Hinweis

Nur für nicht-kommerzielle Zwecke. Dieses Gerät verfügt über eine KI-gestützte Audio-Trenntechnologie. Sie sind allein dafür verantwortlich, die in Ihrem Land geltenden Urheberrechtsgesetze zu kennen und einzuhalten. Die unbefugte Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik, von Gesang oder von Gesangsklonen kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Für die Nutzung dieser Funktion ist möglicherweise die Genehmigung der entsprechenden Urheberrechtsinhaber erforderlich. Bitte lesen Sie die geltenden Bedingungen für vorausgezeichnete oder lizenzierte Musik und Streaming-Dienste, bevor Sie die KI-Karaoke-Funktion nutzen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Gerätetyp Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	15 dBm

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Alimentazione

- Vedi l'etichetta principale.
- Batteria ricaricabile integrata

Consumo energetico

- Vedi l'etichetta principale.

Dimensioni (L x A x P):

Circa. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Alimentazione via USB: 5 V 500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS totale): 220 W RMS
Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio: Da 5 % a 80 % RH

Grado di protezione IP: IPX4

- Liquidi: Protetto dagli spruzzi d'acqua.
- Durante la ricarica, la resistenza all'acqua è limitata.
Raccomandiamo quindi di usare il prodotto in un luogo non esposto all'acqua.

Durata della batteria: Fino a 25 ore

- Con volume a 20 e senza illuminazione e modalità Play Time Enhance. Risultato di test interni. Il tempo di utilizzo effettivo può variare.
- Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto, sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, e per accedere a tutti i termini di licenza e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>. LG Electronics fornirà inoltre il codice open source, dietro pagamento dei costi di distribuzione e previa richiesta via e-mail all'indirizzo opensource@lge.com. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dopo la nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Avviso

Solo per uso non commerciale. Questo dispositivo include una tecnologia di separazione audio basata sull'intelligenza artificiale. L'utente è l'unico responsabile della comprensione e del rispetto delle leggi sul copyright applicabili nel proprio paese. L'uso non autorizzato di musica, voci o cloni vocali protetti da copyright può comportare responsabilità legali. L'utilizzo di questa funzione potrebbe richiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore. Si prega di consultare i termini applicabili per la musica preregistrata o concessa in licenza e i servizi di streaming prima di utilizzare la funzionalità AI Karaoke.



Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchio radio altoparlante Bluetooth portatile è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	15 dBm

ESPAÑOL

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica

- Refiérase a la etiqueta principal.
- Batería recargable incorporada

Consumo de Energía

- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An × Al × F):

Aprox. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Suministro de Alimentación de Bus (USB):

5 V  500 mA

Amplificador (Potencia de salida RMS total): 220 W RMS

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % de HR

Protección contra entrada: IPX4

- Líquido: protegido contra salpicaduras de agua.
- Durante el proceso de carga, la función de resistencia al agua está limitada, por lo que el producto se debe usar en un lugar que no esté expuesto al agua.

Duración de la batería: Hasta 25 horas

- Datos basados en volumen 20, sin iluminación y en el modo Mejora del tiempo de reproducción. (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

- Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente que está contenido en este producto de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de revelar el código fuente, y para acceder a los términos de las licencias mencionadas o avisos de derechos de autor, visite <https://opensource.lge.com>. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto por un importe que cubre el coste de dicha distribución, previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida para cualquiera que reciba esta información durante un periodo de tres años después del último envío que hagamos de este producto.

Aviso

Solo para uso no comercial. Este dispositivo incluye tecnología de separación de audio con IA. El usuario es el único responsable de comprender y cumplir las leyes de copyright aplicables en su jurisdicción. El uso no autorizado de música, voces o voces clonadas protegidas por copyright puede acarrear responsabilidades legales. Su uso de esta función puede requerir permiso de los titulares del copyright. Consulte los términos aplicables a la música pregrabada o con licencia y a los servicios de streaming antes de usar la función de karaoke con IA.



Declaración de Conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que este equipo de radio de tipo altavoz Bluetooth portátil cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	15 dBm

CATALÀ

Especificacions

Requisits d'alimentació

- Consulteu l'etiqueta principal.
- Bateria recarregable incorporada

Consum d'energia

- Consulteu l'etiqueta principal.

Dimensions (L x A x P):

Aprox. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Font d'alimentació del bus (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificador (potència de sortida RMS total):

220 W RMS

Temperatura de funcionament: 5 °C a 35 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

Protecció contra la infiltració: IPX4

- Líquid: Protegit contra esquitxades d'aigua.
- Quan s'ha carregat, la funció de resistència a l'aigua és limitada, per tant, feu-lo servir en un lloc no exposat a l'aigua.

Durada de la bateria: Fins a 25 hores

- En base a un volum de 20, sense il·luminació i mode d'Ampliació de temps de reproducció. (Resultat de proves internes.) El temps real d'ús pot variar.

- Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font inclòs en aquest producte (sota les llicències GPL, LGPL, MPL i altres llicències de codi obert que obliguen a revelar el codi font) i poder accedir a tots els termes de la llicència relacionats i avisos de drets d'autor, visiteu <https://opensource.lge.com>. LG Electronics també us proporcionarà codi font obert per un càrrec que cobreixi el cost de realitzar aquesta distribució a sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com. Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona que hagi rebut aquesta informació durant un període de tres anys després del nostre últim enviament d'aquest producte.

Avís

Només per a ús no comercial. Aquest dispositiu inclou tecnologia de separació d'àudio amb IA. Sou l'únic responsable de comprendre i complir les lleis de drets d'autor aplicables a la vostra jurisdicció. L'ús no autoritzat de música, veus o clons de veu amb drets d'autor pot comportar responsabilitats legals. L'ús que feu d'aquesta funció pot requerir el permís dels titulars dels drets d'autor pertinents. Consulteu les condicions aplicables als serveis de música i streaming pregrabats o amb llicència abans de fer servir la funció de Karaoke per IA.



Declaració de conformitat

Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Altavoz Bluetooth portàtil compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	15 dBm

PORTUGUÊS

Especificação

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.
- Bateria recarregável integrada

Consumo de energia

- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P):

Aprox. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Fornecimento de Energia do Barramento (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificador (Potência Total de saída RMS): 220 W RMS

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 % RH

Índice de proteção: IPX4

- Líquidos: proteção contra salpicos de água.
- Quando carregada, a função de resistência à água é limitada, por isso, utilize-a num local que não esteja exposto a água.

Autonomia da bateria: Até 25 horas

- Com base no volume em 20, sem iluminação e modo Aumento do tempo de reprodução. (Resultado do teste interno.) O tempo real de utilização pode variar.
- As características e funcionalidades reais e outras especificações do produto poderão diferir e estão sujeitas a alterações sem aviso.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código-fonte contido neste produto ao abrigo de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código-fonte, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor, visite <https://opensource.lge.com>. A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição após pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba estas informações por um período de três anos após a última expedição deste produto.

AVISO

Apenas para utilização não comercial. Este dispositivo inclui tecnologia de separação de áudio capacitada por IA. O utilizador é o único responsável por compreender e cumprir as leis de direitos de autor aplicáveis na sua jurisdição. A utilização não autorizada de música, vocais, ou clonagem de vocais protegidos por direitos de autor pode resultar em responsabilidade legal. A utilização desta funcionalidade pode exigir a autorização dos respetivos titulares dos direitos de autor. Reveja os termos aplicáveis para música pré-gravada ou licenciada e serviços de streaming antes de utilizar a funcionalidade AI Karaoke.



Declaração de conformidade

Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento rádio Coluna Bluetooth Portátil se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	15 dBm

NEDERLANDS

Specificatie

Stroomvereisten

- Raadpleeg het hoofdlabel.
- Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Afmetingen (B x H x D):

Ongeveer 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

USB-busvoeding: 5 V  500 mA

Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang): 220 W RMS

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 % RH

Beschermingsgraad: IPX4

- Vloeistof: Beschermd tegen spatwater.

- Indien geladen, is de waterbestendigheid beperkt, gebruik het dus op een plaats waar het niet aan water wordt blootgesteld.

Levensduur van de batterij: Tot 25 uur

- Gebaseerd op volume 20, geen verlichting en de modus Play Time Enhance. (Intern testresultaat.) De werkelijke gebruikstijd kan verschillen.

- Werkelijke functies, functionaliteit en andere productspecificaties kunnen afwijken en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de open bron te verkrijgen die in dit product is inbegrepen, onder GPL, LGPL, MPL en andere open bronlicenties die verplicht zijn op de broncode vrij te geven en voor toegang tot alle vermelde licentievoorwaarden, kennisgevingen inzake auteursrecht, ga naar <https://opensource.lge.com>. LG Electronics zal u ook open-sourcecode verstrekken tegen een vergoeding die de kosten van de distributie dekt, op verzoek per e-mail aan opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt en voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Kennisgeving

Alleen voor niet-commercieel gebruik. Dit apparaat bevat AI-aangedreven audioscheidingstechnologie. U bent zelf verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de toepasselijke auteursrechtswetten in uw rechtsgebied. Ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziek, vocalen of vocale klonen kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid. Voor het gebruik van deze functie is mogelijk toestemming van de relevante auteursrechthebbers vereist. Lees de toepasselijke voorwaarden voor vooraf opgenomen of gelicentieerde muziek en streamingdiensten voordat u de AI Karaoke-functionaliteit gebruikt.



Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit radioapparaat van het type Portable Bluetooth Luidspreker voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	15 dBm

Specyfikacje

Zasilanie

- Patrz główna etykieta.
- Wbudowany akumulator

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.

Wymiary (S x W x G):

Okolo 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Zasilanie interfejsu (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS): 220 W RMS

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 80 % RH

Stopień ochrony IP: IPX4

- Ciecze: Ochrona przed spryskaniem wodą.
- Podczas ładowania funkcja wodoodporności jest osłabiona, dlatego należy to wykonywać w miejscu nie narażonym na wodę.

Czas pracy akumulatora: Do 25 godzin

- Na podstawie głośności ustawionej na 20, wyłączonego podświetlenia i trybu Wydłużenia czasu odtwarzania. (Wyniki wewnętrznych testów.) Aktualny czas pracy może się różnić.

- Rzeczywiste cechy, funkcjonalność i inne specyfikacje produktu mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy w ramach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji typu open source, które nakładają obowiązek ujawnienia kodu źródłowego, oraz uzyskać dostęp do wszystkich warunków licencji i informacji o prawach autorskich, odwiedź stronę <https://opensource.lge.com>. Firma LG Electronics udostępni użytkownikowi również kod źródłowy open source za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji – po przesłaniu prośby e-mailem na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna dla każdego, kto otrzyma te informacje przez okres trzech lat od naszej ostatniej wysyłki tego produktu.

Informacja

Wyłącznie do użytku niekomercyjnego. To urządzenie zawiera technologię separacji dźwięku opartą na sztucznej inteligencji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego w swojej jurysdykcji oraz ich przestrzeganie. Nieuprawnione wykorzystanie chronionej prawem autorskim muzyki, głosów lub klonów głosu może skutkować odpowiedzialnością prawną. Korzystanie z tej funkcji może wymagać zgody odpowiednich posiadaczy praw autorskich. Przed użyciem funkcji AI Karaoke zapoznaj się z odpowiednimi warunkami dotyczącymi nagranej wcześniej lub licencjonowanej muzyki oraz usług streamingowych.



Deklaracja zgodności

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu głośnik przenośny Bluetooth jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	15 dBm

SVENSKA

Specifikation

Strömkrav

- Se huvudetiketten.
- Inbyggsda uppladdningsbara batterier

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D):

Cirka 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Bussmatad strömförsörjning (USB): 5 V $\equiv$ 500 mA

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 220 W RMS

Drifttemperatur: Från 5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

Inträngsskydd: IPX4

- Våtska: skyddad mot vattenstänk.
- När den är laddad är den vattentåliga funktionen begränsad, så använd den på en plats som inte är utsatt för vatten.

Batteriets livslängd: Upp till 25 timmar

- Baserat på volym 20, ingen belysning och Play Time Enhance-läge. (Internt testresultat.) Den faktiska användningstiden kan variera.

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan föregående meddelande.

Information om programvara med öppen källkod

För att erhålla källkoden som ingår i denna produkt, under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkodslicenser som har skyldighet att avslöja källkoden, och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden, besök <https://opensource.lge.com>. LG Electronics tillhandahåller även öppen källkod mot en avgift som täcker kostnaden för distributionen. Begär denna via e-post till opensource@lge.com. Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information under en period av tre år efter vår sista sändning av denna produkt.

Meddelande

Endast för icke-kommersiellt bruk. Denna enhet innehåller AI-driven ljudsepareringsteknik. Du är ensam ansvarig för att förstå och följa tillämpliga upphovsrättslagar i din jurisdiktion. Obehörig användning av upphovsrättsskyddad musik, vokaler eller vokalkloner kan leda till rättsligt ansvar. Din användning av denna funktion kan kräva tillstånd från relevanta upphovsrättsinnehavare. Läs igenom tillämpliga villkor för förinspelad eller licensierad musik och streamingtjänster innan du använder AI Karaoke-funktionen.



Överensstämmelseförsäkran

Härmed försäkrar LG Electronics att denna bärbara Bluetooth-högtalare av radioutrustningstyp är kompatibel med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	15 dBm

TÜRKÇE

Özellikler

Güç gereksinimi

- Ana etikete bakınız.
- Dahili şarj edilebilir pil

Güç tüketimi

- Ana etikete bakınız.

Ölçüler (G x Y x D): Yakl. 298,0 mm x 593,8 mm x 293,6 mm

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS):

5 V  500 mA

Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü):

220 W RMS

Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Çalışma Nem Oranı: % 5 ila % 80 RH

Giriş Koruması: IPX4

- Sıvı: Sıçrayan suya karşı korumalı.
- Şarj edildiğinde, su geçirmezlik işlevi kısıtlanır; bu yüzden ürünü suya maruz kalmayacak yerlerde kullanın.

Pil Ömrü: 25 saate kadar

- 20 ses seviyesine göre, ışıklandırma olmadan ve Oynatma Süresi Geliştirme moduna göre. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

Bu üründe yer alan GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu ortaya çıkarmak için yükümlülüğü bulunan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodu elde etmek ve ilgili tüm değinilen lisans hükümler, telif hakkı bildirimleri için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta ile talepte bulunmanız halinde, bu dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında size açık kaynak kodunu da sağlayacaktır. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkese, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir.

Uyarı

Yalnızca ticari olmayan kullanım içindir. Bu cihaz, yapay zeka destekli ses ayırma teknolojisi içerir. Bulunduğunuz ülkede geçerli telif hakkı yasalarını anlamak ve bunlara uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Telif hakkı bulunan müzik, vokal veya vokal klonlarının izinsiz kullanımı yasal sorumluluğa neden olabilir. Bu özelliği kullanmak için ilgili telif hakkı sahiplerinden izin almanız gerekebilir. AI Karaoke işlevini kullanmadan önce, önceden kaydedilmiş veya lisanslı müzik ve akış hizmetleri için geçerli şartları inceleyin.



Uygunluk Belgesi

Burada, LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 2014/53/EU yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.


Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	15 dBm

Sorun giderme

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	• Pil şarjı bitti. Pili şarj edin. - Güç kablosunu güç giriş ucuna takarak ürünü şarj edin. • Güç kablosu takılı değil. Güç kablosunu takın.
Ses yok veya ses bozuk.	• Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın. • Sesi maksimize edilmiş bir harici cihazın kullanımı sesi bozabilir. Kullanılan harici cihazdaki ses düzeyini azaltın.
USB depolama aygıtı tanınmıyor.	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya sistemini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, üründe desteklenen USB depolama aygıtı biçimini kontrol edin ve uygun bir dosya sistemi seçin.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	• Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. • Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. • Ürün ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. • Bluetooth eşleştirmesi (bağlantısı) Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Ürün normal çalışmıyor.	• Pilin bitmesi Bluetooth bilgisinin silinmesine neden olabilir. Ürünün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir. • Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. • Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, aydınlatma göstergesi kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	• Ürünün ayarlarını başlangıç durumuna getirin. Üründeki Bluetooth  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun. • Raptiye gibi sivri bir nesne kullanarak RESET düğmesine basın.









Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !