

LG Sound Suite AI

Wi-Fi SPEAKER

Specification

M7 / M5



COV30616208
2510_Rev01



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual

Ladda ner manual

Download Brugsvejledning

Last ned håndbogen

Lataa ohjeet



Download App

Ladda ner app

Download app

Last ned app

Lataa sovellus

<Android>



<iOS>



ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D):

M7: Approx. 177.0 mm x 238.3 mm x 177.0 mm

M5: Approx. 152.0 mm x 199.3 mm x 152.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power):

M7: 100 W RMS

M5: 60 W RMS

Operating Temperature: 5 °C to 40 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of

media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D):

M7: Cirka 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm

M5: Cirka 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström):

M7: 100 W RMS

M5: 60 W RMS

Drifttemperatur: Från 5 °C till 40 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan avisering.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyddigheten att

avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Specifikation

Strömkrav

- Se märkat vedr. strømforsyning.

Strømförbruk

- Se märkat vedr. strømforsyning.

Mål (B x H x D):

M7: Approx. 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm

M5: Approx. 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt):

M7: 100 W RMS

M5: 60 W RMS

Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C

Fugtighed under drift: 5 % til 80 % RH

- Faktiske funktioner, funktionalitet og andre produktspecifikationer kan variere og kan ændres uden varsel.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgås alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømförbruk

- Se hovedetiketten.

Dimensjoner (B x H x D):

M7: Ca. 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm

M5: Ca. 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt):

M7: 100 W RMS

M5: 60 W RMS

Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C

Driftsfuktighet: 5 % til 80 % RH

- Faktiske funksjoner, funksjonalitet og andre produktspesifikasjoner kan avvike og kan endres uten varsel.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyyppikilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.

Mitat (L x K x S):

M7: N. 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm

M5: N. 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho):

M7: 100 W RMS

M5: 60 W RMS

Käyttölämpötila: 5 °C - 40 °C

Käyttökosteus: 5 % - 80 % RH

- Todelliset ominaisuudet, toiminnot ja muut tuotetiedot voivat poiketa toisistaan, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>. LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntöön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.



Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wi-Fi SPEAKER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
The use of the 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland (UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway (NO).

Wireless module (WC1NH25) Specifications	
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequency range	Output power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	19 dBm
5150 to 5725 MHz	21 dBm
5725 to 5850 MHz	14 dBm
5945 to 6425 MHz	22 dBm

Bluetooth	
Frequency range	Output power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz	9 dBm
As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional frequency table.	
For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.	
Operation shall be limited to indoor use only.	

SVENSKA)

Överensstämmelseförsäkran

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Wi-Fi-HÖGTALARE överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
Användningen av 5150–5350 MHz och 5945–6425 MHz bandet (om tillämplig) är begränsad till inomhusbruk. Denna begränsning existerar i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckiska Republiken (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Turkiet (TR) och Norge (NO).

Specifikationer for trådløs modul (WC1NH25)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensomfang	Uteffekt (Max.)
2400 till 2483,5 MHz	19 dBm
5150 till 5725 MHz	21 dBm
5725 till 5850 MHz	14 dBm
5945 till 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensomfang	Uteffekt (Max.)
2400 till 2483,5 MHz	9 dBm
Eftersom bandkanalerna kan variera mellan olika länder kan användaren inte ändra eller justera driftsfrekvensen. Denna produkt är konfigurerad enligt den regionala frekvenstabellen. Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen. Användningen ska begränsas till inomhusbruk.	

DANSK

Overensstemmelseserklæring

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi-HØJTALER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
 Brug af 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz (hvis relevant) er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland

(EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Specifikationer for trådløst modul (WC1NH25)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	19 dBm
5150 til 5725 MHz	21 dBm
5725 til 5850 MHz	14 dBm
5945 til 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	9 dBm
Da båndkanaler kan variere fra land til land, kan brugeren ikke ændre eller justere driftsfrekvensen. Dette produkt er konfigureret i henhold til den regionale frekvenstabell. Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen. Anvendelse er begrænset til indendørs brug.	

NORSK

Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioustyrstypen Wi-Fi-HØYTALER er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
Bruk av 5150 - 5350 MHz- og 5945 - 6425 MHz-båndet (hvis aktuelt) er begrenset til innendørs bruk. Denne begrensningen finnes i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nord-Irland (UK(NI)), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkia (TR) og Norge (NO).

Spesifikasjoner for trådløs modul (WC1NH25)	
Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 - 2483,5 MHz	19 dBm
5150 - 5725 MHz	21 dBm
5725 - 5850 MHz	14 dBm
5945 - 6425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 - 2483,5 MHz	9 dBm

Siden båndkanalene kan variere fra land til land, kan brukeren ikke endre eller justere driftsfrekvensen.

Dette produktet er konfigurert i henhold til den regionale frekvenstabellen.

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom enheten og kroppen.

Bruken skal være begrenset til innendørs bruk.

SUOMI

Vaativustenmukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi-KAIUTIN -tyyppinen radiolaitte on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
5 150 - 5 350 Mhz ja 5 945 - 6 425 Mhz taajuuksien käyttö (tarvittaessa) on rajoitettu vain sisätiläkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Turkki (TR) ja Norja (NO).

Langattoman moduulin (WC1NH25) tekniset tiedot	
Langaton LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 400 - 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 - 5 725 MHz	21 dBm
5 725 - 5 850 MHz	14 dBm
5 945 - 6 425 MHz	22 dBm
Bluetooth	
Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 400 - 2 483,5 MHz	9 dBm
Koska kaistakanavat voivat vaihdella maittain, käyttäjä ei voi muuttaa tai säätää toimintataajuutta. Tämä tuote on konfiguroitu alueellisen taajuustaulukon mukaisesti. Tämä laite tulee asentaa ja käyttää sitä vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi. Käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön.	







LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60

LG Website

www.lg.com