LG Digital Signage

(MONITOR SIGNAGE)

Affichage dynamique numérique LG

(AFFICHAGE SUR MONITEUR)

84WS70BD 84WS70MD

Señalización digital LG

(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

ENGLISH Easy Setup Guide


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



MFL69707303
(1906-REV03)

Printed in Korea

English You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : WS70BD, WS70MD)

Français Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : WS70BD, WS70MD)

Español Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : WS70BD, WS70MD)

• www.lg.com/id-manual

SuperSign : http://partner.lge.com

English


Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	84WS70BD 84WS70MD	1923.4 mm x 1109.4 mm x 101 mm / 72.9 kg (75.7 inches x 43.6 inches x 3.9 inches / 160.7 lbs)


Français


Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	84WS70BD 84WS70MD	1 923,4 mm x 1 109,4 mm x 101 mm / 72,9 kg (75,7 po x 43,6 po x 3,9 po / 160,7 lb)


Español


Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	84WS70BD 84WS70MD	1 923,4 mm x 1 109,4 mm x 101 mm / 72,9 kg
Alimentación		CA 100-240 V~ 50/60 Hz 5,7 A


SPEAKER OUT (8Ω)
LAN
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
DVI-D IN
PIXEL SENSOR
3.3 V ⎓ 0.25 mA
Network
AUDIO OUT
DVI OUT
DP OUT
DP IN
HDMI IN 3
(4K@30Hz)


HDMI OUT
HDMI IN 2
(4K@60Hz)
HDMI IN 1
(4K@60Hz)
USB 3.0 IN
5 V ⎓ 0,9 A
USB 2.0 IN
5 V ⎓ 0,5 A
3.3 V ⎓ 0.5 A
RS-232C
IN
RS-232C
OUT


2
1


1
2
3
4


LG
Life's Good


LG
Life's Good