



日本
電機

簡易マニュアル
ポータブル
Bluetooth スピーカー


モデル
PK7/PK7L



MFL70480334

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



電源	電源をオン/オフにする..... を押す
電池	バッテリー状態の確認..... を2秒間 長押しする
Bluetooth	お使いのモバイルデバイスをペアリングするには、デバイスリストから LG-PK7(xx) を選択します。(Bluetooth LED : 点滅 → オン)
	他のデバイスのペアリング準備完了 ... を2秒間 長押しする
再生 コントロール	再生 / 一時停止 を押す
	次のトラックに早送り を 2 回押す
	前のトラックまたは曲の先頭に早戻し を 3 回押す

ハンズフリー	受信/切断 MI を押す
音量	音量の調節 - または + を押す
音声コマンド	スマートデバイスの音声コマンドを使用する ♪ を押す ① 音声コマンドの機能があるスマートデバイスを必ず使用してください。
ムードライト	パーティー（様々な色）→ 水（青色トーン）→ 森（イエロートーン） → [マイスタイル（カスタマイズ）] → オフ ♪ を2秒間長押しする ① マイスタイルを有効にするには、専用アプリの「Music Flow Bluetooth」が必要です。（Androidのみ）
サウンドエフェクト	MERIDIAN Technologyチューニングのサウンドを楽しむ ・ CLEAR VOCAL および /または ENHANCED BASS を押す ① より高音質のサウンドを楽しむことができます。 詳細についてはオンラインの取扱説明書をご参照ください。
デュアルプレイ（オプション）	2つのスピーカーが必要です。各スピーカーの 田 ボタンを2秒間長押しします。（デュアルプレイLED：点滅 → オン）

① 再生コントロール、ハンズフリー、ボイスコマンドを使用する前に **Bluetooth** を接続します。

マルチフォンペアリング



デュアルプレイ



コントローラアプリケーション



仕様

供給電源：

- 19 V $\equiv$ 1.7 A (AC アダプタ)
- 内蔵充電式バッテリー

消費電力：メインラベルを参照してください。

AC アダプタ：

- モデル：LCAP25A
- 製造者：Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- 入力：100-240 V $\sim$ 50-60 Hz
- 出力：19 V $\equiv$ 1.7 A

サイズ (幅 x 高さ x 奥行):

- 約 320 mm X 167 mm X 152 mm

操作温度：5 $^{\circ}$ C $\sim$ 35 $^{\circ}$ C

操作湿度：5 % $\sim$ 60 %

防水：IPX5

- JIS 保護等級で、あらゆる方向からの噴流水に対して浸水がないことを意味します。


バッテリーの寿命：約 22 時間

(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります。)

- 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

注意事項

- 初めて使用する前に、本機を完全に充電してください。
- デュアルプレイ (接続、互換モデルなど)の詳細については、オンラインの取扱説明書をご参照ください。
 - デュアルプレイは映像と音声同期されない場合があります。
- より多くの機能で楽しむ場合は、「Music Flow Bluetooth」アプリをモバイルデバイスにダウンロードしてください。(Android のみ)
- **リセット**
誤動作によってスピーカーがフリーズしてしまった場合は、細いピン (クリップをほぐしたものなど) で **RESET** ボタンを押してください。



詳細については、オンラインの取扱説明書をダウンロードしてください。<http://www.lg.com>

安全にお使いいただくために

この「安全にお使いいただくために」は、商品を正しく安全にお使いいただき、また事故や危険を未然に防ぐためのものです。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり物的損害を受けたりするおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味



禁止

禁止内容（してはいけないこと）を表しています。



プラグを抜く



注意内容（気をつけること）を表しています。



指示

指示内容（しなければならないこと）を表しています。

⚠ 警告
異常や故障のときは

- 本機を倒したり、キャビネットが破損したときはすみやかに電源プラグを抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐに当社カスタマーセンターにご相談ください。



プラグを抜く

- 故障や異常に気づいたら本機の電源を切り電源プラグを抜く。
 - 煙や異臭がする。
 - 画面が映らない、音が出ない。
 - 内部に液体や異物が入った。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。速やかに当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。



プラグを抜く

⚠ 警告
電源について

- 交流 100V 以外の電圧で使用しない。
火災や感電の原因となります。



禁止

- 電源コードに重いものを載せない。
火災や感電の原因となります。



禁止

- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加熱したりしない。
火災や感電の原因となります。コードが破損した場合は、直ちに当社カスタマーセンターにコードの交換をご依頼ください。



禁止

⚠ 警告
電源について

- 電源プラグは根元までしっかりと差し込む。
電源コンセントに差し込んだ電源プラグが外れかけたまま使用された場合、火災や感電の原因となります。電源プラグを長い間差し込んだままお使いになる場合には、定期的にご確認ください。



指示

⚠ 注意
電源について

- 電源コードを熱器具に近づけない。
電源コードの被覆が溶けて火災や感電の原因となる場合があります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となる場合があります。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない。
電源コードの損傷や断線により、火災や感電の原因となる場合があります。



禁止



ぬれ手禁止



禁止

注意

電源について

- タコ足配線をしない。
火災や感電の原因となる
場合があります。



禁止

- 本体が壁のコンセントに接続されているときは、本体の電源ボタンまたは電源スイッチを切っても、電源は接続状態になっています。

- 接地（アース）接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行う。
また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行う。



禁止

注意

電源について

- 本製品付属の AC アダプタ以外を使用しないでください。他の機器などの AC アダプタは絶対に使用しないでください。異なる電圧や極性の AC アダプタを使用すると故障の原因になります。付属以外の AC アダプタの使用による故障は保証の対象外になります。

⚠ 警告
設置について

- 屋外や浴室など、水がかかるおそれのある場所や、窓際など水滴の発生する場所に置かない。
火災や感電の原因となります。



禁止

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。
本機が倒れたり落下したりすると、火災や感電の原因となります。
また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。



禁止

⚠ 警告
設置について

- 振動のある場所に置かない。
振動で本機が動いたり、倒れたりすると、火災や感電の原因になります。
また、本機の下敷きになり、けがをするおそれがあります。



禁止

- 本機の近くに花びんや水の入った容器などを置かない。
水がこぼれて内部に入った場合、火災や感電の原因となります。



禁止

注意

設置について

- 転倒・落下防止の処置をする。
地震などによる転倒、落下によるけがなどの危害を軽減するため、転倒・落下防止の処置をしてください。



指示

- 温度の高い場所に置かない。
直射日光のあたる場所、閉め切った自動車内、ストーブのそばなどに置かないください。キャビネットの変形や故障による火災や感電の原因となります。



禁止

注意

設置について

- 湿気やほこりの多い場所、油煙の当たる場所に置かない。
調理器や加湿器などのそばやほこりの多い場所に置くと、火災や感電の原因となる場合があります。



禁止

- 電源プラグが容易に抜き差しできるように設置する。
本機は主電源プラグを遮断装置として使用しております。機器は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにして下さい。



指示



注意

設置について

- 通気孔を塞がない。製造者の指示に従って設置する。
キャビネットのスロットや開口部は通気のためにあり、製品の正常な作動と、加熱防止のために必要です。製品をベッド、ソファ、敷物などの上に置くことによって開口部を塞ぐことが決していないようにしてください。適切な換気が確保できるか、製造者による指示が貼付されている場合を除き、製品を本箱や棚に組み込んで設置してはいけません。



警告

ご使用について

- 包装に使用しているポリ袋は小さなお子様の手の届くところには置かない。
かぶったり飲み込んだりすると、窒息などの事故につながる恐れがあります。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 内部に異物を入れない。
通風孔などから内部に異物が入ると火災や感電の原因となります。特に小さいお子様が誤って異物を入れたりしないようご注意ください。



禁止



禁止

⚠ 警告
ご使用について

- 修理や改造、分解をしない。
内部には高電圧の部品が使用されており、触れると感電の原因となります。故障や点検は、必ず当社カスタマーセンターにご依頼ください。
- 雷が鳴り出したら電源コードやプラグに触れない。
感電の原因となります。



禁止



禁止

⚠ 警告
ご使用について

- 風通しの悪い場所に設置したり、密閉した箱などに入れたりしない。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる場合があります。壁や他の機器と間隔を空けて設置してください。
仰向けや横倒しにして設置したり、また、布などをかけて使用することはおやめください。



禁止

注意

ご使用について

- 本機に寄りかかったり乗ったりしない。
けがの原因となる場合があります。とくに小さなお子様にはご注意ください。



禁止

- 旅行などで長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグを抜く。
万一の故障のときに火災の原因となる場合があります。



プラグを抜く

警告

お手入れについて

電源コンセントに差し込んだ電源プラグの周りにゴミやほこりが付着している場合、乾いた布でふき取る。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
事故、火災防止のため、定期的に電源プラグを点検してください。



指示



注意

お手入れについて

- お手入れのときは電源プラグを抜く。
感電の原因となる場合があります。



プラグを抜く

バッテリーを使用するモデル用

本製品は内部にバッテリーが内蔵されています。

電池が切れたときは

内蔵バッテリーの廃棄は、お住まいの地域の自治体の指示または規則に従って、正しく処分してください。電池を火の近くや直射日光の当たる場所、暖房器具や加湿器の近くなど高温・高湿の環境に置かないでください。

注意: 本機が水滴やはね水を受けないように、液体の入った花瓶などを本体の上に置かないでください。

注意: 製品識別および定格電圧を含む安全表示については、本機の下面にあるメインラベルを参照してください。

また、本機の近くで高電圧機器を使用しないでください。機器間の電圧の干渉により、本機が故障するおそれがあります。

シンボル

～	交流（AC）を示しています。
≡	直流（DC）を示しています。
⏻	クラスⅡの機器を示しています。
⏻	スタンバイを示しています。
I	「ON」（電源）を示しています。
⚡	危険な電圧を示しています。

修理の受付・操作・故障に関するお問い合わせ窓口

LG Electronics Japan(株) カスタマーセンター

固定電話から



0120-813-023

携帯電話・PHS から



0570-200-980 (有料)

IP 電話などからフリーダイヤル、ナビダイヤルがご利用いただけない場合は TEL.03-5675-7323 までご連絡ください。

お客様からご提供いただいた個人情報はお問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
利用目的の範囲内での当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
お客様の個人情報は適切に管理し、当社が必要と判断する期間保存させていただきます。

受付時間：9:00 ～ 18:00 (年末年始など当社指定日を除く)

修理に関するご案内

ご使用中、不具合や異常が生じた際は、本説明書に沿ってご確認いただき、なお異常のあるときは、電源をオフにして、コンセントを抜いてから当社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

■ 保証期間中

保証書の規定に従って、当社サービスセンターが修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎている時

修理すれば使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

■ 修理ご依頼の際にご連絡いただきたい内容

- ・ ご住所、お名前、電話番号
- ・ 製品名、モデル名、製造番号
- ・ お買い上げ日、ご購入店名
- ・ 故障の状況（できるだけ具体的に）

■ 保証書（別添）について

ご購入の際は、ご購入の年月日、販売店名などの所定事項が記入されていることをお確かめの上、大切に保管してください。製造番号は安全確保上重要なものです。商品本体の製造番号と保証書記載の製造番号が一致しているかお確かめください。保証期間は保証書に記載されています。

■ 部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年間です。修理のために交換、取り外した部品は当社で引き取らせていただきます。また、修理の際に当社の品質技術基準に適合した再利用部品を使用することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

■ ご注意

保証期間中に正常な使用状態で故障した場合は、無料修理させていただきますが、保証書の提示がない場合や、一般家庭外（たとえば業務用）で使用したことによる故障修理は有料修理となります。詳しくは保証書記載の【無料修理規定】をご確認ください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作によりけがをすることがあります。（故障時は有料になります。）

LG Electronics Japan 株式会社

〒104-8301 東京都中央区京橋 2-1-3
京橋トラストタワー 15 階





