



SIMPEL VEJLEDNING

Multimedie- højtalersystem

DANSK


Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.


MODEL
LK72B



Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
www.lg.com
1807_Rev01



Frontpanel



1 Fjernsensor

2 SD-kort-åbning

Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte SD enheden.

3  (Standby)

Tænder og slukker.

F (Funktion)

Vælger funktion og indgangskilde.

4 **VOL** (Volume) **-/+**

Justerer højttalerlydstyrken.

⏮ / ⏭ (Spring over/søg)

- Springer baglæns eller fremad.

- Søger efter et afsnit i en fil.

⏸ (Afspil/Pause)

Starter eller pauser afspilningen.

BASS **-/+**

Justerer basniveau.

5 USB-port


Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte USB-enheden.

PORT. (Bærbar) IN

Forbind en bærbar enhed.

6 Display-vindue

Bagpanel




1 AUX IN (L/R)

Tilslut en hjælpeenhed.

2 FRONT SPEAKERS (FL/FR) stik

3 POWER IN

Højttalertilslutning



Yderligere oplysninger

LED-skærmbord

LED-skærme og beskrivelser er som nedenstående.


LED-skærm	Beskrivelse
HELLO	HEJ
bye	FARVEL
USB	USB
SD	SD
AUX AUDIO	AUX
🔊 Portable AUDIO	BÆRBAR
📶 bt	BLUETOOTH
read	LÆS
PAUSE	PAUSE
ONE	EN
ALL	ALLE
rand	TILFÆLDIG
NO USB	INGEN USB
NO SD	INGEN SD
NO SONG	INGEN SANG
NOt SUPPOrt	INGEN SUPPORT

Specifikationer

Strømforsyning	Se hovedetiketten på enheden.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på enheden.
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm
Strømforsyning fra bus (USB)	5 V  500 mA
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	40 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Udskiftning af batteri



Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Multimedia-højttalersystem er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan findes på følgende webadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm