

PIKAOPAS

Micro Hi-Fi Audio

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
CM2760




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään




Etupaneeli



- 1 Näyttö
- 2 **Power** (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.
- 3 **FUNC.** : Valitse toiminnon tai tulolähteen.
- 4 Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 5 **◀▶** (Ohita/hae) : Etsii taaksepäin. / Siirtyy edelliseen raitaan/tiedostoon. / Valitsee radioasemat.
- 6 **Bass Blast** : Valitsee BASS-tehosteen.
- 7 **USB** : Toistaa äänitiedostot liittämällä USB-laitteen.
- 8 Levykelkka
- 9 Etätunnistin
- 10 **▶/||** (Toisto/tauko) : Käynnistää toiston. / Valitsee Stereo/Mono.
- 11 **Bluetooth** : Vaihtaa tulolähteeksi **Bluetooth**.
- 12 **▶▶/◀◀** (Ohita/hae) : Etsii eteenpäin. / Siirtyy seuraavaan raitaan/tiedostoon. / Valitsee radioasemat.
- 13 **▲** : Avaa ja sulkee levykelkan.
- 14 **PORT. IN** : Liitä kannettavaan laitteeseen.
- 15 **■** (Pysäytä) : Pysäyttää toiston.

Takapaneeli



- 1 FM ANTENNA
- 2 POWER IN
- 3 SPEAKERS (L/R) -liittimet

Ohjaimen sovellus




Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>


Kaiuttimien liitäntä



Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto



Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi MIKRO HI-FI JÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Katso yksikön päätärra. Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 170 mm x 230 mm x 276 mm
Nettopaino	N. 2,2 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	160 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	