




27GS85Q

27GS85QX

32GS85Q

32GS85QX



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país



* M F L 7 2 1 2 7 9 0 4 *

(2405-REV00)



Printed in China / Imprimé en Chine



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English




You can download manuals from the LGE website.

Français


Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




1



2




3








4




5





6



.....





**English**



- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





English	Dimensions (Width x Height x Depth)		Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency	
	With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand			
	27GS85Q/27GS85QX	613.5 x 577.7 x 253.7 (mm) 24.1 x 22.7 x 9.9 (inches)	613.5 x 371.6 x 51.3 (mm) 24.1 x 14.6 x 2.0 (inches)	6.2 kg 13.6(lbs)			4.1 kg 9.0(lbs)
32GS85Q/32GS85QX	713.9 x 611 x 253.7 (mm) 28.1 x 24.0 x 9.9 (inches)	713.9 x 428.2 x 54 (mm) 28.1 x 16.8 x 2.1 (inches)	7.5 kg 16.5(lbs)	5.6 kg 12.3(lbs)			
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale	
	Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle			
	27GS85Q/27GS85QX	613,5 x 577,7 x 253,7 (mm) 24,1 x 22,7 x 9,9 (po)	613,5 x 371,6 x 51,3 (mm) 24,1 x 14,6 x 2,0 (po)	6,2 kg 13,6 (lb)			4,1 kg 9,0 (lb)
32GS85Q/32GS85QX	713,9 x 611 x 253,7 (mm) 28,1 x 24,0 x 9,9 (po)	713,9 x 428,2 x 54 (mm) 28,1 x 16,8 x 2,1 (po)	7,5 kg 16,5 (lb)	5,6 kg 12,3 (lb)			
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)		Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical	
	Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido			
	27GS85Q/27GS85QX	613,5 x 577,7 x 253,7 (mm)	613,5 x 371,6 x 51,3 (mm)	6,2 kg	4,1 kg	2 560 x 1 440	HDMI:144 Hz DisplayPort:180 Hz
	32GS85Q/32GS85QX	713,9 x 611 x 253,7 (mm)	713,9 x 428,2 x 54 (mm)	7,5 kg	5,6 kg		
	Clasificación de potencia		19 V --- 3,3 A				
Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 3,42 A				
		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A o 1,6A				