LG
Life's Good

ÚINÉIR & LÁMHLEABHAR SUITEÁIL

GLÉAS AERCHÓIRITHE

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar suiteála seo le do thoil sula dhéantar an táirge a shuiteáil.
Ní mór an obair Suiteáil le comhlíonadh i gcomhréir leis na caighdeáin sreangú náisiúnta pearsanra údarú ach amháin.
Le do thoil a choinneáil lámhleabhar seo suiteáil haghaidh tagartha sa todhchaí tar éis léamh go críochnúil.

Sreinge Cianda Rialaitheoir
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

Is leagan simplithe é an lámhleabhar seo ag an príomh-lámhleabhar.
Is féidir teacht ar an leagan is cuimsitheach ar www.lg.com.

www.lg.com

Cóipcheart © 2018 - 2020 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHT TÁBHACHTACH

LÉIGH GACH TREORACHA SULA AG ÚSÁID AN FEARAS.

Gcomhlíonann i gcónaí leis na réamhchúraimí seo a leanas a sheachaint cásanna contúirteacha agus a chinntiú feidhmíocht buaic de do tháirge

- Éilíonn an suiteáil scileanna saineolaí, agus ba chóir é a bheith suiteáilte ag an ionad seirbhíse nó shiopaí eile speisialaithe i suiteáil agus atá aitheanta ag ár gcuideachta.
- I gcás gach na fadhbanna a eascraíonn i ndiaidh a shuiteáil ag duine éigin nach bhfuil aon cháilíochtaí ábhartha, ní bheidh ár gcuideachta seirbhís saor in aisce a chur ar fáil.
- Na rabhaidh sábháilteachta seo a leanas ar fáil chun cosc a chur contúirtí nó caillteanais gan choinne.

⚠ RABHADH

Mura ndéanfaidh an t-úsáideoir a leanúint na nithe sainordaitheach, d'fhéadfadh thoradh air gortú tromchúiseach nó d'fháil bháis.

⚠ FAINIC

Mura ndéanfaidh an t-úsáideoir a leanúint na nithe sainordaitheach, d'fhéadfadh sé ina chúis le gortú pearsanta nó damáiste maoine.

Rabhaidh a agus Rabhadh iad chun glaoch ar an úsáideora aird ar an mbaol agus is féidir.
Léigh agus is iad a leanúint go cúramach d'fhonn a timpiste sábháilteachta a chosc.

Rabhaidh a agus Rabhadh léirítear san eolaí seo agus an táirge féin chun cabhrú le agóid na n-úsáideoirí ó chontúirt.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Bí cinnte a iarraidh ar chuig an ionad seirbhíse nó siopa speisialtachta suiteáil nuair a bheidh táirgí a shuiteáil.
  - Beidh sé ina chúis le tine nó turraing leictreacha nó pléascadh nó díobhála.
- Larraidh chuig an ionad seirbhíse nó suiteáil a stóráil speisialtachta nuair shuiteáil arís an táirge a suiteáilte. Beidh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach nó pléascadh nó díobhála.
- Ná bíodh dídhíolaim, a shocrú, agus táirgí a mhodhnú go randamach. Beidh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.
- Ní mór an fearas a sholáthar ach amháin le voltas íseal sábháilteachta a fhreagraíonn don mharcáil ar an bhfearas.

I-úsáid

- Níl a áit ábair inlasta in aice leis an táirge. Beidh sé ina chúis le dóiteán.

- Ná ní féidir uisce a reáchtáil isteach an táirge. Beidh sé faoi deara turraing leictreach nó miondealú.
- Ná a thabhairt an turraing chun an táirge. Beidh sé faoi deara miondealú nuair a thugann an turraing chun an táirge.
- Larraidh chuig an ionad seirbhíse nó suiteáil a stóráil speisialtachta nuair a thagann an táirge fliuch. Beidh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.
- Ná a thabhairt an turraing ag baint úsáide as rudaí géara agus biorach. Beidh sé faoi deara Miondealú de réir na codanna déanamh dochair.

⚠ FAINIC

Suiteáil

- Má dhéanann duine ar bith eile seachas Gairmí ceadúnuithe Táirgí Leictreonaice Aerchóirithe LG a shuiteáil, a dheisiú nó a athrú, cuirfear an baránta ar neamhní dá bharr.
  - Sa chás sin beidh an úinéir iomlán freagrach as an chostas deisithe ar fad.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.

I-úsáid

- Ná bíodh glan baint úsáide as an glantach cumhachtach mhaith tuaslagóir ach úsáid éadach bog. Beidh sé ina chúis le dóiteán nó dífhoirmiúchán táirge.
- Ná bíodh brúigh an scáileán ag baint úsáide as brú cumhachtach nó a roghnú dhá cnaipí. Beidh sé faoi deara miondealú táirge nó mífheidhmiú.
- Ná bíodh dteagmháil nó tharraingt ar an sreang luaidhe leis na lámha fliuch. Beidh sé faoi deara miondealú táirge nó turraing leictreacha.
- Ba chóir páistí a faoi mhaoirseacht chun a chinntiú nach bhfuil siad ag súgradh leis an fearas.
- Ní do dhaoine (lena n-áirítear páistí) a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe, nó atá gan taithí agus gan feasacht, é an gléas seo ach amháin má tá duine atá freagrach as a sábháilteacht á maoirsiú nó á teagasc conas feidhm a bhaint as an ngléas. Ba chóir páistí a bheith faoi mhaoirseoireacht chun a chinntiú nach mbeidh siad ag súgradh leis an ngléas.

CUID CUR SÍOS



Oibríocht Taispeáin Fuinneoga: Taispeáin an stádas oibriú agus i suímh
Aerála Gcnaipe: I gcás oibríochtaí cónasctha de aer-oiriúntóir agus aerálaí
Feidhm Socrú Gcnaipe: A roghnú an fheidhm oibríochtaí breise
Aruth aeir Gcnaipe: Chun roghnú an sruth aeir
Fo fheidhm Gcnaipe: A roghnú an fheidhm oibríochtaí breise
Forchoimeádas Gcnaipe: Chun clár an sceideal
Suas / Síos / Chlé / Ceart Gcnaipe: A athrú ar an shuímh sa roghchlár
Teocht an tseomra Gcnaipe: Chun seiceáil an teocht faoi dhíon
ESC Gcnaipe: Chun slí amach ón roghchlár
Socraigh / Cealaigh Cnaipe: Chun a shábháil na shuímh sa roghchlár
Rialú Teochta Gcnaipe: A athrú ar an teocht atá ag teastáil
Lucht leanúna Luas Gcnaipe: Chun roghnú an luas lucht leanúna
Ar / As Gcnaipe: Chun dul ar / as le rialaitheoir iargúlta
Cnaipe Roghnú Mód: Chun roghnú an mód oibriúcháin
Gan sreang a Cianda Rialaitheoir Glacadóir

Gabhálais


Cábla a nascadh
1 EA, 10 m


Scriú (4 EA)


Úinéir / lámhleabhar Suiteáil


Cuir in iúl lipéad (8 EA-8 Teangacha)

TREOIR SHOLÉITE

❉ I gcomhair sonraí, féach ar an Lámhleabhar Úsáideora agus Suiteála le do thoil.

Treoir an úinéara



- Cas air/as: Brúigh cnaipe ⏻.
- Athraigh mód oibriúcháin: Brúigh cnaipe OPER MODE.



- Athraigh luas fean: Brúigh cnaipe FAN SPEED.



- Athraigh socrú teochta:

  An teocht a ardú- Brúigh cnaipe ^.

  An teocht a ísliú- Brúigh cnaipe TEMP v.

NÓTA

Is féidir nach bhfuil roinnt míreanna ar taispeáint ag brath ar an táirge.

Treoir an tsuiteálaí

NÓTA

Mura ndéantar an tsuiteáil i gceart d'fhéadfadh díobháil don úsáideoir nó damáiste do do mhaoin a bheith mar thoradh air. Ní foláir go ndéanfar teicneoir HVAC deimhnithe an tsuiteáil, agus is é an t-úinéir a bheidh freagrach ó thaobh na hairgid de as aon fhadhbanna a eascraíonn as shuiteáil mhíchuí.



- Cuir isteach feidhmchód: Brúigh cnaipe ⚙ ar feadh 3 shoicind.
- Roghnaigh feidhmchód: Brúigh cnaipe ⚙ arís agus arís eile.
- Athraigh luach an fheidhmchóid:



- Socraigh nó bánaigh feidhmchód: Brúighcnaipe OK CLEAR.

GAEILGE

TREORACHA SUITEÁIL

Le do thoil a shocrú go docht ag baint úsáide as na scriúnna bhforáiltear tar éis a chur bord thus iargúlta rialaitheoir ar san áit ina ar intinn agat chun an rialtóir iargúlta.

- Le do thoil socraigh suas gan a lúb toisc go bhféadfadh thus bocht ar siúl má lúba bord thus. Le do thoil a chur ar bun bord rialtóir iargúlta oirfeadh chuig an bhosca míntíriú má tá bosca mhíntírithe.
- Féidir suiteáil an táirge ionas nach mbeidh a dhéanamh tá bearna le taobh an balla chun cosc a chroitheadh tar éis a shuiteáil.



An féidir a leagtar sreinge cábla rialtóir iargúlta ina thrí ordacháin.

- Treo socrú: an dromchla míntíriú balla, uachtarach, ar dheis
- Má bhunú an cábla rialtóir iargúlta a scoir tríd an taobh barr nó ceart, le do thoil a chur ar bun tar éis a bhaint rialtóir iargúlta garrán threorú cábla

❉ Bain garrán threorú le srón fada.

① Tríd an balla
② Tríd an barr
③ Tríd an taobh dheis



<Garrán threorú sreang>

Le do thoil a shocrú rialtóir iargúlta chuid uachtarach isteach sa pláta ar ais go i gceangal leis an dromchla an bhalla, mar an pictiúr thíos, agus ansin, nascadh le pláta ar ais ag an cnaipe chuid íochtarach.

<Ord a nascadh>



- Do thoil déan cinnte a fhágáil gan aon bhearnaí ar an barr, bun, taobh chlé nó ceart idir an rialtóir iargúlta agus pláta ar ais.
- Sula tionól leis an pláta ar ais, socrú a dhéanamh an Cábla gan cur isteach na codanna ciorcad.

Nuair a ag scaradh rialtóir iargúlta ó bhord thus, mar an pictiúr thíos, tar éis chur isteach isteach sa pholl ag scaradh ísle ag baint úsáide as tiománaí scriú agus ansin, deiseal sníomh, rialtóir iargúlta scartha.

<Ord ag scaradh >



- Tá dhá poill ag scaradh. Le do thoil leithligh aonar amháin ag an am.
- Le do thoil ní cúramach a damáiste na comhpháirteanna taobh istigh nuair ag scaradh.

Le do thoil ceangal aonad faoi dhíon agus rialaitheoir iargúlta ag baint úsáide as cábla ndáil.

DC 12 V	Dearg
Comhartha	Buí
GND	Dubh



NÓTA

- Ní mór an obair Suiteáil le comhlíonadh i gcomhréir leis na caighdeáin sreangú náisiúnta pearsanra údarú ach amháin.
- Ní mór suiteálacha cloí na gcaighdeán áitiúla / náisiúnta nó idirnáisiúnta is infheidhme.
- Cuir iarratas isteach seoladán indóite neamh iata go hiomlán (miotal mbealach cine) i gcás cód leictreacha & foirgnimh áitiúil a cheangal ar úsáid cábla bhfoirmítear líonadh.

Thoil úsáid síneadh cábla má tá an fad idir rialtóir iargúlta sreange agus aonad faoi dhíon níos mó ná 10 m.

NÓTA

Agus comhadlann á suiteáil an rialtóir iargúlta sreinge, ní gá adhlacadh ar sé sa bhalla. (Is féidir é a chur faoi deara damáiste sa braiteoir teochta.)
Ná bíodh shuiteáil an cábla a bheith 50 m nó os a chionn. (Is féidir é a chur faoi deara earráid cumarsáide.)

- Comhadlann á suiteáil an cábla síneadh, seiceáil an treo ag nascadh de na cónascaire de na taobh rialtóir iargúlta agus ar an taobh táirge do suiteáil ceart.
- Má tá tú shuiteáil an cábla síneadh i malairt treo, ní bheidh an cónascaire bheith ag baint.
- Sonraíocht de síneadh cábla: 24 AWG, 3 seoltóir nó os a chionn.

GAEILGE

SEICLIOSTA ROIMH TUAIRISCIÚ A MIONDEALÚ

Seiceáil le do thoil ar dtús na míreanna thíos le haghaidh lochtanna táirge roimh dul i gcomhairle le lárionad seirbhíse.

Siomptóim	Seiceáil-suas	Bainistíocht
Tá sé aon chumhacht ar.	• Tá cumhacht aer-oiriúntóir ar?	• Seiceáil le do thoil ar bun scoradán ciorcad. • Seiceáil le do thoil ar bun coinníoll thus sreang rialtóir iargúlta ar.
	• An bhfuil aer-oiriúntóir agus rialaitheoir iargúlta nasctha i gceart le cábla?	• Le do thoil ceangal aer-oiriúntóir agus cábla rialtóir iargúlta.
	• An bhfuil ndáil cábla ceart?	• Le do thoil ceangal aer-oiriúntóir agus cábla rialtóir iargúlta.
Ní chuireann sé oibreoidh tiomáint áirithinte.	• Raibh a tú i gceart am thus?	• Tabhair thus am atá ann faoi láthair i gceart.
	•An raibh tú a dhéanamh i gceart áirithinte?	• Tabhair thus thagraíonn arís don lámhleabhar.
Ní chuireann sé a scaoileadh gaoth fuarú.	• An bhfuil thus teocht atá ag teastáil níos ísle ná teocht atá ann faoi láthair?	• Tabhair thus teocht atá ag teastáil níos ísle ná teocht atá ann faoi láthair.
Ritheann aer-oiriúntóir huathoibríoch nó stadanna.	• Nach bhfuil áirithinte thus tiomáint?	• Nuair áirithinte leagan síos gcnaipe agus a leagtar gcnaipe / ceal bhrúitear an am céanna ar feadh 3 soicind nó níos faide, gach áirithintí a leagtar ceal.
Tá Earráid atá léirithe ar rialtóir iargúlta tásc fhuinneog.	• Ndéanann fuinneog táscaire rialtóir iargúlta fios 'CH03'?	• Seiceáil le do thoil arís sreang riocht thus rialtóir iargúlta ar. • Seiceáil le do thoil arís riocht nasc aer-oiriúntóir agus cábla rialtóir iargúlta.