LG Digital Signage
(MONITOR SIGNAGE)

Affichage dynamique numérique de LG
(AFFICHAGE SUR MONITEUR)


Señalización digital LG
(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

32TA3E 43TA3E
49TA3E 55TA3E

ENGLISH Easy Setup Guide
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide
Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida
Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



MFL70445603
(1806-REV01)
Printed in Korea

English You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : TA3E)

Français Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : TA3E)

Español Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : TA3E)

• www.lg.com/b2b

SuperSign : http://partner.lge.com

English


Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	32TA3E	768.4 mm x 462.9 mm x 74.5 mm / 10.3 kg (30.2 inches x 18.2 inches x 2.9 inches / 22.7 lbs)
	43TA3E	1009.6 mm x 597.8 mm x 71.4 mm / 17.1 kg (39.7 inches x 23.5 inches x 2.8 inches / 37.6 lbs)
	49TA3E	1142.2 mm x 672.4 mm x 71.4 mm / 22.3 kg (44.9 inches x 26.4 inches x 2.8 inches / 49.1 lbs)
	55TA3E	1278 mm x 748.8 mm x 71.4 mm / 28 kg (50.3 inches x 29.4 inches x 2.8 inches / 61.7 lbs)


Français

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	32TA3E	768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg (30,2 po x 18,2 po x 2,9 po / 22,7 lb)
	43TA3E	1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg (39,7 po x 23,5 po x 2,8 po / 37,6 lb)
	49TA3E	1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg (44,9 po x 26,4 po x 2,8 po / 49,1 lb)
	55TA3E	1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg (50,3 po x 29,4 po x 2,8 po / 61,7 lb)


Español

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	32TA3E	768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg
	43TA3E	1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg
	49TA3E	1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg
	55TA3E	1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg
Alimentación	32TA3E	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	43TA3E	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	49TA3E	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	55TA3E	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A



Network
AUDIO OUT
DVI OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
HDMI IN 1
HDMI IN 2


RS-232C OUT
RS-232C IN
USB 3.0 IN 5 V ⎓ 0.9 A
LAN
RGB IN
DVI-D IN
DP OUT
DP IN
Mac
RGB OUT
DVI OUT
DP OUT
PIXEL SENSOR
3.3 V ⎓ 0.25 mA
IR&LIGHT SENSOR
HDMI OUT





USB 3.0 IN
5 V 0.9 A
LAN
USB IN





2
1




1
2
3
4




A
B
LG
Life's Good
A
B
I/⏻


LG
Life's Good