

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σύστημα Micro Hi-Fi

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και μετά κατεβάστε το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη μονάδα σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
CM1560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved




Μπροστινό πάνελ




- 1** (Αναμονή/Ενεργοποίηση)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα.
F (Λειτουργία)
Επιλογή της λειτουργίας ή της πηγής εισόδου.
I<< / >>I (Μεταπήδηση/Αναζήτηση)
- Αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι/αρχείο.
TUNING - / +
Επιλογή των ραδιοφωνικών σταθμών.
>II (Αναπαραγωγή / Παύση)
- Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.
- Επιλογή λειτουργίας Stereo/Mono.
☐ (Διακοπή)
Διακοπή αναπαραγωγής.
- 2** (Ανοιγμα)
Χρησιμοποιείται όταν εισάγεται ή αφαιρείται ένα CD.
- 3** Οθόνη
- 4** Κουμπί έντασης ήχου
Ρύθμιση της έντασης των ηχέων.
- 5** USB
Αναπαραγωγή αρχείων ήχου συνδέοντας την συσκευή USB.
- 6** **PORT.** (Φορητό) **IN**
Σύνδεση σε φορητή συσκευή.

Πίσω πάνελ



- 1** **FM ANTENNA**
- 2** Ακροδέκτες **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**


Σύνδεση ηχείων



Πώς να αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι το τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟ HI-FI είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα. Αναμονή δικτύου: 0,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 150 mm x 181 mm x 210 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 1,24 kg
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	10 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm

