



使用者手冊 空調機

繁體中文

使用機組前請先仔細閱讀本手冊並保留供未來使用。
安裝工作必須僅由授權人員按照國家布線標準執行。

天花板隱藏式風管型 - 高靜壓
使用說明

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

目錄

3 安全注意事項

7 操作前

- 7 準備操作
- 7 用途
- 7 清潔與維護
- 7 維修

8 保養與維修

- 9 長時間不使用空調機的情況
- 9 運轉提示
- 10 報修前

安全注意事項

為避免使用者或其他人受傷及造成財產損失，請務必遵守以下指示。

■ 未依指示而導致操作不正確，將造成傷害或損失。嚴重性區分如下。

警告 此符號表示可能導致死亡或嚴重人身傷害。

注意 此符號表示可能僅造成人身傷害或財產損失。

■ 本手冊中所使用符號如下所示。



切勿這樣做。



務必遵照指示。

警告

注意

- 本裝置應當依據國家佈線法規安裝。
- 請看管小孩，確保他們不會將本電器當成玩具。
- 如果電源線損壞，則必須由製造商或其服務代理及類似的有資質人員進行更換，以避免發生危險。
- 如需瞭解更多的安裝資訊，請參閱隨附的安裝手冊。
- 安裝手冊包含以下資訊。
 - 提供了安全使用說明。
 - 使用者維護期間關於預防措施的詳細資訊。
 - 正確安裝設備所需的空間尺寸，包括與相鄰結構的最小允許距離、通風口和佈置。
 - 佈線圖清楚地顯示了設備與外部控制設備和電源線的連接和佈線情況。
 - 設備與電源連接以及獨立部件互連的方法。
 - 保險絲類型和規格或斷路器規格的詳細資訊。
 - 設備固定說明書介紹了如何固定設備。

安裝

- 請勿使用故障或被過小斷路器。請在專用電路上使用本產品。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 如需電氣作業，請聯絡經銷商、店家、合格電工或授權服務中心。
 - 切勿拆卸或維修產品。可能會導致火災或觸電。
- 務必將產品接地。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 牢固安裝控制箱面板和蓋子。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 務必安裝專用電路和斷路器。
 - 不正確的配線或安裝可能導致火災或觸電。

- 請準確使用額定斷路器或保險絲。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 請勿改裝或延長電源線。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 切勿自行 (由客戶) 進行安裝、拆除或重新安裝。
 - 否則可能有火災、觸電、爆炸或受傷危險。
- 打開產品包裝和安裝產品時請務必小心。
 - 銳利邊緣可能造成人員受傷。請特別留意外殼邊緣以及冷凝機和蒸發器上的鱗片。
- 安裝時務必聯絡經銷商或授權服務中心。
 - 否則可能有火災、觸電、爆炸或受傷危險。
- 請勿在有缺陷的安裝架上安裝產品。
 - 這樣做可能導致受傷、意外或產品損壞。
- 務必確保安裝區域不會隨時間損壞。
 - 如果基座崩塌，空調機可能會和基座一起掉落，導致財產損傷、產品故障及人身傷害。
- 在前面板、機櫃、上蓋、控制箱蓋已拆下或打開的情況下，請勿開啟斷路器或電源。
 - 這樣做可能造成火災、電擊、爆炸或死亡。
- 進行洩漏測試或空氣清除時，請使用真空泵或惰性氣體（氮氣）。切勿使用壓縮空氣或氧氣，並請勿使用易燃氣體。這樣做可能會導致火災或爆炸。
 - 可能有造成傷亡、火災或爆炸的風險。

操作

- 濕度相當高且門或窗未關上的情況下，請勿讓空調機長時間運轉。
 - 濕氣可能導致家具凝水和潮濕或損壞。
- 操作時，請小心確保電源線不會被拔除或損壞。
 - 會有引發火災或觸電的風險。
- 切勿在電源線上放置任何物品。
 - 會有引發火災或觸電的風險。
- 切勿在運轉期間插上或拔下電源插頭。
 - 會有引發火災或觸電的風險。
- 切勿用濕手碰觸（操作）產品。
 - 會有引發火災或觸電的風險。
- 請勿將加熱器或其他電器放在電源線附近。
 - 會有引發火災或觸電的風險。
- 請勿讓水滲入電子零件中。
 - 這可能導致火災、產品故障或觸電危險。
- 切勿在產品附近存放或使用可燃氣體或易燃物。
 - 否則可能有火災或產品故障風險。
- 請勿長時間在很擁擠的空間使用本產品。
 - 可能發生缺氧情形。
- 易燃氣體外洩時，請關閉氣體並打開窗戶通風，再開啟產品。
 - 請勿使用電話或開啟或關閉開關。有爆炸或火災危險。
- 若產品發出異常聲音，或是少量冒煙，請關閉斷路器或拔掉電源線。
 - 有觸電或火災危險。

- 在風暴或颶風來臨時，請停止運轉設備並關閉窗戶。如果可能，請在颶風來臨前將產品從窗戶拆下。
 - 有財產損失、產品故障或觸電危險。
- 運轉時切勿開啟產品的進氣柵。（如果本機配備了靜電過濾網，請勿觸摸。）
 - 有可能會導致人身傷害、觸電或產品故障。
- 當產品濕透（被水淹沒或覆蓋）時請聯絡授權服務中心。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 切勿讓水進入本產品。
 - 否則可能導致火災、觸電或產品損壞危險。
- 與爐具等產品同時運轉時，請經常讓產品保持通風。
 - 可能會導致火災或觸電。
- 在清理或保養產品時請將主電源關閉。
 - 有觸電危險。
- 長時間不使用產品時，請斷開電源插頭或關閉斷路器。
 - 有產品損壞或故障或非預期運轉風險。
- 請注意以確保不會有人在室外機上踩踏或跌落。
 - 這可能導致人身傷害和產品損壞。

▲ 注意

安裝

- 安裝或維修產品後，務必檢查是否漏氣（冷媒洩漏）。
 - 低冷媒量可能會導致產品故障。
- 安裝排水管，確保排水狀況正常。
 - 連接方式不佳可能會導致漏水。
- 安裝產品時使產品保持水平。
 - 避免震動或漏水。
- 在室外機的噪音或熱氣可能會影響鄰近地區的情況下，請勿安裝產品。
 - 否則可能會影響到鄰居。
- 請兩個或更多人一起抬起及搬運產品。
 - 避免人身傷害。
- 切勿將產品安裝在直接暴露於海風（鹽霧）的地點。
 - 這可能導致產品腐蝕。腐蝕（尤其在冷凝器和蒸發器鰭片上）可能導致產品故障或無效率運轉。
- 如需修理或保養本機器，請聯繫授權維修技師。
- 請聯繫安裝人員安裝本機器。
- 要更換電源線時，務必由授權人員使用原廠更換零件進行更換工作。
- 務必由合格的授權人員依據國家電工法規執行安裝工作。
- 空调应仅用于已设计的应用场合：室内机不适合安装在洗衣区域。
- 除授權專業人員以外，如有任何人安裝、修改或變更 LG Electronics 空調產品，本保固將失效。
 - 所有維修相關費用均由擁有人自行承擔。
- 请不要将该装置安装在可能发生爆炸的环境中。

操作

- 請勿讓皮膚長時間直接接觸冷空氣。（不要坐在風口下。）
 - 這樣做可能有損您的健康。
- 產品請勿用於特殊用途，像是保存食物、藝術品等。本產品為消費性空調機，並非精密的冷凍系統。
 - 否則可能會導致損壞或財產損失。
- 請勿堵塞氣流入口和出口。
 - 會導致產品故障。
- 使用軟布進行清潔。請勿使用刺激性的清潔劑、溶劑等。
 - 有發生火災、觸電或產品塑膠零件損壞的危險。
- 取下空氣濾網時切勿碰觸產品金屬部分。它們非常尖銳！
 - 有人身傷害危險。
- 切勿踩踏產品或在產品上放置任何物品。（室外機）
 - 有人身傷害和產品故障的危險。
- 務必將濾網牢固插入。每兩週清理一次濾網或需要時經常清理。
 - 濾網髒污會降低空調效率，並可能導致產品故障或損壞。
- 在產品運轉時，切勿將手或其他物品插入進氣口或出氣口。
 - 尖銳及運轉部件可能造成人身傷害。
- 請勿飲用空調機排出的水。
 - 排出的水未經消毒，可能造成嚴重的健康問題。
- 在清理或保養產品時請使用穩固的凳子或梯子。
 - 請小心以免造成人身傷害。
- 請用相同類型的新電池更換遙控器的所有電池。切勿混用新舊電池或不同類型電池。
 - 有火災或爆炸危險。
- 請勿為電池重複充電或拆解電池。請勿將電池丟入火中處理。
 - 它們可能會燃燒或爆炸。
- 如果電池漏液接觸到您的皮膚或衣物，請用清水沖洗乾淨。切勿使用電池已漏液的遙控器。
 - 電池中的化學物質可能導致灼傷或其他健康危害。
- 如果您誤食電池液，請刷牙並就醫。切勿使用電池已漏液的遙控器。
 - 電池中的化學物質可能導致灼傷或其他健康危害。
- 本機器不可由肢體傷殘、感覺障礙或心理功能受限或缺乏相關經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非在其安全負責人的監督或指導下才可使用。

操作前

準備操作

1. 聯繫安裝專業人員進行安裝。
2. 使用專用電路。

用途

1. 長時間直接暴露於氣流之下，可能危害您的健康。請勿讓居住者、寵物或植物長時間直接暴露於氣流之下。
2. 由於可能產生缺氧的情形，與暖爐或其他加熱裝置同時使用時，務必讓室內通風。
3. 本空調機不可供非指定的特殊用途使用（例如保存精密裝置、食物、寵物、植物和藝術品等）。這類用途可能造成物品損壞。

清潔與維護

1. 取下濾網時切勿碰觸機器金屬部分。接觸尖銳的金屬邊緣可能造成人身傷害。
2. 請勿用水清潔空調機內部。碰水可能會損壞絕緣，導致觸電發生。
3. 清潔機器時，請先確認電源和斷路器均已關閉。風扇在運轉時轉動的速度相當快。如果清潔機器內部零件時不慎觸動電源，可能造成人身傷害。

維修

如需修理和保養，請聯繫授權服務經銷商。

保養與維修

⚠ 注意

進行任何保養之前，請先將系統的主電源關閉。




柵、機殼和遙控器

- 清潔前請關閉系統。使用乾的軟布擦拭乾淨。請勿使用漂白劑或研磨劑。

注意 清潔室內機前，務必拔掉電源。




空氣濾網

前柵後方的空氣濾網應每 2 週檢查並清潔一次，或視需要增加頻率。



■ 切勿使用以下任一項：

- 高於 40 °C 的水。
可能造成變形及／或褪色的物品。
- 揮發性物質。
可能損壞空調機表面的物品。



1. 拆下空氣濾網。

- 握住凸片並輕輕向前拉出濾網。

⚠ 注意

移開濾淨網時，請勿碰觸室內機組的金屬零件。這樣可能造成人身傷害。

2. 使用吸塵器或水洗方式清潔空氣濾網上的髒汙。

- 如果髒汙很明顯，請用中性洗劑與溫水清洗。
- 如果使用熱水 (40 °C 或以上)，可能會變形。

3. 用水清洗後，請置於陰涼處充分晾乾。

- 晾乾時，請勿將空氣濾網暴露於陽光直射或靠近火源處。

4. 安裝空氣濾網。

注意

不同型號的產品功能也有所不同。

長時間不使用空調機的情況

長時間不使用空調機時。

- 1 在以下設定 2 至 3 小時內操作空調。
 - 運轉類型：風扇運轉模式。
 - 可將設備內部機件風吹乾。

- 2 關閉斷路器。



注意

長時間不使用空調機時，請關閉斷路器。
灰塵可能會沉積或導致火災。

實用資訊

空氣過濾網和你的電費帳單。如果空氣濾網被灰塵堵塞，空調運轉時製冷量會下降，且會浪費 6 % 的電力。

再次使用空調機時。

- 1 清潔空氣濾網並将它安裝在室內機中。
(請參考「維護與維修」部分進行清潔。)

- 2 檢查室內/外機的進氣與出氣口是否堵塞。

- 3 檢查接地線是否連接妥當。接地線可能接到室內機端。

運轉提示

請勿使室內過冷。

以免有害身體健康與浪費電力。

保持百葉窗或窗簾關閉。

空調運轉時，請勿讓陽光照入室內。

確認門窗都已緊閉。


盡可能避免打開門窗，以保持室內冷空氣流通。

定期清潔空氣濾網。

空氣濾網堵塞會減少氣流，降低冷卻和除濕效果。兩週至少清潔一次。

經常保持室內通風。

由於窗戶保持密閉，經常打開窗戶，讓室內保持通風很重要。



報修前



故障排除秘訣！省時又省錢！

報修前，請先查看下列幾點...如果故障情形仍未排除，請聯繫您的經銷商。

空調機未運轉。 · 您操作計時器時是否有誤？ · 保險絲是否燒斷或斷路器已跳開？	屋內聞到異味。 · 請確認是否並非牆壁、地毯、家具或衣物潮濕散發出的氣味。	空調機似乎有凝水漏出。 · 空調機的氣流冷卻屋內暖空氣時，會發生凝水現象。	空調機重啟時約有 3 分鐘未運轉。 · 這是一種保護機制。 · 請稍等三分鐘，機器就會開始運轉。
冷氣或暖氣效果不佳。 · 空氣濾網是否髒污？請參閱空氣濾網清潔指示。 · 室內空調機剛開始運轉時，屋內可能非常熱。因此需要一些時間才能降溫。 · 溫度設定是否正確？ · 室內機的進氣口或排氣口是否受阻？	空調機運轉時發出噪音。 · 聲音聽起來像水流。 -這是冷媒在空調機內流動的聲音。 · 聲音聽起來像壓縮空氣釋放到空氣中。 -這是空調機內處理除濕水的聲音。	聽到爆裂聲。 · 這是前面板等零件因溫度改變而擴張／收縮所產生的聲音。 遙控器顯示不清楚，或完全未顯示。 · 電池是否沒電了？ · 電池的正極 (+) 和 (-) 負極是否插反了？	空調在運行過程中會改變所產生的氣流。 · 當空調達到了設定的溫度，就會降低產生氣流的速度並停止運行，這樣可以防在製熱過程中產生冷氣，並能最大程度地降低製冷過程中的能耗和室內濕度變化。 - 這種現象是正常的。

注意

防水：此電器用品的室外端是防水設計。
室內端則不具防水功能，應避免過度碰水。

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU07GM1A4
model name：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—”indicates that the restricted substance is exempted.

設備名稱：分離式空氣調節器 Product							型號(型式)：ARNU09GM1A4 model name：
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	
塑料件(外殼、風扇、 控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○	
壓縮機	—	○	○	○	○	○	
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○	
控制部件(PCB元件、 保險絲)	—	○	○	○	○	○	
金屬結構件(鈹金、 螺絲)	○	○	○	○	○	○	
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○	
製冷部件(蒸發器、 冷凝器)	○	○	○	○	○	○	
管道	○	○	○	○	○	○	
包裝件(紙箱、海綿、 泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○	
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value. Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value. Note 3: The“—”indicates that the restricted substance is exempted.							

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU12GM1A4
model name :

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance is exempted.

設備名稱：分離式空氣調節器 Product							型號(型式)：ARNU15GM1A4 model name：
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○	
壓縮機	—	○	○	○	○	○	
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○	
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○	
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○	
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○	
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○	
管道	○	○	○	○	○	○	
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○	
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value. Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value. Note 3: The“—”indicates that the restricted substance is exempted.							

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU18GM1A4
model name :

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—”indicates that the restricted substance is exempted.

設備名稱： 分離式空氣調節器 Product		型號(型式)： ARNU24GM1A4 model name：				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、 控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、 保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、 螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、 冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、 泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value. Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value. Note 3: The“—”indicates that the restricted substance is exempted.						

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU28GM2A4
model name：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—”indicates that the restricted substance is exempted.

設備名稱：分離式空氣調節器 Product							型號(型式)：ARNU36GM2A4 model name：
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○	
壓縮機	—	○	○	○	○	○	
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○	
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○	
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○	
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○	
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○	
管道	○	○	○	○	○	○	
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○	
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value. Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value. Note 3: The“—”indicates that the restricted substance is exempted.							

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU42GM2A4
model name：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance is exempted.

設備名稱：分離式空氣調節器 Product							型號(型式)：ARNU48GM3A4 model name：
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)	
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○	
壓縮機	—	○	○	○	○	○	
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○	
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○	
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○	
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○	
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○	
管道	○	○	○	○	○	○	
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○	
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value. Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value. Note 3: The“—”indicates that the restricted substance is exempted.							

設備名稱：分離式空氣調節器
Product

型號(型式)：ARNU54GM3A4
model name：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
塑料件(外殼、風扇、控制盒、排水管)	○	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
電動機及其配件	—	○	○	○	○	○
控制部件(PCB元件、保險絲)	—	○	○	○	○	○
金屬結構件(鈹金、螺絲)	○	○	○	○	○	○
線材(連接線)	○	○	○	○	○	○
製冷部件(蒸發器、冷凝器)	○	○	○	○	○	○
管道	○	○	○	○	○	○
包裝件(紙箱、海綿、泡沫、印刷品)	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 1:“Exceeding 0.1 wt %”and“exceeding 0.01 wt %”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value.

Note 2:“○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the reference percentage value.

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance is exempted.

