

คู่มือการใช้งาน ตู้เย็น

**กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง**

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย	23
การติดตั้ง	30
ตำแหน่งอุปกรณ์	31
การใช้งาน	32

เริ่มต้นใช้งาน

แผงควบคุมอุณหภูมิ

การให้น้ำแข็ง

การละลายน้ำแข็ง

คำแนะนำในการเก็บอาหาร	33
การทำความสะอาด	34
ข้อมูลทั่วไป	35
การเปลี่ยนหลอดไฟ	35
คำเตือนที่สำคัญ	36
ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ.....	37
การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์)	38
(อุปกรณ์เลือกเสริม)	

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเบื้องต้นด้านความปลอดภัย

ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวให้ครบถ้วน

 เครื่องหมายความปลอดภัยนี้ เพื่อเตือนให้ท่านทราบถึงข้อความด้านความปลอดภัยถึงอันตรายที่อาจทำให้ท่านหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ ข้อความที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดจะมีเครื่องหมายความปลอดภัยและคำที่แสดงถึงอันตรายนำหน้าเสมอ เช่น “คำเตือน” หรือ “ระวัง” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ :

 **คำเตือน** ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำ

 **ระวัง** ท่านอาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางและผลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากไม่หลีกเลี่ยง

ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะแสดงถึงอันตราย, การลดโอกาสที่อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

 **คำเตือน**

 เปิดช่องระบายอากาศปิดเปิดในตู้หรือที่ติดตั้งไว้ในตู้ออกและเปิดทางลมไว้

 อย่าใส่อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ ทำการเร่งกระบวนการ ละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต

 ระวังอย่าให้วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย

 อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่องเก็บอาหาร ยกเว้นเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้า ประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต

 แก๊สเป่าของตู้เย็นและสารฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในเครื่องจำเป็นต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ การกำจัด โปรดปรึกษากับตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้และวัสดุไวไฟ



สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่อาจลุกไหม้และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หากคุณไม่ดูแลให้ดี

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสารทำความเย็นไอโซบิวเทน (R600a) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟ เมื่อทำการขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- หากพบการรั่ว หลีกเลียงเปลวไฟหรือแหล่งของการลุกไหม้ที่เป็นไปได้ และระบายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่เป็นเวลาสี่ห้านาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดส่วนผสมแก๊สกับอากาศที่ไวไฟหากเกิดการรั่วไหลในวงจร ขนาดของห้องที่อาจดังตู้เย็นไวควรเหมาะสมกับปริมาณของน้ำยาทำความเย็นที่ใช้ ห้องต้องมีขนาดเท่ากับ 1 ตร.ม. ต่อน้ำยาทำความเย็น R600a ทุก 8 ก. ภายในตู้เย็น
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่ติดขัดหรือได้รับความเสียหาย ในขณะที่จัดวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามวางปลั๊กพ่วงหรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ไม่ควรเก็บสสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
คำเตือน
 - ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
 - ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อแรงการขจัดผ่านน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำได้ระบุไว้
 - ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ช่องมีคมขุดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
 - ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- ถาสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริหารหรือผู้มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- ตู้เย็นที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - ฟาร์มและลูกค้ายของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
 - การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ A มีการใช้งานหลอด LED ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อเปลี่ยนหลอด LED
- อนุญาตให้เด็กอายุ 3 ถึง 8 ปีใส่และหยิบของจากเครื่องทำความเย็นได้


! คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูดหรือการบาดเจ็บเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้น ดังนี้
อ่านคำแนะนำก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1 เมื่อต่อปลั๊กไฟฟ้า


ห้ามเสียบปลั๊กตู้เย็นรวมกันในเต้าเสียบหลายๆตัว ควรใช้เต้าเสียบแยก

- การใช้อุปกรณ์หลายชนิดในเต้าจ่ายเดียวกันอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลอาจทำให้อาหารเสียหายและเครื่องจ่ายอาจรวบได้



อย่าให้ปลั๊กไฟหันกลับขึ้นด้านบนหรือถูกบีบ

จากด้านหลังตู้เย็น
น้ำอาจจะไหลเข้าไปในปลั๊กหรือปลั๊กอาจเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



อย่าให้สายไฟงอหรือถูกกดทับด้วยของหนักที่ทำให้เสียหายได้

อาจทำให้สายไฟเสียหายได้
เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต



อย่าเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงความยาวสายไฟ

เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ปลั๊กสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นเสียหายได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. เมื่อเสียปลั๊กไฟ


ถอดปลั๊กไฟออก ถ้าต้องการทำความสะอาด
จัดการ หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้




เช็ดน้ำหรือฝุ่นออกจากปลั๊กและเสียบกลับเข้า
จนสุดเขี้ยวของปลั๊ก

ฝุ่น, น้ำหรือเสียบปลั๊กไม่แน่น
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าดูด




ห้ามใช้เมื่อสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือช่องเต้า
จ่ายไฟหลวม

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือ
ลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้




อย่าถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟหรือจับปลั๊กด้วย
มือที่เปียก

- อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือ
ได้รับอันตราย



แน่ใจว่าได้ต่อสายดินแล้ว

การต่อสายดินไม่ถูกต้อง
อาจเป็นเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุหรือไฟฟ้าดูด



2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าวางของหนักหรืออันตราย (เช่น ภาชนะ
บรรจุของเหลว) ไว้บนตู้เย็น

วัตถุอาจตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บ
หรือไฟฟ้าดูดเมื่อเปิดหรือปิด
ประตูตู้เย็น



อย่าโหนหนียาวประตูตู้เย็นหรือชั้นวางที่ประต
ตู้เย็นหรือมือจับของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น

อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงมาหรือ
มือจับเสียหายได้ โดยเฉพาะ
ระมัดระวังอย่าให้เด็กๆ ทำตาม
คำแนะนำด้านบน



ข้อมูลด้านความปลอดภัย


2. เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียกหรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้ ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



อย่าใช้หรือเก็บวัสดุไวไฟเช่นเบนซิน, อัลกอฮอล์, ยา, แก๊ส, สเปรย์หรือเครื่องสำอางไวใกล้หรือในตู้เย็น

อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าวางเทียนไขไว้ภายในตู้เย็นเพื่อกำจัดกลิ่น อาจทำให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้




อย่าเก็บยาหรือวัสดุทางการแพทย์ไว้ในตู้เย็น


เมื่อวัสดุซึ่งต้องการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บ อาจเสื่อมหรือทำให้เกิดสิ่งนอกเหนือจากคาดไว้ ทำให้เกิดอันตรายได้




อย่าใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้เย็น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้



หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้




อย่าวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยาหรือสิ่งอื่นใดไว้บนตู้เย็น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากสิ่งของตกใส่



ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะที่ตู้เย็นเปียกน้ำ ควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจสอบเช็คก่อน

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้ได้




ข้อมูลด้านความปลอดภัย


เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่าใช้น้ำฉีดภายนอกหรือภายในตู้เย็นหรือ
ห้ามใช้เบนซินหรือทินเนอร์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสื่อมเสียหาย
อาจทำให้ไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้




เมื่อมีกลิ่นผิดปกติหรือควันจากตู้เย็น ให้ถอด
ปลั๊กออกทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการ
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้




ไม่อนุญาตให้บุคคลโดยกเว้นช่างผู้ชำนาญถอด
ซ่อมแซมหรือดัดแปลงตู้เย็น

อาจเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้าดูด
หรือเพลิงไหม้



อย่าใช้ตู้เย็นเพื่อการพาณิชย์ (เก็บยาหรือ
วัสดุทดสอบ, ใช้ภายในเรือ เป็นต้น)

อาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด
เช่นเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดูด,
วัสดุที่เก็บเสียหาย
หรือปฏิกิริยาทางเคมี



เมื่อทิ้งตู้เย็นให้นำวัสดุสำหรับบรรจุขนส่งออกจาก
ประตูตู้เย็น

อาจทำให้เด็กติดภายในตู้เย็น




ตั้งตู้เย็นบนพื้นที่เรียบและได้ระดับ

การตั้งไว้บนพื้นที่ไม่มั่นคง
อาจทำให้ตู้เย็นล้มลงเมื่อเปิด
หรือปิดประตู



อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็น

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็ก
ถ้าเด็กเข้าไปในตู้เย็น




ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้ตู้เย็น

อย่ายื่นมือหรือแทงโลหะเข้าภายในชั้นตะแกรงที่ด้านล่างตู้เย็น ตะแกรงจะร้อน (ช่องระบายความร้อน) ที่ด้านหลัง

อาจถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับบาดเจ็บ



เมื่อก๊าซรั่ว อย่าแตะต้องตู้เย็นหรือช่องถ่ายเทอากาศ และเปิดห้องออกให้มีการระบายอากาศทันที


- การเกิดประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที เครื่องใช้ไฟฟ้าในแก๊สทำความเย็น (isobutane, R600a) ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สจำนวนน้อย แต่ก็ยังเป็นแก๊สไวไฟ แก๊สที่รั่วออกในขณะที่ขนย้าย ติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรือการบาดเจ็บหากเกิดประกายไฟ

⚠ คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา

อย่าจับอาหารหรือภาชนะบรรจุภายในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียก

อาจทำให้มือติดกับน้ำแข็งได้




อย่าใส่ขวดภายในช่องแช่แข็ง

น้ำแข็งจะทำให้ขวดแตกได้และทำให้ได้รับบาดเจ็บ




เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเก่าโปรดติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุ

เมื่อท่านต้องการกำจัดเครื่องใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ วิธีที่ดีที่สุดคือท่านติดต่อผู้บริการกำจัดวัสดุภายในท้องถิ่นท่าน



รอประมาณ 5 นาทีหรือนานกว่าเมื่อท่านถอดปลั๊กไฟออก

หากเสียบในทันทีอาจทำให้ช่องแช่แข็งไม่ทำงาน



ดึงปลั๊กไฟออกโดยจับที่ตัวปลั๊กอย่าดึงที่สายไฟ

อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

! คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายหรือบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เสียหายได้
ควรปฏิบัติตามความระมัดระวังตลอดเวลา


อย่าตั้งตู้เย็นในสถานที่เปียก หรือในสถานที่ซึ่งมีน้ำหรือฝนกระเด็นโดนได้
ส่วนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเสียหายได้
เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



อย่าสอดมือเข้าไปในตู้เย็น
อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บจาก
แผ่นโลหะที่ด้านล่าง




ขนย้ายตู้เย็นด้วยส่วนจับขนย้ายที่ด้านล่างของด้านหน้าตู้เย็น และด้านบนของด้านหลังตู้เย็น
ขนย้ายด้วยมืออาจลื่นและ
ทำให้ได้รับอันตราย



โปรดระมัดระวังในการเปิด หรือปิดประตูตู้เย็น
อาจทำให้บุคคลรอบข้างได้รับอันตรายจากการ
เปิดหรือปิดประตู

การเปิดหรือปิดประตู
ตู้เย็นอาจทำให้เท้าหรือ
มือได้รับอันตรายจากการสะดุด
ประตูหรือเด็กได้รับบาดเจ็บจาก
มุมประตู



อย่านำสิ่งมีชีวิตใด ๆ เช่น สัตว์ไว้ภายในตู้เย็น
เพราะอาจทำให้
สัตว์ตายได้



**ห้ามเก็บวัสดุ หรือสารที่สามารถ
ระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน
ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้**

ตู้เย็นนี้ผลิตภายใต้ความใส่ใจในคุณภาพและด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของตู้เย็นนี้
ก่อนที่จะทำการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดซึ่งภายในคู่มือการใช้งาน
เล่มนี้จะประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง, วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา
และยังให้ข้อควรระวังที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

การติดตั้ง

1. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

วางตู้เย็นของท่านไว้ในสถานที่ที่ใช้งานได้สะดวก

2. หลีกเลี่ยงที่จะวางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน, โทนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ความชื้น

3. ควรเว้นให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ตู้เย็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดของตู้เย็น

ถ้าท่านวางตู้เย็นในช่องกำแพง ท่านควรเว้นพื้นที่ว่างเล็กน้อยสำหรับด้านข้างทั้งสองด้านและด้านบนเว้นพื้นที่ว่างจากกำแพงอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.)

4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่ที่ราบเรียบ ถ้าต้องการท่านสามารถปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้ โดยหมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้

ด้านหน้าของตู้เย็นควรสูงกว่าด้านหลังของตู้เย็นเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูตู้เย็นได้สะดวก

ท่านสามารถหมุนสกรูปรับระดับความสูงของตู้เย็นได้อย่างง่ายดายโดยเอียงตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย

หมุนสกรูปรับระดับของตู้เย็นตามเข็มนาฬิกา (↻)

เพื่อปรับตู้เย็นให้สูงขึ้นและหมุนทวนเข็มนาฬิกา (↺)

เพื่อปรับตู้เย็นให้ต่ำลง

5. ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นลดลง

ขั้นตอนต่อไป


1. เช็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่งออกจากตู้เย็นและทำความสะอาดตู้เย็นทั้งตัวเครื่องอย่างละเอียด

2. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ก่องบรรจุน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง อุปกรณ์อื่นๆ จะถูกบรรจุรวมกัน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดระหว่างขนส่ง

3. เสียบสายไฟฟ้า (หรือปลั๊กไฟ) กับเต้ารับ ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์อื่นบนเต้ารับเดียวกัน

4. ก่อนใช้งานในครั้งแรก ท่านควรเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ตำแหน่งอุปกรณ์



หมายเหตุ

- คู่มือเล่มนี้สามารถนำไปใช้กับสินค้ารุ่นอื่นๆ ได้ ตู้เย็นที่ท่านซื้ออาจมีอุปกรณ์บางชิ้นหรือทุกชิ้นตามรูปด้านบน
- การวางอุปกรณ์ภายในตู้เย็น เช่น ช่องวางของ ลิ้นชักและชั้นวางตามตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดจะช่วยประหยัด พลังงานได้อย่างเต็มที่

คำแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

- อย่าเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- ไม่ควรแช่อาหารไว้ในตู้เย็นมากเกินไปจนความจำเป็น
- อย่าตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำเกินไปและอย่าวางอาหารไว้ใกล้ตัวจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
- การนำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นทันทีจะทำให้อาหารอื่นๆ เน่าเสียและค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ ควรรอให้อาหารเย็นลงก่อนจะนำเข้าตู้เย็น
- การเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไปจะทำให้อากาศร้อนจากข้างนอกเข้าไปในตู้เย็นและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น


การใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อท่านติดตั้งตู้เย็นในครั้งแรก ควรปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน 2-3 ชั่วโมงเพื่อทำการปรับอุณหภูมิเพื่อถนอมและเก็บรักษาความสดของอาหาร

ถ้าหากการทำงานหยุดชะงัก รอ 5 นาทีจึงเริ่มทำงานตู้เย็นใหม่อีกครั้ง

แผงควบคุมอุณหภูมิ



Temperature Control


- การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามส่วนต่างๆ ของตู้เย็นคือ "COLDER"
- เพื่อให้อุณหภูมิเย็นขึ้น ให้ปรับปุ่มควบคุมไปที่ "COLDEST" และหากต้องการให้อุณหภูมิสูงขึ้น ให้ปรับปุ่มไปที่ตำแหน่ง "WARM"

การให้น้ำแข็ง

- ในการให้น้ำแข็งก่อน
ให้ใส่น้ำลงในถาดน้ำแข็งก่อนต่ำกว่าขอบนิดหน่อยแล้วใส่ในช่องแช่แข็ง
- ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง **COLDEST** และเปลี่ยนกลับไปที่ **COLDER** หลังจากให้น้ำแข็งเสร็จเพื่อประหยัดพลังงาน
- ในการให้น้ำแข็งก่อนออก
ให้ถือถาดที่ปลายทั้งสองด้านแล้วบิดเบาๆ


TIP

- เพื่อให้ให้น้ำแข็งก่อนออกได้ง่ายขึ้น
ให้ใส่น้ำบนถาดก่อนที่จะบิด



การละลายน้ำแข็ง

- การละลายน้ำแข็งของตู้เย็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เกล็ดน้ำแข็งบนผิวคอยล์เย็นควรหนาไม่เกิน 6 AA. ก่อนทำการละลายน้ำแข็ง
- ในการละลายน้ำแข็ง ให้กดปุ่ม **defrost** (ปุ่มสีน้ำเงิน)
- นำอาหารออกจากตู้เย็นก่อนที่จะทำการละลายน้ำแข็ง
เมื่อละลายน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปุ่มละลายน้ำแข็งจะกลับไปที่ตำแหน่งปกติโดยอัตโนมัติ นำถาดรองน้ำออก
เทน้ำทิ้ง เช็ดให้แห้ง และใส่กลับไปที่ตำแหน่งเดิม



Defrost Button

คำแนะนำในการเก็บอาหาร

การเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดไว้ในช่องแช่เย็น อาหารที่แช่แข็งและละลายจะมีผลต่อความสดและรสชาติของอาหาร
- ไม่ควรเก็บอาหารที่เสี่ยงย่ำในที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย, สับปะรดและแตงโม
- ควรเก็บอาหารที่เย็นแล้ว การใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่ลงในตู้เย็นอาจทำให้อาหารอื่นเสียและท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- เมื่อเก็บอาหาร ห่ออาหารด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารหรือเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกไปและยังช่วยเก็บรสชาติและคุณค่าของอาหารอีกด้วย
- ไม่ควรวางอาหารปิดช่องจ่ายอากาศเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเย็นได้ทั่วถึง
- ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ เมื่อเปิดประตูตู้เย็น อากาศภายนอกจะเข้ามาภายในตู้เย็นซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นสูงขึ้น
- การเปิดประตูไว้เป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิในช่องตู้เย็นสูงขึ้นอย่างมาก
- หากเครื่องทำความเย็นถูกปล่อยว่างไว้เป็นเวลานานให้ปิดสวิตช์ ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- เก็บเนื้อสัตว์และปลาไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็นเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น

ช่องแช่แข็ง

- ไม่ควรเก็บขวดน้ำไว้ในช่องแช่แข็ง - เพราะขวดน้ำอาจแตกได้เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
- ไม่ควรเก็บอาหารที่ละลายน้ำแข็งออกแล้วมาใส่ในช่องแช่แข็งอีกครั้งเพราะจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปและคุณค่าของอาหารจะลดลง
- เมื่อเก็บอาหาร เช่น ไอศกรีมไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้บนชั้นวางของ ไม่ควรเก็บไว้บนชั้นวางของบนฝาประตู

ช่องแช่เย็น

- หลีกเลี่ยงที่จะวางอาหารเปียกไว้ด้านในบนชั้นวางเพราะอาหารอาจจะเป็นน้ำแข็งได้เนื่องจากถูกอากาศเย็นโดยตรง ควรนำอาหารเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด
- ควรทำความสะอาดของที่จะนำเข้าสู่ตู้เย็น ผักและผลไม้ควรล้างและเช็ดให้แห้งและภาชนะที่บรรจุอาหารควรเช็ดให้สะอาดเพื่อป้องกันอาหารเสีย
- เมื่อเก็บไข่ไว้บนชั้นวางไข่ ควรตรวจสอบว่าไข่นั้นสดและควรวางไข่โดยตั้งไข่ขึ้นซึ่งจะทำให้คงความสดของไข่ได้เป็นเวลานาน

การทำความสะอาด

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาความสะอาดตู้เย็นเพื่อป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ควรเช็ดอาหารที่หกทันที เพราะอาจมีคราบกรด ทำลายพื้นผิวพลาสติกภายในนาน อย่าใช้แผ่นขัด แปรงโลหะ ที่ขัดทำความสะอาด หยาบ หรือป้ายอัลคาไลน์ฤทธิ์แรงบนพื้นผิวใดๆ ก่อนทำความสะอาดค่าไว้วางวัตถุที่เปียกชื้นจะติดหรือยึดติดกับพื้นผิวที่เย็นมากๆ อย่าสัมผัสพื้นผิวแข็งด้วยมือเปียกหรือชื้น

ภายนอก - ใช้น้ำอุ่น น้ำยาอ่อนหรือ น้ำยาล้างจาน ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกตู้เย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดที่ชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลสด้านนอกให้ใช้ ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดนุ่มและผกฟอกอ่อนๆ กับน้ำอุ่น อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแรง เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มที่สะอาด อย่าใช้ซีดี ฟองน้ำฟอกขาว หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีสารคลอรีนกับ สแตนเลส

ภายใน - แนะนำให้ทำความสะอาดภายในและชั้น ส่วนภายในอย่างสม่ำเสมอ ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนหรือ น้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของตู้เย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

ชั้นส่วนภายใน - ล้างช่องชั้นวาง ชั้นวางประตู ถาด เก็บและ แม่เหล็กประตู ฯลฯ ใช้น้ำผสมน้ำยาอ่อนหรือ น้ำยาล้างจานทำความสะอาดพื้นผิวของตู้เย็นของคุณ เช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง

คำเตือน

- ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดบริเวณใกล้ชั้นส่วน ไฟฟ้าเสมอ (โคมไฟ สวิตช์ ที่ควบคุม ฯลฯ) เช็ดความชื้นส่วนเกินด้วยฟองน้ำหรือผ้าเพื่อป้องกันน้ำ หรือของเหลวเข้าไปในชิ้นส่วนไฟฟ้าจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อย่าใช้สารไวไฟหรือเป็นของเหลวเป็นพิษทำความสะอาด
- อย่าใช้: น้ำยาทำลายพื้นผิวกระจกขัดรถ น้ำยากันสนิม น้ำมันทุกประเภทบนชิ้น กรด ซีดี
 - ใช้น้ำยาล้างจานและน้ำสบู่ทำความสะอาด
 - การใช้สารเคมีทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์แรงจะทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีได้

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงวันหยุด

ในช่วงวันหยุดยาว คุณอาจจะพบว่าการปล่อยให้ตู้เย็นทำงานไว้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เก็บของที่แช่แข็งไว้ได้ของแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ได้นาน

ถ้าคุณจะต้องจากไปเป็นระยะเวลานาน ให้เอาอาหารออกให้หมด ถอดสายไฟออก ทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึง และเปิดประตูเย็นทิ้งไว้ทุกบาน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น

ไฟดับ

ส่วนใหญ่ไฟจะดับแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิตู้เย็นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรจดลงจำนวนการเปิดประตูของคุณในขณะที่ไฟดับอยู่ หากไฟดับเป็นเวลานาน ให้เอน้ำแข็งแห้งหนึ่งก้อนวางไว้บนช่องแช่แข็ง

ตู้เย็นที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น

- พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
- ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
- สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอนและห้องอาหาร
- การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน

ถ้าคุณเคลื่อนย้าย

ถอดหรือยึดให้แน่นทุกอย่างที่อยู่ภายในตู้เย็น เพื่อหลีกเลี่ยงท่าความเสียหายสกรูปรับระดับให้แน่นเข้าไปในฐานทั้งหมด


ท่อกันการควบแน่น

ผนังด้านนอกตู้เย็นอาจร้อนขึ้นได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเพิ่งติดตั้งเสร็จ

ไม่ต้องตื่นตระหนก

นี่เกิดจากท่อกันการควบแน่น ซึ่งบ่มสารทำความเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด "หยดน้ำ" บนผนังตู้เย็นนอก

ท่อกันการควบแน่น



การเปลี่ยนหลอดไฟ

※ ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า


• แบบ A

ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ

• แบบ B

1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ
2. เปิดฝาด้านบนของตู้เย็น
3. หมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
4. ใส่หลอดไฟโดยหมุนทวนกับทิศทาง ที่หมุนออก

หลอดไฟสำรองจะต้องมีคุณสมบัติเดียวกับหลอดเดิม (ประเภท E14)



คำเตือนที่สำคัญ

อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง

ถ้าเป็นไปได้ เลี่ยงตู้เย็นเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้าเดี่ยวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอื่นๆ ที่ใช้รวมกันทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด

การเข้าถึงปลั๊กเสียบไฟ

ตู้เย็นควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กเสียบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

การเปลี่ยนสายไฟ

ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริหารหรือผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย

เกี่ยวกับสายกราวด์ (สายดิน)


ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น (สายดิน) จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด โดยการมีสายไฟลงดิน

เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด ตู้เย็นนี้จะต้องมีสายดิน การใช้ปลั๊กกราวด์อย่างไม่เหมาะสม สามารถทำให้ไฟฟ้าช็อตได้

ปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการที่มีคุณสมบัติ ถ้าไม่เข้าใจคำแนะนำเรื่องสายดินทั้งหมดหรือหากคุณมีข้อสงสัยว่าไวดินสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่

ไม่แก้ไขหรือขยายความยาวของสายไฟ

จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



เป็นสิ่งที่ดึงดูดที่อันตรายมาก

ตู้เย็นอาจเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ถอดปะเก็น กลอน ฝา หรือประตูออกทั้งหมดจากเครื่องที่ไม่ได้ใช้ หรือทำบางอย่างที่จะทำให้ไม่เกิดอันตราย

เครื่องนี้จะต้องมีการต่อกราวด์ (สายดิน)

อย่ารีรอ ให้ทำเดี๋ยวนี้!

อย่าเก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือสารเคมีไวไฟในตู้เย็น

ไม่ควรเก็บสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟไว้ในตู้เย็น

คำเตือน

เครื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานของบุคคล(รวมทั้งเด็ก) ที่มีกายภาพที่ไม่สมดุล ขาดประสิทธิภาพการรับรู้หรือบกพร่องทางระบบจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขา

เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การกำจัดเครื่องที่ไม่ใช้แล้ว

เครื่องนี้มีของเหลว (สารทำความเย็นสารหล่อลื่น) และทำจากชิ้นส่วนและวัสดุที่นำไปใช้ใหม่และ/หรือรีไซเคิลได้ วัสดุที่สำคัญทั้งหมดควรถูกส่งไปยังศูนย์รวบรวมวัสดุของเสียและ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลังการรีไซเคิล) สำหรับการนำส่งกลับโปรดติดต่อกับตัวแทนท้องถิ่น

ก่อนที่จะเรียกใช้บริการ


การเรียกใช้การบริการมักจะสามารถหลีกเลี่ยงได้

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้ก่อน:

ปัญหา	สาเหตุที่เป็น
ไม่มีการทำความเย็น	- ปลั๊กไฟถูกดึงออก หรือหลุดจากเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่? - ฟิวส์ในบ้านของคุณขาดหรือเบรกเกอร์ตัดลงหรือไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบ GFCI (วงจรตัดไฟฟ้าไต่ดิน) และทำให้เบรกเกอร์ของเต้ารับตัดลง - ตรวจสอบกล่องไฟฟ้าหลัก และเปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าใหม่ - ห้ามเพิ่มประจุฟิวส์ หากปัญหาเกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้าเกินกำลัง ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต - ให้ตั้งค่าวงจรไฟฟ้าของเบรกเกอร์ที่วงจรตัดไฟฟ้าไต่ดิน (GFCI) ใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
อุณหภูมิตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งสูงเกินไป	- อุณหภูมิไม่ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม - เครื่องใช้วางอยู่ใกล้กับผนังหรือแหล่งความร้อนมากเกินไป - อากาศร้อน เปิดปิดประตูบ่อย - ประตูเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน - เก็บอาหารในตู้เย็นไว้มากเกินไป
เสียงผิดปกติ	- ตู้เย็นตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่มั่นคงหรือต้องการปรับระดับสกรู - มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ด้านหลังตู้เย็น
ตู้เย็นมีกลิ่น	- อาหารมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างแรงควรถูกปิดหรือห่อไว้อย่างแน่นหนา - ต้องการทำความสะอาดภายใน
เกิดน้ำค้างบนพื้นผิวตู้เย็น	- ไม่ผิดปกติในช่วงที่มีความชื้นสูง - ประตูอาจจะถูกเปิดแฉับทั้งไว้

การติดตั้งสายดิน (สายกราวด์) (อุปกรณ์เลือกเสริม)

แนะนำให้ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่ว



วิธีการต่อสายดิน:

- เชื่อมต่อปลายแฉกโลหะสายดินเข้ากับสกรูที่ด้านหลังของตู้เย็น
- ปลอกสายเคเบิล/ฉนวนกันความร้อนที่ปลายอีกด้านของสายดินออก แฉกที่ปลอกแล้วกับสกรูโลหะ/วงแหวน แล้วขันติดกับผนังหรือพื้น

อย่าเชื่อมต่อสายดินกับสถานที่ดังต่อไปนี้

- ท่อก๊าซ
อาจเกิดประกายไฟที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้และระเบิด
- สายดินโทรศัพท์และสายล่อฟ้า
จะเป็นอันตรายระหว่างเกิดฟ้าผ่า
- ท่อน้ำและก๊อกน้ำ
สายดินจะไม่ทำงานถ้ากลางท่อน้ำทำจากพลาสติก..
หากเชื่อมต่อกับท่อน้ำที่ทำด้วยโลหะ ก็อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

เมื่อต้องผลิตก๊าซไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือเปียก คุณต้องติดตั้งสายดิน

- ตัวอย่าง)
- ห้องพื้นปูนเปลือยหรือพื้นดิน (ห้องที่พื้นเป็นดินและไม่มีวัสดุปูพื้น) พื้นคอนกรีต
 - ที่เปียกง่าย เช่น ใกล้อ่างล้างจาน
 - ที่น้ำสามารถรั่วซึมถึงหรือความชื้นสูง เช่น ห้องใต้ดิน
 - สถานที่เปียกหรือความชื้นอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มักจะเปียกขึ้นง่าย เช่น ใกล้อ่างล้างจาน คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องติดตั้งเบรกเกอร์นอกจากการเดินสายดินแล้ว

หลังจากปรึกษากับร้านค้าปลีกหรือร้านไฟฟ้าแล้ว คุณต้องทำการทดสอบสายดิน (ประเภทที่ 3 การเดินสายดิน) โปรดทราบว่า การเดินสายดินอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

MEMO

