



Emelőkészlet szerelési útmutatója

A készlet tartalma

EMELŐRÁCS



EMELŐKÉSZLET




VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVVEZÉRLŐ/AKKUMULÁTOR




Csavar
(4 ea)



Szerelési
útmutató



Az egyes részek megnevezése



① Emelőkészlet tápfeszültség-kábele

② NYÁK-csatlakoztató kábel

③ Panel 1. csatlakozókábele

④ Panel 2. csatlakozókábele

⑤ Emelőrács 1. csatlakozókábele

⑥ Emelőrács 1. csatlakozókábele


⑦ 1. készletdoboz

⑧ 2. készletdoboz

Az összeszerelés biztonsági előírásai

1. Az emelőkészlet fő egységének összeszerelése során gondosan ügyeljen a megfelelő irányú összeszerelésre.

- A készlet 2 dobozát az ábrán látható irányok illesztésével szerelje össze.
Helytelen összeszerelés esetén az emelőrács hibásan működhet.



2. Az emelőkészlet kábelezése során használja a használati útmutatót és ügyeljen a kábelezés pontosságára.

- Ellenkező esetben a készülék működőképtelen lehet, vagy károsodhat.

3. Az összeszerelés után az emelőkészleten a kábelek ne legyenek lazák és ne gubancolódjanak össze.

- Ellenkező esetben az emelés közben a készülék részei megsérülhetnek, illetve a szívórács leeshet.

4. Helyesen csatlakoztatott emelőrács esetén a rács automatikusan felemelkedik és a tápfeszültség első csatlakoztatásakor bezárul.

5. Ellenőrizze az emelőrács teljes beszerelését.

- Ha nem így van, ellenőrizze, hogy valamelyik alkatrész zavarja-e a működést vagy a szűrő beszerelése megfelelő-e.

6. A távvezérlő használatával 2-3-szor emelje fel/süllyessze le a rácsot, így ellenőrizze a helyes működést.



Vigyázat

Biztonsági okokból az emelőrácsot csak a készülék leállított állapotában működtesse.



Ha az emelőrácsot nem a készülék leállított állapotában használja, akkor a készülék 5-ször figyelmeztető "Beep" hangot ad és az emelőrács működése leáll.

Az összeszerelés módja

1. Az emelőkészlet fő egységének összeszerelése


⚠ Vigyázat

Ügyeljen arra, hogy a készlet felfüggesztésének szerelése az ábrának megfelelő legyen.




2. Nyissa fel a C/BOX fedelét és csatlakoztassa a csatlakozókat a CO/BOX-hoz és a panelhez.
(A tápfeszültség-hábel csatlakoztassa a T/BOX L/N csatlakozójára.)

Panel 2.
csatlakozókábele




Panel 1.
csatlakozókábele


csatlakoztatás a
tápfeszültség-
csatlakozóra



csatlakoztatás a NYÁK-ra
(CN-RÁCS)




Panelcsatlakozó
(2 helyen)




Az összeszerelés módja

3. Rendezze el a csatlakozókábeleket
(ehhez használja a nyílásban található kábelkapcsot)



4. Az emelőkészlet kábelét csatlakoztassa a panel szívórácsához
(ugyanazon a 2 helyen).



5. Az eredeti rácsban lévő szűrőt illessze az emelőrácsba.

