LG
Life's Good

Guide de l'utilisateur

CALIBRATEUR

Veuillez lire attentivement le manuel utilisateur avant d'utiliser le produit.
Le moniteur LG a été conçu pour obtenir les meilleurs résultats de calibrage grâce à l'utilisation du calibrateur LG.

Liste des modèles de calibrateurs

ACB8300

http://www.lg.com/fr

TABLE DES MATIÈRES

FRANÇAIS


3 CONTENU

4 CALIBRATEUR D'ÉCRAN


4 Logiciel LG Calibrator
5 Configuration requise
6 Branchement du calibrateur et de l'écran au PC

CONTENU

Veuillez vérifier que tous les accessoires sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit.
S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Notez bien que le produit et les accessoires qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent sur les illustrations de ce guide.



Calibrateur



Guide de l'utilisateur/Carte


FRANÇAIS

CALIBRATEUR D'ÉCRAN

Ce calibrateur est un outil permettant de mesurer et de calibrer la gamme de couleurs, la luminosité, la température de couleur et la valeur gamma du moniteur.
Pour vous servir du calibrateur, vous devez utiliser le logiciel de calibrage LG.
Le logiciel d'étalonnage LG est intégré au CD du manuel de l'utilisateur du moniteur.


Logiciel LG Calibrator

Le logiciel de calibrage LG est une application logicielle conçue pour calibrer le moniteur LG.
La plupart des moniteurs rencontrent des problèmes de restitution : les couleurs visibles à l'écran sont différentes de celles qui devraient s'afficher. Ce problème s'explique de plusieurs façons. Le logiciel de calibrage LG vous permet de calibrer la différence de couleur sur le moniteur en vous proposant des options de calibrage pour personnaliser le moniteur en fonction de vos besoins.
True Color Pro fait partie des logiciels de calibrage LG.
Cliquez sur le bouton Help (Aide) en haut à droite de l'écran pour obtenir des informations sur l'utilisation du logiciel.



<Exemple de fenêtre de True Color Pro>

Lorsque la fenêtre Help (Aide) s'affiche comme le montre l'illustration ci-dessous, cliquez sur le bouton User Guide (Guide de l'utilisateur) pour afficher les informations.



Configuration requise

Configuration matérielle

- Processeurs Intel/AMD
- Mémoire RAM 512 Mo
- Disque dur : 100 Mo
- Carte vidéo récente (pour plus d'informations, consultez la liste des cartes graphiques prises en charge ci-dessous)
- Moniteur LG
  - D'autre modèles de moniteurs LG compatibles avec ce produit seront commercialisés.
  - Il est possible que certains modèles de moniteurs LG compatibles avec le logiciel de calibrage LG ne fonctionnent pas avec le calibrage LG.
  - Les moniteurs d'autres marques peuvent ne pas fonctionner avec ce produit.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Windows :
  XP (32 bits, Service Pack 3 ou version ultérieure)
  Windows 7 (32 bits & 64 bits, Service Pack 1 ou version ultérieure)

Carte graphique

- NVIDIA
- ATI
- Intel (compatible Windows 7 (32 bits et 64 bits). Nous vous conseillons de définir le moniteur à calibrer comme moniteur par défaut.)

Logiciels pris en charge

- Logiciel d'étalonnage LG Calibration
  - True Color Finder
  - True Color Pro
- Cette application n'est pas compatible avec les logiciels de calibrage tiers.


FRANÇAIS

Branchement du calibrateur et de l'écran au PC


1 Insérez le câble USB du calibrateur dans le port d'entrée USB ou dans l'entrée du calibrateur à l'arrière du moniteur. Assurez-vous que l'écran est branché à votre PC comme indiqué ci-dessous.

Branchement au PC


- Connectez un câble USB au port USB UPSTREAM (EN AMONT) du moniteur et au port USB de l'ordinateur avant de calibrer le moniteur à l'aide du calibrateur.




2 Placez le calibrateur au centre de l'écran du moniteur.



3 Faites basculer le moniteur vers l'arrière afin de fixer le calibrateur.



4 Faites pivoter le balancier du calibrateur vers la droite jusqu'à ce que le câble soit fixé. Rangez le câble non utilisé en l'enroulant cinq à sept fois dans la rainure qui entoure le balancier, le cas échéant.




ATTENTION


- Ne retournez pas le calibrateur, ni son balancier. Vous risqueriez d'endommager le câble ou de vous blesser.
- Retirez le calibrateur du moniteur avant de régler la position de l'écran.

5 Lorsque vous exécutez le logiciel de calibrage LG, l'icône de calibrage LG [ ] s'affiche dans la barre d'état système en bas à droite du bureau.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'étalonnage LG et appuyez sur Démarrer le programme ou appuyez sur le bouton d'étalonnage (au centre du bouton) pour lancer le logiciel.





ATTENTION

- Après avoir effectué le calibrage du moniteur avec le logiciel de calibrage LG, retirez le calibrateur du moniteur et conservez-le à température ambiante et à l'abri des rayons directs du soleil, ou rangez-le dans son emballage.
  - Si le dispositif de mesure du calibrateur est exposé de façon prolongée à la lumière directe du soleil, les performances de l'appareil risquent d'être dégradées.
- Ne pas utiliser à une température trop faible ou trop élevée, ni dans un environnement à forte humidité.
- Il est possible que le calibrateur ne fonctionne pas correctement si une application de calibrage tierce est installée sur votre ordinateur. Par conséquent, nous vous conseillons de la désinstaller.



Cet appareil répond aux exigences EMC relatives aux équipements électroménagers (Classe B) et se destine à un usage domestique.
Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions.
Lisez le manuel d'utilisation (CD) avec soin et gardez-le à portée de main.
L'étiquette du produit contient les informations nécessaires au service après-vente.
MODÈLES _____

N° de série _____

LG Twin Towers, 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu,
Seoul, Korea

Nom de la société : LG Electronics
Nom de l'équipement (nom du modèle) :
Calibrateur (ACB8300)
Fabricant : LG Electronics/Korea
Date de fabrication : voir l'étiquette du produit

Use with UL Listed IT Equipment