

LG xboom^{Power 7000}

High Power Speaker System

Specification




POWER7000



COV32079507
2605_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual
Handbuch herunterladen
Télécharger le manuel
Download handleiding
Download del manuale
Descargar manual
Descarregueu el manual
Λήψη εγχειριδίου
Transferir manual
Kézikönyv letöltése
Stáhnout manuál
Stiahnite si príručku
Pobierz podręcznik
Descărcăți manualul
Lejupielādējiet rokasgrāmatu

Atsisiųsti vadovą
Laadi juhend alla
Preuzimanje priručnika
Preuzmite priručnik
Изтегляне на ръководството
Преземи упатство
Prenos priročnika
Shkarko udhëzuesin
Preuzimanje priručnika
Ladda ner manual
Download Brugsvejledning
Last ned håndboken
Lataa ohjeet
Kılavuzu indirin



Download App
App herunterladen
Télécharger l'application
Download app
Scarica l'app
Descargar la aplicación
Descarregueu l'aplicació
Λήψη εφαρμογής
Transferir aplicacão
Töltse le az alkalmazást
Stáhnout aplikaci
Stiahnite si aplikáciu
Pobierz aplikację
Descărcăți aplicația
Lejupielādējiet lietotni

Atsisiųsti programėlę
Laadi rakendus alla
Preuzimanje aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Изтегляне на приложението
Преземи апликација
Prenos aplikacije
Shkarko aplikacionin
Preuzimanje aplikacije
Ladda ner app
Download app
Last ned app
Lataa sovellus
Uygulamayı indirin

<Android>



<iOS>



Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 365.0 mm x 879.5 mm x 347.5 mm

DC Out (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

DC Out (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Operating Temperature: 5 °C to 40 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the Lighting is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the Lighting of the unit.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

[Notice]

For non-commercial use only. This device includes AI-powered audio separation technology. You are solely responsible for understanding and complying with applicable copyright laws in your jurisdiction. Unauthorized use of copyrighted music, vocals, or vocal clones may result in legal liability. Your use of this feature may require permission from relevant copyright holders. Please review applicable terms for prerecorded or licensed music and streaming services before using the AI Karaoke functionality.



Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type High Power Speaker System is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	15 dBm

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung

- Siehe Hauptetikett.

Leistungs-Aufnahme

- Siehe Hauptetikett.

Abmessungen (B x H x T):

Ca. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Gleichstromausgang (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Gleichstromausgang (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 % RH

- Tatsächliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen können abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Wandsteckdose an. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, wird dringend empfohlen, ein Verlängerungskabel mit 110 V / 15 A oder 230 V / 15 A zu verwenden, da das Gerät andernfalls aufgrund unzureichender Stromversorgung möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Überlasten Sie das Verlängerungskabel nicht mit einer zu hohen elektrischen Last.

Hinweis

- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist.
- Wenn die Beleuchtungshelligkeit blendet, schalten Sie die Zimmerbeleuchtung ein oder schalten Sie die Beleuchtung des Geräts aus.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen und Copyright-Hinweisen zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet den Quellcode gegen eine kostendeckende Gebühr an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

[Hinweis]

Nur für nicht-kommerzielle Zwecke. Dieses Gerät verfügt über eine KI-gestützte Audio-Trenntechnologie. Sie sind allein dafür verantwortlich, die in Ihrem Land geltenden Urheberrechtsgesetze zu kennen und einzuhalten. Die unbefugte Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik, von Gesang oder von Gesangsklonen kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Für die Nutzung dieser Funktion ist möglicherweise die Genehmigung der entsprechenden Urheberrechtsinhaber erforderlich. Bitte lesen Sie die geltenden Bedingungen für vorausgezeichnete oder lizenzierte Musik und Streaming-Dienste, bevor Sie die KI-Lizenze-Funktion nutzen.



Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass die Funkgeräte des Typs Hochleistungs-Lautsprechersystem der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	15 dBm

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation

- Référez-vous à l'étiquette principale.

Consommation électrique

- Référez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P) :

Env. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Sortie CC (USB Type-A) : 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Sortie CC (USB Type-C) :

5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A / 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A / 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Température de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C

Humidité de fonctionnement : De 5 % à 80 % HR

- Les caractéristiques réelles, fonctionnalités et les autres spécifications du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.

Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale si possible. Si vous utilisez une rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V / 15 A ou 230 V / 15 A ; sinon, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'une alimentation insuffisante.
- Ne surchargez pas la rallonge avec une charge électrique excessive.

Remarque

- Ne regardez pas directement la source lumineuse lorsque l'éclairage est activé.
- Si la luminosité est trop intense, allumez l'éclairage de la pièce ou éteignez l'éclairage de l'appareil.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

[Remarque]

À usage non commercial uniquement. Cet appareil intègre une technologie de séparation audio basée sur l'intelligence artificielle. Il vous incombe de comprendre et de respecter les lois applicables en matière de droits d'auteur dans votre juridiction. L'utilisation non autorisée de musique, de voix ou de clones vocaux protégés par des droits d'auteur peut engager votre responsabilité juridique. L'utilisation de cette fonctionnalité peut nécessiter l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur concernés. Veuillez consulter les conditions applicables aux services de musique préenregistrée ou sous licence et aux services de streaming avant d'utiliser la fonctionnalité AI Karaoke.



Déclaration de conformité

Par la présente, LG Electronics déclare que l'équipement radio de type Système de haut-parleurs de forte puissance est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2 402 à 2 480 MHz	15 dBm

NEDERLANDS

Specificatie

Stroomvereisten

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Stroomverbruik

- Raadpleeg het hoofdlabel.

Afmetingen (B x H x D):

Ongeveer 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Gelijkstroomuitgang (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Gelijkstroomuitgang (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 40 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 % RH

- Werkelijke functies, functionaliteit en andere productspecificaties kunnen afwijken en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Opgelet

- Sluit het netsnoer indien mogelijk rechtstreeks aan op een stopcontact. Als u toch een verlengsnoer gebruikt, wordt ten zeerste aangeraden een verlengsnoer van 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken; anders werkt het apparaat mogelijk niet goed vanwege onvoldoende stroomtoevoer.
- Overbelast het verlengsnoer niet met een te hoge elektrische belasting.

Opmerking

- Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer de functie Verlichting is ingeschakeld.
- Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de Verlichting van de unit uit.

Informatiebericht over

Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden en copyrightkennisgevingen, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen tegen de kostprijs van verspreiding na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

[Kennisgeving]

Alleen voor niet-commercieel gebruik. Dit apparaat bevat AI-aangedreven audioscheidingstechnologie. U bent zelf verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de toepasselijke auteursrechtswetten in uw rechtsgebied. Ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziek, vocalen of vocale klonen kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid. Voor het gebruik van deze functie is mogelijk toestemming van de relevante

auteursrechthebbenden vereist. Lees de toepasselijke voorwaarden voor vooraf opgenomen of gelicentieerde muziek en streamingdiensten voordat u de AI Karaoke-functionaliteit gebruikt.



Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart LG Electronics dat de draadloze toestellen type Luidsprekersysteem met hoog vermogen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	15 dBm

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Alimentazione

- Vedi l'etichetta principale.

Consumo energetico

- Vedi l'etichetta principale.

Dimensioni (L x A x P):

Circa. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Uscita CC (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Uscita CC (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 40 °C

Umidità di esercizio: Da 5 % a 80 % RH

- Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Attenzione

- Se possibile, collegare il cavo di alimentazione direttamente alla presa a parete. In caso di utilizzo di una prolunga, si raccomanda vivamente di utilizzare una prolunga da 110 V / 15 A o 230 V / 15 A; in caso contrario, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente a causa di un'alimentazione insufficiente.
- Non sovraccaricare la prolunga con un carico elettrico eccessivo.

Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione di illuminazione è attiva.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere la funzione di illuminazione sull'unità.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che possono l'obbligo di divulgare

il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>. LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

[Avviso]

Solo per uso non commerciale. Questo dispositivo include una tecnologia di separazione audio basata sull'intelligenza artificiale. L'utente è l'unico responsabile della comprensione e del rispetto delle leggi sul copyright applicabili nel proprio paese. L'uso non autorizzato di musica, voci o cloni vocali protetti da copyright può comportare responsabilità legali. L'utilizzo di questa funzione potrebbe richiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore. Si prega di consultare i termini applicabili per la musica preregistrata o concessa in licenza e i servizi di streaming prima di utilizzare la funzionalità AI Karaoke.



Dichiarazione di Conformità

Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Sistema di altoparlanti di elevata potenza è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	15 dBm

ESPAÑOL

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica

- Refiérase a la etiqueta principal.

Consumo de Energía

- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Salida de CC (USB Tipo A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Salida de CC (USB Tipo C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % de HR

- Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Precaución

- Si es posible, conecte el cable de alimentación directamente a la toma de alimentación de la pared. Si usa un cable prolongador, se recomienda encarecidamente usar un cable prolongador de 110 V/15 A o de 230 V/15 A, de lo contrario, la unidad podría no funcionar correctamente debido a la falta de suministro eléctrico.
- No sobrecargue el cable prolongador con una carga eléctrica excesiva.

Nota

- No mire directamente a la parte que emite luz cuando la iluminación esté encendida.
- Si el brillo de la iluminación es deslumbrador, encienda las luces de la habitación o apague la iluminación de la unidad.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto por un importe que cubre los gastos de su distribución previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

[Aviso]

Solo para uso no comercial. Este dispositivo incluye tecnología de separación de audio con IA. El usuario es el único responsable de comprender y cumplir las leyes de copyright aplicables en su jurisdicción. El uso no autorizado de música, voces o voces clonadas protegidas por copyright puede acarrear responsabilidades legales. Su uso de esta función puede requerir permiso de los titulares del copyright. Consulte los términos aplicables a la música pregrabada o con licencia y a los servicios de streaming antes de usar la función de karaoke con IA.



Declaración de Conformidad

Por la presente, LG Electronics declara que la Sistema de altavoz de alta potencia cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	15 dBm

Especificacions

Requisits d'alimentació

- Consulteu l'etiqueta principal.

Consum d'energia

- Consulteu l'etiqueta principal.

Dimensions (L x A x P):

Aprox. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Sortida de CC (USB tipus A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Sortida de CC (USB tipus C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura de funcionament: 5 °C a 40 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

- Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

Precaució

- Connecteu el cable d'alimentació directament a la presa de paret, si és possible. O, si feu servir un cable allargador, és molt recomanable que sigui de 110 V/15 A o de 230 V/15 A; en cas contrari, la unitat pot no funcionar correctament a causa de la falta de subministrament d'energia.
- No carregueu excessivament l'allargador amb càrrega elèctrica excessiva.

Nota

- No mireu directament la part que emet llum quan la lluminació sigui encesa.
- Si la brillantor de la lluminació us enlluerna, enceneu els llums de l'habitació o apagueu la lluminació de la unitat.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert per un import que cobreixi les despeses de la seva distribució prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com. Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

[Avis]

Només per a ús no comercial. Aquest dispositiu inclou tecnologia de separació d'àudio amb IA. Sou l'únic responsable de comprendre i complir les lleis de drets d'autor aplicables a la vostra jurisdicció. L'ús no autoritzat de música, veus o clons de veu amb drets d'autor pot comportar responsabilitats legals. L'ús que feu d'aquesta funció pot requerir el permís dels titulars dels drets d'autor pertinents. Consulteu les condicions aplicables als serveis de música i streaming pregrabats o amb llicència abans de fer servir la funció de Karaoke per IA.



Declaració de conformitat

Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip amb ràdio de tipus Sistema d'altaveus d'alta potència compleix amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Per motius de protecció de l'usuari, aquest aparell s'ha d'instal·lar i utilitzar amb una distància mínima de 20 cm entre l'aparell i el cos.

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	15 dBm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προδιαγραφές

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Κατανάλωση ισχύος

- Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):

Περίπου. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Έξοδος DC (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Έξοδος DC (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 40 °C

Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας: 5 % έως 80 % RH

- Τα πραγματικά χαρακτηριστικά, η λειτουργικότητα και άλλες προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προσοχή

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε πρίζα τοίχου, εάν είναι δυνατόν. Εναλλακτικά, εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης 110 V / 15 A ή 230 V / 15 A, διαφορετικά η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά λόγω ανεπαρκούς παροχής ρεύματος.
- Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο προέκτασης με υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο.

Σημείωση

- Μην κοιτάζετε απευθείας το εξάρτημα εκπομπής φωτός όταν η λειτουργία Lighting είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η φωτεινότητα είναι εκτυφλωτική, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Lighting της μονάδας.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις όψεις χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες όψεις χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους

αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης και στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

H LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής, κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

H προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

[Σημείωση]

Μόνο για μη εμπορική χρήση. Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τεχνολογία διαχωρισμού ήχου με τεχνητή νοημοσύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στη δικαιοδοσία σας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μουσικής, φωνητικών ή κλώνων φωνής που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε νομική ευθύνη. Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να απαιτεί άδεια από τους αντίστοιχους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Ελέγξτε τους ισχύοντες όρους για προηχογραφημένη ή αδειοδοτημένη μουσική και για υπηρεσίες streaming πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AI Karaoke.



Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός της Σύστημα ηχείων υψηλής ισχύος συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	15 dBm

PORTUGUÊS

Especificação

Requisitos de alimentação

- Consulte a etiqueta principal.

Consumo de energia

- Consulte a etiqueta principal.

Dimensões (L x A x P):

Aprox. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Saída CC (USB Type-A): 5 V 500 mA

Saída CC (USB Type-C):

5 V 2 A / 5 V 3 A / 9 V 2 A

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 40 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 % RH

- As características e funcionalidades reais e outras especificações do produto poderão diferir e estão sujeitas

a alterações sem aviso.

Cuidado

- Se possível, ligue o cabo de alimentação diretamente à tomada de parede. Ou, se usar um cabo de extensão, recomendamos vivamente que use um cabo de extensão de 110 V / 15 A ou 230 V / 15 A. Caso contrário, a unidade poderá não funcionar corretamente devido à falta de corrente de alimentação.
- Não sobrecarregue o cabo de extensão com uma carga elétrica excessiva.

Nota

- Não olhe diretamente para a fonte emissora de luz quando a iluminação está acesa.
- Se o brilho da luz for demasiado intenso, ligue as luzes da divisão ou desligue a iluminação da unidade.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos e avisos de direitos de autor, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição, a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

[Aviso]

Apenas para utilização não comercial. Este dispositivo inclui tecnologia de separação de áudio capacitada por IA. O utilizador é o único responsável por compreender e cumprir as leis de direitos de autor aplicáveis na sua jurisdição. A utilização não autorizada de música, vocais, ou clonagem de vocais protegidos por direitos de autor pode resultar em responsabilidade legal. A utilização desta funcionalidade pode exigir a autorização dos respetivos titulares dos direitos de autor. Reveja os termos aplicáveis para música pré-gravada ou licenciada e serviços de streaming antes de utilizar a funcionalidade AI Karaoke.



Declaração de conformidade

Por este meio, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio Sistema de Colunas de Alta Potência está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	15 dBm

Általános

Feszültség követelmények

- Lásd a típustáblán.

Energia fogyasztás

- Lásd a típustáblán.

Méreték (szél. x mag. x mélys.):

Kb. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Egyenáramú kimenet (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Egyenáramú kimenet (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Működési hőmérséklet: 5 °C és 40 °C

Üzemi páratartalom: 5 % és 80 % relatív páratartalom között

- A tényleges jellemzők, funkciók és egyéb termékspecifikációk eltérhetnek, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Vigázat

- Ha lehetséges, csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül a fali aljzathoz. Ha hosszabbítókábelt használ, erősen ajánlott 110 V / 15 A vagy 230 V / 15 A névleges értékű hosszabbítókábelt használni, ellenkező esetben a készülék az áramellátás hiánya miatt nem működik megfelelően.
- Ne terhelje túl a hosszabbítókábelt túlzott elektromos terheléssel.

Megjegyzés

- Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó részre, amikor a Világítás funkció be van kapcsolva.
- Ha a megvilágítás túl erős, kapcsolja be a szobai világítást, vagy kapcsolja ki a készülék Világítás funkcióját.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel és szerzői jogi közlemény megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

[Megjegyzés]

Kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználásra. Ez az eszköz AI-alapú hangszeparációs technológiát tartalmaz. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön országában érvényes szerzői jogi törvények megértéséért és betartásáért. A szerzői joggal védett zene, ének vagy éneklőnők jogosulatlan használata jogi felelősségre vonást vonhat maga után. A funkció használatához szükség lehet a vonatkozó szerzői jogok tulajdonosainak engedélyére. Kérjük, olvassa el a felvett vagy licencelt zene és streaming szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, mielőtt használná az AI Karaoke funkciót.



Megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a High Power Speaker System (Nagy teljesítményű hangszórórendszer) típusú rádiós felszerelés megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	15 dBm

ČESKY

Specifikace

Požadavky na napájení

- Viz hlavní štítek.

Spotřeba elektrické energie

- Viz hlavní štítek.

Rozměry (D x V x Š):

Přibližně 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Výstup stejnosměrného proudu (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Výstup stejnosměrného proudu (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Provozní teplota: 5 °C až 40 °C

Provozní vlhkost: 5 % až 80 % RV

- Skutečné vlastnosti, funkce a další specifikace produktu se mohou lišit a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Upozornění

- Pokud je to možné, připojte napájecí kabel přímo do zásuvky. Nebo pokud používáte prodlužovací kabel, důrazně doporučujeme použít kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A; v opačném případě nemusí zařízení kvůli nedostatečnému napájení správně fungovat.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrným elektrickým zatížením.

Poznámka

- Nedívejte se přímo do části, odkud vyzařuje světlo, když je osvětlení zapnuté.
- Když je světlo příliš jasné, rozsviňte světla v místnosti nebo vypněte osvětlení na přístroji.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám a oznámením o autorských právech, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený

zdrojový kód za poplatek pokrývajúcí náklady na distribúciu, a to na základe žiadosti zaslané e-mailom na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

[Upozornění]

Pouze pro nekomerční použití. Toto zařízení obsahuje technologii oddělení zvuku založenou na umělé inteligenci. Jste výhradně odpovědní za porozumění a dodržování právních předpisů o autorském právu platných ve vaší zemi. Neoprávněné použití hudby, vokálů nebo vokálních klonů chráněných autorskými právy může mít za následek právní odpovědnost. Použití této funkce může vyžadovat povolení od příslušných držitelů autorských práv. Před použitím funkce AI Karaoke si prosím přečtěte platné podmínky pro předem nahranou nebo licencovanou hudbu a streamovací služby.



Prohlášení o shodě

LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Vysoce výkonný reproduktorový systém odpovídá Směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	15 dBm

SLOVENČINA

Technické údaje

Požiadavky na napájanie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.

Spotreba energie

- Informácie nájdete na hlavnom štítku.

Rozmery (Š x V x H):

Približne 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Výstup jednosmerného prúdu (USB Type-A): 5 V 500 mA

Výstup jednosmerného prúdu (USB Type-C):

5 V 2 A / 5 V 3 A / 9 V 2 A

Prevádzková teplota: 5 °C až 40 °C

Prevádzková vlhkosť: Relatívna vlhkosť 5 % až 80 %

- Skutočné vlastnosti, funkčnosti a ďalšie špecifikácie produktu sa môžu líšiť a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie

- Ak je to možné, pripojte napájací kábel priamo do zásuvky. Ak používate predlžovací kábel, dôrazne odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V / 15 A alebo 230 V / 15 A; v opačnom prípade zariadenie nemusí správne fungovať kvôli nedostatočnému napájaniu.
- Nepreťažujte predlžovací kábel nadmerným elektrickým zaťažením.

Poznámka

- Ak je zapnutá funkcia osvetlenia, nepozerajte sa priamo do časti emitujúcej svetlo.
- Ak je jas svetla oslepujúci, zapnite svetlo v miestnosti alebo vypnite funkciu osvetlenia na jednotke.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam a oznámeniam o autorských právach, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>. Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu, a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

[Upozornenie]

Iba na nekomerčné použitie. Toto zariadenie obsahuje technológiu oddelenia zvuku poháňanú umelou inteligenciou. Ste výhradne zodpovední za pochopenie a dodržiavanie platných autorských zákonov vo vašej krajine. Neoprávněné používanie hudby, vokálov alebo vokálnych klonov chráněných autorskými právy môže mať za následok právnú zodpovednosť. Na používanie tejto funkcie môže byť potrebné povolenie od príslušných držiteľov autorských práv. Pred použitím funkcie AI Karaoke si prečítajte platné podmienky pre nahratú alebo licencovanú hudbu a streamovacie služby.



Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia High Power Speaker System (Výkonný reproduktorový systém) je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	15 dBm

Specyfikacje

Zasilanie

- Patrz główna etykieta.

Pobór mocy

- Patrz główna etykieta.

Wymiary (S x W x G):

Okolo 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Wyjście DC (USB typ A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Wyjście DC (USB typ C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura robocza: od 5 °C do 40 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 80 % RH

- Rzeczywiste cechy, funkcjonalność i inne specyfikacje produktu mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przeznaczenie

- Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda sieciowego, jeśli to możliwe. W przypadku użycia przedłużacza zdecydowanie zaleca się użycie przewodu o parametrach 110 V / 15 A lub 230 V / 15 A, w przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo z powodu niewystarczającego zasilania.
- Nie przeciążaj przedłużacza nadmiernym obciążeniem elektrycznym.

Uwaga

- Nie patrz bezpośrednio w element emitujący światło po włączeniu funkcji oświetlenia.
- Jeśli jasność podświetlenia razi, wyłącz światła w pokoju lub wyłącz funkcję oświetlenia na jednostce.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji i informacji o prawach autorskich, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>. Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

[Informacja]

Wyłącznie do użytku niekomercyjnego. To urządzenie zawiera technologię separacji dźwięku opartą na sztucznej inteligencji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego w swojej jurysdykcji oraz ich przestrzeganie. Nieuprawnione wykorzystanie chronionej prawem autorskim muzyki, głosów lub klonów głosu może skutkować odpowiedzialnością prawną. Korzystanie z tej funkcji może wymagać zgody odpowiednich posiadaczy praw

autorskich. Przed użyciem funkcji AI Karaoke zapoznaj się z odpowiednimi warunkami dotyczącymi nagranej wcześniej lub licencjonowanej muzyki oraz usług streamingowych.



Deklaracja zgodności

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu High Power Speaker System (System głośników o dużej mocy) jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	15 dBm

ROMÂNĂ

Specificație

Conținut energie

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Consum de curent

- Consultați eticheta privitoare la alimentare.

Dimensiuni (L x Î x D):

Aprox. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

leșire c.c. (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

leșire c.c. (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura de operare: De la 5 °C la 40 °C

Umiditatea de operare: De la 5 % până la 80 % RH

- Caracteristicile reale, funcționalitatea și alte specificații ale produsului pot fi diferite și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Atenție

- Conectați cablul de alimentare direct la priza de perete, dacă este posibil. Dacă utilizați o prelungitoare, se recomandă cu tărie să folosiți una de 110 V / 15 A sau 230 V / 15 A; în caz contrar, aparatul s-ar putea să nu funcționeze corespunzător din cauza alimentării insuficiente cu energie electrică.
- Nu supraîncărcați prelungitorul cu o sarcină electrică excesivă.

Notă

- Nu priviți direct în partea care emite lumina când funcția de iluminare este activată.
- Dacă luminozitatea este excesivă, aprindeți luminile din cameră sau opriți funcția de iluminare a unității.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa

toņi termeni licenču numuri un paziņojumi par autortiesībām
draudzības, un tās var tikt mainītas bez
paziņojuma.

LG Electronics var piedāvāt arī pakalpojumus, kas saistīti ar
autortiesībām, kas ir atļautas izmantot šajā dokumentā.

Aceļot šo dokumentu, ir jāņem vērā, ka šie noteikumi ir
paziņojumi, kas ir atļauti izmantot šajā dokumentā.

Atenācija

Numai patur uz nekomerciālu. Šis dispoztīvs iekļau
tehnoloģiju, kas ir atļauta izmantot šajā dokumentā.
Suntēti singulāri atbildētājam, lai informētu par
autortiesībām, kas ir atļautas izmantot šajā dokumentā.
Respektējot autortiesības, ir jāņem vērā, ka šie noteikumi
ir atļauti izmantot šajā dokumentā.



Declarācija de conformitate

Prin urmare, LG Electronics declarā, ka echipamentul radio de
tip Sistem de difuzoare de înaltă putere, este în conformitate
cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de
conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de
internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenāionarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie
sā fie instalat și operat la o distanāā minimā de 20 cm între
dispozitiv și corp.

Gamā de frecvenāe	Puterea de ieāire (Max.)
2402 la 2480 MHz	15 dBm

LATVIEŠU

Tehniskie parametri

Jaudas prasības

- Skatiet galveno etiķeti.

Enerģijas patēriņš

- Skatiet galveno etiķeti.

Izmēri (P x A x Dz):

Aptuveni 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Līdzstrāvas izeja (USB Type-A): 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Līdzstrāvas izeja (USB Type-C):

5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A / 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A / 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Darbības temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C

Ekspluatācijas mitrums: relatīvais mitrums no 5 % līdz 80 %

- Faktiskās funkcijas, funkcionalitāte un citas produkta
specifikācijas var atšķirties, un tās var tikt mainītas bez
paziņojuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, pievienojiet strāvas vadu tieši sienas
kontaktlīdzi. Vai arī, ja izmantojat pagarinātāju, ļoti
ieteicams izmantot 110 V / 15 A vai 230 V / 15 A
pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce var nedarboties
pareizi strāvas padeves trūkuma dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārmērīgu elektrisko slodzi.

Piezīme

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad Apgaismojums ir
ieslēgts.
- Ja apgaismojuma spilgtums ir žilbinošs, ieslēdziet telpas
apgaismojumu vai izslēdziet ierīces Apgaismojumu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām
atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā
produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem
licences noteikumiem un paziņojumiem par autortiesībām,
lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu; lai
saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju
trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

[Paziņojums]

Tikai nekomerciālai lietošanai. Šī ierīce ietver AI balstītu
audio atdalīšanas tehnoloģiju. Jūs esat vienīgais atbildīgais
par savas valsts piemērojamo autortiesību likumu izpratni
un ievērošanu. Ar autortiesībām aizsargātas mūzikas, vokāla
vai vokāla klonu neatļauta izmantošana var izraisīt juridisku
atbildību. Lai izmantotu šo funkciju, var būt nepieciešama
atļauja no attiecīgajiem autortiesību īpašniekiem. Pirms
izmantojot AI Karaoke funkciju, lūdzu, iepazīstieties ar
piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz iepriekš ierakstītu
vai licencētu mūziku un straumēšanas pakalpojumiem.



Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics paziņo, ka radioaparātūra Lieljaudas
skaļruņu sistēma atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES
atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot
minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	15 dBm

Specifikacijos

Energijos reikalavimai

- Žr. pagrindinę etiketę.

Energijos sąnaudos

- Žr. pagrindinę etiketę.

Matmenys (ilgis x aukštis x plotis):

apytikslis 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Nuolatinės srovės išvestis (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Nuolatinės srovės išvestis (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Veikimo temperatūra: 5–40 °C

Naudojimo aplinkos drėgnis: 5–80 % santykinio drėgnio

- Faktinės funkcijos, funkcionalumas ir kitos gaminio specifikacijos gali skirtis ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Perspėjimas

- Jei yra galimybė, maitinimo laidąjunkite tiesiai į sieninį maitinimo lizdą. Arba kai naudojate ilginamąjį laidą, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgintuvą, priešingu atveju, dėl nepakankamo maitinimo šaltinio, įrenginys gali veikti netinkamai.
- Neperkraukite ilgintuvo naudodami per didelę elektros apkrovą.

Pastaba

- Kai įjungtas Apšvietimas, nežiūrėkite tiesiogiai į šviesos šaltinį.
- Jei apšvietimo ryškumas akina, įjunkite kambario šviesas arba išjunkite įrenginio Apšvietimą.

Informacija apie atvirojo kodo

programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis ir pranešimais apie autorių teises, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LG Electronics“ pateiks atvirąjį kodą sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį ir pateikus prašymą el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

[Pastaba]

Tik nekomerciniam naudojimui. Šis įrenginys turi AI pagrįstą garso atskyrimo technologiją. Jūs esate atsakingi už savo šalies autorių teisių įstatymų supratimą ir laikymąsi. Neteisėtas autorių teisių saugomos muzikos, vokalo ar vokalo klonų naudojimas gali sukelti teisinę atsakomybę. Norėdami naudoti šią funkciją, gali prireikti gauti atitinkamų autorių teisių savininkų leidimą. Prieš naudodami AI Karaoke funkciją, peržiūrėkite taikomas sąlygas, susijusias su iš anksto įrašyta arba licencijuota muzika ir transliavimo paslaugomis.



Atitikties deklaracija

„LG Electronics“ patvirtina, kad „Didelės galios garsiakalbių sistema“ radijo įrangos tipas atitinka Europos Sąjungos direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Naudotojo dėmesiui: šis prietaisas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas ne arčiau nei 20 cm atstumu tarp prietaiso ir žmogaus.

Dažnių diapazonas	Išėjimo galia (maks.)
2402 – 2480 MHz	15 dBm

EESTI

Tehnilised andmed

Voolunõuded

- Vaadake nimiandmete silti.

Võimsustarve

- Vaadake nimiandmete silti.

Mõõtmed (L x K x S):

ligikaudne 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Alalisvoolu väljund (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Alalisvoolu väljund (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Töötemperatuur: 5 °C kuni 40 °C

Töökeskkonna niiskustase: 5 % kuni 80 % RH

- Tegelikud funktsioonid, funktsionaalsus ja muud toote spetsifikatsioonid võivad erineda ja võivad muutuda ilma ette teatamata.

Tähelepanu

- Ühendage elektrijuhe otse pistikupesasse. Või kasutage pikenduskaablit. Soovitav on kasutada 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikenduskaablit, vastasel juhul ei pruugi seade korrektselt töötada.
- Ärge pikenduskaablit liigse pingega üle laadige.

Märkus

- Ära vaata otse valgust eraldavasse osasse, kui Valgustus on sisse lülitatud.
- Kui valguse eredus on pimestav, pane ruumis tuled põlema või lülita välja seadme Valgustus.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara

märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatahtlari litsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele ja autoriõiguste teadetele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

[Märkus]

Ainult mittekaubanduslikuks kasutamiseks. See seade sisaldab AI-põhist helieraldustehnoloogiat. Teie vastutate täielikult oma riigis kehtivate autoriõiguste seaduste mõistmise ja järgimise eest. Autoriõigusega kaitstud muusika, vokaali või vokaalkloonide loata kasutamine võib kaasa tuua õigusliku vastutuse. Selle funktsiooni kasutamiseks võib olla vaja asjaomaste autoriõiguste omanike luba. Enne AI Karaoke funktsiooni kasutamist tutvuge eelnevalt salvestatud või litsentsitud muusika ja voogesitusteenuste kohaldatavate tingimustega.



Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et raadiovarustuse tüüp Suure võimsusega kõlarisüsteem on vastavuses 2014/53/EL direktiiviga. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on leitav alljärgneval veebiaadressil:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	15 dBm

HRVATSKI

Specifikacije

Napajanje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja el. energije

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Dimenzije (Š x V x D):

Pribl. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Izlaz istosmjerne struje (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Izlaz istosmjerne struje (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Radna temperatura: od 5 °C do 40 °C

Radna vlažnost zraka: 5 % do 80 % RH

- Stvarne značajke, funkcionalnost i ostale specifikacije proizvoda mogu se razlikovati i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Operez

- Ako je moguće, kabel za napajanje izravno spojite na zidnu utičnicu. Ili kada koristite produžni kabel, preporučuje se korištenje produžnog kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, jer u suprotnom uređaj možda neće ispravno raditi zbog nedostatka napajanja.
- Nemojte preopteretiti produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.

Napomena

- Ne gledajte izravno u dio koji emitira svjetlo kad je uključena funkcija Osvjetljenje.
- Ako je osvjetljenje sjajno, uključite svjetla u prostoriji ili isključite Osvjetljenje uređaja.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda uz određenu naknadu troškova takve distribucije. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

[Napomena]

Samo za nekomercijalnu upotrebu. Ovaj uređaj uključuje tehnologiju odvajanja zvuka pokretanu umjetnom inteligencijom. Isključivo ste odgovorni za razumijevanje i poštivanje važećih zakona o autorskim pravima u vašoj jurisdikciji. Neovlaštena upotreba glazbe, vokala ili vokalnih klonova zaštićenih autorskim pravima može rezultirati pravnom odgovornošću. Za korištenje ove značajke može biti potrebno dopuštenje relevantnih nositelja autorskih prava. Prije korištenja funkcije AI Karaoke pregledajte važeće uvjete za unaprijed snimljenu ili licenciranu glazbu i usluge streaminga.



Izjava o sukladnosti

Ovime, LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema tipa Sustav zvučnika velike snage sukladna direktivi 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	15 dBm

SRPSKI

Specifikacije

Zahtevi napajanja

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Potrošnja električne energije

- Pogledajte na glavnoj nalepnici.

Dimenzije (Š x V x D):

Približno 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Izlaz jednosmerne struje (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Izlaz jednosmerne struje (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Radna temperatura: Od 5 °C do 40 °C

Radna vlažnost: 5 % do 80 % RH

- Стварне карактеристике, функционалност и друге спецификации производа могу се разликовати и подложне су промени без претходне најаве.

Опрез

- Ако је могуће, директно прикључите кабл за напајање у зидну утичницу. Или када користите produžni кабл, препоручује се употреба produžnog kabla од 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, у супротном уређај можда неће правилно радити због недостатка напајања.
- Не преоптерећујте produžni кабл прекоммерним електричним оптерећењем.

Напомена

- Када је Осветљење укључено, немојте да гледате директно у извор светла.
- Ако је јачина осветљења блистава, укључите светла у просторији или искључите Осветљење уређаја.

Напомена са информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте добили изворни код за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које имају обавезу да прикажу изворни код, а које овај производ садржи и да бисте приступили свим наведеним лиценцим условима и обавештењима о ауторским правима, посетите страницу <https://opensource.lge.com>.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода уз покриве трошкова такве дистрибуције, за шта је неопходно да пошаљете захтев на е-адресу: opensource@lge.com.

Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом три године од наше последње испоруке овог производа.

[Обавештење]

Самостално немеркарнају употребу. Овај уређај укључује технологију раздвајања звука коју покреће AI. Искључиво сте одговорни за разумевање и поштовање важећих закона о ауторским правима у вашој јурисдикцији. Неовлашћено коришћење музике, вокала или вокалних клонова заштићених ауторским правима може резултирати правном одговорношћу. За коришћење ове функције може бити потребна дозвола одговарајућих носилаца ауторских права. Молимо вас да прегледате важеће услове за унапред снимљену или лиценцирану музику и сервисе за стримовање пре коришћења функције AI Karaoke.



Изјава о саобразности

Компанија LG Electronics овим изјављује да је радио опрема типа High Power Speaker System (Систем звучника велике снаге) у складу са Директивом 2014/53/EU. Целокупан текст изјаве о усклађености са ЕУ доступан је на следећој адреси на интернету:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Кориснику на знање, овај уређај требало би уградити и нјиме рикувати уз минималну удаљеност од 20 cm између уређаја и тела.

Опсег фреквенције	Излазна снага (максимално)
Од 2402 до 2480 MHz	15 dBm

БЪЛГАРСКИ

Спецификации

Изисквания към захранването

- Виджте основния етикет.

Консумация на електроенергия

- Виджте основния етикет.

Размери (Ш x В x Д):

Прибл. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Изход за постоянен ток (USB Type-A): 5 V 500 mA

Изход за постоянен ток (USB Type-C):

5 V 2 A / 5 V 3 A / 9 V 2 A

Работна температура: От 5 °C до 40 °C

Работна влажност: От 5 % до 80 % относителна влажност

- Действителните характеристики, функционалност и други спецификации на продукта могат да се различават и подлежат на промяна без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, включете захранващия кабел директно в стенния контакт. Ако използвате удължител, настоятелно се препоръчва да използвате такъв с номинални стойности 110 V / 15 A или 230 V / 15 A; в противен случай уредът може да не работи правилно поради недостатъчно захранване.
- Не претоварвайте удължителя с прекалено голям електрически товар.

Забележка

- Не гледайте директно към светлоизлъчващата част, когато е включено Осветлението.
- Ако яркостта на осветлението е силна, включете осветлението в стаята или изключете Осветлението на уреда.

Информация за софтуер с отворен код

код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия и бележки за авторски права, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics ще ви предостави и отворен код срещу заплащане на разходите за извършване на такова разпространение, след като изпратите заявка по електронна поща на адрес opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

[Забележка]

Само за немеркарнају употреба. Това устройство включва технология за разделяне на аудио, задвижвана от изкуствен интелект. Вие носите изцяло отговорността за разбирането и спазването на приложимите закони за авторското право във вашата юрисдикция. Неразрешената употреба на музика, вокали или вокални клони, защитени с авторско право, може да доведе до

правна отговорност. Използването на тази функция може да изисква разрешение от съответните притежатели на авторски права. Моля, прегледайте приложимите условия за предварително записана или лицензирана музика и стрийминг услуги, преди да използвате функцията AI Karaoke.



Декларация за съответствие

С настоящото LG Electronics декларира, че радио оборудването от тип Система високоговорители с висока мощност съответства на изискванията на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	15 dBm

МАКЕДОНСКИ

Карактеристики

Услови за напојување

- Погледнете ја етикетата.

Потрошувачка на струја

- Погледнете ја етикетата.

Димензии (Ш x В x Д):

Приближно 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Излез за еднонасочна струја (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Излез за еднонасочна струја (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Работна температура: 5 °C до 40 °C

Работна влажност: Од 5 % до 80 % RH

- Вистинските карактеристики, функционалност и други спецификации на производот може да се разликуваат и се предмет на промена без претходна најава.

Внимание

- Ако е можно, поврзете го кабелот за напојување директно во сидниот приклучок. Или, кога користите продолжен кабел, препорачливо е да користите продолжен кабел од 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, во спротивно уредот може да не работи правилно поради недоволно напојување.
- Не преоптоварувајте го продолжниот кабел со прекумерно електрично оптоварување.

Забелешка

- Не гледајте директно во делот што емитува светлина кога Осветлувањето е вклучено.
- Ако светлината на осветлувањето е блескава, вклучете ги светлата за собата или исклучете го Осветлувањето на уредот.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код согласно GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код со кои постои обврска за разоткривање на изворниот код содржан во производот и за пристап до сите споменати услови на лиценцата и известувања за авторски права, одете на <https://opensource.lge.com>.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Понудава има важност во период од три години по нашата последна испорака во врска со производот за секој што ги добива информациите.

[Напомена]

Само за некомерцијална употреба. Овој уред вклучува технологија за сепарација на звук со вештачка интелигенција. Вие сте единствено одговорни за разбирање и почитување на важечките закони за авторски права во вашата јурисдикција. Неовластената употреба на музика, вокали или вокални клонови заштитени со авторски права може да резултира со правна одговорност. Вашето користење на оваа функција може да бара дозвола од релевантните носители на авторски права. Ве молиме прегледајте ги важечките услови за претходно снимање или лиценцирана музика и услуги за стрийминг пред да ја користите функционалноста AI Karaoke.



Изјава за сообразност

Со ова, LG Electronics изјавува дека радио опремата од типот Систем со звучници со висока моќност-звучен систем е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Корисникот треба да земе предвид дека овој уред треба да се постави и да се работи со него со минимално растојание од 20 cm помеѓу уредот и телото.

Фреквентен опсег	Излезна моќност (Макс.)
2402 до 2480 MHz	15 dBm

SLOVENŠČINA

Specifikacije

Zahteve za napajanje

- Glejte glavno nalepko.

Poraba energije

- Glejte glavno nalepko.

Mere (Š x V x G):

Pribl. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Izhod enosmernege toka (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Izhod enosmernega toka (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Delovna temperatura: 5 °C do 40 °C

Delovna vlažnost: 5 % do 80 % relat. vlažnosti

- Dejanske lastnosti, funkcionalnost in druge specifikacije izdelka se lahko razlikujejo in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pozor

- Če je mogoče, napajalni kabel priključite neposredno v stensko vtičnico. Če uporabljate podaljšek, močno priporočamo uporabo podaljška za 110 V / 15 A ali 230 V / 15 A, sicer naprava morda ne bo delovala pravilno zaradi nezadostne napetosti.
- Podaljška ne preobremenjujte s preveliko električno obremenitvijo.

Opomba

- Kadar vklopljena funkcija Osvetlitve, ne glejte naravnost v del, ki oddaja svetlobo.
- Če je svetlost osvetlitve sijoča, vklopite luči v prostoru ali izklopite Osvetlitev naprave.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne kode v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvorno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev in obvestil o avtorskih pravicah obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije.

Ta ponudba je veljavna za vsakega prejemnika teh informacij za obdobje treh let od zadnjega pošiljanja tega izdelka.

[Obvestilo]

Samo za nekomercialno uporabo. Ta naprava vključuje tehnologijo ločevanja zvoka, ki temelji na umetni inteligenci. Uporabnik je izključno odgovoren za razumevanje in upoštevanje zakonodaje o avtorskih pravicah, veljavne v svoji državi. Neodobrena uporaba avtorsko zaščitenih glasbenih del, vokala ali vokalnih klonov lahko povzroči pravno odgovornost. Za uporabo te funkcije je morda potrebno dovoljenje ustreznih imetnikov avtorskih pravic. Pred uporabo funkcije AI Karaoke preberite veljavne pogoje za predhodno posneto ali licencirano glasbo in storitve pretakanja.



Izjava o skladnosti

S tem LG Electronics izjavlja, da je vrsta radijske opreme High Power Speaker System (Visoko zmogljiv sistem zvočnikov) v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kar se tiče uporabnika, je napravo potrebno namestiti in uporabljati z minimalno razdaljo 20 cm med napravo in telesom.

Frekvenčno območje	Izhodna moč (maks.)
2402 do 2480 MHz	15 dBm

SHQIP

Specifikime

Kërkesat e energjisë elektrike

- Referojuni etiketës kryesore.

Konsumi i energjisë

- Referojuni etiketës kryesore.

Përmasat (Gj x L x Th):

Afërsisht. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Dalja DC (USB lloji A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Dalja DC (USB lloji C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Temperatura e punës: Nga 5 °C deri 40 °C

Lagështia në ambientin ku përdoret: 5 % deri 80 % RH

- Karakteristikat aktuale, funksionaliteti dhe specifikimet e tjera të produktit mund të ndryshojnë dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Kujdes

- Nëse është e mundur lidheni kabllon elektrike direkt me prizën e murit. Kur përdorni kablo zgjatues, rekomandohet përdorimi i një kabllorje zgjatuese me fuqi 110 V / 15 A ose 230 V / 15 A, në të kundërt, për shkak të mungesës së furnizimit me energji, pajisja mund të mos funksionojë si duhet.
- Mos e mbingarkoni kabllon zgjatuese me ngarkesa elektrike të tepërta.

Shënim

- Mos shikoni direkt te pjesa që lëshon dritë kur ndriçimi është i ndezur.
- Nëse ndriçimi është verbues, ndizni dritat e dhomës ose fikni ndriçimin e njësisë.

Njoftim për softuerin me burim të hapur

Për të marrë kodin e burimit nën GPL, LGPL, MPL dhe licenca të tjera me burim të hapur që kanë detyrimet për të zbuluar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, dhe për të aksesuar të gjitha kushtet e referuara të licencës dhe njoftimet për të drejtën e autorit, ju lutemi vizitoni faqen <https://opensource.lge.com>.

"LG Electronics" do t'ju ofrojë po ashtu kodin me burim të hapur me një tarifë që mbulon koston e kryerjes së një shpërndarje të tillë pas kërkesë me email në opensource@lge.com.

Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion për një periudhë prej tre vjetësh nga dërgesa jonë e fundit e këtij produkti.

[Njoftim]

Vetëm për përdorim personal. Kjo pajisje përfshin teknologji të ndarjes së audios të fuqizuar nga AI. Ju jeni i vetmi përgjegjës për të kuptuar dhe respektuar ligjet në fuqi të së drejtës së autorit në juridiksionin tuaj. Përdorimi i paautorizuar i muzikës, vokaleve ose kloneve vokale të

mbrojtura nga e drejta e autorit mund të sjellë pasoja me përgjegjësi ligjore. Përdorimi i kësaj veçorie mund të kërkojë leje nga mbajtësit përkatës të së drejtës së autorit. Ju lutemi rishikoni kushtet përkatëse për muzikën e regjistruar paraprakisht ose të licencuar dhe për shërbimet e transmetimit përpara se të përdorni funksionin AI Karaoke.



Deklarata e Konformitetit

Me anë të këtij dokumenti, LG Electronics deklaroi se pajisja e radios e llojit Sistemi i boksit me fuqi të lartë është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Mbani parasysh se kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në një distancë minimale 20 cm nga trupi i përdoruesit.

Gama e frekuencës	Fuqia dalëse (Maksimum)
2402 deri në 2480 MHz	15 dBm

BOSANSKI

Specifikacije

Zahtjevi za struju

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Potrošnja struje

- Pogledajte glavnu naljepnicu.

Dimenzije (Š x V x D):

Približno 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Izlaz istosmjerne struje (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Izlaz istosmjerne struje (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Radna temperatura: od 5 °C do 40 °C

Radna vlažnost vazduha: 5 % do 80 % RH

- Stvarne karakteristike, funkcionalnost i ostale specifikacije proizvoda mogu se razlikovati i podložne su promjenama bez prethodne najave.

Opres

- Po mogućnosti direktno povežite mrežni kabl sa zidnom utičnicom. U slučaju da koristite produžni kabl, preporučujemo korištenje produžnog kabla od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom jedinica možda neće raditi ispravno zbog nedostatka napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabl prekomjernim električnim opterećenjem.

Napomena

- Ne gledajte direktno u dio koji emitira svjetlo kada je uključena funkcija Osvjetljenje.
- Ako je osvetljenje sjajno, uključite svjetla u prostoriji ili isključite Osvjetljenje uređaja.

Informacije o obavijesti o softveru otvorenog koda

Za dobivanje izvornog koda pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod sadržan u ovom proizvodu, te za pristup svim navedenim uslovima licenciranja i obavijestima o autorskim pravima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics će vam također dostaviti otvoreni izvorni kod uz naplatu troškova izvršavanja takve distribucije, na zahtjev poslan elektronskom poštom na opensource@lge.com.

Ova ponuda važi za svakoga ko je primio ove informacije u periodu od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

[Napomena]

Samo za nekomercijalnu upotrebu. Ovaj uređaj uključuje tehnologiju audio separacije koju pokreće AI. Isključivo ste odgovorni za razumijevanje i poštivanje važećih zakona o autorskim pravima u vašoj jurisdikciji. Neovlaštena upotreba muzike, vokala ili vokalnih klonova zaštićenih autorskim pravima može rezultirati pravnom odgovornošću. Za korištenje ove funkcije može biti potrebna dozvola relevantnih nosilaca autorskih prava. Molimo vas da pregledate važeće uslove za unaprijed snimljenu ili licenciranu muziku i streaming usluge prije korištenja funkcije AI Karaoke.



Izjava o usklađenosti

"LG Electronics" ovim putem izjavljuje da je radio oprema tipa Sistem zvučnika velike snage u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst Izjave o usklađenosti EU je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj bi trebao instalirati i rukovati sa minimalnim rastojanjem između uređaja i tijela od 20 cm.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maks.)
2402 do 2480 MHz	15 dBm

SVENSKA

Specifikation

Strömkrav

- Se huvudetiketten.

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.

Dimensioner (B x H x D):

Cirka 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Likströmsutgång (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Likströmsutgång (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Drifttemperatur: Från 5 °C till 40 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

- Faktiska egenskaper, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan skilja sig åt och kan ändras utan föregående meddelande.

Försiktighet!

- Anslut strömladdan direkt till ett vägguttag om möjligt. Om du använder en förlängningssladd rekommenderas starkt att du använder en förlängningssladd på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A, annars kan enheten sluta fungera korrekt på grund av otillräcklig strömförsörjning.
- Överbelasta inte förlängningssladden med för stor elektrisk belastning.

Observera

- Titta aldrig direkt in i den ljutsöndrande delen när funktionen Belysning är aktiverad.
- Om belysningen är starkt bländande, tänd rumsbelysningen eller stäng av Belysning på enheten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden. LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

[Meddelande]

Endast för icke-kommersiellt bruk. Denna enhet innehåller AI-driven ljudsepareringsteknik. Du är ensam ansvarig för att förstå och följa tillämpliga upphovsrättslagar i din jurisdiktion. Obehörig användning av upphovsrättskyddad musik, vokaler eller vokalkloner kan leda till rättsligt ansvar. Din användning av denna funktion kan kräva tillstånd från relevanta upphovsrättsinnehavare. Läs igenom tillämpliga villkor för förinspelad eller licensierad musik och streamingtjänster innan du använder AI Karaoke-funktionen.



Överensstämmelseförsäkran

Härmed förklarar LG Electronics att radioutrustningstypen Högrepresterande högtalarsystem överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	15 dBm

DANSK

Specifikation

Strømkrav

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Strømforbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.

Mål (B x H x D):

Approx. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Udgang for jævnstrøm (USB Type-A): 5 V 500 mA

Udgang for jævnstrøm (USB Type-C):

5 V 2 A / 5 V 3 A / 9 V 2 A

Driftstemperatur: 5-40 °C

Fugtighed under drift: 5 % til 80 % RH

- Faktiske funktioner, funktionalitet og andre produktspecifikationer kan variere og kan ændres uden varsel.

Forsigtig

- Tilslut strømledningen direkte til stikkontakten, hvis det er muligt. Hvis du bruger en forlængerledning, anbefales det på det kraftigste at anvende en forlængerledning på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A, da enheden ellers muligvis ikke fungerer korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Overbelast ikke forlængerledningen med for stor elektrisk belastning.

Bemærk

- Kig ikke direkte på den lysende del, når Belysningen er tændt.
- Hvis lyset blænder, skal du tænde for lyset i lokalet, eller sluk Belysningen på enheden.

Oplysninger om Open

Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser og meddelelser om ophavsret på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution. Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

[Bemærk]

Kun til ikke-kommerciel brug. Denne enhed indeholder AI-drevet lydsepareringsteknologi. Du er alene ansvarlig for at forstå og overholde gældende ophavsretslove i dit land. Uautoriseret brug af ophavsretsbeskyttet musik, vokal eller vokalkloner kan medføre juridiske konsekvenser. Din brug af denne funktion kan kræve tilladelse fra de relevante ophavsretsindehavere. Gennemgå de gældende vilkår for forudindspillet eller licenseret musik og streamingtjenester, inden du bruger AI Karaoke-funktionen.



Overensstemmelseserklæring

Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Højtydende højttalersystem er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	15 dBm

NORSK

Spesifikasjoner

Strømkrav

- Se hovedetiketten.

Strømforbruk

- Se hovedetiketten.

Dimensjoner (B x H x D):

Ca. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Likestrømsutgang (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Likestrømsutgang (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Driftstemperatur: 5 °C til 40 °C

Driftsfuktighet: 5 % til 80 % RH

- Faktiske funksjoner, funksjonalitet og andre produktspesifikasjoner kan avvike og kan endres uten varsel.

Forsiktig

- Koble strømledningen direkte til stikkontakten hvis mulig. Hvis du bruker en skjøteledning, anbefales det på det sterkeste å bruke en skjøteledning på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A, ellers kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal på grunn av utilstrekkelig strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøteledningen med for stor elektrisk belastning.

Merk

- Ikke se direkte på den lysemitterende delen når funksjonen Belysning er slått på.
- Hvis lysstyrken/belysningen er grell, slå på lyset i rommet eller slå av Belysning på enheten.

Melding med informasjon om

programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår og notiser om opphavsrett det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode mot å få

dekket distribusjonskostnadene. Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

[Merknad]

Kun for ikke-kommersiell bruk. Denne enheten inneholder AI-drevet lydseparasjonsteknologi. Du er alene ansvarlig for å forstå og overholde gjeldende opphavsrettslovgivning i din jurisdiksjon. Uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttet musikk, vokal eller vokalkloner kan medføre juridisk ansvar. Din bruk av denne funksjonen kan kreve tillatelse fra relevante opphavsrettsinnehavere. Les gjeldende vilkår for forhåndsinnspilt eller lisensiert musikk og strømmetjenester før du bruker AI Karaoke-funksjonen.



Samsvarserklæring

Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen Høyttalersystem med høy effekt er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	15 dBm

SUOMI

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset

- Katso tyyppikilvestä.

Virran kulutus

- Katso tyyppikilvestä.

Mitat (L x K x S):

N. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

Tasavirtalähtö (USB Type-A): 5 V $\equiv$ 500 mA

Tasavirtalähtö (USB Type-C):

5 V $\equiv$ 2 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A

Käyttölämpötila: 5 °C - 40 °C

Käyttökosteus: 5 % - 80 % RH

- Todelliset ominaisuudet, toiminnot ja muut tuotetiedot voivat poiketa toisistaan, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Huomio

- Liitä virtajohto suoraan pistorasiaan, jos mahdollista. Jos käytät jatkojohtoa, on erittäin suositeltavaa käyttää 110 V / 15 A:n tai 230 V / 15 A:n jatkojohtoa, muuten laite ei välttämättä toimi oikein virransyötön puutteen vuoksi.
- Älä ylikuormita jatkojohtoa liian suurella sähkökuormalla.

Huomaa

- Älä katso suoraan valolähteeseen, kun Valaistus on päällä.
- Jos valaistuksen kirkkaus on häikäisevä, kytke huoneen valot päälle tai sammuta laitteen Valaistus.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston

ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeuksien alaisuudessa, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsyt kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin ja tekijänoikeusilmoituksiin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin veloitusta vastaan, joka kattaa tällaisen jakelun kustannukset. Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

[Ilmoitus]

Vain ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä laite sisältää tekoälypohjaisen äänen erotteluteknologian. Olet yksin vastuussa maassasi voimassa olevien tekijänoikeuslakien ymmärtämisestä ja noudattamisesta. Tekijänoikeudella suojatun musiikin, laulun tai laulukloonien luvaton käyttö voi johtaa oikeudelliseen vastuuseen. Tämän ominaisuuden käyttö voi edellyttää lupaa asiaankuuluvilta tekijänoikeuksien haltijoilta. Tutustu sovellettaviin ehtoihin ennalta nauhoitetun tai lisensoidun musiikin ja suoratoistopalvelujen osalta ennen tekoälykaraoke-toiminnon käyttöä.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten LG Electronics ilmoittaa, että Korkeatehoinen kaiutinjärjestelmä -tyyppinen radiolaite on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 402 - 2 480 MHz	15 dBm

TÜRKÇE

Özellikler

Güç gereksinimi

- Ana etikete bakınız.

Güç tüketimi

- Ana etikete bakınız.

Ölçüler (G x Y x D): Yakl. 365,0 mm x 879,5 mm x 347,5 mm

DC Çıkış (USB Type-A):

5 V  500 mA

DC Çıkış (USB Type-C):

5 V  2 A / 5 V  3 A / 9 V  2 A

Çalışma Sıcaklığı: 5 °C ila 40 °C

Çalışma Nem Oranı: % 5 ila % 80 RH

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dikkat

- Güç kablosunu mümkünse doğrudan duvar prizine bağlayın. Alternatif olarak bir uzatma kablosu kullandığınızda, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A uzatma kablosu kullanmanız kesinlikle tavsiye edilir. Aksi takdirde ünite güç kaynağı eksikliği nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
- Uzatma kablosuna aşırı elektrik yükü bindirmeyin.

Not

- Aydınlatma açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsa oda ışıklarını açın veya ünitenin Aydınlatma modunu kapatın.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına ile telif hakkı bildirimlerine erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

LG Electronics ayrıca opensource@lge.com adresine e posta ile talepte bulunulması halinde bu tür bir dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu sağlayacaktır.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

[Uyarı]

Yalnızca ticari olmayan kullanım içindir. Bu cihaz, yapay zeka destekli ses ayırma teknolojisi içerir. Bulunduğunuz ülkede geçerli telif hakkı yasalarını anlamak ve bunlara uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Telif hakkı bulunan müzik, vokal veya vokal klonlarının izinsiz kullanımı yasal sorumluluğa neden olabilir. Bu özelliği kullanmak için ilgili telif hakkı sahiplerinden izin almanız gerekebilir. AI Karaoke işlevini kullanmadan önce, önceden kaydedilmiş veya lisanslı müzik ve akış hizmetleri için geçerli şartları inceleyin.



Uygunluk Belgesi

LG Electronics işbu belgeyle kablosuz tip High Power Speaker System(Yüksek Güçlü Hoparlör Sistemi) cihazının 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	15 dBm

Sorun giderme

Belirti	Neden ve Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor.	Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor.	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok veya ses bozuk.	- Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Ürünün veya bağlı Bluetooth cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın. - Sesi maksimize edilmiş bir harici cihazın kullanımı sesi bozabilir. Kullanılan harici cihazdaki ses düzeyini azaltın.
USB depolama aygıtı tanınmıyor.	Ürün, USB depolama aygıtının dosya sistemini desteklemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, üründe desteklenen USB depolama aygıtı biçimini kontrol edin ve uygun bir dosya sistemi seçin.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. - Ürün ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. Bluetooth eşleştirmesi (bağlantısı) Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Ürün normal çalışmıyor.	Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Ürünün ayarlarını başlangıç durumuna getirir. Üründeki Bluetooth  düğmesini 7 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.



FR
LIVRETS
& NOTICES



FR
Cet appareil
et son cordon
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !