



SIMPLE MANUAL

Blu-ray Disc™ / DVD Player

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
BP250



www.lg.com

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÊS


NEDERLANDS

Ελληνικά

SLOVENŠČINA




Front Panel



- Disc Tray Open / Close
- Power On / Off
- USB Port Connect a USB device.


Rear Panel



- DC IN 12V 1 A Connect to AC Adaptor.
- HDMI OUT (TO TV) Connect to TV.

1 TV Connection


- 1 Connect the HDMI jack on the player to the HDMI jack on the TV using a HDMI cable.



- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

2 Home Menu

After initial setup, Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the player.



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specification

AC adapter	- Model : WA-12M12FG - Manufacturer : Asian Power Devices Inc. - Input : 100-240 V~, 50-60 Hz 0.5 A Max. - Output : 12 V $\equiv$ 1 A
	- Model : AD2071000 - Manufacturer : PI ELECTRONICS - Input : 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0.2 A Max. - Output : 12 V $\equiv$ 1 A
Networked standby power consumption	0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Net Weight (Approx.)	0.83 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

Replacement of battery



Open source software notice

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.





KURZANLEITUNG

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.


MODELL
BP250



www.lg.com



Bedienungsfeld Vorderseite




⬆ Disc-Fach Öffnen / Schließen

⏻ Ein-/Ausschalten

USB-Anschluss Schließen Sie ein USB-Gerät an.


Rückseite



DC IN 12V $\overline{\text{---}}$ 1 A Verbinden Sie mit dem Netzteil.
HDMI OUT (TO TV) Verbinden Sie mit dem TV.

1 TV-Verbindung

- 1 Verbinden Sie die HDMI-Buchse des Abspielgeräts mit der HDMI-Buchse am TV mittels eines HDMI-Kabels.



- 2 Stellen Sie das Eingangsmenü am TV auf HDMI ein.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, unter Verwendung der Fernbedienung.

2 Home Menü

Nach der Ersteinrichtung erscheint das Home-Menü auf dem Fernsehschirm. Genießen Sie die verschiedenartigen Funktionen für dieses Abspielgerätes.



Für weitere Informationen laden Sie die Online-Bedienungsanleitung herunter: <http://www.lg.com>


Weitere Informationen

Technische Daten

Netzadapter	• Modell: WA-12M12FG • Hersteller: Asian Power Devices Inc. • Eingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A Max. • Ausgang: 12 V $\equiv$ 1 A
	• Modell: AD2071000 • Hersteller: PI ELECTRONICS • Eingang: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Max. • Ausgang: 12 V $\equiv$ 1 A
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	0,5 W (bei Aktivierung sämtlicher Netzwerkanschlüsse.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Gesamtgewicht (ca.)	0,83 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Austauschen der Batterie



ANMERKUNG ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, der in diesem Produkt enthalten ist, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiewaiver sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.





MANUEL Simplifié

Lecteur Blu-ray™ / DVD

FRANÇAIS

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.


MODÈLE
BP250



www.lg.com




Panneau avant



- ... Ouverture/Fermeture du lecteur de disques
- Power On / Off
- USB Port Connexion d'un dispositif USB.


Panneau arrière



DC IN 12 V 1 A Connexion à un adaptateur CA.
HDMI OUT (TO TV) Connexion au téléviseur.

1 Connexion au téléviseur

- 1 Connectez la prise HDMI du lecteur à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI



- 2 Réglez le sélecteur sur HDMI dans le menu du Téléviseur.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléviseur, au moyen de la télécommande.

2 Accueil Menu

Après le réglage initial, le menu d'accueil apparaît sur l'écran t.v. Profitez des nombreuses fonctions du lecteur.



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>


Informations supplémentaires

Spécifications

Adaptateur secteur	- Modèle : WA-12M12FG - Fabricant : Asian Power Devices Inc. - Entrée : 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. - Sortie : 12 V $\equiv$ 1 A
	- Modèle : AD2071000 - Fabricant : PI ELECTRONICS - Entrée : 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Max. - Sortie : 12 V $\equiv$ 1 A
Consommation électrique en mode veille en réseau	0,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 270 mm x 43 mm x 195 mm
Poids net (approx.)	0,83 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Remplacement de la pile



INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.







MANUAL SIMPLE

Blu-ray Disc™/DVD Player

ESPAÑOL

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Cierta contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.


MODELO
BP250



www.lg.com



Panel frontal




⏮ Abrir / Cerrar la Bandeja de Disco

⏻ Encender / Apagar

Puerto USB Conectar a un dispositivo USB.


Panel trasero



DC IN 12V 1 A Conectar a un Adaptador de CA.
HDMI OUT (TO TV) Conectar a TV.

1 Conexión del TV

- 1 Conecte el conector HDMI del reproductor al conector HDMI de la TV utilizando un cable HDMI .



- 2 Establezca el selector de entrada al HDMI de la TV.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla de la TV utilizando el mando a distancia.

2 Menú Inicio

Después de la configuración inicial aparece el menú de Inicio en la pantalla de la TV. Disfrute de funciones variadas en el reproductor.



Para obtener más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>


Información adicional

Especificaciones

Adaptador CA	• Modelo: WA-12M12FG • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Máx. • Salida: 12 V $\equiv$ 1 A
	• Modelo: AD2071000 • Fabricante: PI ELECTRONICS • Entrada: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Máx. • Salida: 12 V $\equiv$ 1 A
Consumo de energía en reposo conectado a la red	0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Peso neto (aprox.)	0,83 kg
Alimentación bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Sustitución de la pila



AVISO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.







MANUALE SEMPLIFICATO

Blu-ray Disc™ / DVD Player

ITALIANO

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visita il sito <http://www.lg.com> e scarica il manuale utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo lettore.


MODELLO
BP250



www.lg.com



Pannello anteriore




⏮ ...Apertura / chiusura alloggiamento del disco

⏻ Alimentazione on / off

Porta USB Connessione di un dispositivo USB.

Pannello posteriore




DC IN 12V $\overline{\text{---}}$ 1 A Connessione a un alimentatore.

HDMI OUT (TO TV) Connessione a TV.

1 Connessione TV

- 1 Connettere la presa HDMI del lettore alla presa HDMI della TV utilizzando un cavo HDMI.



- 2 Impostare il selezionatore di input della TV su HDMI.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo TV usando il telecomando.

2 Home Menu

Dopo la configurazione iniziale, il menu Pagina iniziale viene visualizzato sullo schermo TV. Usa le diverse funzioni del lettore.



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente on-line. <http://www.lg.com>


Informazioni aggiuntive

Specifiche

Adattatore CA	- Modello: WA-12M12FG - Produttore: Asian Power Devices Inc. - Ingresso: 100-240 V ~, 50-60 Hz 0,5 A max. - Uscita: 12 V $\equiv$ 1 A
	- Modello: AD2071000 - Produttore: PI ELECTRONICS - Ingresso: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A max. - Uscita: 12 V $\equiv$ 1 A
Consumo energetico in standby condiviso in rete	0,5 W (Se sono attivate tutte le porte della rete.)
DIMENSIONI (L x A x P)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Peso netto (approssimativo)	0,83 kg
Alimentazione tensione bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Sostituzione della batteria



AVVISO PER IL SOFTWARE OPEN SOURCE

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>. In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED





MANUAL SIMPLES

Blu-ray Disc™ / DVD Player

PORTUGUÊS

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.


MODELO
BP250



www.lg.com



Painel Frontal




⬆ Abrir/Fechar a Bandeja para Discos

⏻ Ligar/Desligar

Porta USB Liga um dispositivo USB.


Painel Traseiro



DC IN 12V $\overline{\text{---}}$ 1 A Liga a um Transformador de CA.
HDMI OUT (TO TV) Liga à TV.

1 Ligação à TV

- 1 Ligue a porta HDMI do leitor à porta HDMI da TV utilizando um cabo HDMI.



- 2 Defina o seletor de entrada para HDMI na TV.
- 3 Siga as instruções no ecrã da TV utilizando o controlo remoto.

2 Menu Home

Após a configuração inicial, o menu inicial é apresentado no ecrã da TV. Desfrute de várias funções no leitor.



Para mais informações, transfira o manual do proprietário online. <http://www.lg.com>


Informação Adicional

Especificações técnica

Adaptador CA	• Modelo: WA-12M12FG • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Saída: 12 V  1 A
	• Modelo: AD2071000 • Fabricante: PI ELECTRONICS • Entrada: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Max. • Saída: 12 V  1 A
Consumo de energia da rede em espera	0,5 W (Se todas as portas de rede estiverem ativadas.)
Dimensões (L x A x P)	270 mm x 43 mm x 195 mm
Peso Líquido (Approx.)	0,83 kg
Barramento Alimentação (USB)	5 V  500 mA

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Substituição da bateria



NOTAS SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>. Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cubra as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED





EENVOUDIGE HANDLEIDING

Blu-ray Disc™ / DVD Player

NEDERLANDS

Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com>, waar u vervolgens de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige delen van deze gebruikershandleiding kunnen afwijken van uw product.

MODEL
BP250




MFL71685943

www.lg.com




Voorpaneel



- Schijflade open / dicht
- Stroom aan / uit
- USB-poort** Een USB-apparaat aansluiten.


Achterpaneel



- DC IN 12 V** Aansluiten op AC-adapter.
- HDMI OUT (TO TV)** Aansluiten op TV.

1 TV-aansluiting

- 1 Sluit de HDMI-stekker op de speler aan op de HDMI-stekker op de TV met gebruik van een HDMI-kabel.



- 2 Stel de inputkeuzeschakelaar in op HDMI op de TV.
- 3 Volg de instructies op het TV-scherm met gebruik van de afstandsbediening.

2 Home-menu

Na de eerste configuratie wordt het menu Home weergegeven op het TV-scherm. Geniet van diverse functies op de speler.



Download de online gebruikershandleiding voor meer informatie. <http://www.lg.com>


Aanvullende informatie

Specificaties

AC-adapter	• Model: WA-12M12FG • Fabrikant: Asian Power Devices Inc. • Invoer: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Uitvoer: 12 V  1 A
	• Model: AD2071000 • Fabrikant: PI ELECTRONICS • Invoer: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Max. • Uitvoer: 12 V  1 A
Stroomverbruik op standby van het netwerk	0,5 W (als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Circxa 270 mm x 43 mm x 195 mm
Netto gewicht (circa)	0,83 kg
USB-busvoeding	5 V  500 mA

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vervangen van de batterij



VERKLARING OVER OPEN SOURCE-SOFTWARE

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtenaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED



ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Κατόχου. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη συσκευή σας.


ΜΟΝΤΕΛΟ
BP250



www.lg.com



Μπροστινός πίνακας ελέγχου




⏮ Άνοιγμα/Κλείσιμο θήκης δίσκου

⏻ Ενεργ. / Απενεργ. τροφοδοσίας

Υποδοχή USB Σύνδεση σε συσκευή USB


1 Σύνδεση τηλεόρασης

- 1 Συνδέστε την υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.



- 2 Επιλέξτε επιλογή εισόδου HDMI στην τηλεόραση.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το remote control σας.


Πίσω πίνακας ελέγχου



DC IN 12V $\equiv$ 1 A Σύνδεση σε μετασχηματιστή AC.
HDMI OUT (TO TV) Σύνδεση σε τηλεόραση.

2 Κεντρικό Μενού

Μετά την αρχική ρύθμιση το Αρχικό Μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης. Απολαύστε πλήθος λειτουργιών στη μονάδα αναπαραγωγής.




Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : WA-12M12FG - Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc. - Είσοδος: 100-240 V~, 50-60 Hz 0.5 A Μέγ. - Έξοδος: 12 V $\equiv$ 1 A
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή με υποστήριξη δικτύου	- Μοντέλο : AD2071000 - Κατασκευαστής: PI ELECTRONICS - Είσοδος: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A Μέγ. - Έξοδος: 12 V $\equiv$ 1 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 270 mm x 43 mm x 195 mm
Καθαρό βάρος (περίπου)	0,83 κιλά
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Αντικατάσταση μπαταρίας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™
POWERED



ENOSTAVNI PRIROČNIK

Blu-ray Disc™ / DVD Player

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite <http://www.lg.com> in prenesite navodila za uporabo. Nekatere vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.


MODEL
BP250



www.lg.com



Sprednja stran




⬆ Odpri/zapri predal za disk

⏻ Vklop/izklop napajanja

Priključek USB Priključitev naprave USB.

Zadnja stran




DC IN 12V 1 A Priključitev adapterja za izmenični tok.

HDMI OUT (TO TV) Priključitev televizijskega sprejemnika.

1 Televizijski priključek


- 1 Priključek HDMI na predvajalniku povežite s priključkom HDMI na televizijskem sprejemniku prek kabla HDMI.



- 2 Gumb za izbiro vhoda na televizijskem sprejemniku nastavite na HDMI.
- 3 Upoštevajte navodila na televizijskem sprejemniku in uporabite daljinski upravljalnik.

2 Domači meni

Po začetni nastavitvi se na zaslonu TV sprejemnika pojavi domači meni. Uživate v različnih funkcijah predvajalnika.



Za več informacij s spleta prenesite uporabniški priročnik. <http://www.lg.com>


Dodatne informacije

Specifikacije

Adapter za izmenični tok	- Model: WA-12M12FG - Proizvajalec: Asian Power Devices Inc. - Vhod: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. - Izhod: 12 V $\equiv$ 1 A
	- Model: AD2071000 - Proizvajalec: PI ELECTRONICS - Vhod: 200 - 240 V~, 50 / 60 Hz 0,2 A maks. - Izhod: 12 V $\equiv$ 1 A
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	0,5 W (Če so vsa omrežna vrata aktivirana.)
Dimenzije (Š x V x G)	Pribl. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Neto teža (približno)	0,83 kg
Napajanje vodila (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Funkcije in specifikacije se lahko kadarkoli spremenijo.

Zamenjava baterije



OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>. Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED

