

FOYDALANUVCHI QO'LLANMA SOVITGICH

UZBEK

Iltimos, ushbu jihozni ishlatishdan avval qo'llanmani diqqat bilan o'qingva kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'ying



MFL68705303

MUNDARIJA

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI	3
O'RNATISH	10
ICHKI QISMLAR	11
BOSHQARUV	12

Ishga kirishish

Haroratni o'rnatishdan avval

O'z-o'zini sinash testi

Muzlatish kamerasiga tegishli boshqaruv tugmalari

Sovutish kamerasiga tegishli boshqaruv tugmalari

Sabzavotlar tortmasi (Ixtiyoriy)

Muzdan tushirish

Hidlarni ketkazuvchi (Ixtiyoriy)

Muz yaratuvchi (Ixtiyoriy)


Surilma lotok (Ixtiyoriy)

Lampochkani almashtirish

Aqlli diagnostika (Ixtiyoriy)

TAOMLARNI SAQLASH BO'YICHA TAKLIFLAR.....16

TOZALASH| | |
| --- | --- |
| UMUMIY MA'LUMOTLAR..... | 17 |
| MUHIM OGOHLANTIRISHLAR..... | 18 |
| XIZMATGA QO'NG'IROQ QILISHDAN AVVAL..... | 19 |



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI



OGOHLANTIRISH

OGOHLANTIRISHYong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun kir yuvish mashinasidan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

TEXNIKA XAVFSIZLIGI BO'YICHA ASOSIY CHORALAR

Ushbu yo'riqnomaga ko'pgina muhim xavfsizlik korsatmalarni o'z ichiga olgan. Barcha xavfsizlik ko'rsatmalarini o'qing va ularga amal qiling.



Bu xavfsizlik signal ramzidir. Bu sizga jiddiy jarohat yetkazishi yoki mahsulotning shikastlanishiga sabab bo'ladigan xavf haqida ogohlantiradi. Barcha xavfsizlik haqidagi xabarlardan oldin xavfsizlik haqidagi ogohlantirish belgisi va xavf haqidagi signal so'zlari XAVFLI, OGOHLANTIRISH yoki DIQQAT deb keladi. Ushbu so'zlar quyidagilarni bildiradi:



DIQQAT

Qaytarib bo'lmas xavfli vaziyat keltirib chiqarishi mumkin bo'lib, agar amal qilinmasa kichik yoki o'rta jarohat yoki mahsulotga shikast yetkazilishi mumkin.



XAVFLIOGOHLANTIRISH

Agar ko'rsatmalarga amal qilmasangiz jiddiy jarohat olishingiz mumkin.Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun kir yuvish mashinasidan foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling. Ushbu moslamadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



DIQQAT

Qaytarib bo'lmas xavfli vaziyat keltirib chiqarishi mumkin bo'lib, agar amal qilinmasa kichik yoki o'rta jarohat yoki mahsulotga shikast yetkazilishi mumkin.

Barcha xavfsizlik xabarlarini xavfni aniqlashtirib beradi va sizga jarohatning oldini olish yo'llarini ko'rsatadi hamda ularga amal qilinmasa nima bo'lishi haqida tushintirib beradi.



OGOHLANTIRISH

⚠ Moslama to'sig'idagi yoki ichiga qurilgan qurilma ventilyatsiya qismini ochiq holda saqlang.

⚠ Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.

⚠ Sovitish kimyoviy moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.

⚠ Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaydigan bo'linmasida elektr moslamalaridan foydalanmang. Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan holatlar bundan mustasno.

⚠ Moslama ichida foydalanilgan sovitish moddasi hamda izolyatsiya ichidagi xaydaladigan gaz maxsus chiqitga chiqarish amaliyotni talab etadi. Chiqitga chiqarayotganda, iltimos, xizmat agenti yoki malakali shaxsga murojaat qiling.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI



Agar R600a markali moddadan foydalanilsa

Moslamada kam miqdorda atrof-muhitga moslashuvchi biroq yonuvchan izobutan sovitish moddasi (R600a) bor. Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda, jihoz sovitish tizimining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim. Quvurdan xladagent otilib chiqsa, ko'zga tegib jarohat yetkazishi mumkin. Agar gaz sizib chiqishi aniqlangan bo'lsa, moslama turgan xonada har qanday olov o'chog'i yoki o't olish manbalarini uzoqlashtiring va xonani shamollating.

Muzlatish tizimidan modda oqib chiqish holatlari yuzaga kelsa, yonuvchan gaz-havo aralashmasining hosil bo'lishi oldini olish uchun jihoz joylashtirilishi mumkin bo'lgan xonaning o'lchami foydalanilgan sovitish kimyoviy moddasi miqdoriga bog'liq bo'lishi kerak. Jihozga quyilgan har 8 gramm R-600a sovutish moddasi uchun xonada 1m² o'lchamdagi joy bo'lishi kerak. Jihozingizdagi sovitish kimyoviy moddasi miqdori uning ichidagi identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan. Moslamada biron bir shikastlangan alomatlar bo'lsa, uni hech qachon o'rnatmang. Agar shunday alomat bo'lsa, dilingiz bilan maslahatlashing.

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI



1. Barcha elektr va elektron mahsulotlar maishiy chitlardan ayrim holda mahalliy mutasaddi tashkilotlar belgilab bergan usulda va joyda chiqitga chiqarilishi kerak.

2. Eski moslamangizni to'g'ri chiqitga chiqarish atrof-muhit hamda inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishning oldini olishga yordam beradi.

3. Eski moslamangizni chiqitga chiqarish bo'yicha batafsilroq ma'lumot olish uchun, iltimos, mahalliy maxsus chiqitga chiqarish tashkiloti yoki mahsulotni xarid qilgan xizmat markazi yoki do'koniga murojaat qiling.


(*IZOH - 1,2,3 bandlar lordaniya Qoidalari va boshqa mamlakat qoidalariga amal qiladi)

MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

1. Elektr tokini ulaganda


Tegishli rozetkadan foydalanish kerak.

- Rozetkada bir nechta qurilmalarni foydalanish yong'in keltirib chiqarishi mumkin.



Elektr shtepseli yuqoriga qarabqolishiga yokisovitgich orqasidasiqilib qolishiga yo'l qo'ymang.

Shtepsel shikastlanib yong'in yoki elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

1. Elektr tokini ulaganda

Elektr kabelini bukilib qolishiga yokiog'ir narsa ostida bosilib qolishga yo'l qo'ymang.

Aks holda elektr kabelini shikastlashi va yong'in yoki elektr zarbasini, keltirib chiqarishi mumkin.




Sovitgichni tozalayotganda, joyini surayotganda yoki LED chirog'ini almashtirayotganda shtepselni rozetkadan ajratimg.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.




Shtepselga tekkan chang yoki xo'lni artib tashlangva vilkalariniehtiyotkorlik bilan joylashtiring.

Chang, suv yoki mahkam joylashmagan vilka yong'in yoki elektr zarbasini urishiga olib kelishi mumkin.



Elektr kabelishikastlansa Yokirozetka darchalari kengayib ketgan bo'lsa, ulardan foydalanmang.

Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.



2. Sovitgichdan foydalanganda

Og'ir yokixavfli narsalarni(suyuqlikka ega idish) sovitgich ustiga qo'ymang.

U eshikni ochganda yoki yopganda yerga tushib jarohatlashi yoki elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.



Elektr shtepselini uzaytirmang yoki o'zgartirmang.

U elektr kabelini shikastlaydi va elektr zarbasi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.




Elektr kabelini cho'zmang yoki shtepselni ham qo'llaringiz bilan tegmang.

- aks holda unga shikast yetishi va elektr toki urishi mumkin.



Yerga sim ulashni unutmang.

Noto'g'ri yerga ulash qurilmaning shikastlanishi va elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin



Eshikning toblangan oynasita'sir ostida sinishi mumkin, singan parchalariga tegmangular jarohat yetkazishim mumkin.



Eshik yoki javonlarigayoki muzlatgichkamasiga osilmang.

U sovitgichni yiqilishiga yoki qo'llarni jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa bolalarga yuqoridagi ishni qilishiga yo'l qo'ymang.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovitgichdan foydalanganda


Sovitgichni xo'l yokisuv va yomg'irtegishi mumkin bo'lgan joylarda joylashtirmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr tarafining ochilishiga olib kelishi mumkin.




Xidni ketkazish uchun ichida fendan yokishamdan foydalanmang

Bu portlash yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.




Muzlatgichning oldida yonuvchanaerozollardan foydalanmang.

Bu jarohat yong'inga sabab bo'lishi mumkin.




Sovitgich ustiga, gulli vaza, tibbiy moddalar bo'lgan yoki suvli idishlarni qo'ymang.

U yiqilib yong'in, elektr zarbasi yoki jarohat yetkazishi mumkin.




Sovitgich yonidayoki ichida efir, benzin, spirt, dori, suyuq gaz, sprey yoki kosmetikakabi yonuvchan narsalarni joylashtirmang.



Bu portlash yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.


Muzlatgichga tibbiy moddalar yoki o'quv qurollarini qo'ymang.

Qat'iy harorat talablariga rioya qilinishi shart bo'lgan narsalar saqlansa, ular aynishi yoki kutilmagan reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.




Yonuvchan gazkabi chiquvchi gazlar bo'lgan joylardan uzoqda o'rnatang.

Bu jarohat yong'inga sabab bo'lishi mumkin.



Suvda qolgan sovitgichdan yaxshilab tekshirilgandan so'ng foydalaning.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.




MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

2. Sovitgichdan foydalanganda

Gaz sizib chiqqanidasovitgichni yoki rozetkani tegmang va xonanidarhol shamollating.


Tashiyotganda, yetkazib berayotganda yoki o'rnatayotganda, agar gaz (1) Tetrafluoroetan (R134a) bo'lsa - atrof-muhitga zararsiz va yonuvchan emsaligidan qat'i nazar, uning kam



miqdordagi bug'i ham teriga, ko'zga ta'sir ko'rsatishi mumkin, shu bois atrof yaxshi shamollatiladigan bo'lishi shart. (2) Tabiiy gaz (izobutan, R600a) - atrof-muhitga zararsiz - biroq, hatto kichik miqdori ham (80~90g) yonuvchadir. Gaz sizib chiqqanda yetkazib berish paytida, o'rnatayotganda yoki foydalanayotganda qattiq shikast yetishi tufayli sizib chiqqanida kichkina uchqun ham yong'in yoki portlashga sabab bo'lishi mumkin.

malakali muhandisdan boshqa hech kimga sovitgichni ochib tashlash, tuzatishyoki o'zgartirish kiritishga yo' qo'ymang.

Bu jarohat elektr zarbasi yoki yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.




Sovitgichni chiqitga chiqarayotganda, eshikdan rezinali qistirma kabi qoplamamateriallarini olib tashlang

U ichida bolalarning qulflanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.




Sovitgich ostidagi sovuq havochiqish joyigayoki issiqlikdan saqlovchipanjara (tortib chiqish teshigi)qo'lingizni yoki metal buyumlarni tiqmang.

Aks holda u elektr zarbasi urishiyoki jarohatlashi mumkin.




Sovitgichni tashqarisiga yokiichkarisiga suv sepmangyoki benzin yokisuyultirgich bilan yuvmang.

Elektr qismlarining izolyatsiyasi shikastlanishi elektr tarafining ochilishiga olib kelishi mumkin.




Sovitgichdan g'alati xid yoki tutunchiqsa, elektr rozetkadan darholajratingva xizmat markazigamurojaat qiling.

Bu jarohat yong'iniga sabab bo'lishi mumkin.




Sovitgichdan maishiy maqsadlardan tashqarimaqsadlarda (dori vositalarini saqlash yokikemada va hkz.da foydalaniladigan sinov materiallar) foydalanmang.

U yong'in, elektr zarbasi, saqlanadigan moddaning buzilishi yoki kimyoviy reaksiya kabi kutilmagan xavfga sabab bo'lishi mumkin.



Sovitgichni qattiq va tekisjoyda o'rnatang.

Tekis va barqaror bo'lmagan joyda o'rnatish eshikni ochib-yopganda sovitgichning yiqilishiga va jarohatlashiga sabab bo'lishi mumkin.



Eski sovitgichingizni nima qilishingiz kerak

Sovitgichingiz qayta ishlovchi suyuq (xladagent, moylovchi) materiallarga ega bo'lib, ularni qayta ishlash imkoni mumkin bo'lganligi sababli chiqitlarni qayta ishlash joyiga berib yuborish shart.



MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI


2. Sovitgichdan foydalanganda

Chaqmoq yoki momaqaldiroq bo'lgandayoki uzoq vaqt foydalanilmagandashetpselni, rozetkadanajrating

Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqishi xavfi mavjud.




Orqa qopqog'ini ochmang.



Elektr tokini ulashdanoldinbarcha tarkibiy qismlarnio'z joyigajoylashtiring.



Hech qachon yoqilgan shamani sovitgich ustiga qo'ymang,yong'in chiqishi yoki mahsulot shikastlanishxavfi bor.



⚠️ DIQQAT

Ushbu ko'rsatmalarga amal qilmaslik sog'liqqa, uyga yoki mebelga zarar yetkazishi mumkin. Iltimos, doimo ehtiyotkor bo'ling.


Sovitgich ichidagi mahsulot yoki idishlarnixo'l qo'llaringiz bilantegmang.

Qo'lingiz muzlab yopishib qolishi mumkin.



Shtepselni qayta ulashdan avval5 daqiqa yoki undan ko'proq kuting.

U muzlatgichning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.



Shisha yoki shisha idishlarni muzlatgich kameraga qo'ymang.

U shisha ichidagi narsaning muzlashiga sabab bo'lishi va idish sinib jarohatlashi mumkin.




Shtepselni simidan tortib rozetkadanchiqarmang. Shtepsel chekkasidanortib chiqaring.

Aks holda unga shikast yetishi yoki elektr toki urishi mumkin.



Sovitgichni tutqichlaridan ushlagan holda tashing, qo'llaringiznisovitgichning yonorqa taraf ostiga tiqibko'tarmang.

Ostidagi temir plastinajarohat yetkazishi mumkin.




Sovutgich ostiga qo'lingizni kirgizmang

Aks holda qo'lingiz sirpanib kesib olishingiz mumkin.




MUHIM XAVFSIZLIK MA'LUMOTLARI

Idishni eshigidan olishdan avvalichki qismini yaxshilab bo'shating.



Sovitgich eshigini ochib yopganda atrofdagi odamga jarohat yetkazishim mumkin, shuning uchun ehtiyot bo'ling.


Eshikni ochib yopishda uning oraliqlarida oyoq-qo'llaringizni siqib qolishi mumkin yoki farzandingiz qo'llarini siqib olishi mumkin.



Sovitgich ichiga jonzoqlarni qo'ymang. Uglerodli suvdan foydalanmang.



Eshikka suyan mangoshiq moshiqlaribo'shab qolishi mumkin, vahavo sizib chiqib birlashsa mara-dorligi kamayishi mumkin.



Tortma, savat va hkz. kabi harakatlanuvchi qismlarni ehtiyot qiling.

Agar tushib ketsa shikastlanishi yoki sinishi mumkin.

OGOHLANTIRISH

Iltilimos, pastki tortmalarini tozalashda idish yuvish mashinasidan foydalanmang, yuqori harorat savatlarni shikastlab yaroqsiz holatga keltirishi mumkin.

SOVITGICH EHTIYOTKORLIK BILAN ISHLAB CHIQUARILGAN BO'LIB ENG SO'NGGI TEXNOLOGIYALARNI O'ZIDA MUJASSAM QILGAN.

UNING ISHLASHI VA ISHONCHLILIGI SIZNI QONIQTIRISHIGA ISHONCHIMIZ KOMIL.

SOVITGICHNI ISHGA TUSHIRISHDAN OLDIN, ILTIMOS, BUKLETNI YAXSHILAB O'QING. U O'R NATISH, ISHLATISH VA XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA ANIQ KO'RSATMALARGA EGA VA BA'ZI YORDAMCHI MASLAHATLARINI O'Z ICHIGA OLGAN.

O'R NATISH

1. O'rnatish uchun to'g'ri joy tanlang.
Sovitgichingizni qulay foydalanish mumkin bo'lgan joyga joylashtiring.
2. Moslamani issiqlik manbalarida, quyosh nuri ostida yoki nam joylarda o'rnatmang.
3. Muzlatgich atrofida to'g'ri havo aylanmasini ta'minlash uchun iltimos, yon taraflarida va tepa devor va shfiddan kamida 2 dyuym (5 sm) bo'shliq qoldiring.
4. Tebranishlarning oldini olish uchun, blokni tekis darajada o'rnatang. Polning notekisligining o'rnini to'ldirish uchun, darajani sozlovchi boltlarini sozlang. Eshikni yopilishiga yordam bo'lishi uchun, old tarafi orqa tarafdin bir oz balandroq bo'lishi kerak.
Daraja boltlarini bo'linmani bir oz ko'tarib qulay burish mumkin. Blokni ko'tarish uchun () boltlarni soat mili bo'yicha buring, tushirish uchun () soat miliga qarshi buring.
5. Moslamani 5 sm dan past o'rnatmang, u sovitgichning pasayib ketishiga olib kelishi mumkin.


KEYINGISI

1. Sovitgichingizni yaxshilab tozalang va tashish paytida yig'ilib qolgan changlarni artib tashlang.
2. Muz qutisi ha hkz. kabi aksessuarlarni tegishli joylariga o'rnatang. Ular tashish paytida shikastlanmasligi uchun birga qadoqlangan.
3. Elektr kabelini (yoki shtepselini) rozetkaga tiqing. Bitta rozetkaga ikkita qurilma ulamang.
4. Taomlarni saqlashdan avval muzlatgichingizni 6 soat qoldiring.
To'g'ri sovutilayotganligiga ishonch hosil qilish uchun muzlatish kamerasidagi havo oqimini tekshiring.

Endi muzlatgich foydalanish uchun tayyor.

ICHKI QISMLAR

YUQORI QUVVATLI MODEL KONFIGURATSIIYASI



izoh

- Ushbu yo'riqnomada turli modellarni o'z ichiga olgan. Siz xarid qilgan sovitgich yuqorida ko'rsatilgan hususiyatlarning ba'zilariga yoki barchasiga ega bo'lishi mumkin.
- Savatlar, tortmalar va javonlar kabi ichki qismlarni to'g'ri joyga joylashtirish energiyani tejash uchun eng samarali usuldur.
- Davomiy rivojlanish tufayli, model hususiyatlari o'zgarishi mumkin.

ENERGIYANI TEJASH BO'YICHA MASLAHATLAR

- Iltimos, eshikni uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang, eshikni qisqa vaqt ichida yoping.
- Havo aylanmasi erkin bo'lishi uchun juda ko'p mahsulot qo'yish tavsiya etilmaydi.
- Sovitgich haroratini kerakli darajadan pastroq qilmang. Oziq-ovqatni harorat sensori yoniga qo'ymang.
- Issiq oziq-ovqatni sovitgichga qo'yishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovitgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish, yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovitgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

BOSHQARUV / XUSUSIYATLAR

ISHGA KIRISHISH

Sovutgichingiz birinchi marta o'rnatilganda, uni yangi yoki muzlatilgan oziq-ovqatlar bilan to'ldirishdan avval havosi stabilashi uchun 6 soat qoldiring.

Agar sovitgich o'chib qolsa, qayta ishga tushirishdan oldin 5 daqiqa davomida kuting.

HARORATNI O'RNATISHDAN AVVAL


- Sovitgich ichidagi harorat xona haroratidan qat'iy nazar barqaror bo'ladi. Harorat sozlamalari bir marta o'rnatilgandan so'ng (sovitgich va muzlatgich bo'linmalari), zaruratsiz o'zgartirish tavsiya qilinmaydi.
- Ushbu sovitgichda sovitgich bolinmasi haroratini boshqarish uchun bitta tugma va muzlatgich haroratini boshqarish uchun bitta tumbler o'rnatilgan.
- Sovutish kamerasidagi g'ildiraksimon haroratni sozlash tugmasi uchun standart harorat "4"
- Muzlatish kamerasidagi g'ildiraksimon haroratni sozlash tugmasi uchun standart harorat "4"
- Ushbu sovitgichda sovitish bo'limida harorat sensori o'rnatilgan. U zaruratga qarab kompressorni avtomatik tarzda ishga tushiradi va to'xtatadi.

O'ZINI-O'ZI TEKSHIRISH

- Sovitgichingiz o'zini diagnostika qilish xususiyatini o'z ichiga olgan. Agar u muayyan sohalarida xatolik topsa, mexanikka tuzatish bo'yicha ko'mak sifatida xato kodini ko'rsatadi. Xato kodi aks etirilsa, boshqa boshqaruv va aks etish funksiyalari ishlamaydi.
- Agar xato haqidagi kod paydo bo'lsa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Elektr simini rozetkadan ajratmang.


MUZLATISH KAMERASIGA TEGISHLI BOSHQARUV TUGMALARI

- Boshqaruv sozlamasining soni yuqori bo'lgan sayin, muzlatgich bo'linmasidagi harorat shuncha pasayadi.
- Sovitgich va muzlatgich ichidagi harorat belgilangan sovuq havo yordamida boshqarilganligi tufayli, agar muzlatgich bo'linmasidagi havo sovuqroq bo'lsa, sovitgich ichidagi havo iliqroq bo'ladi.
- Muzlatish kamerasidagi harorat qishda yetarli darajada sovuq bo'lmasa, muzlatgich uchun boshqaruv qiymatini Yuqoriga (5/●/●●) o'rnatish.
- Muzlatgich, Energiya va Saqlash sinovida haroratga yetish uchun Muzlatgichning boshqaruv qiymatini "●" yoki "●●"ga o'rnatish talab qilinishi mumkin.



BOSHQARUV / XUSUSIYATLAR

SOVUTISH KAMERASIGA TEGISHLI BOSHQARUV TUGMALARI





Sovuqroq haroratlarda boshqaruv dastasini MAX holatda, iliqroq haroratlarda boshqaruv dastasini MIN holatga o'rnatib

SABZAVOTLAR UCHUN TORTMA (IXTIYORIY)

Barra qarsildoq mahsulot uchun uya

U sabzavotlaringizning namligini ushlab ularni barra holda saqlaydi va aynitmaydi.




MUZDAN TUSHIRISH

- Musdan tushirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzdan tushirilgan suv sovutgichning orqa tarafida joylashgan bug'lanish chiqib ketadigan tarnovcha orqali avtomatik tarzda chiqib ketadi.

DEZODORAT (IXTIYORIY)

- Oziq-ovqat bo'linmasidagi yoqimsiz hidfoydalanuvchi va oziq-ovqatga zarar yetkazmagan holda xushbo'ylantiriladi.




Foydalanish usuli

- Dezodorat sarinlik oziq-ovqat bo'linmasidagi havo aylanishning kiruvchi qismida joylashganligi tufayli, unga xizmat ko'rsatish talab etilmaydi.
- Sovitish havo darchasiga o'tkir narsa sanchmang, aks holda dezodorat shikastlanishi mumkin.
- Hidi qattiq bo'lgan oziq-ovqatlarni saqlaganda o'rang yoki qopqoqli idishda saqlang, aks holda hidi boshqa mahsulotlarga o'tishi mumkin.

Dezodoratni qaytadan foydalanish

- Dezodoratni tiklash va qayatdan foydalanish mumkin.
- Dezodoratni sovutgichdan ajratib
- Namlik yoki qo'llansa hidni ketkazish uchun soch quritish fenidan foydalaning va ultraviolet yordamida hid uchib ketish uchun quyosh nuri ostida oksidsizlantirib.





MUZ YARATUVCHI (IXTIYORIY)

Burama muz hosil qiluvchi tur

- Muz bo'lakchalarini hosil qilish uchun patnis idishni suv bilan to'ldiring va o'zining joyiga joylashtiring.
- Muz bo'lakchalarini chiqarish uchun, patnis tutqichidan tutib uni sekin to'nkaring. Muz bo'lakchalari muz qutisiga tushadi.
- Muzlatgich kamerada bo'sh joy ochish uchun muz tayyorlash tizimini olib qo'yishingiz mumkin.
- Buning uchun avval muz qoliplarni va muz kibiklari qutisini oling, so'ng, ramkani o'ng tomonga suring.
- Suvdan boshqa hech narsadan foydalanmang. Suvni ko'rsatilgan chiziqqacha to'ldiring.


Muz patnisi

Muz kubchalari qutisi




SURILMA LOTOK (IXTIYORIY)

Surilma lotok patnisni surish orqali oziq-ovqat tortmasining orqa tomoniga osongina yetishish imkonini beradi.




Ilmtos, patnisni chiqarib olayotganda patnisning pastki qismini ushlamang, chunki u qo'lingizga yopishib qolishi mumkin.



Surilma lotokni chiqarib olish usuli

Surilma lotokni butunlay torting va oldini ko'taring, keyin uni sekin chiqarib oling.



CHIROQNI ALMASHTIRISH

ESLATMA

Bu mahsulotda foydalanuvchi tomonidan almashtirib bo'lmaydigan LED chirog'i qo'llanilgan. Ilmtos, chiroqni almashtirish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.




Aqlli diagnostika funksiyasi

Bu funksiyadan muzlatgich noto'g'ri ishlaganda yoki ishlaganda Mijozlar qo'ng'iroqlarini qabul qilish markaziga qo'ng'iroq qilish va aniq tashxis olish uchun foydalaning. Undan faqat maslahatchi tomonidan maslahat berilgan hollardagina foydalaning.

Funksiyadan foydalanish usuli

Avval LG xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Smart Diagnosis funksiyasidan faqat LG qo'ng'iroqlarni qabul qilish markazi agenti tomonidan shunday ko'rsatma berilgan hollardagina foydalaning.

1. Muzlatgichning barcha eshiklarini oching. Hattoki Sinov rejimi va Xatolik holatida ham SDS kiritilishi mumkin.



2. Doiraviy tugmani O'rta belgisiga burang.

3. Doiraviy tugmani Iliq belgisiga burang va shu holatda qoldiring.

4. 3 soniya ichida doiraviy tugmani Sovuq belgisigacha burang va shu holatda qoldiring.

5. 3 soniya ichida doiraviy tugmani O'rta belgisigacha burang va shu holatda qoldiring.

6. Telefonni eshik ilgagi yuqori o'ng qo'l tomonidagi karnay tirqishiga yaqinroq joylashtiring

Telefon mikrofonining karnay tirqishiga qarab turganligiga ishonch hosil qiling.

Ma'lumotlar o'tkazilayotgan vaqtda telefonni olib qo'ymang.

Aqlli tashxislash uchun ma'lumotlar o'tkazish vaqtda telefonni karnay tirqishidan 10 sm masofada ushlang va fonda shovqinlar bo'lmasligiga harakat qiling.

⚠️ DIQQAT

Uzatish tovushi g'ashga tegishi mumkin. Diagnostika to'liq amalga oshirilishi uchun, tovush to'xtagunga qadar telefonni uzoqlashtirmang.

7. SDS kiritilganda 4 marta jiringlash orqali zummer sizni xabardor qiladi.

(SDS zummerining chastotasi 2000 Gts, 0,2 son O'chir/ 0,2 son Yoq 4 marta)

8. SDS-ni kiritgandan keyin SDS zummeri jiringlaydi.

9. Ma'lumotlarni o'tkazish tugaganidan keyin maslahatchi aqlli tashxis natijalarini tushuntiradi va tegishli maslahatlar beradi.

Ma'lumotlarni o'tkazish yakunlangach, muzlatgich avtomatik ravishda o'chadi va bir necha soniyadan keyin yonadi.

Ogoh bo'ling!

- Mintaqaviy qo'ng'iroq sifati funksiyaga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
- Agar uy telefonidan foydalansangiz, yaxshiroq aloqa yaxshiroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi.
- Qo'ng'iroq qabul qilinishi qiyin bo'lgan mobil telefondan qo'ng'iroq qilinganda aqlli tashxisning ma'lumotlar uzatishi muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH BO'YICHA TAKLIFLAR

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASH


- Barra mahsulotlarni sovitgich bo'linmasida saqlang. Mahsulotning muzlashi va erishi uning sarinligi va xushbo'yiligini saqlash uchun muhim omildir.
- Banan, qovun kabi past haroratlarda buzilishi oson bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirmang.
- Issiq oziq-ovqatni sovitgichga qoyishdan oldin tashqarida bir oz sovish uchun qoldiring. Sovitgich ichiga qaynoq oziq-ovqatlarni qo'yish, yonidagi taomning aynishiga va ko'proq elektr toki xarajatiga olib keladi.
- Mahsulotni saqlaganda uni vinil tasma bilan o'rang yoki qopqoqli idishga joylashtiring. Bu namligining bug'lanib ketishidan saqlaydi va ta'mi hamda foydali moddalarini o'zida olib qolishga yordam beradi. Bu shuningdek, bitta mahsulotning hidi va ta'mini boshqa mahsulotga o'tishning oldini oladi.
- Havo aylanish darchalarini oziq-ovqat bilan to'sib qo'ymang. Sovuq havo bir tekis aylanishi sovitgich haroratini bir maromda ushlaydi.
- Eshikni ko'p ochmang. Eshikni ochish issiq havoning muzlatgich ichiga kirishiga va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.

MUZLATGICH BO'LINMASI

- Muzlatgich bo'linmasida shisha idishlarni saqlamang - ular muzlaganda sinishi mumkin.
- Eritilgan mahsulotni muzlatmang. Bu narsa ta'mi va foydali moddalarini yo'qolishiga olib keladi.
- Muzqaymoq kabi muzlatilgan narsalarni uzoq vaqt davomida saqlasangiz, ularni muzlatgich javoniga qo'ying eshik javoniga emas.
- **(**)** belgisiga ega muzlatgich eshigidagi savat -12°C darajali bo'linma bo'lib qisqa muddatli muzlatilgan mahsulot saqlash uchunmo'ljallangan (ixtiyoriy).

SOVITGICH BO'LINMASI

- Usti ho'l mahsulotlarni sovitgichning ichkarisidagi tokchalarga qo'ymang, ular to'g'ridan to'g'ri urgan muzdek havodan muzlab qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun mahsulotni o'ralgan idishda saqlagan yaxshi.
- Nam mahsulotni (ayniqsa sabzavot va mevalarni) sabzavotlar bo'linmasida saqlagan maqsadga muvofiq. Agar ularni tokchada saqlash zarur bo'lsa, ichkari devordan uzoqroqda eshikka yaqin qilib joylashtiring toki sovuq havo tegib mahsulot muzlab qolmasin.
- Sovitishdan oldin mahsulotni doimo arting. Sabzavot va mevalar yuvilib artilishi kerak, va qadoqlangan mahsulot yaxshilab artilishi kerak, aks holda yonida turgan mahsulotga ta'sir qilib aynishi mumkin.
- Tuxumlarni tuxum saqlash tokchasida saqlaganingizda, ularning aynimaganligiga ishonch hosil qilingva ularni uzoq muddat aynimay saqlanishi uchun tepega qaratib joylashtiring.



TOZALASH

Yiqimsiz xidlarning paydo bo'lishining oldini olish uchun, sovitgichingizni doimo toza tuting. To'kilgan taomni darhol artib tashlang, chunki u oksidlanib plastik yuzalarda dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Har qanday yuzasiga metal gubkalar, cho'tkalar, abraziv tozalash vositalari yoki ishqorli suyuqliklardan foydalanmang. Tozalashdan oldin shu narsani yodda tutingki, nam predmetlar o'ta sovuq narsalarga yopishib qolishi mumkin. Muzlagan yuzalarni nam yoki xo'l qo'llaringiz bilan tegmang.

TASHQI - Sovitgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv bilan tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting.

ICHKI - Ichki va tashqi qismlarni tez-tez tozalab turish tavsiya qilinadi. Sovitgichingizning qattiq yuzalarini iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan tozalang. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting. ICHKI

QISMLAR - Bo'linma javonlarni, eshik tokchalarni, saqlash patnislarni va eshikning magnit zichlagichlarni va hkz. yuving. Iliq sovunli suv yoki idish yuvish suyuqligi bilan sovitgich qattiq yuzalarini yuving. Toza, nam mato bilan arting so'ngra qurutib arting



OGOHLANTIRISH

Tozalashdan oldin doimo elektr kabelini rozetkadan ajrating. Suyuqlikning elektr qismlariga kirib elektr zarbasini urishining oldini olish uchun ortiq namlikni moxalka yoki mato bilan artib yuboring. Yonuvchan yoki zaharli suyuqliklardan foydalanmang.

- Tozalash bo'yicha ogohlantirish - Foydalanilmasin: Yuzaki-faol moddalar, avtomashina polirotkasi, korroziyaga qarshi vosita, benzin, ishqorlar va mum.
- Yumshoq yuvish vositalari, idish yuvish suyuqliklari va sovunli suvdan foydalanish mumkin.
- Beparvo foydalanish rangning o'zgarishiga olib keladi.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

TA'TIL VAQTI

Muayyan muddat ta'til vaqtida sovitgichni ishlagan holda qoldirishni xohlashingiz mumkin. Muzlatiladigan narsalarni muzlatgich ichida uzoqroq muddatga qoldiring. Uzoq vaqtga ketishni rejalashtirsangiz, ichidagi barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang, simini rozetkadan ajrating, ichki qismini yaxshilab tozalang va hid hosili qilinishining oldini olish uchun eshiklarini OCHIQ qoldiring.

QUVVATDAGI UZILISH

Ba'zi elektr uzilishlar bir yoki ikki soatda tuzatiladi va bu narsa muzlatgichdagi harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtda, uning eshigini kamroq ochib-yoping. Elektr uzilishi uzoqroq vaqt davom etsa, muzlagan qadoqlar ustiga quruq muz bo'laklarini qo'ying.

AGAR KO'CHSANGIZ


Sovitgich ichidagi mahkamlanmagan narsalarni chiqarib tashlang yoki mahkam qotiring. Daraja boltlarini shikastlashning oldini olish uchun, ularni oxirigacha burab tashlang.

ANTI-KONDENSAT QUVURI

Sovitgichning tashqi devori ba'zan qizishi mumkin, ayniqsa o'matngandan so'ng. Xavotir olmang.

Bu anti kondensat quvuri tufaylidir, u issiq xladagentni "terlab" ketishning oldini olish uchun tashqi devor ichidan nasos bilan haydaydi.

Anti-Condensation Pipe



Diqqat

Elektr zarbasidan ogohlantirish

Kuygan chiroqni almashtirishdan avval, sovitgich simini rozetkadan ajrating yoki avtomatdan uni o'chiring.

IZOH: Tumblarni O'CHIRILGAN holatga o'zgartirish, chiroq uyasida tokni o'chirmaydi.

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

UZATMA SIMIDAN FOYDALANMANG

Agar imkoni bo'lsa, sovitgichni o'zining individual rozetkasiga ulang, bu boshqa moslama va uy chiroqlarni ulab yuklanishni hosil qilishi mumkin.

ROZETKAGA YETISH QULAYLIGI

Sovitgich-muzlatgich shunday holatda bo'lishi kerakki, agar biron bir hodisa yuz bersa, uni tez ajratish qulay bo'lishi kerak.

ELEKTR KABELINI ALMASHTIRISH

Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, u xavfning oldini olish uchun ishlab chiqaruvchi yoki uning xizmat agenti, yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

JUDA XAVFLI JALB QILISH PREDMETI

Bo'sh sovitgich bolalarni o'ynash uchun jalb qiladigan predmeti bo'lishi mumkin. Ishlatilmayotgan sovitgichdagi zichlagich, lo'kidon yoki eshigini to'liq olib tashlang, yoki boshqa xavfsizlik choralarini ko'ring.

YERGA ULANADIGAN SIM HAQIDA


Qisqa elektr tutashuvi yuz bergan holda, elektr toki ana shu ulangan sim orqali chiqib ketadi va elektr zarbasidan saqlaydi.

Elektr zarbasi urishining oldini olish uchun, ushbu moslama ham yerga ulanishi kerak.

Yerga ulashdan noto'g'ri foydalanish elektr quvvatidan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin. Agar yerga ulash ko'rsatmalarini yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, yoki yerga ulashni to'g'ri amalga oshirganlik haqida shubhangiz bo'lsa, malakali elektrik mutaxassisiga murojaat qiling.

ELEKTR TARMOG'IGA ULASH KABELINLO'ZGARTIRMANG yoki uzaytirmang.

Elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.



Ushbu qurilma tegishli tarzda yerga ulangan bo'lishi kerak.

UNI HOZIROQ AMALGA OSHIRING.

Sovitgich ichida yonuvchan, portlovchi yoki kimyoviy moddalarni saqlamang.

Eski moslamangizni chiqitga chiqarish

Ushbu moslama qayta qo'llaniladigan yoki ishlaniladigan suyuqliklarga (xladagent, moy) ega bo'lishi va materiallardan yasalgan bo'lishi mumkin.

Barcha muhim materiallari ishlatib bo'lingandan so'ng chiqitni yig'ish markaziga yuborilishi kerak. Qaytarib berish uchun mahalliy agentlikka murojaat qiling.

“(CENELC mamlakatlari uchun) Joriy asbob 8 yosh va undan katta bolalar, va jismoniy, eshitish va aqliy qobiliyati zaif yoki malakasiz va bilimsiz shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin, agar ularga asbobdan xavfsiz usulda foydalanish va tegishli xatarlar tushuntirilishi bo'yicha savollarga tegishli boshqaruv yoki ko'rsatmalar berilgan bo'lsa.

MUHIM OGOHLANTIRISHLAR

Bolalar asbob bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish qarovsiz bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak."

* CENELEC mamlakatlari: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

XIZMAT KO'RSATISH MARKAZIGA QO'NG'IROQ QILISHDAN AVVAL

XIZMAT QO'NG'IROQLARI KO'P HOLLARDA KERAK BO'LMASLIGI MUMKIN!
AGAR SIZ SOVITGICHINGIZ TEGISHLI RAVISHDA ISHLAMAYOTGANINI HIS QILSANGIZ, AVVAL QUYIDAGI EHTIMOLIY SABABLARNI TEKSHIRING:

MUAMMO	MUMKIN BO'LGAN SABABLAR
SOVITGICH ISHLAMAYPTI	• Predoxranitel shikastlanmaganmi yoki avtomat otilmaganmi? • Elektr kabeli rozetkadan ajratilmaganmi yoki rozetkada bo'shab qolmaganmi?
SOVITGICH YOKI MUZLATGICH BO'LINMALARIDAGI HARORAT JUDA ISSIQ	• Harorat boshqaruvi tegishli ravishda sozlanmagan. • Moslama devorga juda yaqin o'rnatilgan yoki issiqlik manbai oldiga qo'yilgan. • Issiq havoda eshik juda ko'p ochilib-yopilmoda. • Eshik uzoq muddat davomida ochiq qoldirilgan. • Sovitgich ichiga juda ko'p mahsulot solingan.
G'ALATI OVOZ(LAR)	• Sovitgich bo'sh yoki bir tekis bo'lmagan joyga o'rnatilmagan, yoki daraja boltlarini moslashtirish kerak. • Sovitgichning orqa qismiga keraksiz narsalar qo'yilgan.
SOVITGICH DAXID BOR	• Qatti xid chiqadigan mahsulotlarni yaxsgilab yopi yoki o'rash kerak. • Ichki qismini tozalab yuvish kerak.
ICHKI QISM YUZALARIDA SUV TOMCHILARI HOSIL BO'LMOQDA	• Yuqori namlik paytida odatiy hol bo'lishi mumkin. • Eshik bir oz ochilib qolgan.



MFL68705303