




www.lg.com

**LED LCD Monitor (LED Monitor) /
Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) /
Monitor LCD LED (Monitor LED)**

27UP600/27UP600K 27UP650/27UP650K



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

+ English Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



* M B M 6 7 4 8 7 5 2 2 *

(2410-REV03)

Printed in China / Imprimé en Chine

**English**

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.

**English**

- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:

<https://lgparts.com/>

Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)

Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.


Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web

<https://lgparts.com/>




27UP600/27UP600K


1




2



3













4





27UP650/27UP650K





English


Français

Español


- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.
- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.
- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.




27UP600/27UP600K




or
ou
o



27UP650/27UP650K



or
ou
o





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand	3840 x 2160 @ 60 Hz
	27UP600/27UP600K	613.5 x 454.8 x 211.5 (mm) 24.1 x 17.9 x 8.3 (inches)	613.5 x 363.5 x 45.4 (mm) 24.1 x 14.3 x 1.7 (inches)	4.4 kg (9.6 lbs)	3.8 kg (8.3 lbs)	
	27UP650/27UP650K	613.5 x 569.3 x 239.3 (mm) 24.1 x 22.4 x 9.4 (inches)	613.5 x 363.5 x 45.4 (mm) 24.1 x 14.3 x 1.7 (inches)	5.6 kg (12.3 lbs)	3.8 kg (8.3 lbs)	
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée
		Socle inclus	Socle non inclus	Socle inclus	Socle non inclus	3840 x 2160 @ 60 Hz
	27UP600/27UP600K	613,5 x 454,8 x 211,5 (mm) 24,1 x 17,9 x 8,3 (po)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 24,1 x 14,3 x 1,7 (po)	4,4 kg (9,6 lb)	3,8 kg (8,3 lb)	
	27UP650/27UP650K	613,5 x 569,3 x 239,3 (mm) 24,1 x 22,4 x 9,4 (po)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm) 24,1 x 14,3 x 1,7 (po)	5,6 kg (12,3 lb)	3,8 kg (8,3 lb)	
Español	Dimensiones (ancho x alto x profundo)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)
	Pi e incluido		Pie no incluido	Pie incluido	Pie no incluido	3 840 x 2 160 @ 60 Hz
	27UP600/27UP600K	613,5 x 454,8 x 211,5 (mm)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	4,4 kg	3,8 kg	
	27UP650/27UP650K	613,5 x 569,3 x 239,3 (mm)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	5,6 kg	3,8 kg	
	Potencia requerida		19V --- 2,4 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida		19 V --- 2,53 A	
			Entrada		100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A o 1,5 A	