



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.


Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

LED LCD Monitor (LED Monitor) / Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) / Monitor LCD LED (Monitor LED)

24MP88HM 24MP88HV 24MP88GM



+ English Depending on country / Français Selon les pays / Español En función del país



- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website: <https://lg.encompass.com/>

www.lg.com



P/No: MBM65364013 (2003-REV06)

Printed in China



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français


Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.




1




2



3





4



5





English


- Using a DVI to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français



- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



or
ou
o





English		Dimensions (Width x Height x Depth)				Weight	Recommend Resolution	
	24MP88HM	With Stand:	541 mm x 414.5 mm x 186.2 mm	Without Stand:	541 mm x 313.3 mm x 46.6 mm	3.2 kg	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	24MP88HV		541 mm x 414.5 mm x 186.2 mm		541 mm x 313.3 mm x 46.6 mm	3.3 kg	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	24MP88GM		541 mm x 414.5 mm x 186.2 mm		541 mm x 313.3 mm x 46.6 mm	3.3 kg	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Français		Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)				Poids	Résolution recommandée	
	24MP88HM	Socle inclus:	541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm	Socle non inclus:	541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,2 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz	
	24MP88HV		541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm		541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,3 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz	
	24MP88GM		541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm		541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,3 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz	
Español		Dimensiones (ancho x alto x profundo)				Peso	Resolución recomendada	
	24MP88HM	Pie incluido:	541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm	Pie no incluido:	541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,2 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz píxeles	
	24MP88HV		541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm		541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,3 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz píxeles	
	24MP88GM		541 mm x 414,5 mm x 186,2 mm		541 mm x 313,3 mm x 46,6 mm	3,3 kg	1 920 x 1 080 @ 60 Hz píxeles	
	24MP88HM/HV/GM	Potencia requerida		19 V --- 1,6 A o 19 V --- 1,3 A				
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A 100-127 V~ 60 Hz 1,0 A o 0,7 A 100-127 V~ 50-60 Hz 1,1 A			
				Salida	19 V --- 1,7 A o 19 V --- 1,3 A			