

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : 55EJ5C)

Français

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : 55EJ5C)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : 55EJ5C)

• World Wide : www.lg.com



SuperSign : <http://partner.lge.com>



English

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	Display	1227 mm x 702.1 mm x 3.65 mm / 5.5 kg (48.3 inches x 27.6 inches x 0.1 inches / 12.1 lbs)
	Signage Box	420 mm x 230 mm x 75 mm / 5.3 kg (16.5 inches x 9.0 inches x 2.9 inches / 11.6 lbs)

Français


Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	Affichage	1 227 mm x 702,1 mm x 3,65 mm / 5,5 kg (48,3 po x 27,6 po x 0,1 po / 12,1 lb)
	Boîtier d'affichage	420 mm x 230 mm x 75 mm / 5,3 kg (16,5 po x 9,0 po x 2,9 po / 11,6 lb)

Español


Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	Pantalla	1227 mm x 702,1 mm x 3,65 mm / 5,5 kg
	Decodificador	420 mm x 230 mm x 75 mm / 5,3 kg
Alimentación	100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A	




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14





15



16







DP OUT USB IN 1 (USB 3.0) LAN-IN LAN-OUT IR IN RS-232 IN RS-232 OUT AUDIO OUT

