



Life's Good

65TR3PJ-I 65TR3PJ-B

75TR3PJ-I 75TR3PJ-B

86TR3PJ-I 86TR3PJ-B

98TR3PJ-I 98TR3PJ-B

**LG Digital Signage**

(MONITOR SIGNAGE)

**Affichage dynamique numérique LG**

(AFFICHAGE SUR MONITEUR)

**Señalización digital LG**

(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

**ENGLISH Quick Setup Guide**


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

**FRANÇAIS Guide de configuration rapide**

Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**ESPAÑOL Guía de instalación rápida**

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.




+ Depending upon country / Selon le pays / Según el país

**ENGLISH**

Due to the environment regulations about importation and disposal of batteries, remote control batteries will not be provided with LG monitor signage / commercial TV models (Argentina and Colombia).

**ESPAÑOL**

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías, LG monitor signage / commercial TVs no van a traer incluidas las pilas del control remoto (Argentina y Colombia).



► [www.lg.com/id-manual](http://www.lg.com/id-manual)





## ENGLISH

Model Name	Size (Width x Height x Thickness) (mm)	Weight (kg)
65TR3PJ-B 65TR3PJ-I	1,488.4 x 896.7 x 86.3	40.2
75TR3PJ-B 75TR3PJ-I	1,709.4 x 1,020 x 86.3	52.2
86TR3PJ-B 86TR3PJ-I	1,957 x 1,159.8 x 86.3	65.75
98TR3PJ-B 98TR3PJ-I	2,244.7 x 1,323.2 x 89.5	103.55

## FRANÇAIS

Nom du modèle	Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) (mm)	Poids (kg)
65TR3PJ-B 65TR3PJ-I	1 488,4 x 896,7 x 86,3	40,2
75TR3PJ-B 75TR3PJ-I	1 709,4 x 1 020 x 86,3	52,2
86TR3PJ-B 86TR3PJ-I	1 957 x 1 159,8 x 86,3	65,75
98TR3PJ-B 98TR3PJ-I	2 244,7 x 1 323,2 x 89,5	103,55

## ESPAÑOL

Nombre del modelo	Tamaño (ancho x alto x grosor) (mm)	Peso (kg)
65TR3PJ-B 65TR3PJ-I	1 488,4 x 896,7 x 86,3	40,2
75TR3PJ-B 75TR3PJ-I	1 709,4 x 1 020 x 86,3	52,2
86TR3PJ-B 86TR3PJ-I	1 957 x 1 159,8 x 86,3	65,75
98TR3PJ-B 98TR3PJ-I	2 244,7 x 1 323,2 x 89,5	103,55

Modelo	Alimentación
65TR3PJ-B 65TR3PJ-I	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 4,0 A
75TR3PJ-B 75TR3PJ-I	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 5,0 A
86TR3PJ-B 86TR3PJ-I	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 6,0 A
98TR3PJ-B 98TR3PJ-I	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 6,0 A



\* M F L 7 1 8 6 7 0 0 3 \*

(2206-REV02)

