








www.lg.com

LED LCD Monitor (LED Monitor) / Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) / Monitor LCD LED (Monitor LED)



32UR500*:32UR500/32UR500K
32UR550*:32UR550/32UR550K
32BR55U*:32BR55U/32BR55UK
32UR50B*:32UR50B/32UR50BK



32UR500*/32UR50B*



32UR550*/32BR55U*



+ English Depending on country / Français Selon les pays / Español En función del país



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M B M 6 7 5 5 0 7 0 2 *

(2410-REV04)

Printed in China / Imprimé en Chine



English It is recommended that use the supplied components.

Français Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



English You can download manuals from the LGE website.

Français Vous pouvez télécharger des manuels à partir du site Web LGE.

Español Puede descargar manuales del sitio web de LGE.





English - For EPEAT (EPEAT applied model)
Spare parts are available for 5 years after the end of production.
Spare parts include base assembly, adapter and cables.
It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:
<https://lgparts.com/>

Français - Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)
Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.
Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.
Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web
<https://lgparts.com/>




32UR500*


32UR50B*




1



3



2











4







32UR550*

32BR55U*





**English**

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français


- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español



- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.



32BR55U*/32UR550*




or/
ou/
o







32UR500*/32UR50B*



or/
ou/
o





| English | Dimensions (Width x Height x Depth) | | Weight | | Recommend Resolution | Vertical Frequency | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| | With Stand | Without Stand | With Stand | Without Stand | | | |
| | 32URS500* | 714.3 x 512.0 x 223.3 (mm) | 714.3 x 420.1 x 45.7 (mm) | 6.2 kg | | | 5.2 kg |
| 32URS50B* | 28.1 x 20.1 x 8.7 (inches) | 28.1 x 16.5 x 1.7 (inches) | 13.6 (lbs) | 11.4 (lbs) | | | |
| 32URS550* | 714.3 x 597.1 x 239.3 (mm) | 714.3 x 420.1 x 45.7 (mm) | 7.0 kg | 5.2 kg | 3840 x 2160 | 60 Hz | |
| 32BRS5U* | 28.1 x 23.5 x 9.4 (inches) | 28.1 x 16.5 x 1.7 (inches) | 15.4 (lbs) | 11.4 (lbs) | | | |
| Français | Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | | Poids | | Résolution recommandée | Fréquence verticale | |
| | Avec socle | Sans socle | Avec socle | Sans socle | | | |
| | 32URS500* | 714,3 x 512,0 x 223,3 (mm) | 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm) | 6,2 kg | | | 5,2 kg |
| 32URS50B* | 28,1 x 20,1 x 8,7 (po) | 28,1 x 16,5 x 1,7 (po) | 13,6 (lb) | 11,4 (lb) | | | |
| 32URS550* | 714,3 x 597,1 x 239,3 (mm) | 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm) | 7,0 kg | 5,2 kg | 3 840 x 2 160 | 60 Hz | |
| 32BRS5U* | 28,1 x 23,5 x 9,4 (po) | 28,1 x 16,5 x 1,7 (po) | 15,4 (lb) | 11,4 (lb) | | | |
| Español | Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | | Peso | | Resolución recomendada (Píxeles) | Frecuencia vertical | |
| | Soporte incluido | Soporte no incluido | Soporte incluido | Soporte no incluido | | | |
| | 32URS500* | 714,3 x 512,0 x 223,3 (mm) | 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm) | 6,2 kg | | | 5,2 kg |
| | 32URS50B* | 28,1 x 20,1 x 8,7 (po) | 28,1 x 16,5 x 1,7 (po) | 13,6 (lb) | 11,4 (lb) | | |
| | 32URS550* | 714,3 x 597,1 x 239,3 (mm) | 714,3 x 420,1 x 45,7 (mm) | 7,0 kg | 5,2 kg | 3 840 x 2 160 | 60 Hz |
| | 32BRS5U* | 28,1 x 23,5 x 9,4 (po) | 28,1 x 16,5 x 1,7 (po) | 15,4 (lb) | 11,4 (lb) | | |
| | Clasificación de potencia | | | | 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,4 A | | |
| | Especificaciones de Adaptador de ca/cc | | Salida | | 19 V $\overline{\text{---}}$ 2,53 A | | |
| | | | Entrada | | 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A o 1,5 A | | |
| | Clasificación de potencia | | | | 19 V $\overline{\text{---}}$ 7,0 A | | |
| Especificaciones de Adaptador de ca/cc | | Salida | | 19 V $\overline{\text{---}}$ 7,37 A | | | |
| | | Entrada | | 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A | | | |

