

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE I INSTALACIJU

KLIMA UREĐAJ

Molimo Vas da pročitate ovaj priručnik za instalaciju pre nego što postavite proizvod.

Instalacija mora biti izvršena u skladu sa nacionalnim standardima za ožičenje i to samo od strane ovlašćenih lica.

Nakon što ga pažljivo pročitate, sačuvajte ovaj priručnik za instalaciju za buduću upotrebu.

Ožičeni daljinski upravljač

Prevod originalne instrukcije

Ovaj priručnik predstavlja pojednostavljenu verziju originalnog priručnika.

Originalni priručnik možete preuzeti na adresi www.lg.com.

VAŽNA UPUTSTVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE NEGO ŠTO BUDETE KORISTILI UREĐAJ.

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti kako biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalan radni učinak proizvoda.

- Instalacija zahteva stručnost i trebalo bi da je obavlja servisni centar i druge firme specijalizovane za instalaciju i priznate od strane naše kompanije.
- Za sve probleme koji nastanu usled instalacije koju obavi neko ko nema odgovarajuće kvalifikacije, naša kompanija neće obezbediti besplatne usluge.
- Ove mere predostrožnosti u pogledu bezbednosti su predviđene da bi se sprečile neočekivane opasnosti ili gubici.

! UPOZORENJE

Ako korisnik ne poštuje obavezne stavke, to može dovesti do teških povreda ili smrtnog ishoda.

! OPREZ

Ako korisnik ne poštuje obavezne stavke, to može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.

- ! Upozorenje i Opres su delovi koji treba da skrenu pažnju korisnika na moguće opasnosti. Pročitajte ih pažljivo da biste sprečili nezgode.
- ⊘ Upozorenje i Opres su delovi navedeni u ovom Priručniku i na samom uređaju da bi pomogli korisnicima da se ograde od opasnosti.

! UPOZORENJE

Instalacija

- Vodište računa da zahtevate da servisni centar ili specijalizovana instalaterska firma obave instalaciju uređaja.
 - Može doći do požara, strujnog udara, eksplozije ili povreda.
- Zahtevajte od servisnog centra ili specijalizovane instalaterske firme da obave instalaciju uređaja kada se on reinstalira. Može doći do požara, strujnog udara, eksplozije ili povreda.
- Nemojte nasumično rastavljati, opravljati niti vršiti izmene na uređaju. Može se izazvati požar ili strujni udar.
- U cilju bezbednosti, uređaj mora biti napajan isključivo niskim naponom koji je u skladu sa oznakom na uređaju.

Tokom upotrebe

- Ne koristite zapaljive materije u blizini uređaja. Može se izazvati požar.
- Nemojte dozvoliti da voda dospe do električnih delova. Može se izazvati strujni udar ili kvar.
- Nemojte izlagati uređaj strujnim udarima. Može se izazvati kvar kada se uređaj izloži strujnom udaru.
- Zahtevajte da servisni centar ili specijalizovana instalaterska firma pogledaju uređaj kada se ukvsa. Može se izazvati požar ili strujni udar.

- Nemojte izlagati uređaj šokovima tako što ćete koristiti oštre ili šiljate predmete. Može se izazvati kvar usled oštećenja delova.

! OPREZ

Instalacija

- Ako bilo ko drugi osim licenciranog stručnjaka izvrši ugradnju, popravku ili izmenu na LG Electronics klima-uređajima, garancija se poništava.
- Sve troškove povezane s popravkom snosiće u celosti vlasnik.
- Nemojte da postavite jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.


Tokom upotrebe

- Ne čistite uređaj jakim deterdžentima kao što su rastvarači, već koristite meku krpu. Može se izazvati požar ili deformacije na uređaju.
- Ne pritiskajte snažno ekran niti dva tastera istovremeno. Može se izazvati kvar ili problem na uređaju.
- Ne drajte i ne izvlačite kabl za napajanje mokrim rukama. Može se izazvati kvar na uređaju ili struni udar.
- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa ventilatorom.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im uputstva u pogledu korišćenja uređaja daju lica odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU

Molimo vas da pričvrstite jako zavrtnjima nakon što postavite pločicu za fiksiranje daljinskog upravljača na mesto gde planirate da ga postavite.

- Prilikom postavljanja pločice za fiksiranje, vodite računa da je ne iskrivite, zato što će onda i daljinski biti pogrešno postavljen. Postavite kućište daljinskog upravljača što je moguće bliže pločice ukoliko ona postoji.
- Uređaj postavite tako da nema praznog prostora između njega i zida i da ne bi dolazilo do vibriranja nakon postavljanja.




Možete postaviti kabl povezanog daljinskog upravljača u tri pravca.

- Smer postavljanja: kroz zid, nagore, udesno
- Ako postavljate kabl daljinskog upravljača da prolazi kroz gornju ili desnu stranu, postavite ga nakon što skinete kanalicu za kabl daljinskog upravljača.

※ Uklonite vođicu izduženog vrha.

- 1 Uvođenje kabl uz zid
- 2 Kanalica sa gornje strane
- 3 Kanalica sa desne strane



<Kanalice za kabl>

Fiksirajte gornji deo daljinskog upravljača na montažnu ploču pričvršćenu na površini zida, kao na slici ispod, a zatim ga povežite sa montažnom pločom pritiskom na donji deo daljinskog upravljača.


- Vodite računa da ne ostavite razmak na vrhu, dnu, sa leve ili desne strane između upravljača i pločice za fiksiranje.

- Pre pričvršćivanja na montažnu ploču, postavite kabl tako da ne dodiruje delove pod naponom.



Kada želite da skinete daljinski upravljač sa zida, kao na slici dole, uvucite odvlačac u otvor sa donje strane, a zatim ga okrenite u smeru kazaljki na satu i daljinski upravljač će se odvojiti od zida.


- Postoje dva otvora za odvajanje sa donje strane. Molimo vas, odvojite jedan po jedan.



- Prilikom odvajanja, vodite računa da ne oštetite unutrašnje delove.

Povežite unutrašnju jedinicu i daljinski upravljač pomoću kabl.

STRUJO M 12 V	Crveno
SiaSignal gnal	Žuti
Ga&ND (Uzemljenje)ND	Crni



NAPOMENA

- Instalacija mora biti izvršena u skladu sa nacionalnim standardima za ožičenje i to samo od strane ovlašćenih lica.
- Instalacije moraju da budu u saglasnosti sa lokalnim/nacionalnim ili međunarodnim standardima.
- Upotrebite u potpunosti izolovan provodnik koji je otporan na plamen (metalno jezgro) u slučaju da lokalni i građevinski propisi zahtevaju korišćenje punog kabl.

Koristite produžni kabl ako je rastojanje između daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice više od 10 m.

NAPOMENA

Kada postavljate daljinski upravljač, nemojte da ga ukopavate u zid. (To može da dovede do oštećenja senzora za temperaturu.)

Nemojte postavljati kabl dužine 50 m ili više. (To može da dovede do greške u komunikaciji.)

- Kada postavljate produžni kabl, proverite smer povezivanja priključaka na kraju ka daljinskom upravljaču i na kraju ka uređaju, radi pravilne instalacije.
- Ako postavite produžni kabl u suprotnom smeru, konektor neće biti priključen.
- Specifikacija produžnog kabl: 24 ABT, 3 проводник или изнад.

KONTROLNA LISTA PRE PRIJAVE KVARA

Prvo proverite da li ima nedostataka na delovima za uređaj koji su dati dole pre nego što konsultujete servisni centar.

Simptomi	Provera	Upravljanje
Nema napajanja.	• Da li je uključeno napajanje klima uređaja?	• Proverite prekidač kola. • Proverite stanje podešavanja ožičenog daljinskog upravljača.
	• Da li su klima uređaj i daljinski upravljač pravilno povezani kablom?	• Povežite klima uređaj i daljinski upravljač kablom.
	• Da li je povezivanje ispravno?	• Povežite klima uređaj i daljinski upravljač kablom.
Ne radi drajv za rezervaciju	• Da li ste pravilno podesili vreme?	• Podesite pravilno stvrno vreme.
	• Da li ste pravilno uradili rezervaciju?	• Podesite ponovo, nakon što pogledate u Priručnik.
Ne oslobađa se hladni vazduh.	• Da li je podešena željena temperatura niža od stvarne temperature?	• Podesite željenu temperaturu da bude niža od stvarne temperature.
Klima uređaj automatski počinje i prekida rad.	• Da nije podešavanje drajva za rezervaciju?	• Kada se taster za podešavanje rezervacije i taster za podešavanje/poništanje pritisnu istovremeno i zadrže duže od 3 sekunde, sve podešene rezervacije se poništavaju.
Greška se prikazuje na prozoru ekrana daljinskog upravljača.	• Da li se na prozoru ekrana daljinskog upravljača pojavljuje 'CH03'?	• Proverite opet stanje podešavanja ožičenja daljinskog upravljača • Proverite opet stanje povezivanja klima uređaja i kablja daljinskog upravljača.