LG
Life's Good

ÚINÉIR & LÁMHLEABHAR SUITEÁIL

OIRIÚNTÓIR AEIR

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar a shuiteáil thoil hiomlán roimh a shuiteáil ar an táirge.
Ní mór obair Suiteáil a dhéanamh i gcomhréir leis na caighdeáin sreangú náisiúnta pearsanra údaraithe amháin.
Soláthrófar seoltóir soláthair don trealamh seo a chomhlíonann an rialachán náisiúnta.

PDI (PDI Premium)
PQNUD1S40
Aistriúchán ar an teagasc bunaidh

www.lg.com

Cóipcheart © 2018 - 2024 LG Electronics Inc Gach ceart ar cosaint.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

Tá na treoirlínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúchán cearr nó fabhtach ar an táirge seo.

Tá na treoirlínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

⚠ Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.

⚠ RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

⚠ RABHADH

Suiteáil

- Chun an táirge a athsuiteáil, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná chas nó cuir damáiste ar an gcorda cumhachta.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Le haghaigh obair leictreach, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse le haghaidh an seirbhís athsuiteáil.
  - Dídhíolaim nó deisiú ón duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Suiteálann an táirge in áit cludaithe ón mbáisteach.
  - Beidh mífheidhm dá mbeadh uisce sa táirge.
- Ní shuiteálann an táirge in áit bogthais.
  - Má tá an táirge tais beidh mífheidhm.

- Le haghaigh suiteáil an táirge, dean teagmháil leis an déileálaí ón áit a cheannaigh tú an táirge, nó ionad seirbhíse.
  - Suiteáil den táirge le duine nach bhfuil údaraithe bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Le haghaidh obair leictreach, le do thoil bain úsáid as leictreoir chun an obair a dhéanamh búnaithe ar suiteáil lámhleabhar agus léaráid de chiorcad mionsonraithe.
  - Ag baint úsáid as corda mí-oiriúnach, nó ag úsáid duine neamhcháilithe bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach.
- Ná chuir an táirge in aice leis an tine.
  - Beidh seans le tine.
- Má tá an táirge suiteáil in ospidéal nó stáisiún bunáite cumarsáide, coimeád trealamh cosantach i gcoinne torann leicreach.
  - Tá seans de mífheidhm nó níl táirgí eile ag obair i gceart.
- Suiteálann an táirge i gceart.
  - Muna bhfuil an táirge ceangailte i rith an suiteáil tá seans le mífheidhm.
- Léigh an lámhleabhar go cúramach chun an táirge a suiteáil i gceart.
  - Mar sin, tá seans de thine nó de thurraing leictreach mar gheall ar suiteáil mí-cheart.
- Nuair atá an táirge sreangaithe, ná bhain úsáid as cábla neamhchaighdeánach nó lean an cáble an iomarca.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
- Beidh seans le tine nó turraing leictreach.
  - Suiteáil gan slándáil beidh tine nó turraing leictreach.
- Ní chuir nasc idir corda cumhachta agus an port cumarsáide.
  - Beidh seans le tine nó turraing leictreach nó mífheidhm táirge.
- Ná suiteáiltear an táirge in áit in aice le gás indóite.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- I gconai talamh ar an tairge.
  - Ta baol tine no turraing leictreach.

Oibriúchán

- Ná chuir rudaí troma ar an gcorda cumhachta
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach,
- Ná déan athrú ar an gcorda cumhachta gan cead.
  - bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Báin úsáid as an gcord ceart leis an táirge
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach, nuair atá úsáid baint as corda cumhachta neamhchaighdeánach agus neamhcheadaithe.

- Ná bhain úsáid as táirge téigh in aice leis an gcorda cumhachta.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bí ceart nach bhfuil an táirge in aice le uisce.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná chuir aon árthach le uisce ar an táirge.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge.
- Ná chuir do lámha fluich ar an táirge.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Bain úsáid as comhbhall caighdeánach.
  - Ag baint úsáid as táirge mí-oiriúnach, bheith de thoradh ar tine nó turraing leictreach, gortú, pléasc nó mífheidhm an táirge.
- Ná tá an táirge curtha in uisce, déan teagmháil le aonad seirbhíse.
  - Bheith de thoradh ar tine, de thurraing leictreach.
- Ná suaitear an táirge.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon an táirge in aice le haon gás indóite nó aon substaint inlasta.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge.
- Ná athchóirigh, deisigh nó dídhíolaim an táirge gan cead.
  - Bheith de thoradh ar tine de thurraing leictreach.
- Caithfidh duine fasta a bheith ann nuair atá páistí nó sean daoine ag baint úsáid as an táirge
  - Beidh timpiste nó mífheidhm táirge dá mbeadh míchúram.
- Caithfidh an caomhnóir stop a chuir le paistí a bheith in ann an táirge a fháil.
  - Beidh damáiste déanta ar an táirge agus beidh paistí gortaithe.
- Smaoinígí ar an roan teocht oibriúchán atá le feiceáil sa lámhleabhar. Muna bhfuil aon roan teocht oibriúchán sa lámhleabhar, bain úsáid as an táirge idir 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
  - Má tá an táirge úsáidte taobh amuigh den raon seo, beidh an táirge damáiste go dian.
- Ná brúigh ar an lasc le rud géar
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná sreang an táirge nuair atá sé ar siúl.
  - Bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó tine.
- Chuir stop leis an táirge má tá aon torann nó boloadh difiriúil.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.

- Ná chuir rudaí troma ar an táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir aon uisce ar an táirge nó é a ghlanadh le uisce.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Ná bhain úsáid as an táirge le haghaidh ainmhithe agus cuir caomhnú, gléis, ealaín nó le haghaidh aon rud eile.
  - Tá seans le airnéis damáiste
- Cuir de láimh ar phacáistiú go cúramach.
  - Tá seans le ghortú mar gheall ar phacáistiú.

⚠ FOLÁIREAMH

Suiteáil

- Chuir an táirge in áit atá oiriúnach chun go mbeadh meáchan an táirge faoi thacaíocht
  - Beidh seans go thitfeadh an táirge and beadh sé scriosta.
- Ná bhain úsáid as an táirge in áit a bhfuil ola, gal nó gás sulfáite.
  - Beidh éifeacht ar obair an táirge nó beidh damáiste déanta.
- Seiceáil an toilleadh cumhacht.
  - Bheith de thoradh ar tine, nó mífheidhm táirge
- Bain úsáid as an gcuibheoir atá curtha ar fáil leis an táirge nó cumhacht ón grúpa 2 24 V~ trasfhoirmeoir, de réir an leagan.
  - Muna bhfuil cuibhneoir neamhchaighdeánach úsáidte, bheith de thoradh mífheidhm táirge Níl an cuibhneoir curtha ar fáil leis an PDI atá le fáil i Meiriceá (U.S)
- Bígí cúramach nach thiteann an táirge nuair atá sé bogtha.
  - Bheith de thoradh mífheidhm táirge nó tá seans de ghortú.
- Seiceáil go bhfuil an corda nasctha l gceart chun uisce nó drúcht agus feithidí a stopadh dul isteach sa táirge.
  - Má tá rud eicint ait instigh, bheith de thoradh ar thurraing leictreach, nó mífheidhm táirge.
- Tá an gléas le húsáid amháin leis an soláthar cumhachta a tháinig leis an ghléas.
- Ná déan suiteáil ar an aonad in atmaisféar atá pléascach go tualangach.

Oibriúchán

- Glan an táirge le éadach bog ach ní bhain úsáid as ghlantach tuaslagach.
  - Tá seans le tine nó mífheidhm táirge le glantach tuaslagach.

- Ná chuir aon rud géar ar an painéal.
  - Is féidir é a thoradh ar turraing leictreach, nó ar an táirge mífheidhmiú.
- Ná lig an táirge a thagann i dteagmháil le substaint miotail.
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná bhain úsáid as an táirge nuair atá sé dífhabhtaithe
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Ná chuir dó lámh instigh sa táirge
  - Is féidir leis an táirge a mífheidhmiú.
- Tár éis a bheith ag úsáid an táirge ar feadh tamaill seiceáil Cuma an táirge
  - Dá mbeadh úsáid bainte as an táirge ar feadh tamaill, rachadh Cuma an táirge in olcas, ag tarraingt gortú ar an úsáideoir.
- Ná fhág an táirge in aice aon vása, buidéal uisce nó aon leachtach eile.
  - D'fhéadfadh sé ina chúis le dóiteán nó turraing leictreach.
- Má tá an criostal leachtach den táirge briste, ná déan teagmháil le dó craiceann mar shampla d'aghaidh nó lámha.
  - Tá seans le gortú nó airnéis damáiste.
- Ma ta an tead solathar damaiste, ni mor e a chur in ionad an monaroir, a ghniomhaire seirbhise no daoine ata cailithe mar an gceanna ionas go guais a sheachaint.
- Deanfar fearas a bheith scoite ona foinse cumhachta le linn seirbhise agus nuair a athsholathar pairteanna.

De réir IEC 60335-1

Ní do dhaoine (lena n-áirítear páistí) a bhfuil a gcumais fhisicúla nó mheabhair laghdaithe, nó atá gan taithí agus gan feasacht, é an gléas seo ach amháin má tá duine atá freagrach as a sábháilteacht á maoirsiú nó á teagasc conas feidhm a bhaint as an ngléas. Ní mór páistí a bheith faoi mhaoirseacht chun cinntiú nach súgraíonn siad leis an ngléas.

De réir EN 60335-1

Tig le páistí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus duine a bhfuil a gcumais fhisicúla, chéadfacha nó mheabhair laghdaithe nó atá gan taithí agus gan feasacht feidhm a bhaint as an ngléas seo má siad faoi mhaoirseacht nó má teagascadh dóibh conas feidhm a bhaint as an ngléas ar bhealach atá slán agus ar choinníoll go dtuigeann siad na guaiseacha a bhaineann leis. Níl cead ag páistí súgradh leis an ngléas. Níl cead ag páistí é a ghlanadh nó é a chothabháil gan mhaoirseacht.

⚠ FOLÁIREAMH

Aon athrú nach bhfuil formheasta ón déantóir freagrach don ghéilliúntas, tá seans nach beidh cead ag an úsáideoir an trealamh a úsáid.



Diúscairt ar do shean-ghléas

1. Léiríonn an siombal seo le bosca bruscair crosta amach gur cheart dramhaíl leictreach agus táirgí leictreonacha (WEEE) a dhiúscairt scartha ó bhruscar an tí.
2. Seans go bhfuil substaint guaise ag sean-táirgí leictreacha. Dá bharr, nuair a dhéantar diúscairt i gceart ar an sean-ghléas, cabhróidh sé sin droch-thorthaí féideartha don timpeallacht agus do shláinte daonna a chosc. Seans go bhfuil comhpháirteanna inathchúrsáilte ag do shean-ghléas ar féidir a úsáid chun táirgí eile a dheisiú, mar aon le hábhair eile ar féidir a athchúrsáil chun na hacmhainní teoranta a chaomhnú.
3. Is féidir leat do ghléas a thabhairt go dtí an siopa inár cheannaigh tú an táirge, nó dul i dteagmháil le hoifig dramhaíl áitiúil an rialtais i gcomhair sonraí maidir leis an bpointe bailithe WEEE údaraithe is cóngaraí. Chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le do thír, breathnaigh ar www.lg.com/global/recycling

COMHPHÁIRTEANNA



Táscaire cumhacht



Soláthar cumhacht



Lámhleabhar



Chlúdach tosaigh



Scriú

Earra	Sonraíocht
Grád Cosanta	IP20

AINM GACH CUID



① Clúdach Tosaigh
② LED taispeáint Taispeáin stádas reatha táscaire cumhacht
③ Gcnaipe ROGHCHLÁR Bain úsáid as le seiceáil a leagan tosaigh agus cumhacht leictreach
④ LCD taispeáint Taispeáin a leagan síos ar úsáid faisnéise agus cumhacht
⑤ Gcnaipe ROGHNAIGH Bain úsáid as do leagan tosaigh
⑥ Gcnaipe nascleanúint Bain úsáid as le seiceáil a leagan tosaigh agus cumhacht leictreach
⑦ Soláthar cumhacht Cumhacht soláthair do táscaire cumhacht

MODH SUITEÁIL

Léaráid de chumraíocht táirge iomlán

Nuair alia faoi ghlas chun buille cineál bhata méadar

• Alia faoi ghlas oibríocht le Láir Rialaitheoir (alia faoi ghlas go EHP táirge)



: Cumhacht cábla ar feadh 3 chéim 4 sreang
: Cumhacht cábla do phas
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad amuigh faoin aer agus rialaitheoir lárnach
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad dhíon agus faoin aer aonad
: Sreang comhartha Cuisle
: Píopa Cuisneáin

⚠ FOLÁIREAMH

- Ag brath ar an chumhacht leictreach, bain úsáid as an wattmeter don léitheoireacht iargúlta trína chur an comhartha Cuisle.
- Bain úsáid as an bhata méadar leis an leithead Cuisle de 50 ms ~ 400 ms.
- Ní mór an cuisle bhata méadar bheith in ann a doirteal a laghad 3 mA nó níos mó de na reatha sa táscaire cumhacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar de 1 W/cuisle, 2 W/cuisle, 4 W/cuisle, 6 W/cuisle, 8 W/cuisle, 10 W/cuisle, 100 W/Cuisle agus PT/CT (1 ~ 50 000).
- Nuair a bheidh na bhata méadar, leag sé a Sclábhaí Mód.
- Uasmhéid de 8 méadar bhata féidir a bheith suiteáilte.
- Ba chóir an fad idir táscaire chumhacht agus bhata méadar bheith níos giorra ná 50 m i imthoisc gnáth.
- Nuair a bhfuiltear ag súil torann leictreach nó meicniúil, tá sreangú níos giorra is gá.

❊ EHP (Caidéal Teasa Leictreach): Is oiriúntóir aer leictreach a thiomáint an comhbhrúiteoir le cumhacht leictreach.

GAEILGE

• Nuair alia faoi ghlas go GHP táirge

- Nuair a bheidh nasctha leis an táirge GHP, tá an rialaitheoir lárnach nasctha ach múnla féideartha de shraith IV ACS nó níos déanaí..



: Cumhacht cábla do phas
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad amuigh faoin aer agus rialaitheoir lárnach
: Cábla cumarsáide (2 sreang mbí cábla): Idir-aonad dhíon agus faoin aer aonad
: Sreang comhartha Cuisle
: Píopa Cuisneáin
: Píopa Gáis
: Sreang comhartha Cuisle (Gáis)

⚠ FOLÁIREAMH

- Bain úsáid as an bhata méadar don léitheoireacht iargúlta a sheoladh comhartha Cuisle ag brath ar vatacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar leis an leithead Cuisle de 50 ms ~ 400 ms.
- Ní mór an Cuisle bhata méadar bheith in ann a doirteal ar a laghad 3 mA nó níos mó de na reatha sa táscaire cumhacht.
- Bain úsáid as an bhata méadar do 1 W/Cuisle, 2 W/Cuisle, 4 W/Cuisle, 6 W/Cuisle, 8 W/Cuisle, 10 W/Cuisle, 100 W/Cuisle, PT/CT (1 ~ 50 000).
- Bain úsáid as an méadar gáis don léitheoireacht iargúlta a sheoladh comhartha Cuisle ag brath ar tomhaltas gáis.
- Bain úsáid as an méadar gáis leis an leithead Cuisle 50 ms nó níos mó.
- Bain úsáid as an méadar gáis ina bhfuil an Uasm. Gáis brú de 0.2 m^3/h ~ 10 m^3/h.
- Dar gáis cuisle ní mór a bheith in ann a doirteal ar a laghad 3 mA reatha nó níos mó sa táscaire cumhacht.
- Bain úsáid as an méadar gáis do 1 *l*/Cuisle, 2 *l*/Cuisle, 4 *l*/Cuisle, 6 *l*/Cuisle, 8 *l*/Cuisle, 10 *l*/Cuisle, 100 *l*/Cuisle, VT / Pr (1 ~ 50 000).
- Socraigh ar Mód daor nuair a shocrú bhata méadar nó gáis méadar.
- Bhata méadar nó méadar gáis féidir a bheith suiteáilte suas go dtí 4
- Cábla nasc le haghaidh an táscaire cumhachta agus méadar bhata (méadar gáis) ní mór níos mó ná 50 m in imthoisc gnáth.
- Laghdú ar an fad an cábla nasc má tá aon torann leictreach nó meicniúil ar an suíomh.

❇ GHP (Caidéal teasa inneall Gáis): Is gáis aer-oiriúntóir a thiomáint an comhbhrúiteoir a bhfuil GNL nó GPL mar fhoinse teasa agus an c inneall gáis cumhacht leictreacha.

Conas a shreangú ar an táirge (nuair a EHP táirge ceangailte)

Sreangú Cumhacht Táscaire



Sreangú Soláthar Cumhacht



⚠ FOLÁIREAMH

- Ní mór cumhacht a iompú ar tar éis an táirge a sreinge go hiomlán.

Conas a shreangú ar an táirge (nuair a GHP táirge ceangailte)

Sreangú Cumhacht Táscaire



Sreangú Soláthar Cumhacht



⚠ FOLÁIREAMH

- Ní mór soláthar cumhacht a chur i bhfeidhm tar éis sreangú an táirge críochnaithe, más infheidhme.

GAEILGE

Sreangú

- Deighil na cás soláthar cumhachta.
- Scaoil an clamp fixating ar an soláthar cumhachta.
- Ceangail an cábla 220-240 V~ chumhacht ag an gcríochfort dubh agus forais.
- Ceangail an cábla 24 V~ cumhacht ag an gcríochfort buí.
- Bain úsáid as an clampa chun shocrú ar an 220-240 V~ agus 24 V~ cábla cumhacht.
- Bain úsáid as an scriú le chéile an cás.
- Bain úsáid as na scriúnna san áireamh chun shocrú an táscaire cumhachta agus soláthar cumhacht in áiteanna cuí laistigh den phainéal leictreach.
- Ceangail an cábla 24 V~ cumhacht ceangailte leis an soláthar cumhacht chun an críochfort cumhacht ag an táscaire cumhacht.
- Bhata méadar sreang, méadar gáis, cábla cumarsáide rialaithe lárnach, agus an athsheoltóra don léitheoireacht iargúlta.

Cumhacht nasc



Gléasta ar bhalla



⚠ RABHADH

- Níos doichte l gcónaí an iarainn teirminéil ionas nach bhfuil siad a bheith scaoilte.
- Nuair a nascadh an chumhacht agus cumarsáide cábla, a úsáid i gcónaí ar an teirminéal (O-Fáinne, Y-Fáinne).
- Chun cábla 220-240 V~ cumhacht, úsáid (CV) 1.5 mm^2 x 3 agus le haghaidh cábla 24 V~ cumhacht, bain úsáid as an sreang CV.



⚠ FOLÁIREAMH

- Ní mór cumhacht a iompú ar tar éis an táirge a sreinge go hiomlán.
- Nuair a mhúchtar cumhacht agus ansin cuirtear ag obair arís é, bíonn cumhacht ann taréis 2 nóiméad.

Ceangail na bhata méadar agus cumarsáide cábla (táirgí EHP)

Nuair a nascadh an bhata méadar cuisle -cineál

• Oibriú Neamhspleách ar Cumhacht Táscaire (alia faoi ghlas go EHP táirge)



⚠ FOLÁIREAMH

- Tá an dath agus polaraíocht na sreinge comhartha féadfaidh a bheith difriúil ó na sonraí a léirítear ar an gcás ag brath ar an monaróir méadar bhata. [Dubh: (-), bán: (+)]
- Nuair a nascadh an 485 cábla cumarsáide, bí cinnte a sheiceáil leis an polaraíocht A, B.
- Tar éis nascadh leis an bhata méadar, seiceáil an bhfuil an comhartha ceangailte tríd an LED.
- Ní mór táscaire cumhachta agus Pulse Cineál wattmeter a shuiteáil i bpainéal céanna.

Ceangal na bhata méadar, méadar gáis agus cábla cumarsáide (táirgí GHP)

Nuair a nascadh an Pulse-cineál bhata méadar / gáis méadar



⚠ FOLÁIREAMH

- Tá an dath agus polaraíocht na sreinge comhartha féadfaidh a bheith difriúil ó na sonraí a léirítear ar an gcás ag brath ar an monaróir méadar bhata. [Dubh: (-), bán: (+)]
- Nuair a nascadh an 485 cábla cumarsáide, bí cinnte a sheiceáil leis an polaraíocht A, B.
- Tar éis nascadh leis an bhata méadar, seiceáil an bhfuil an comhartha ceangailte tríd an LED.
- Suiteáil an táscaire cumhachta agus an bhata méadar Cuisle -cineál ar an bpainéal céanna.
- Bí cinnte go bhfuil na línte Cuisle an bhata méadar agus gáis méadar ceangailte leis na poist ceart (bhata méadar: 1 ~ 4 calafoirt, méadar gáis: 5 ~ 8 calafoirt)

AG SOCRÚ AGUS ÚSÁID MODH

Bunú feidhmeanna mionsonraithe (táirgí EHP)

Sreabhchairt do conas a chur ar bun fheidhmeanna (táirgí EHP)

Cé go bhfuil EHP táirge roghnaithe, a leagtar fheidhmeanna mionsonraithe an táscaire cumhacht le tagairt do na tsreabhchairt thíos.



⚠ FOLÁIREAMH

- Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht. Fiche (20) nóiméad
  Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.



Fheidhmeanna mionsonraithe a leagan síos (táirgí GHP)

Fheidhm Socrú Modh Sreabhchairt (táirgí GHP)

Cé go bhfuil GHP táirge roghnaithe, a leagtar feidhmeanna mionsonraithe an táscaire cumhacht le tagairt do na tsreabhchairt seo a leanas.



⚠ FOLÁIREAMH

- Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht.
  Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.



• **Má dul isteach ar an scáileán a leagan síos don chéad uair.**
- Tar éis casadh cumhacht ar, brúigh an gcnaipe 'ROGHCHLÁR' agus an gcnaipe 'ROGHNAIGH' ag an am céanna agus beidh an scáileán a athrú go dtí an scáileán nuair is féidir leat a roghnú an cineál nasc táirge. Roghnaigh an cineál táirge a nascadh, agus ansin brúigh an gcnaipe 'ROGHNAIGH'. Ansin, roghnú an táirgebeidh a shábháil agus beidh an scáileán a aistrigh go dtí an príomh fuireachas beidh an scáileán a aistrigh go dtí an scáileán fuireachas mó.



<Príomh fuireachas scáileán> <Scáileán Ceangal Táirge Cineál Socrú>

• **Más rud é tar éis a roghnú an cineál táirge nasc ar a laghad uair, tá tú ag dul isteach ar an scáileán a leagan síos.**
- Tar éis an preas 'ROGHCHLÁR' agus an gcnaipe 'ROGHNAIGH' ag an am céanna ag casadh cumhacht ar, preas agus ansin a aistrigh go dtí an scáileán leagan fheidhm.

• **Tar éis a roghnú EHP táirge**



<Príomh fuireachas scáileán> <Scáileán leagan Feidhm>

• **Tar éis a roghnú GHP táirge**



<Príomh fuireachas scáileán> <Cineál Ceangal Táirge Socraigh-Suas scáileán>

• **Is é an rud le litreacha caochadh an suíomh atá ann faoi láthair a leagan síos ar an scáileán leagan fheidhm.**

❊ Más mian leat a athrú ar an gcineál nasc táirge
- Ar an scáileán leagan fheidhm, brúigh an (▲) gcnaipe agus (▼) gcnaipe ag an am céanna, agus ansin is féidir leat dul isteach ar an scáileán leagan nasctha cineál táirge.

⚠ FOLÁIREAMH

• Táscaire Power leagan síos ach amháin féidir a athrú le linn na 20 nóiméad tar éis casadh ar an cumhacht. Fiche (20) nóiméad níos déanaí, más gá duit a suímh a athrú, dul ar an táscaire cumhacht ar arís.