



**LED LCD Monitor (LED Monitor) /
Moniteur ACL À DEL (Moniteur à DEL) /
Monitor LCD LED (Monitor LED)**




29WP500

34WP500


34WP550

29WP50S

34WP50S



29WP500 29WP50S



34WP500 34WP50S



34WP550



+ **English** Depending on country / **Français** Selon les pays / **Español** En función del país



www.lg.com



English

- For EPEAT (EPEAT applied model)

Spare parts are available for 5 years after the end of production.

Spare parts include base assembly, adapter and cables.

It may differ by model, you can get the more information by visiting to this website:

<https://lgparts.com/>

Français

- Pour EPEAT (modèles pour lesquels s'applique EPEAT)

Les pièces de rechange sont disponibles jusqu'à cinq ans après la fin de la production.

Elles comprennent les pièces pour l'assemblage de la base, l'adaptateur et les câbles.

Les pièces de rechange peuvent varier selon le modèle. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en visitant le site Web <https://lgparts.com/>



* M B M 6 6 1 8 5 4 6 3 *

(2504-REV02)

Printed in China / Imprimé en Chine



English

Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français

Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español

Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger des manuels à partir du site Web LGE.








Español

Puede descargar manuales del sitio web de LGE.



29WP500








29WP50S














34WP500


34WP50S





34WP550





English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.



Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





29WP500

29WP50S





34WP500

34WP50S



34WP550





English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	29WP500	688.5 x 405.0 x 223.8 (mm)	688.5 x 313.4 x 76.9 (mm)	4.5 kg	4.0 kg		
	29WP50S	27.1 x 15.9 x 8.8 (inches)	27.1 x 12.3 x 3.0 (inches)	9.9(lbs)	8.8(lbs)		
	34WP500	816.7 x 483.8 x 223.3 (mm)	816.7 x 364.9 x 65.3 (mm)	5.9 kg	4.9 kg		
	34WP50S	32.1 x 19.0 x 8.7 (inches)	32.1 x 14.3 x 2.5 (inches)	13.0(lbs)	10.8(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S	27,1 x 15,9 x 8,8 (po)	27,1 x 12,3 x 3,0 (po)	9,9 (lb)	8,8 (lb)		
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S	32,1 x 19,0 x 8,7 (po)	32,1 x 14,3 x 2,5 (po)	13,0 (lb)	10,8 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
		Soporte incluido	Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	29WP500	688,5 x 405,0 x 223,8 (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9 (mm)	4,5 kg	4,0 kg		
	29WP50S						
	34WP500	816,7 x 483,8 x 223,3 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	5,9 kg	4,9 kg		
	34WP50S						
34WP550	816,7 x 568,3 x 260,0 (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3 (mm)	6,8 kg	4,9 kg			
English	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale



English **ARBITRATION NOTICE (USA) / États-Unis seulement**

By using this product, you agree that all disputes between you and LG arising out of or relating in any way to this product (including but not limited to warranty disputes) shall be resolved through binding arbitration on an individual basis, unless the laws of your state or territory do not permit that, or, in other jurisdictions, if you choose to opt out.

Additional information regarding the terms of the arbitration agreement (including details on the procedure for resolving disputes) is available at www.lg.com/us/arbitration (USA) and/or your owner's manual or warranty.

Español **AVISO DE ARBITRAJE (EE. UU.)**

Al utilizar este producto, usted acepta que todas las disputas entre usted y LG que surjan de este producto o se relacionen de alguna manera con él (incluidas, entre otras, las disputas de garantía) se resolverán mediante arbitraje vinculante de forma individual, a menos que las leyes de su estado o territorio no lo permitan, o en otras jurisdicciones, si decide optar por no participar. Los sitios web www.lg.com/us/arbitration (EE. UU.) y/o el manual del propietario o la garantía contienen información adicional sobre los términos del acuerdo de arbitraje (incluidos detalles sobre el procedimiento para resolver disputas).





