




⊕ : Depending on model / حسب الطراز / به مدل بستگی دارد



www.lg.com

P/No: MFL69729203 (1705-REV01)

Printed in Korea



English


- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

فارسی

- **موارد ایمنی و مرجع** را مطالعه نمایید.
- برای اطلاع از منبع تغذیه و مصرف برق، به برچسب دستگاه مراجعه شود.





العربية

- **قراءة الأمان والمراجع**.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.






















LJ610*, LJ616*, LJ620*






LJ618*







H/P OUT




Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT





PCMCIA CARD SLOT











COMPONENT IN




AV IN










	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
32LJ610D-TA 32LJ610U-TD 32LJ610Z-TD 32LJ620D-TD	739	472	168	441	84	4.90	4.85
32LJ616D-TA	739	472	168	441	84	5.10	5.05
Power requirement / متطلبات الطاقة / شرايط برق					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 240-100 فولت ~ 60 / 50 هرتز		



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
32LJ618D-TF 32LJ618U-TF	739	472	168	461	92.6	5.90	5.85
Power requirement / متطلبات الطاقة / شرايط برق					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 240-100 فولت ~ 50 / 60 هرتز		

