

MANUAL SIMPLE

# MICROCOMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO  
CM1560



[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Panel frontal




- 1** (Reposo/Encendido)  
Enciende o apaga la unidad.  
**F** (Función)  
Selecciona la función y la fuente de entrada.  
**⏪ / ⏩** (Saltar/Buscar)  
- Busca hacia atrás o adelante.  
- Salta a la pista/al archivo anterior/siguiente.  
**TUNING - / +**  
Selecciona las emisoras de radio.  
**▶ ||** (Reproducir/Pausa)  
- Inicia la reproducción o la pone en pausa.  
- Selecciona Estéreo/Mono.  
 (Parar)  
Detiene la reproducción.
- 2** (Abrir)  
Se utiliza cuando se inserta o se saca un CD.
- 3** Pantalla
- 4** Botón de volumen  
Ajusta el volumen de la bocina.
- 5** USB  
Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
- 6** **PORT. (Portátil) IN**  
Conexión a un dispositivo portátil.

## Panel Trasero



- 1** FM ANTENNA
- 2** Terminales de **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**


## Conexión de las bocinas



## Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico


Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

## Sustitución de la batería



## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 150 mm x 181 mm x 210 mm
Peso neto	Aprox. 1,24 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	10 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

