

PIKAOPAS

Mini Hi-Fi järjestelmä

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLI
CM4360 (CM4360, CMS4360F)



www.lg.com




Etupaneeli



- 1** Näyttö
- 2** USB : Toistaa äänitiedostot liittämällä USB-laitteen.
- 3** (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.
- 4** (Ohita/hae) : Etsii eteenpäin. / Siirtyy seuraavaan raitaan/tiedostoon.
- 5** **AUTO DJ** : Valitsee AUTO DJ -tilan.
- 6** (Ohita/hae) : Etsii taaksepäin. / Siirtyy edelliseen raitaan/tiedostoon.
- 7** Levykelkka
- 8** **FUNCTION** : Valitse toiminnon tai tulolähteen.
- 9** (Toisto/tauko) : Käynnistää toiston. / Valitsee Stereo/ Mono.
- 10** **REGION EQ / B. BLAST** : Valitsee alueen aluetaajuuskorjaimen. / Valitsee BASS-tehosteen.
- 11** : Avaa ja sulkee levykelkan.
- 12** **Pää-äänenvoimakkuus** : Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Takapaneeli



- 1** POWER IN
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R) -liittimet
- 4** SPEAKERS (L/R) -liittimet

Ohjaimen sovellus




Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteeseen.

LG Sound Sync (langaton)



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>


Kaiuttimen liitäntä



Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Pariston vaihto



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

€ 1588

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä MINI HI-FI -JÄRJESTELMÄ noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalahetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Virrankulutus	Katso yksikön päätärra. Verkotettu valmiustila : 0,4 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Nettopaino	N. 2,53 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Kokonaisteho (RMS)	230 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	