



ENKEL BRUKERVEILEDNING

Multimedia-høyttalesystem

NORSK


Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.


MODELL
LK72B



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
1807_Rev01



Frontpanel



1 Fjernsensor

2 SD-kortspor

Du kan spille av lydfiler ved å koble til SD-kortet.

3 (Standby)

Slår strømmen på eller av.

F (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

4 **VOL** (Volum) **-/+**

Justerer høyttalervolumet.

⏮ / ⏭ (Hopp over/Søk)

- Hopper bakover eller forover.

- Søker etter en seksjon innen en fil.

⏸ (Spill/ Pause)

Starter eller pauser avspilling.

BASS -/+

Justerer bassnivået.

5 USB-port


Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.

PORT. (Bærbar) IN

Koble til en bærbar enhet.

6 Display-vindu

Bakpanel




1 AUX IN (L/R)

Tilkoble ekstraustyr.

2 FRONT SPEAKERS (FL/FR)-kontakt

3 POWER IN

Høytaler tilkobling



Tilleggsinformasjon

LED-displaytavle

LED-displayene og -beskrivelsene er som oppgitt nedenfor.


LED display	Beskrivelse
HELLO	HALLO
bye	HA DET
USB	USB
SD	SD
AUX AUDIO	AUX
🔊 PORTABLE AUDIO	BÆRBAR
📶 BT	BLUETOOTH
READ	LESE
PAUSE	PAUSE
ONE	EN
ALL	ALLE
RAND	TILFELDIG
NO USB	INGEN USB
NO SD	INGEN SD
NO SONG	INGEN SONG
NOT SUPPORT	IKKE STØTTE

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (Total RMS utgangskraft)	40 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Bytte batteri



Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Multimedia-høytalersystem er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Full tekst til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm