


Installation Instruction of LG's Pedestal Kit

WARNING



EN : For more detailed instructions, scan the QR code or visit the LG website at <http://www.lg.com>

KO : 상세한 설치 가이드는 QR 코드를 스캔하거나 www.lge.co.kr에서 확인할 수 있습니다.

AR : للحصول على مزيد من التفاصيل، قم بفحص رمز الاستجابة السريعة (QR) أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بشركة LG على الرابط <http://www.lg.com>



AZ : Təlimatlar haqqında daha ətraflı məlumat üçün QR kodunu skan edin və ya <http://www.lg.com> ünvanında LG-nin veb saytına baş çəkin

BE : Каб атрымаць падрабязныя інструкцыі, адсканіруйце QR-код або перайдзіце на вэб-сайт LG па спасылцы: <http://www.lg.com>

BG : За по-подробни инструкции, сканирайте кода QR или посетете уебстраницата та LG <http://www.lg.com>

BS : Za detaljnija uputstva skenirajte QR kôd ili posjetite LG web stranicu na <http://www.lg.com>

CS : Pokud chcete získat podrobnější pokyny, naskenujte QR kód nebo navštivte stránky společnosti LG na <http://www.lg.com>

DA : For mere detaljerede instruktioner, scan QR-koden eller besøg LGs website på <http://www.lg.com>

DE : Für detailliertere Anweisungen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die LG-Website unter <http://www.lg.com>

EL : Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο της LG στη διεύθυνση <http://www.lg.com>

LA : Para instrucciones más en detalle, escanee el código QR o visite el sitio web de LG en <http://www.lg.com>

ES : Para obtener instrucciones más detalladas, escanee el código QR o visite la página web de LG en <http://www.lg.com>

ET : Üksikasjalikemate juhiste saamiseks skannige QR-kood või külastage LG veebisaiti aadressil <http://www.lg.com>

FA : جهت دریافت دستورالعمل‌های بیشتر، کد QR را اسکن نمایید یا از وبسایت LG به آدرس <http://www.lg.com> بازدید کنید

FI : Tarkempia ohjeita saat lukemalla QR-koodin tai käymällä LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>

FR : Pour des instructions plus détaillées, scannez le code QR ou visitez le site Web LG sur <http://www.lg.com>

IW : להוראות נוספות, סרוק את קוד ה-QR או בקר באתר של LG בכתובת: www.lg.com

HR : Za detaljnije upute skenirajte QR kod ili posjetite web-mjesto tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com>

HU : A részletesebb útmutatókért olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el az LG weboldalára: <http://www.lg.com>

HY : Համար ավելի մանրամասն հրահանգներ, սկսւն է QR կոդը կամ այցելել LG կայքը <http://www.lg.com>

ID : Untuk petunjuk lebih lanjut, pindai kode QR atau kunjungi situs web LG di <http://www.lg.com>

IT : Per istruzioni più dettagliate, scansiona il codice QR o visita il sito web LG su <http://www.lg.com>

JA : 詳細は、QRコードを読み取るか、LGのホームページ (<http://www.lg.com>) にアクセスしてください。

KK : Егжей-тегжейлі нұсқауларды алу үшін QR кодын сканерлеңіз немесе <http://www.lg.com> мекенжайындағы LG веб-сайтына кіріңіз

LT : Norėdami sužinoti daugiau informacijos, nuskenaukite QR kodą arba apsilankykite LG tinklavietėje <http://www.lg.com>

LV : Lai uzzinātu sīkāku informāciju, noskenējiet QR kodu vai skatiet LG tīmekļa vietnē <http://www.lg.com>

MK : За подетални упатства, скенирајте го QR-кодот или посетете ја веб-страницата на LG на <http://www.lg.com>

NO : For mer detaljerte instruksjoner kan du skanne QR-koden eller besøke LG-nettstedet på <http://www.lg.com>

NL : Voor meer gedetailleerde instructies, kunt u de QR code scannen of bezoek de LG website via <http://www.lg.com>

PL : Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, należy zeskanować kod QR lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem: <http://www.lg.com>.

PB : Para instruções mais detalhadas, escaneie o código QR ou visite o site da LG em <http://www.lg.com>

PT : Para obter instruções mais detalhadas, leia o código QR ou visite o site da LG em <http://www.lg.com>

RO : Pentru instrucțiuni mai detaliate, scanați codul QR sau vizitați pagina LG la adresa <http://www.lg.com>

RU : Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код или перейдите на сайт LG <http://www.lg.com>

SK : Ak chcete získať podrobnejšie pokyny, naskenujte QR kód alebo navštívte stránky spoločnosti LG na <http://www.lg.com>

SL : Za podrobnejše informacije skenirajte kodo QR ali obiščite spletno stran LG: <http://www.lg.com>

SQ : Për udhëzime më të hollësishme, skanoni kodin QR ose vizitoni faqen e internetit të LG në adresën <http://www.lg.com>

SR : Za detaljnija uputstva, skenirajte QR kôd ili posetite LG veb-sajt na <http://www.lg.com>

SV : För mer detaljerade anvisningar, skanna QR-koden eller besök LG:s webbplats på <http://www.lg.com>

TH : สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโดยละเอียด กรุณาสแกนรหัส QR หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ที่ <http://www.lg.com>

TR : Daha ayrıntılı talimatlara ulaşmak için QR kodunu tarayın veya <http://www.lg.com> adresinden LG web sitesini ziyaret edin.

UK : Щоб отримати детальніші вказівки, відскануйте QR-код або перейдіть на веб-сайт компанії LG за посиланням <http://www.lg.com>

UZ : Batafsil ko'rsatmalar olish uchun QR kodni skanerlang yoki <http://www.lg.com> manzildagi LG veb-saytiga tashrif buyuring

VI : Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng quét mã QR hoặc ghé thăm website <https://www.lg.com>

ZH : 有关更详细的说明, 请扫描二维码或访问 LG 网站 <http://www.lg.com>。

HK : 想獲取更多詳細說明, 請掃描 QR 代碼或瀏覽 LG 網站 <http://www.lg.com>。

TW : 請掃描 QR 代碼或瀏覽 LG 網站 <http://www.lg.com> 獲取更多詳細說明。

EN : LG's pedestal can be installed in the following cases.

- LG's Dryers with 540 - 610 mm depth
- LG's Front Load Washing Machines with 590 - 610 mm depth and TWINWash logo on the front side

KO : LG's pedestal는 아래 경우에 설치할 수 있습니다.

- LG전자에서 생산하는 의류건조기 중에 제품 깊이가 540 - 610 mm인 모델
- LG전자에서 생산하는 트롬세탁기 중에 깊이가 540 - 610 mm고 전면에 TWINWash 로고가 있는 모델

AR : يمكن تركيب جهاز LG من الطراز المزود بقاعدة في الحالات التالية.

- مجففات LG ذات العمق الذي يتراوح بين 590 - 610 مم
- غسالات التحميل الأمامي LG ذات العمق الذي يتراوح بين 540 - 610 مم ووجود رمز TWINWash على الجانب الأمامي.

AZ : LG-nin altlığı aşağıdakı hallarda quraşdırıla bilər.

- LG-nin 590-610 mm dərinliyində Quruducuları
- LG-nin 540-610 mm dərinliyində və ön tərəfində TWINWash loqosu olan Ön Yükləməli Paltaryuyan Maşınları

BE : П'едэстал LG можна паставіць у наступных выпадках.

- Сушкі LG глыбінёй 590 - 610 мм
- Пральныя машыны LG з фронтальнай загрузкай глыбінёй 540 - 610 мм і з лагатыпам TWINWash на пярэднім баку

BG : Подставката на LG може да се монтира в следните случаи.

- Сушилни LG с дълбочина 590 - 610 мм
- Перални машини LG с предно зареждане, с дълбочина 540 - 610 мм и лого TWINWash върху лицевата част

BS : LG postolja se može ugraditi u sljedećim slučajevima.

- LG sušilice dubine 590 - 610 mm
- LG mašine za pranje rublja s punjenjem na prednjoj strani dubine 540 - 610 mm i TWINWash logotipom na prednjoj strani

CZ : Podstavec LG je možné nainstalovat v následujících případech.

- Sušičky LG s hloubkou 590 - 610 mm
- Pračky LG s plněním zepředu s hloubkou 540 - 610 mm a logem TWINWash na přední straně

DA : LG's sokkel kan installeres i de følgende tilfælde.

- LG's tørretumblere med en dybde på 590 - 610 mm
- LG's frontbetjente vaskemaskiner med en dybde på 540 - 610 mm og TWINWash-logo på forsiden

DE : Der LG-Sockel kann in den folgenden Fällen installiert werden.

- LG-Trockner mit einer Tiefe von 590 - 610 mm
- LG-Frontlader-Waschmaschinen mit einer Tiefe von 540 - 610 mm und TWINWash-Logo an der Vorderseite

EL : Το συρτάρι LG μπορεί να τοποθετηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Στεγνωτήρια LG βάθους 590 - 610 mm
- Πλυντήρια ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης LG βάθους 540 - 610 mm και με λογότυπο TWINWash στην μπροστινή πλευρά

LS : El pedestal LG puede ser instalado en los siguientes casos.

- Secadoras LG con una profundidad de 590 - 610 mm
- Lavadoras LG de carga frontal con una profundidad de 540 - 610 mm y logo TWINWash en el lado frontal

ES : El pedestal LG puede instalarse en los siguientes casos.

- Secadoras LG con una profundidad de 590 - 610 mm
- Lavadoras LG de carga frontal con una profundidad de 540 - 610 mm y logo TWINWash en el lado frontal

ET : LG aluskapi saab paigaldada järgmistel juhtudel.

- LG kuivatid sügavusega 590 - 610 mm
- LG eesttäidetavad pesumasinad sügavusega 540 - 610 mm ja TWINWash logoga esiküljel

FA : پایه LG را می‌توانید در این موارد نصب کرد.

- خشک‌کن‌های GL با عمق ۰۹۵ تا ۰۱۶ میلی‌متر
- ماشین لباسشویی GL با عمق ۰۴۵ تا ۰۱۶ میلی‌متر و دارای لوگوی hsaWNIWT در قسمت جلو

FI : LG:n jalusta voidaan asentaa seuraavissa tapauksissa.

- LG:n kuivausrummut, joiden syvyys on 590–610 mm
- LG:n edestä täytettävät pesukoneet, joiden syvyys on 540–610 mm ja joiden etupuolella on TWINWash-logo

FR : Le socle LG peut être installé dans les cas suivants.

- Sèche-linges LG d'une profondeur de 590 à 610 mm
- Lave-linges à chargement frontal LG d'une profondeur de 540 à 610 mm, portant le logo TWINWash à l'avant

IW : ניתן להתקין את המעמד של LG במקרים הבאים.

- אם ברשותכם מייבש LG בעל עומק של 590 עד 610 מ"מ
- אם ברשותכם מכונת כביסה עם פתח קדמי בעלת עומק של 540 עד 610 מ"מ ולוגו TWINWash בצד הקדמי

HR : Stalak tvrtke LG može se postaviti za uređaje u nastavku.

- sušilice tvrtke LG dubine 590 – 610 mm
- perilice rublja tvrtke LG dubine 540 – 610 mm s prednjim punjenjem i logotipom TWINWash na prednjoj strani

HU : Az LG talpazat a következő esetekben szerelhető fel.

- LG szárítók, amelyek mélysége 590 - 610 mm
- LG előöltöltős mosógépek, amelyek mélysége 540 - 610 mm és TWINWash logó van az előlűs oldalukon

HY : LG-ի պատվանդանի կարող է տեղադրվել հետևյալ դեպքերում:

- LG-ի Չորանցներ հետ 590 - 610 մմ խորությամբ
- LG-ի ճկուս Քեմնել Լվացքի մեքենաներ հետ 540 - 610 մմ խորությամբ եւ TWINWash լոգոն դիմերեսին

ID : Pedestal LG dapat dipasang dalam kasus-kasus sebagai berikut.

- Pengering LG dengan kedalaman 590 - 610 mm
- Mesin Cuci Bukaan Depan LG dengan kedalaman 540 - 610 mm dan logo TWINWash di sisi depan

IT : Il piedistallo di LG può essere installato nei seguenti casi.

- Asciugabiancheria LG con profondità di 590 - 610 mm
- Lavatrici a carica frontale LG con profondità di 540 - 610 mm e logo TWINWash sulla parte anteriore

JA : LG製台脚は次のケースに取り付けることができます。

- LG製乾燥機、奥行590～610 mm
- LG製フロントロード型洗濯機、奥行540～610 mmでフロント側にTWINWashロゴが付けられた製品

KK : LG тұғырын мынадай жағдайларда орнатуға болады.

- Қалыңдығы 590 - 610 мм болатын LG кептіргіштері
- Қалыңдығы 540 - 610 мм болатын және алдыңғы жағында TWINWash логотипі бар LG кір жуғыш машиналары

LT : LG pagrindas gali būti montuojamas tokiais atvejais.

- Jei LG džiovyklių gylis yra 590 – 610 mm
- Kartu su LG iš priekio įkraunamomis skalbimo mašinomis, kurių gylis yra 540 – 610 mm ir priekiniame šone pritvirtintas „TWINWash“ logotipas

LV : Tālāk norādītajos gadījumos ir iespējams uzstādīt LG pamatni.

- LG veļas žāvētājiem, kuru dziļums ir 590 - 610 mm
- LG veļas mašīnu modeļiem ar veļas ievietošanu no priekšpuses, kuru dziļums ir 540 - 610 mm un kuru priekšpusē ir logotips TWINWash

MK : Постолјето од LG може да се постави во следните случаи.

- сушарите на LG со длабочина од 590 до 610 mm
- машините за перење на LG со предно полнење и длабочина од 540 до 610 mm, но и логото TWINWash на предната страна

NO : LG-pidestallen kan monteres i følgende tilfeller.

- LG-tørketromler med en dybde på 590 – 610 mm
- LG-vaskemaskiner med frontinnlasting med en dybde på 540 – 610 mm og TWINWash-logo foran

NL : Het voetstuk van LG kan in de volgende gevallen worden geïnstalleerd.

- Drogers van LG met een diepte van 590 - 610 mm
- Wasmachines met voorbelasting van LG met 540 - 610 mm diepte en TWINWash logo aan de voorzijde

PL : Podstawę LG można zamontować pod poniższymi urządzeniami.

- Suszarki LG o głębokości 590 - 610 mm
- Pralki LG ładowane od przodu o głębokości 540 - 610 mm i z logo TWINWash z przodu

PB : O pedestal LG pode ser instalado nos seguintes casos.

- Secadora LG com 590 - 610 mm de profundidade
- Lavadora LG de carregamento frontal com 540 - 610 mm de profundidade e logotipo TWINWash na parte da frente

PT : O pedestal LG pode ser instalado nos seguintes casos.

- Máquinas de secar roupa LG com profundidade de 590 - 610 mm
- Máquinas de lavar roupa LG de carga frontal com 540 - 610 mm de profundidade e logótipo TWINWash no lado da frente

RO : Piedestalul LG poate fi instalat în următoarele cazuri.

- Uscătoare LG cu o adâncime de 590 - 610 mm
- Mașini de spălat cu încărcare frontală LG cu o adâncime de 540 - 610 mm și logo TWINWash pe partea frontală

RU : Основание LG может быть установлено в следующих случаях:

- Сушилки LG шириной 590–610 мм
- Стиральные машины LG с фронтальной загрузкой шириной 540–610 мм и логотипом TWINWash на передней части корпуса

SK : Podstavec LG je možné nainštalovať v nasledujúcich prípadoch.

- Sušičky LG s hĺbkou 590 - 610 mm
- Práčky LG s plnením spredu s hĺbkou 540 - 610 mm a logom TWINWash na prednej strane

SL : Podnožje LG se lahko namesti v naslednjih primerih.

- sušilniki LG globine 590 – 610 mm
- pralni stroji s polnjenjem spredaj globine 540 – 610 mm in logotipom TWINWash na sprednji strani

SQ : Paneli mbajtës i LG mund të instalohet në rastet e mëposhtme.

- Tharëset e LG me thellësi 590 - 610 mm
- Lavatricet LG me hapje përpara me thellësi 540 - 610 mm dhe logo TWINWash në pjesën e përparme

SR : LG postolje se može postaviti u sledećim slučajevima.

- LG mašine za sušenje dubine 590 - 610 mm
- LG mašine za pranje veša dubine 540 - 610 mm sa vratima sa prednje strane i sa logotipom TWINWash postavljenim na prednju stranu

SV : LG:s piedestal kan installeras på följande höljen.

- LG:s torktumlare med ett djup på 590 - 610 mm
- LG:s frontmatade tvättmaskiner med ett djup på 540 - 610 mm och TWINWash logotypen på framsidan

TH : แนวางของ LG สามารถติดตั้งได้ในกรณีต่อไปนี้

- เครื่องอบแห้ง LG ที่มีความลึก 590 - 610 มม.
- เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG ที่มีความลึก 540 - 610 มม. และโลโก้ TWINWash ที่ด้านหน้า

TR : LG'nin ayakları sadece aşağıdaki durumlarda takılabilir.

- 590 - 610 mm derinlik ile LG Kurutucuları
- 540 - 610 mm derinlik ve ön taraftaki TWINWash logosu ile LG Ön Yükleme Çamaşır Makineleri

UK : Підставку LG можна встановити в зазначених нижче випадках.

- Сушки LG глибиною 590–610 мм
- Пральні машини LG з переднім завантаженням, глибиною 540–610 мм і логотипом TWINWash на передній стороні

UZ : LG shohsupasini quyidagi hollarda oʻrnatish mumkin.

- LG'ning chuqurligi 590 - 610 mm bo'lgan Quritish mashinalari
- LG'ning chuqurligi 540 - 610 mm bo'lgan va old tomonida TWINWash logotipli Oldidan yuklanuvchi kir yuvish mashinalari

VI : Có thể lắp đặt bộ lồng giặt mini của LG trong các trường hợp sau.

- Máy sấy LG độ sâu 590 - 610 mm
- Máy giặt lồng ngang LG độ sâu 540 - 610 mm và logo TWINWash ở mặt bên

ZH : 对于以下情况, 可以安装 LG 底座。

- 深度为 590 - 610 mm 的 LG 干衣机
- 深度为 540 - 610 mm 且 TWINWash 标志位于正面的 LG 滚筒洗衣机

HK : LG 底座可在以下情況安裝。

- LG 乾衣機深度 590 - 610 毫米
- LG 前置式洗衣機深度 540 - 610 毫米, 正面有 TWINWash 標誌

TW : LG 底座可在以下情況安裝。

- LG 乾衣機深度 590 - 610 毫米
- LG 滾筒洗衣機深度 540 - 610 毫米, 前面有 TWINWash 商標。

